

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Papel para impressão formatado

Descrição Detalhada: Papel Para Impressão Formatado Tipo: Offset, Tamanho (C X L): 297 X 210MM, Gramatura: 75G/M2, Cor: Branco, Característica Adicional: Personalizado			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	1317	Quantidade Mínima Cotada:	1317
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	250,67		
Unidade de Fornecimento:	Embalagem 500,00 FL	Quantidade Máxima para Adesões:	2634
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Nova Iguaçu/RJ (1317)	

2 - Cartolina

Descrição Detalhada: Cartolina Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 180G/M2, Comprimento: 680MM, Largura: 500MM, Cor: Vermelha			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	2448	Quantidade Mínima Cotada:	2448
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,44		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4896
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Nova Iguaçu/RJ (2448)	
Grupo: G1			

3 - Papel Fotográfico

Descrição Detalhada: Papel Fotográfico Tipo: Brilhante, Cor: Branca, Largura: 210MM, Comprimento: 297MM, Uso: Imprimir Fotografia, Características Adicionais: Alta Resolução, 2.880 Dpi, Gramatura: 190G/M2			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		358	Quantidade Mínima Cotada: 358
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		8,69	
Unidade de Fornecimento:		Pacote 10,00 FL	Quantidade Máxima para Adesões: 716
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Nova Iguaçu/RJ (358)	
Grupo: G1			

4 - Papel camurça

Descrição Detalhada: Papel Camurça Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 60G/M2, Comprimento: 60CM, Largura: 40CM, Cor: Diversas			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	1909	Quantidade Mínima Cotada:	1909
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,43		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	3818
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Nova Iguaçu/RJ (1909)	
Grupo: G1			

5 - Papel kraft

Descrição Detalhada: Papel Kraft Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 80G/M2, Comprimento: 96CM, Largura: 66CM, Cor: Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2193

Quantidade Mínima Cotada: 2193

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,16

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 4386

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (2193)

Grupo: G1

6 - Papel Auto-Adesivo

Descrição Detalhada: Papel Auto-Adesivo Material: Plástico, Cor: Transparente, Comprimento: 25M, Largura: 40CM, Características Adicionais: Tipo/Contact

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 81

Quantidade Mínima Cotada: 81

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,68

Unidade de Fornecimento: Rolo

Quantidade Máxima para Adesões: 162

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (81)

Grupo: G1

7 - Borracha apagadora escrita

Descrição Detalhada: Borracha Apagadora Escrita Material: Borracha, Comprimento: 45MM, Largura: 23MM, Altura: 12MM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,87

Unidade de Fornecimento: Caixa 40,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (40)

Grupo: G1

8 - Papel recado auto-adesivo

Descrição Detalhada: Papel Recado Auto-Adesivo Material: Celulose Vegetal Acrílica Com Adesivo, Gramatura: 90G/M2, Comprimento: 76MM, Largura: 102MM, Cor: Amarelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1773

Quantidade Mínima Cotada: 1773

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3546

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (1773)

Grupo: G1

9 - Caneta Esferográfica

Descrição Detalhada: Caneta Esferográfica Material: Plástico, Material Ponta: Esfera De Tungstênio, Tipo Escrita: Grossa, Cor Tinta: Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 542

Quantidade Mínima Cotada: 542

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,74

Unidade de Fornecimento: Caixa 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 1084

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (542)

Grupo: G1

10 - Caneta esferográfica

Descrição Detalhada: Caneta Esferográfica Material: Plástico, Material Ponta: Plástico Com Esfera De Tungstênio, Tipo Escrita: Grossa, Cor Tinta: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 271

Quantidade Mínima Cotada: 271

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,67

Unidade de Fornecimento: Caixa 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 542

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (271)

Grupo: G1

11 - Caneta marca-texto

Descrição Detalhada: Caneta Marca-Texto Material: Plástico, Tipo Ponta: Chanfrada, Cor: Fluorescente / Diversas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 132

Quantidade Mínima Cotada: 132

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 264

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (132)

Grupo: G1

12 - Caneta Hidrográfica

Descrição Detalhada: Caneta Hidrográfica Material: Plástico, Formato Corpo: Cilíndrico, Espessura Escrita: Fina, Cor Carga: Variada, Aplicação: Papel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,95

Unidade de Fornecimento: Embalagem 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (59)

Grupo: G1

13 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 25MM, Comprimento: 50M, Cor: Bege, Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 873

Quantidade Mínima Cotada: 873

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,52

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1746

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (873)

Grupo: G1

14 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polipropileno, Tipo: Monoface, Largura: 48MM, Comprimento: 50M, Cor: Incolor, Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 437

Quantidade Mínima Cotada: 437

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,27

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 874

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (437)

Grupo: G1

15 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 18MM, Comprimento: 50M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 873

Quantidade Mínima Cotada: 873

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,72

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1746

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (873)

Grupo: G1

16 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Silicone, Tipo: Dupla Face, Largura: 19MM, Comprimento: 20M, Espessura: 2MM, Cor: Verde, Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 231

Quantidade Mínima Cotada: 231

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,80

Unidade de Fornecimento: Rolo 20,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 462

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (231)

Grupo: G1

17 - Lápis preto

Descrição Detalhada: Lápis Preto Material Corpo: Madeira, Dureza Carga: 2, Formato Corpo: Sextavado, Material Carga: Grafite Preto Nº2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1468

Quantidade Mínima Cotada: 1468

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2936

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (1468)

Grupo: G1

18 - Marcador hidrográfico

Descrição Detalhada: Marcador Hidrográfico Material: Plástico, Cor: Azul, Material Ponta: Náilon, Comprimento: 100MM, Diâmetro Corpo: 19MM, Espessura Traço: 5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 429

Quantidade Mínima Cotada: 429

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 858

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (429)

Grupo: G1

19 - Marcador hidrográfico

Descrição Detalhada: Marcador Hidrográfico Material: Plástico, Cor: Preta, Material Ponta: Náilon, Comprimento: 100MM, Diâmetro Corpo: 19MM, Espessura Traço: 5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 429

Quantidade Mínima Cotada: 429

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 858

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (429)

Grupo: G1

20 - Marcador hidrográfico

Descrição Detalhada: Marcador Hidrográfico Material: Plástico, Cor: Vermelha, Material Ponta: Náilon, Comprimento: 100MM, Diâmetro Corpo: 19MM, Espessura Traço: 5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 214

Quantidade Mínima Cotada: 214

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 428

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (214)

Grupo: G1

21 - Pincel atômico

Descrição Detalhada: Pincel Atômico Material: Plástico, Tipo Ponta: Chanfrada, Tipo Carga: Recarregável, Cor Tinta: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 287

Quantidade Mínima Cotada: 287

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,58

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 574

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (287)

Grupo: G1

22 - Pincel quadro branco / magnético

Descrição Detalhada: Pincel Quadro Branco / Magnético Material: Plástico, Material Ponta: Feltro, Tipo Carga: Recarregável Com Tinta Tr, Cor: Vermelha, Características Adicionais: Espessura Escrita 2 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 143

Quantidade Mínima Cotada: 143

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,36

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 286

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (143)

Grupo: G1

23 - Pincel quadro branco / magnético

Descrição Detalhada: Pincel Quadro Branco / Magnético Material: Plástico, Material Ponta: Feltro, Tipo Carga: Recarregável Com Tinta Tr, Cor: Preta, Características Adicionais: Espessura Escrita 2 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 143

Quantidade Mínima Cotada: 143

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,68

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 286

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (143)

Grupo: G1

24 - Apagador quadro branco

Descrição Detalhada: Apagador Quadro Branco Material Base: Feltro, Material Corpo: Acrílico, Comprimento: 17CM, Largura: 5CM, Altura: 10CM, Características Adicionais: Estojo Com Compartimento Para 2 Pincéis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 579

Quantidade Mínima Cotada: 579

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (579)

Grupo: G1

25 - Barbante algodão

Descrição Detalhada: Barbante Algodão Quantidade Fios: 8UN, Acabamento Superficial: Crú, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 816

Quantidade Mínima Cotada: 816

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,52

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1632

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (816)

Grupo: G1

26 - Caixa arquivo

Descrição Detalhada: Caixa Arquivo Material: Papelão Ondulado, Dimensão (C X L X A): 36,0 X 13,0 X 25,0CM, Cor: Pardo, Impressão: Padrão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1398

Quantidade Mínima Cotada: 1398

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2796

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (1398)

Grupo: G1

27 - Caixa Arquivo

Descrição Detalhada: Caixa Arquivo Material: Plástico Polionda, Dimensão (C X L X A): 360 X 130 X 244MM, Cor: Azul, Impressão: Conforme Modelo, Características Adicionais: Com Dados De Identificacao Do Produto A Marca Do F

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1601

Quantidade Mínima Cotada: 1601

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (1601)

Grupo: G1

28 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: À Base De Éter De Poliglucosídeo, Cor: Branca, Aplicação: Papel, Características Adicionais: Atóxica E Secagem Rápida, Tipo: Bastão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1290

Quantidade Mínima Cotada: 1290

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2580

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (1290)

Grupo: G1

29 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Ester De Cianoacrilato, Cor: Incolor, Aplicação: Madeira, Couro, Borracha E Plástico, Características Adicionais: Gel, Tipo: Instantânea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1236

Quantidade Mínima Cotada: 1236

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2472

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (1236)

Grupo: G1

30 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Acetato De Polivinila, Cor: Branca, Aplicação: Papel, Madeira, Tecido, Couro, Características Adicionais: Bico Aplicador, Tampa Fixa, Atóxica, Lavável, Tipo: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 882

Quantidade Mínima Cotada: 882

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1764

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (882)

Grupo: G1

31 - Folha isopor

Descrição Detalhada: Folha Isopor Comprimento: 100CM, Largura: 50CM, Espessura: 3CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1288

Quantidade Mínima Cotada: 1288

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2576

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (1288)

Grupo: G1

32 - Livro ata

Descrição Detalhada: Livro Ata Material: Papel Sulfite, Quantidade Folhas: 200, Comprimento: 330MM, Largura: 210MM, Características Adicionais: Capa Dura ; Folhas Numeradas E Pautadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 624

Quantidade Mínima Cotada: 624

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1248

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (624)

Grupo: G1

33 - Caixa plástica

Descrição Detalhada: Caixa Plástica Material: Polipropileno, Comprimento: 53CM, Largura: 37CM, Altura: 24CM, Aplicação: Organizador Materiais, Cor: Branca, Transmittância: Transparente, Características Adicionais: Travas E Alças Laterais, Capacidade: 30L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 366

Quantidade Mínima Cotada: 366

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 732

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (366)

Grupo: G1

34 - Pasta Arquivo

Descrição Detalhada: Pasta Arquivo Material: Papelão Prensado C/ Revestimento Polipropileno, Tipo: A Z, Largura: 280MM, Altura: 340MM, Lombada: 80MM, Cor: Preta, Aplicação: Armazenar Documentos E Impressos, Características Adicionais: Bolsa Plástica Transparente Na Lombada C/Etiqueta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 679

Quantidade Mínima Cotada: 679

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1358

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (679)

Grupo: G1

35 - Pasta arquivo

Descrição Detalhada: Pasta Arquivo Material: Plástico Pvc, Tipo: Sanfonada, Largura: 370MM, Altura: 270MM, Características Adicionais 2: 31 Divisões

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 328

Quantidade Mínima Cotada: 328

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 656

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (328)

Grupo: G1

36 - Pasta arquivo

Descrição Detalhada: Pasta Arquivo Material: Polipropileno, Tipo: Abas E Elástico, Largura: 248MM, Altura: 350MM, Lombada: 40MM, Cor: Cristal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1333

Quantidade Mínima Cotada: 1333

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2666

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (1333)

Grupo: G1

37 - Pasta arquivo

Descrição Detalhada: Pasta Arquivo Material: Cartão Marmorizado, Tipo: Suspensa, Largura: 360MM, Altura: 240MM, Cor: Parda, Prendedor Interno: Com Trilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1224 **Quantidade Mínima Cotada:** 1224

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2448

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (1224)

Grupo: G1

38 - Prancheta portátil

Descrição Detalhada: Prancheta Portátil Material: Eucatex, Comprimento: 350MM, Largura: 250MM, Cor: Marrom, Características Adicionais: Com Pegador Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 543 **Quantidade Mínima Cotada:** 543

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,44

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1086

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (543)

Grupo: G1

39 - Refil Tinta

Descrição Detalhada: Refil Tinta Material: Tinta, Cor: Preta, Capacidade: 37ML, Aplicação: Pincel Atômico, Características Adicionais: Marca E Procedência Na Embalagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110 **Quantidade Mínima Cotada:** 110

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,83

Unidade de Fornecimento: Frasco 37,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (110)

Grupo: G1

40 - Refil Tinta

Descrição Detalhada: Refil Tinta Material: Tinta, Cor: Vermelho, Capacidade: 37ML, Aplicação: Pincel Atômico, Características Adicionais: Marca E Procedência Na Embalagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,46

Unidade de Fornecimento: Frasco 37,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (55)

Grupo: G1

41 - Envelope

Descrição Detalhada: Envelope Material: Kraft, Modelo: Saco Padrão, Tamanho (C X L): 240 X 340MM, Cor: Parda, Gramatura: 80G/M2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,75

Unidade de Fornecimento: Centena

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (48)

Grupo: G1

42 - Envelope

Descrição Detalhada: Envelope Material: Offset, Modelo: Saco Padrão, Tamanho (C X L): 240 X 340MM, Cor: Branco, Gramatura: 80G/M2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,63

Unidade de Fornecimento: Centena

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (23)

Grupo: G1

43 - Clipe

Descrição Detalhada: Clipe Tamanho: 2, Material: Metal, Formato: Paralelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2032

Quantidade Mínima Cotada: 2032

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,56

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 4064

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (2032)

Grupo: G2

44 - Clipe

Descrição Detalhada: Clipe Tamanho: 4, Material: Metal, Formato: Paralelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 508

Quantidade Mínima Cotada: 508

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,53

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 1016

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (508)

Grupo: G2

45 - Clipe

Descrição Detalhada: Clipe Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 6, Material: Metal, Formato: Paralelo, Características Adicionais: Pintura Antiferrugem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126 **Quantidade Mínima Cotada:** 126

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,92

Unidade de Fornecimento: Caixa 50,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 252

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (126)

Grupo: G2

46 - Clipe

Descrição Detalhada: Clipe Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 8, Material: Metal, Formato: Paralelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2031 **Quantidade Mínima Cotada:** 2031

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,72

Unidade de Fornecimento: Caixa 25,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 4062

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (2031)

Grupo: G2

47 - Extrator grampo

Descrição Detalhada: Extrator Grampo Material: Aço, Tipo: Espátula, Tratamento Superficial: Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 648 **Quantidade Mínima Cotada:** 648

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,51

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1296

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (648)

Grupo: G2

48 - Grampeador

Descrição Detalhada: Grampeador Tratamento Superficial: Cromado, Material: Metal Inoxidável, Tipo: Alicate, Capacidade: 50FL, Tamanho Grampo: 26/8, Características Adicionais: Depósito Grampo Blindado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 392 **Quantidade Mínima Cotada:** 392

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 784

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (392)

Grupo: G2

49 - Grampeador

Descrição Detalhada: Grampeador Tratamento Superficial: Pintado, Material: Metal, Tipo: Mesa, Capacidade: 100FL, Tamanho Grampo: 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Quantidade Mínima Cotada: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (79)

Grupo: G2

50 - Grampo Grampeador

Descrição Detalhada: Grampo Grampeador Material: Metal, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 26/6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 315

Quantidade Mínima Cotada: 315

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,36

Unidade de Fornecimento: Caixa 5000,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 630

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (315)

Grupo: G2

51 - Grampo Grampeador

Descrição Detalhada: Grampo Grampeador Material: Metal, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 23/10, Uso: Grampeador De Mesa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 630

Quantidade Mínima Cotada: 630

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,60

Unidade de Fornecimento: Caixa 1000,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 1260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (630)

Grupo: G2

52 - Grampo Grampeador

Descrição Detalhada: Grampo Grampeador Material: Metal, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 23/13

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 315

Quantidade Mínima Cotada: 315

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,16

Unidade de Fornecimento: Caixa 1000,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 630

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (315)

Grupo: G2

53 - Grampo Grampeador

Descrição Detalhada: Grampo Grampeador Material: Metal, Tratamento Superficial: Cobreado, Tamanho: 23/6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 177

Quantidade Mínima Cotada: 177

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,72

Unidade de Fornecimento: Caixa 5000,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 354

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (177)

Grupo: G2

54 - Grampo Trilho Encadernador

Descrição Detalhada: Grampo Trilho Encadernador Material: Plástico, Comprimento: 120MM, Tipo: Lingueta, Aplicação: Fixação Folhas Em Processos, Tratamento Superficial: Plástico, Tipo Espelho: Garra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 342

Quantidade Mínima Cotada: 342

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,01

Unidade de Fornecimento: Caixa 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 684

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (342)

Grupo: G2

55 - Grampo trilho encadernador

Descrição Detalhada: Grampo Trilho Encadernador Material: Plástico, Comprimento: 300MM, Tipo: Garra, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 171

Quantidade Mínima Cotada: 171

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,15

Unidade de Fornecimento: Caixa 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 342

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (171)

Grupo: G2

56 - Perfurador papel

Descrição Detalhada: Perfurador Papel Material: Metal, Tipo: Mesa, Capacidade Perfuração: 50FL, Funcionamento: Manual, Características Adicionais: Com Marginador E Aparador, Quantidade Furos: 2UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78

Quantidade Mínima Cotada: 78

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 156

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (78)

Grupo: G2

57 - Tesoura

Descrição Detalhada: Tesoura Material: Aço Inoxidável, Material Cabo: Plástico, Comprimento: 25CM, Características Adicionais: Lâmina De Corte De 10 Centímetros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 423

Quantidade Mínima Cotada: 423

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 846

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (423)

Grupo: G2

58 - Livro Protocolo

Descrição Detalhada: Livro Protocolo Quantidade Folhas: 104UN, Comprimento: 216MM, Largura: 154MM, Tipo Capa: Dura, Material Capa: Papelão 820 G/M2 Revestido Papel Couchê, Gramatura Folhas: 63G/M2, Material Folhas: Papel Ofsete

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 336

Quantidade Mínima Cotada: 336

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 672

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (336)

Grupo: G2

59 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 16GB, Interface: Usb 2.0, Características Adicionais: Corpo Plástico, Adaptador Com Proteção Metálica, Tipo: Pen Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 163

Quantidade Mínima Cotada: 163

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 326

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (163)

Grupo: G3

60 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 64GB, Interface: Usb 2.0, Características Adicionais: Capa/Corpo Plástico Customizado/Conf. Modelo Órgão, Tipo: Pen Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (84)

Grupo: G3

61 - Memória flash

Descrição Detalhada: Memória Flash Capacidade: 128MB, Tipo: Usb Flash, Interface: Usb Plug & Play, Velocidade Leitura: 7,2MB/S, Velocidade Gravação: 4MB/S, Características Adicionais: Sem Necessidade De Bateria, Fonte Interna Com Led,, Aplicação: Transferência E Backup De Arquivos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (75)

Grupo: G3

62 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Tamanho: Palito, Modelo: Aaa, Características Adicionais: Não Recarregável, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 1,5V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 273

Quantidade Mínima Cotada: 273

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,29

Unidade de Fornecimento: Embalagem 4,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 546

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (273)

Grupo: G3

63 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Tamanho: Pequena, Tipo: Alcalina, Modelo: Aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 153

Quantidade Mínima Cotada: 153

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,28

Unidade de Fornecimento: Embalagem 4,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 306

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (153)

Grupo: G3

64 - Bateria Não Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Sistema Eletroquímico: Lithium, Tensão Nominal: 3V, Modelo: Cr-2032

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,88

Unidade de Fornecimento: Embalagem 5,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (1500)

Grupo: G3

65 - Modem roteador

Descrição Detalhada: Modem Roteador Aplicação: Terminal Remoto, Fonte Alimentação: Externa, Tipo Interface: Wan/Lan, Tensão Entrada: 110/220V, Tipo Portas: 10 Portas 10/100/1000 Mbps (Auto Mdi/X), Frequência Sinal: 1,46 Ghz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 731,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (75)

Grupo: G3

66 - Equipamento Wireless

Descrição Detalhada: Equipamento Wireless Padrão: 802.11 A/B/G/N/Ac, Frequência: 5 - 2,4GHZ, Aplicação: Conexão Sem Fio De Equipamentos Em Rede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (75)

Grupo: G3

67 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Condutor: Cobre Estanhado, Bitola Condutor: 18AWG, Tipo Cabo: Par Trançado, Cor: Preta, Características Adicionais: Utp Extra Flexível Cat.5e, Categoria: 5e

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 553,61

Unidade de Fornecimento: Caixa 300,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (24)

Grupo: G3

68 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Tipo: Macho, Aplicação: Cabo De Rede, Categoria: 6, Padrão: RJ45

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,17

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (9)

Grupo: G3

69 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: 240GB, Tamanho: 2,5POL, Velocidade: 500MB/S, Aplicação: Microcomputador, Padrão: Serial Ata-600

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 167,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (75)

Grupo: G3

70 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: 500GB, Tamanho: 2,5POL, Velocidade: 550MB/S, Padrão: Sata 3.0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (75)

Grupo: G3

71 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115V, Frequência: 50/60HZ, Tipo: Microprocessado, Quantidade Tomadas Saída: 4, Aplicação: Microcomputador, Tensão Saída: 115V, Capacidade Nominal: 300VA, Quantidade Fases: Monofásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (41)

Grupo: G3

72 - Fixa fio

Descrição Detalhada: Fixa Fio Material: Polietileno Alta Densidade, Aplicação: Fixação De Fio De Até 7 Mm, Acessórios: Com Prego De Aço, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (16)

Grupo: G3

73 - Monitor computador

Descrição Detalhada: Monitor Computador Tamanho Tela: Até 22POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: Hd, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 12MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 330,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (375)

Grupo: G3

74 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Laser, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 133

Quantidade Mínima Cotada: 133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 266

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (133)

Grupo: G3

75 - Mouse pad

Descrição Detalhada: Mouse Pad Material: Borracha Antiderrapante, Comprimento: 22CM, Largura: 18CM, Acabamento Superficial: Papel Mineral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 252

Quantidade Mínima Cotada: 252

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 504

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (252)

Grupo: G3

76 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24UN, Tipo Portas: Gigabit Ethernet, Velocidade Porta: 1000 Mbps, Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: 50 Cm De Cabo De Empilhamento, Tipo: Padrão Rack 19"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.014,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (15)

Grupo: G3

77 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Multimidia, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Quantidade Mínima Cotada: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (79)

Grupo: G3

78 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente De Memória Capacidade Memória: 8GB, Tipo: Ddr4, Velocidade Barramento: 2.666MHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (150)

Grupo: G3

79 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente De Memória Capacidade Memória: 8GB, Tipo: Ddr3, Velocidade Barramento: 1.600MHZ, Padrão: Sdram Dimm, Características Adicionais: Pc3-12800, Compatibilidade: Servidor Hp Proliant DI 360p Gen 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (150)

Grupo: G3

80 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break, Tensão Entrada: Bivolt 220/115V, Tensão Saída: 115/230V, Frequência: 60hz +/-0,5HZ, Dimensões: 230 X 175 X 430CM, Bateria: 02 Baterias De 12v/9ah Vrla, Tensão Bateria: 24V, Componentes: Chave Comutadora, Características Adicionais 1: : 8 Tomadas 10a - Nbr 14136

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.198,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (15)

Grupo: G3

81 - Câmera web

Descrição Detalhada: Câmera Web Conexão: Interface Usb 2.0, Captura Cores: 30 Fps, Tamanho Imagem: 1280 X 720 Pixels, Compatibilidade: Windows 10, Resolução: Full Hd 1080MPX, Características Adicionais: Microfone Embutido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 394,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (38)

Grupo: G3

82 - Álcool Isopropílico

Descrição Detalhada: Álcool Isopropílico Concentração: 70% V/V, Apresentação: Loção Alcoólica Em Espuma, Característica Adicional: C/ Emoliente E Umeçtante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,52

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (75)

Grupo: G3

83 - Isolante térmico

Descrição Detalhada: Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Informática, Características Adicionais: Condutividade Térmica 2 W/Mk, Formato: Pote, Material: Silicone Alto Peso Molecular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (75)

Grupo: G3

84 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Fases: 1, Barramento: Sem Barramento, Quantidade Circuitos: 2, Cor: Cinza, Revestimento: Pvc, Características Adicionais: Para Disjuntores "Din", Tamanho: 5 X 12CM, Quantidade Ramais: 1, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico, Tipo: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 49

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (49)

Grupo: G4

85 - Canaleta		
Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face, Aplicação: Instalação Elétrica, Dimensões: (Axlxc) 20 X 110 X 2000MM, Uso: Sistema "X"		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	112	Quantidade Mínima Cotada: 112
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,01	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 224
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00		
Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (112)		
Grupo: G4		

86 - Canaleta		
Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face, Aplicação: Instalação Elétrica, Dimensões: (Axlxc) 20 X 110 X 2000MM, Uso: Sistema "X"		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	24	Quantidade Mínima Cotada: 24
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,56	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 48
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00		
Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (24)		
Grupo: G4		

87 - Disjuntor baixa tensão		
Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 20A, Características Adicionais: Similar A Siemens, Número De Fases: Bifásico, Curva De Disparo: B, Aplicação: Sistema De Ar Condicionado		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	39	Quantidade Mínima Cotada: 39
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	43,99	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 78
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00		
Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (39)		
Grupo: G4		

88 - Disjuntor baixa tensão		
Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25A, Tipo: 5sx1, Número De Fases: Bifásico, Curva De Disparo: B, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	39	Quantidade Mínima Cotada: 39
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	48,74	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 78
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00		
Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (39)		
Grupo: G4		

89 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 25A, Número De Fases: Bipolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Modelo Dqe2025, Padrão: Nema

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (24)

Grupo: G4

90 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 40A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: 40 A À 50°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Modelo Dwb160, Padrão: Iec

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (24)

Grupo: G4

91 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 50A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: 50 A À 50°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Modelo Dwb160, Padrão: Iec

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (16)

Grupo: G4

92 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 60A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: 60 A À 50°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Modelo Ezc100n3060, Padrão: Iec

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (20)

Grupo: G4

93 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 20A, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: B, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39 **Quantidade Mínima Cotada:** 39

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (39)

Grupo: G4

94 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25A, Tensão Nominal: 220V, Número De Fases: Monofásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39 **Quantidade Mínima Cotada:** 39

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (39)

Grupo: G4

95 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 40A, Número De Fases: Monofásico, Referência: Sistema N, Curva De Disparo: B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (56)

Grupo: G4

96 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 40A, Número De Fases: Monofásico, Referência: Sistema N, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (32)

Grupo: G4

97 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Tipo: Flexível, Comprimento: 3M, Acessórios: 3 Entradas, Número Pólos: 2p + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (75)

Grupo: G4

98 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Tipo: Simples, Comprimento: 5M, Tensão: 250V, Corrente: 10A, Acessórios: Tomada Fêmea Monofásica E Plugue Macho Monofásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (75)

Grupo: G4

99 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 127/220V, Corrente Máxima: 15A, Quantidade Saída: 6 Tomadas Mod 2p+T Universal, Características Adicionais: C/ Fusível, Interruptor Liga/Desliga, Indicação Lu, Comprimento Cabo: 1,30M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (24)

Grupo: G4

100 - Fio Elettrico

Descrição Detalhada: Fio Elettrico Tipo: Flexível, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Diâmetro Nominal: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 640,48

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (24)

Grupo: G4

101 - Fio Elettrico

Descrição Detalhada: Fio Elettrico Tipo: Flexível, Bitola: 2,5MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,28

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (24)

Grupo: G4

102 - Fio Elettrico

Descrição Detalhada: Fio Elettrico Tipo: Flexível, Bitola: 4MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 259,96

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (24)

Grupo: G4

103 - Fio Elettrico

Descrição Detalhada: Fio Elettrico Tipo: Flexível, Bitola: 4MM2, Cor: Branco, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 254,97

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (16)

Grupo: G4

104 - Fio Elettrico

Descrição Detalhada: Fio Elettrico Tipo: Flexível / Cabinho, Bitola: 6MM2, Cor: Branco, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 407,47

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (16)

Grupo: G4

105 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Tensão: 750V, Seção Nominal: 2,5MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,12

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (31)

Grupo: G4

106 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Bitola: 6MM2, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 381,38

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (16)

Grupo: G4

107 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível, Bitola: 2,5MM2, Cor: Vermelho, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 183,28

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (31)

Grupo: G4

108 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível, Bitola: 1,50MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,02

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (16)

Grupo: G4

109 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível, Bitola: 1 X 1,5MM2, Cor: Branco, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 136,73

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (16)

Grupo: G4

110 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível, Bitola: 2,50MM2, Cor: Branco, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 227,08

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (16)

Grupo: G4

111 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível, Bitola: 1,50MM2, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 132,13

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (16)

Grupo: G4

112 - Fio eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível, Bitola: 4MM2, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Encordoamento: Classe 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 333,62

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (16)

Grupo: G4

113 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 4MM2, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Encordoamento: Classe 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 181,69

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (16)

Grupo: G4

114 - Fio Elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 4MM2, Cor: Verde, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 272,06

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (9)

Grupo: G4

115 - Fio Elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 4MM2, Cor: Vermelho, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 254,32

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (9)

Grupo: G4

116 - Fio Elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível / Cabinho, Bitola: 6MM2, Cor: Vermelho, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 348,41

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (9)

Grupo: G4

117 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc, Resistência À Tensão: Até 750V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90°C, Largura Nominal: 12MM, Espessura Nominal: 0,18MM, Comprimento Nominal: 20M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Quantidade Mínima Cotada: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (79)

Grupo: G4

118 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Externo, Quantidade Pólos: 2UN, Quantidade Alavancas: 1UN, Características Adicionais: Uso Exclusivo Em Caixa 75 Mm X 75 Mm / Sistema X., Corrente: 10A, Tensão: 250V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (32)

Grupo: G4

119 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples, Cor: Branca, Tipo Acionamento: Tecla Simples, Posição Relativa: Embutir, Corrente Nominal: 10A, Potência Nominal: 250W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (32)

Grupo: G4

120 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Ultra Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 12W, Tipo Base: E-27, Cor: Luz Branco Frio, Aplicação: Ambiente Interno, Tipo Bulbo: A60

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 159

Quantidade Mínima Cotada: 159

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 318

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (159)

Grupo: G4

121 - Lâmpada led			
Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: 490-700LM, Tipo Bulbo: Par-38, Temperatura De Cor: 2700K			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	147	Quantidade Mínima Cotada:	147
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,09		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	294
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (147)			
Grupo: G4			

122 - Lâmpada led			
Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 22W, Tipo Base: G13, Fluxo Luminoso: 1800LM, Tipo Bulbo: T8, Formato: Tubular T8, Comprimento: 1.200MM, Vida Média: 30.000H			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	171	Quantidade Mínima Cotada:	171
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	28,04		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	342
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (171)			
Grupo: G4			

123 - Lâmpada led			
Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 30W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: Mín. 2300LM, Tipo Bulbo: Leitoso, Temperatura De Cor: 6500K, Formato: Compacta			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	171	Quantidade Mínima Cotada:	171
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	342
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (171)			
Grupo: G4			

124 - Lâmpada led			
Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 40W, Tipo Base: E-27, Temperatura De Cor: 3500 A 6500K			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	171	Quantidade Mínima Cotada:	171
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	19,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	342
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (171)			
Grupo: G4			

125 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 9W, Aplicação: Ambiente Interno, Tipo Bulbo: A60, Temperatura De Cor: 3000K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 227

Quantidade Mínima Cotada: 227

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 454

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (227)

Grupo: G4

126 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Pvc, Formato: Redondo, Cor: Branca, Características Adicionais: Simples Soquete De Porcelana, Base E-27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (48)

Grupo: G4

127 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Fêmea, Formato Contato: Redondo, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Quantidade Mínima Cotada: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (79)

Grupo: G4

128 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho, Corrente Nominal: 20A, Número Pólos: 2 P + T, Normas Técnicas: Nbr 14136 Iec 60884, Tipo Saída: Radial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Quantidade Mínima Cotada: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (79)

Grupo: G4

129 - Tampa condutele**Descrição Detalhada:** Tampa Condutele Material: Pvc, Cor: Branca, Bitola: 4 X 2POL**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 79**Quantidade Mínima Cotada:** 79**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,25**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 158**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Iguaçu/RJ (79)**Grupo:** G4**130 - Tampa condutele****Descrição Detalhada:** Tampa Condutele Material: Pvc Rígido, Cor: Cinza, Características Adicionais: Cega, Aplicação: Elétrica**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 39**Quantidade Mínima Cotada:** 39**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 7,02**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 78**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Iguaçu/RJ (39)**Grupo:** G4**131 - Tomada****Descrição Detalhada:** Tomada Modelo: Dupla, Corrente Nominal: 10A**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 39**Quantidade Mínima Cotada:** 39**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 9,44**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 78**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Iguaçu/RJ (39)**Grupo:** G4**132 - Tomada****Descrição Detalhada:** Tomada Modelo: Simples, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Termoplástico**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 16**Quantidade Mínima Cotada:** 16**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 8,07**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 32**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Iguaçu/RJ (16)**Grupo:** G4

133 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Termoplástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Quantidade Mínima Cotada: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (77)

Grupo: G4

134 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Tripla, Tipo: Interna, Formato Contato: Redondo, Cor Corpo: Preta, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sem Espelho De Polos 2p +T, Aplicação: Rede Elétrica, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Quantidade Mínima Cotada: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (79)

Grupo: G4

135 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Tripla, Tipo: Interna, Formato Contato: Redondo, Cor Corpo: Preta, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sem Espelho De Polos 2p +T, Aplicação: Rede Elétrica, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 71

Quantidade Mínima Cotada: 71

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 142

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (71)

Grupo: G4

136 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Termoplástico Autoextinguível, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Divisória, Aplicação: Instalação Elétrica, Formato: Retangular, Dimensões: 20 X 10 X 210MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,42

Unidade de Fornecimento: Caixa 25,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (3)

Grupo: G4

137 - Escada extensível

Descrição Detalhada: Escada Extensível Material: Alumínio, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 12UN, Altura Fechada: 1M, Altura Aberta: 3,82M, Características Adicionais: Dobravel Em 4 Partes/Trava E Sapatas De Segurança, Capacidade Carga: 150KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 547,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (8)

Grupo: G4

138 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Profissional, Potência: 650W, Tamanho Mandril: 13POL, Tensão Alimentação: 110/220V, Acessórios: Fio Alimentação, Chave Mandril, Punho Ergonômico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 346,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (4)

Grupo: G4

139 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Tipo: Profissional, Velocidade: Reversível, Rotação: Mínima: 600 Rpm, Máxima: 1900RPM, Voltagem: 9,6V, Características Adicionais: Mandril De 1/2", Controle De Torque, Componentes: Com Maleta, Acessórios, Bateria, Carregador Bivolt, Tipo Alimentação: Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 499,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (4)

Grupo: G4

140 - Martelete

Descrição Detalhada: Martelete Tipo: Rompedor, Capacidade Perfuração Aço: 13MM, Capacidade Perfuração Madeira: 30MM, Capacidade Perfuração Concreto: 20MM, Potência: 1.050WATT, Capacidade Impactos: 0 A 2.800IPM, Rotação: 0 A 850RPM, Peso: 5KG, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Força Impacto 10 Joule

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 585,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (4)

Grupo: G4

141 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Polipropileno, Tipo: Mini Arco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (15)

Grupo: G4

142 - Cortador manual tubo

Descrição Detalhada: Cortador Manual Tubo Tipo: Alicate, Material: Alumínio/Aço, Material Do Cabo: Plástico Injetado, Capacidade Do Corte Mínimo: 64MM, Material Da Lâmina: Aço, Características Adicionais: Sistema De Destravamento Lateral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (8)

Grupo: G4

143 - Lanterna não elétrica

Descrição Detalhada: Lanterna Não Elétrica Material: Alumínio Anodizado, Tipo Foco: Regulável Zoom Mínimo De 1 A 2000 Vezes, Comprimento: 200MM, Peso: 300G, Tipo: Tática Manual, Aplicação: Segurança, Tensão Bateria: 12V, Luminosidade: Forte, Fraco E Intermitente, Bateria: Recarregável, Tipo Lâmpada: Cree Led, Potência Lâmpada: Min. 38.000W, Fluxo Luminoso: 11.000LM, Acessórios: Carregador Bivolt; Carreg.Acendedor Veicular 12v, Alcance: Mín. 1000M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (8)

Grupo: G4

144 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Emergência, Material Corpo: Plástico, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca Fria, Quantidade Lâmpadas: 30UN, Características Adicionais: Bateria Com Autonomia De 6 H, Dimensões: 5,6 X 21 X 2,8CM, Potência Nominal Lâmpada: 2W, Componentes: Chave Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (75)

Grupo: G4

145 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão Ac: 500V, Corrente Dc: 10A, Resistência: 20MOHM, Características Adicionais: Display 3 1/2 Dígitos, 2.000 Contagens, Funcionamento: Bateria 9v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (8)

Grupo: G4

146 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Quantidade Peças: 6, Componentes: 3 Chaves De Fenda Simples E 03 Chaves Cruzadas, Características Adicionais: Haste Isolada Para Carga De 1000v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,34

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (3)

Grupo: G4

147 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio Trefilado - 6150, Tipo: Allen, Quantidade Peças: 10, Componentes: 10 Chaves De 1,5 A 10 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,96

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (3)

Grupo: G4

148 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: Alicate De Corte 6" Alicate De Bico Meia Cana 6" ,, Aplicação: Manutenção Em Geral, Características Adicionais: Conjunto Com 3 Peças

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (3)

Grupo: G4

149 - Alicate de pressão

Descrição Detalhada: Alicate De Pressão Material: Ferro, Tratamento Superficial: Aço Vanádio, Mordente Inferior: Curvo, Ajuste: Uma Posição, Características Adicionais: Isolamento No Cabo, Comprimento: 10POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (7)

Grupo: G4

150 - Alicate descascar fio

Descrição Detalhada: Alicate Descascar Fio Material: Aço Estampado, Comprimento: 188MM, Peso: 300G, Aplicação: Serviço Leve

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (3)

Grupo: G4

151 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço Carbono, Aplicação: Madeira, Componentes: 6 Peças, Tipo: Chata, Diâmetro: 3/8", 3/4", 1/2", 5/8", 7/8", 1"POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (3)

Grupo: G4

152 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço Carbono, Aplicação: Concreto, Componentes: 7 Peças De 3, 4, 5, 6, 8, 9 E 10mm, Tipo: Cilíndrica, Características Adicionais: Ponta De Vídea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (3)

Grupo: G4

153 - Conjunto chaves combinadas

Descrição Detalhada: Conjunto Chaves Combinadas Material: Aço, Tamanho: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16POL, Aplicação: Computador, Características Adicionais: C/ Embalagem Plástica De Enrolar, Tipo: Boca + Estrela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,49

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (3)

Grupo: G4

154 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro: 6MM, Comprimento: 95MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (16)

Grupo: G4

155 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon, Comprimento: 2,50CM, Espessura: 6MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,86

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (16)

Grupo: G4

156 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon, Tamanho: 8, Características Adicionais: Dimensões 35 X 11,80 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,30

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (5)

Grupo: G4

157 - Espiraduto

Descrição Detalhada: Espiraduto Material: Plástico, Cor: Preta, Diâmetro Nominal: 20MM, Aplicação: Organizar Cabos E Fios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,98

Unidade de Fornecimento: Embalagem 1,50 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (750)

Grupo: G4

158 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Chave Catraca Para Soquete Sextavados, Quantidade Peças: 40, Componentes: Chave Catraca, 31 Soquetes 1/4", 4 Soquetes 3/8", Acessórios: Extensão, Adaptador, Estojo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,75

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (4)

Grupo: G4

159 - Papel para impressão formatado

Descrição Detalhada: Papel Para Impressão Formatado Tipo: Offset, Tamanho (C X L): 297 X 210MM, Gramatura: 75G/M2, Cor: Branco, Característica Adicional: Personalizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 438

Quantidade Mínima Cotada: 438

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,67

Unidade de Fornecimento: Embalagem 500,00 FL

Quantidade Máxima para Adesões: 876

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (438)

160 - Cartolina

Descrição Detalhada: Cartolina Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 180G/M2, Comprimento: 680MM, Largura: 500MM, Cor: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 816

Quantidade Mínima Cotada: 816

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1632

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (816)

Grupo: G5

161 - Papel fotográfico

Descrição Detalhada: Papel Fotográfico Tipo: Brilhante, Cor: Branca, Largura: 210MM, Comprimento: 297MM, Uso: Imprimir Fotografia, Características Adicionais: Alta Resolução, 2.880 Dpi, Gramatura: 190G/M2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 119

Quantidade Mínima Cotada: 119

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,69

Unidade de Fornecimento: Caixa 20,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 238

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (119)

Grupo: G5

162 - Papel camurça

Descrição Detalhada: Papel Camurça Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 60G/M2, Comprimento: 60CM, Largura: 40CM, Cor: Diversas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 636

Quantidade Mínima Cotada: 636

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1272

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (636)

Grupo: G5

163 - Papel kraft

Descrição Detalhada: Papel Kraft Material: Celulose Vegetal, Gramatura: 80G/M2, Comprimento: 96CM, Largura: 66CM, Cor: Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 730

Quantidade Mínima Cotada: 730

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,16

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 1460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (730)

Grupo: G5

164 - Papel Auto-Adesivo

Descrição Detalhada: Papel Auto-Adesivo Material: Plástico, Cor: Transparente, Comprimento: 25M, Largura: 40CM, Características Adicionais: Tipo/Contact

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,68

Unidade de Fornecimento: Rolo 25,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (26)

Grupo: G5

165 - Borracha Apagadora Escrita

Descrição Detalhada: Borracha Apagadora Escrita Material: Borracha, Comprimento: 45MM, Largura: 23MM, Altura: 12MM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,87

Unidade de Fornecimento: Caixa 24,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (13)

Grupo: G5

166 - Papel Recado Auto-Adesivo

Descrição Detalhada: Papel Recado Auto-Adesivo Material: Celulose Vegetal Acrílica Com Adesivo, Gramatura: 90G/M2, Comprimento: 76MM, Largura: 102MM, Cor: Amarelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 591

Quantidade Mínima Cotada: 591

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,10

Unidade de Fornecimento: Bloco 100,00 FL

Quantidade Máxima para Adesões: 1182

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (591)

Grupo: G5

167 - Caneta Esferográfica

Descrição Detalhada: Caneta Esferográfica Material: Plástico, Material Ponta: Esfera De Tungstênio, Tipo Escrita: Grossa, Cor Tinta: Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,74

Unidade de Fornecimento: Caixa 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (180)

Grupo: G5

168 - Caneta esferográfica

Descrição Detalhada: Caneta Esferográfica Material: Plástico, Material Ponta: Plástico Com Esfera De Tungstênio, Tipo Escrita: Grossa, Cor Tinta: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,67

Unidade de Fornecimento: Caixa 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (90)

Grupo: G5

169 - Caneta marca-texto

Descrição Detalhada: Caneta Marca-Texto Material: Plástico, Tipo Ponta: Chanfrada, Cor: Fluorescente / Diversas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (43)

Grupo: G5

170 - Caneta Hidrográfica

Descrição Detalhada: Caneta Hidrográfica Material: Plástico, Formato Corpo: Cilíndrico, Espessura Escrita: Fina, Cor Carga: Variada, Aplicação: Papel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,95

Unidade de Fornecimento: Embalagem 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (19)

Grupo: G5

171 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 25MM, Comprimento: 50M, Cor: Bege, Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 291

Quantidade Mínima Cotada: 291

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,52

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 582

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (291)

Grupo: G5

172 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Polipropileno, Tipo: Monoface, Largura: 48MM, Comprimento: 50M, Cor: Incolor, Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 145

Quantidade Mínima Cotada: 145

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,27

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 290

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (145)

Grupo: G5

173 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 18MM, Comprimento: 50M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	291	Quantidade Mínima Cotada:	291
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,72		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 50,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	582
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (291)

Grupo: G5

174 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Silicone, Tipo: Dupla Face, Largura: 19MM, Comprimento: 20M, Espessura: 2MM, Cor: Verde, Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	76	Quantidade Mínima Cotada:	76
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	42,80		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 20,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	152
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (76)

Grupo: G5

175 - Lápis preto

Descrição Detalhada: Lápis Preto Material Corpo: Madeira, Dureza Carga: 2, Formato Corpo: Sextavado, Material Carga: Grafite Preto N°2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	489	Quantidade Mínima Cotada:	489
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	978
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (489)

Grupo: G5

176 - Marcador hidrográfico

Descrição Detalhada: Marcador Hidrográfico Material: Plástico, Cor: Azul, Material Ponta: Náilon, Comprimento: 100MM, Diâmetro Corpo: 19MM, Espessura Traço: 5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	142	Quantidade Mínima Cotada:	142
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,40		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	284
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (142)

Grupo: G5

177 - Marcador hidrográfico

Descrição Detalhada: Marcador Hidrográfico Material: Plástico, Cor: Preta, Material Ponta: Náilon, Comprimento: 100MM, Diâmetro Corpo: 19MM, Espessura Traço: 5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 142

Quantidade Mínima Cotada: 142

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 284

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (142)

Grupo: G5

178 - Marcador hidrográfico

Descrição Detalhada: Marcador Hidrográfico Material: Plástico, Cor: Vermelha, Material Ponta: Náilon, Comprimento: 100MM, Diâmetro Corpo: 19MM, Espessura Traço: 5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 71

Quantidade Mínima Cotada: 71

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 142

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (71)

Grupo: G5

179 - Pincel atômico

Descrição Detalhada: Pincel Atômico Material: Plástico, Tipo Ponta: Chanfrada, Tipo Carga: Recarregável, Cor Tinta: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,58

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (95)

Grupo: G5

180 - Pincel quadro branco / magnético

Descrição Detalhada: Pincel Quadro Branco / Magnético Material: Plástico, Material Ponta: Feltro, Tipo Carga: Recarregável Com Tinta Tr, Cor: Vermelha, Características Adicionais: Espessura Escrita 2 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Quantidade Mínima Cotada: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,36

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (47)

Grupo: G5

181 - Pincel quadro branco / magnético

Descrição Detalhada: Pincel Quadro Branco / Magnético Material: Plástico, Material Ponta: Feltro, Tipo Carga: Recarregável Com Tinta Tr, Cor: Preta, Características Adicionais: Espessura Escrita 2 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Quantidade Mínima Cotada: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,68

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (47)

Grupo: G5

182 - Apagador quadro branco

Descrição Detalhada: Apagador Quadro Branco Material Base: Feltro, Material Corpo: Acrílico, Comprimento: 17CM, Largura: 5CM, Altura: 10CM, Características Adicionais: Estojo Com Compartimento Para 2 Pincéis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 193

Quantidade Mínima Cotada: 193

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 386

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (193)

Grupo: G5

183 - Barbante algodão

Descrição Detalhada: Barbante Algodão Quantidade Fios: 8UN, Acabamento Superficial: Crú, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 271

Quantidade Mínima Cotada: 271

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,52

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 542

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (271)

Grupo: G5

184 - Caixa arquivo

Descrição Detalhada: Caixa Arquivo Material: Papelão Ondulado, Dimensão (C X L X A): 36,0 X 13,0 X 25,0CM, Cor: Pardo, Impressão: Padrão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 466

Quantidade Mínima Cotada: 466

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 932

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (466)

Grupo: G5

185 - Caixa Arquivo

Descrição Detalhada: Caixa Arquivo Material: Plastico Polionda, Dimensão (C X L X A): 360 X 130 X 244MM, Cor: Azul, Impressão: Conforme Modelo, Características Adicionais: Com Dados De Identificacao Do Produto A Marca Do F

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 533

Quantidade Mínima Cotada: 533

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1066

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (533)

Grupo: G5

186 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: À Base De Éter De Poliglucosídeo, Cor: Branca, Aplicação: Papel, Características Adicionais: Atóxica E Secagem Rápida, Tipo: Bastão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 429

Quantidade Mínima Cotada: 429

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 858

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (429)

Grupo: G5

187 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Ester De Cianoacrilato, Cor: Incolor, Aplicação: Madeira, Couro, Borracha E Plástico, Características Adicionais: Gel, Tipo: Instantânea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 411

Quantidade Mínima Cotada: 411

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 822

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (411)

Grupo: G5

188 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Acetato De Polivinila, Cor: Branca, Aplicação: Papel, Madeira, Tecido, Couro, Características Adicionais: Bico Aplicador, Tampa Fixa, Atóxica, Lavável, Tipo: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 294

Quantidade Mínima Cotada: 294

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 588

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (294)

Grupo: G5

189 - Folha isopor

Descrição Detalhada: Folha Isopor Comprimento: 100CM, Largura: 50CM, Espessura: 3CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 429

Quantidade Mínima Cotada: 429

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 858

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (429)

Grupo: G5

190 - Livro ata

Descrição Detalhada: Livro Ata Material: Papel Sulfite, Quantidade Folhas: 200, Comprimento: 330MM, Largura: 210MM, Características Adicionais: Capa Dura ; Folhas Numeradas E Pautadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 207

Quantidade Mínima Cotada: 207

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 414

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (207)

Grupo: G5

191 - Caixa plástica

Descrição Detalhada: Caixa Plástica Material: Polipropileno, Comprimento: 53CM, Largura: 37CM, Altura: 24CM, Aplicação: Organizador Materiais, Cor: Branca, Transmittância: Transparente, Características Adicionais: Travas E Alças Laterais, Capacidade: 30L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122

Quantidade Mínima Cotada: 122

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 244

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (122)

Grupo: G5

192 - Pasta Arquivo

Descrição Detalhada: Pasta Arquivo Material: Papelão Prensado C/ Revestimento Polipropileno, Tipo: A Z, Largura: 280MM, Altura: 340MM, Lombada: 80MM, Cor: Preta, Aplicação: Armazenar Documentos E Impressos, Características Adicionais: Bolsa Plástica Transparente Na Lombada C/Etiqueta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 226

Quantidade Mínima Cotada: 226

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 452

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (226)

Grupo: G5

193 - Pasta arquivo

Descrição Detalhada: Pasta Arquivo Material: Plástico Pvc, Tipo: Sanfonada, Largura: 370MM, Altura: 270MM, Características Adicionais 2: 31 Divisões

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 109

Quantidade Mínima Cotada: 109

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 218

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (109)

Grupo: G5

194 - Pasta arquivo

Descrição Detalhada: Pasta Arquivo Material: Polipropileno, Tipo: Abas E Elástico, Largura: 248MM, Altura: 350MM, Lombada: 40MM, Cor: Cristal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 444

Quantidade Mínima Cotada: 444

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 888

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (444)

Grupo: G5

195 - Pasta arquivo

Descrição Detalhada: Pasta Arquivo Material: Cartão Marmorizado, Tipo: Suspensa, Largura: 360MM, Altura: 240MM, Cor: Parda, Prendedor Interno: Com Trilho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 408

Quantidade Mínima Cotada: 408

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 816

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (408)

Grupo: G5

196 - Prancheta portátil

Descrição Detalhada: Prancheta Portátil Material: Eucatex, Comprimento: 350MM, Largura: 250MM, Cor: Marrom, Características Adicionais: Com Pegador Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (180)

Grupo: G5

197 - Refil Tinta

Descrição Detalhada: Refil Tinta Material: Tinta, Cor: Preta, Capacidade: 37ML, Aplicação: Pincel Atômico, Características Adicionais: Marca E Procedência Na Embalagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,83

Unidade de Fornecimento: Frasco 37,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (36)

Grupo: G5

198 - Refil Tinta

Descrição Detalhada: Refil Tinta Material: Tinta, Cor: Vermelho, Capacidade: 37ML, Aplicação: Pincel Atômico, Características Adicionais: Marca E Procedência Na Embalagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,46

Unidade de Fornecimento: Frasco 37,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (18)

Grupo: G5

199 - Envelope

Descrição Detalhada: Envelope Material: Kraft, Modelo: Saco Padrão, Tamanho (C X L): 240 X 340MM, Cor: Parda, Gramatura: 80G/M2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,75

Unidade de Fornecimento: Centena

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (15)

Grupo: G5

200 - Envelope

Descrição Detalhada: Envelope Material: Offset, Modelo: Saco Padrão, Tamanho (C X L): 240 X 340MM, Cor: Branco, Gramatura: 80G/M2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,63

Unidade de Fornecimento: Centena

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (7)

Grupo: G5

201 - Clipe**Descrição Detalhada:** Clipe Tamanho: 2, Material: Metal, Formato: Paralelo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 677**Quantidade Mínima Cotada:** 677**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,56**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN**Quantidade Máxima para Adesões:** 1354**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Iguaçu/RJ (677)**Grupo:** G6**202 - Clipe****Descrição Detalhada:** Clipe Tamanho: 4, Material: Metal, Formato: Paralelo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 169**Quantidade Mínima Cotada:** 169**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,53**Unidade de Fornecimento:** Caixa 100,00 UN**Quantidade Máxima para Adesões:** 338**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Iguaçu/RJ (169)**Grupo:** G6**203 - Clipe****Descrição Detalhada:** Clipe Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 6, Material: Metal, Formato: Paralelo, Características Adicionais: Pintura Antiferrugem**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 42**Quantidade Mínima Cotada:** 42**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,92**Unidade de Fornecimento:** Caixa 50,00 UN**Quantidade Máxima para Adesões:** 84**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Iguaçu/RJ (42)**Grupo:** G6**204 - Clipe****Descrição Detalhada:** Clipe Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 8, Material: Metal, Formato: Paralelo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 677**Quantidade Mínima Cotada:** 677**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 3,72**Unidade de Fornecimento:** Caixa 25,00 UN**Quantidade Máxima para Adesões:** 1354**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00**Local de Entrega (Quantidade):** Nova Iguaçu/RJ (677)**Grupo:** G6

205 - Extrator grampo

Descrição Detalhada: Extrator Grampo Material: Aço, Tipo: Espátula, Tratamento Superficial: Cromado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	216	Quantidade Mínima Cotada:	216
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,51		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	432
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (216)

Grupo: G6

206 - Grampeador

Descrição Detalhada: Grampeador Tratamento Superficial: Cromado, Material: Metal Inoxidável, Tipo: Alicate, Capacidade: 50FL, Tamanho Grampo: 26/8, Características Adicionais: Depósito Grampo Blindado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	130	Quantidade Mínima Cotada:	130
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	25,78		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	260
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (130)

Grupo: G6

207 - Grampeador

Descrição Detalhada: Grampeador Tratamento Superficial: Pintado, Material: Metal, Tipo: Mesa, Capacidade: 100FL, Tamanho Grampo: 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	26	Quantidade Mínima Cotada:	26
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	54,13		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	52
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (26)

Grupo: G6

208 - Grampo Grampeador

Descrição Detalhada: Grampo Grampeador Material: Metal, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 26/6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	105	Quantidade Mínima Cotada:	105
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,36		
Unidade de Fornecimento:	Caixa 5000,00 UN	Quantidade Máxima para Adesões:	210
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (105)

Grupo: G6

209 - Grampo Grampeador

Descrição Detalhada: Grampo Grampeador Material: Metal, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 23/10, Uso: Grampeador De Mesa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,60

Unidade de Fornecimento: Caixa 1000,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (210)

Grupo: G6

210 - Grampo Grampeador

Descrição Detalhada: Grampo Grampeador Material: Metal, Tratamento Superficial: Galvanizado, Tamanho: 23/13

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,16

Unidade de Fornecimento: Caixa 1000,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (105)

Grupo: G6

211 - Grampo Grampeador

Descrição Detalhada: Grampo Grampeador Material: Metal, Tratamento Superficial: Cobreado, Tamanho: 23/6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,72

Unidade de Fornecimento: Caixa 5000,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (59)

Grupo: G6

212 - Grampo Trilho Encadernador

Descrição Detalhada: Grampo Trilho Encadernador Material: Plástico, Comprimento: 120MM, Tipo: Lingueta, Aplicação: Fixação Folhas Em Processos, Tratamento Superficial: Plástico, Tipo Espelho: Garra

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Quantidade Mínima Cotada: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,01

Unidade de Fornecimento: Caixa 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (113)

Grupo: G6

213 - Grampo trilho encadernador

Descrição Detalhada: Grampo Trilho Encadernador Material: Plástico, Comprimento: 300MM, Tipo: Garra, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,15

Unidade de Fornecimento: Caixa 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (57)

Grupo: G6

214 - Perfurador papel

Descrição Detalhada: Perfurador Papel Material: Metal, Tipo: Mesa, Capacidade Perfuração: 50FL, Funcionamento: Manual, Características Adicionais: Com Marginador E Aparador, Quantidade Furos: 2UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (26)

Grupo: G6

215 - Tesoura

Descrição Detalhada: Tesoura Material: Aço Inoxidável, Material Cabo: Plástico, Comprimento: 25CM, Características Adicionais: Lâmina De Corte De 10 Centímetros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (140)

Grupo: G6

216 - Livro Protocolo

Descrição Detalhada: Livro Protocolo Quantidade Folhas: 104UN, Comprimento: 216MM, Largura: 154MM, Tipo Capa: Dura, Material Capa: Papelão 820 G/M2 Revestido Papel Couchê, Gramatura Folhas: 63G/M2, Material Folhas: Papel Ofsete

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112

Quantidade Mínima Cotada: 112

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (112)

Grupo: G6

217 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 16GB, Interface: Usb 2.0, Características Adicionais: Corpo Plástico, Adaptador Com Proteção Metálica, Tipo: Pen Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (54)

Grupo: G7

218 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 64GB, Interface: Usb 2.0, Características Adicionais: Capa/Corpo Plástico Customizado/Conf. Modelo Órgão, Tipo: Pen Drive

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (27)

Grupo: G7

219 - Memória flash

Descrição Detalhada: Memória Flash Capacidade: 128MB, Tipo: Usb Flash, Interface: Usb Plug & Play, Velocidade Leitura: 7,2MB/S, Velocidade Gravação: 4MB/S, Características Adicionais: Sem Necessidade De Bateria, Fonte Interna Com Led,, Aplicação: Transferência E Backup De Arquivos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (25)

Grupo: G7

220 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Tamanho: Palito, Modelo: Aaa, Características Adicionais: Não Recarregável, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 1,5V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 91

Quantidade Mínima Cotada: 91

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,29

Unidade de Fornecimento: Embalagem 4,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 182

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (91)

Grupo: G7

221 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Tamanho: Pequena, Tipo: Alcalina, Modelo: Aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,28

Unidade de Fornecimento: Embalagem 4,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (50)

Grupo: G7

222 - Bateria Não Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Sistema Eletroquímico: Lithium, Tensão Nominal: 3V, Modelo: Cr-2032

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,88

Unidade de Fornecimento: Embalagem 5,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (500)

Grupo: G7

223 - Modem roteador

Descrição Detalhada: Modem Roteador Aplicação: Terminal Remoto, Fonte Alimentação: Externa, Tipo Interface: Wan/Lan, Tensão Entrada: 110/220V, Tipo Portas: 10 Portas 10/100/1000 Mbps (Auto Mdi/X), Frequência Sinal: 1,46 Ghz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 731,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (25)

Grupo: G7

224 - Equipamento Wireless

Descrição Detalhada: Equipamento Wireless Padrão: 802.11 A/B/G/N/Ac, Frequência: 5 - 2,4GHZ, Aplicação: Conexão Sem Fio De Equipamentos Em Rede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (25)

Grupo: G7

225 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Condutor: Cobre Estanhado, Bitola Condutor: 18AWG, Tipo Cabo: Par Trançado, Cor: Preta, Características Adicionais: Utp Extra Flexível Cat.5e, Categoria: 5e

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 553,61

Unidade de Fornecimento: Caixa 300,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (7)

Grupo: G7

226 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Tipo: Macho, Aplicação: Cabo De Rede, Categoria: 6, Padrão: Rj45

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,17

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (2)

Grupo: G7

227 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: 240GB, Tamanho: 2,5POL, Velocidade: 500MB/S, Aplicação: Microcomputador, Padrão: Serial Ata-600

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 167,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (25)

Grupo: G7

228 - Unidade disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: 500GB, Tamanho: 2,5POL, Velocidade: 550MB/S, Padrão: Sata 3.0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 240,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (25)

Grupo: G7

229 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115V, Frequência: 50/60HZ, Tipo: Microprocessado, Quantidade Tomadas Saída: 4, Aplicação: Microcomputador, Tensão Saída: 115V, Capacidade Nominal: 300VA, Quantidade Fases: Monofásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (13)

Grupo: G7

230 - Fixa fio

Descrição Detalhada: Fixa Fio Material: Polietileno Alta Densidade, Aplicação: Fixação De Fio De Até 7 Mm, Acessórios: Com Pregos De Aço, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (5)

Grupo: G7

231 - Monitor computador

Descrição Detalhada: Monitor Computador Tamanho Tela: Até 22POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: Hd, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 12MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 330,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (125)

Grupo: G7

232 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Laser, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (44)

Grupo: G7

233 - Mouse pad

Descrição Detalhada: Mouse Pad Material: Borracha Antiderrapante, Comprimento: 22CM, Largura: 18CM, Acabamento Superficial: Papel Mineral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 83

Quantidade Mínima Cotada: 83

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 166

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (83)

Grupo: G7

234 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24UN, Tipo Portas: Gigabit Ethernet, Velocidade Porta: 1000 Mbps, Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: 50 Cm De Cabo De Empilhamento, Tipo: Padrão Rack 19"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.014,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (5)

Grupo: G7

235 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Multimidia, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (26)

Grupo: G7

236 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente De Memória Capacidade Memória: 8GB, Tipo: Ddr4, Velocidade Barramento: 2.666MHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (50)

Grupo: G7

237 - Pente de memória

Descrição Detalhada: Pente De Memória Capacidade Memória: 8GB, Tipo: Ddr3, Velocidade Barramento: 1.600MHZ, Padrão: Sdram Dimm, Características Adicionais: Pc3-12800, Compatibilidade: Servidor Hp Proliant DI 360p Gen 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (50)

Grupo: G7

238 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break, Tensão Entrada: Bivolt 220/115V, Tensão Saída: 115/230V, Frequência: 60hz +/-0,5HZ, Dimensões: 230 X 175 X 430CM, Bateria: 02 Baterias De 12v/9ah Vrla, Tensão Bateria: 24V, Componentes: Chave Comutadora, Características Adicionais 1: : 8 Tomadas 10a - Nbr 14136

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.198,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (5)

Grupo: G7

239 - Câmera web

Descrição Detalhada: Câmera Web Conexão: Interface Usb 2.0, Captura Cores: 30 Fps, Tamanho Imagem: 1280 X 720 Pixels, Compatibilidade: Windows 10, Resolução: Full Hd 1080MPX, Características Adicionais: Microfone Embutido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 394,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (12)

Grupo: G7

240 - Álcool Isopropílico

Descrição Detalhada: Álcool Isopropílico Concentração: 70% V/V, Apresentação: Loção Alcoólica Em Espuma, Característica Adicional: C/ Emoliente E Umectante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,52

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (25)

Grupo: G7

241 - Isolante térmico

Descrição Detalhada: Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Informática, Características Adicionais: Condutividade Térmica 2 W/Mk, Formato: Pote, Material: Silicone Alto Peso Molecular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (25)

Grupo: G7

242 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Fases: 1, Barramento: Sem Barramento, Quantidade Circuitos: 2, Cor: Cinza, Revestimento: Pvc, Características Adicionais: Para Disjuntores "Din", Tamanho: 5 X 12CM, Quantidade Ramais: 1, Aplicação: Proteção Circuito Elétrico, Tipo: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (16)

Grupo: G8

243 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face, Aplicação: Instalação Elétrica, Dimensões: (Axlxc) 20 X 110 X 2000MM, Uso: Sistema "X"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (37)

Grupo: G8

244 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Tipo: Sindal, Bitola Fio: 6MM2, Número Conectores: 12UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (7)

Grupo: G8

245 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 20A, Características Adicionais: Similar A Siemens, Número De Fases: Bifásico, Curva De Disparo: B, Aplicação: Sistema De Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (12)

Grupo: G8

246 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25A, Tipo: 5sx1, Número De Fases: Bifásico, Curva De Disparo: B, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (12)

Grupo: G8

247 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 25A, Número De Fases: Bipolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Modelo Dqe2025, Padrão: Nema

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (7)

Grupo: G8

248 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 40A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: 40 A À 50°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Modelo Dwb160, Padrão: Iec

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (7)

Grupo: G8

249 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 50A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: 50 A À 50°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Modelo Dwb160, Padrão: Iec

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (5)

Grupo: G8

250 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 60A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: 60 A À 50°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Modelo Ezc100n3060, Padrão: Iec

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (6)

Grupo: G8

251 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 20A, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: B, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (12)

Grupo: G8

252 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25A, Tensão Nominal: 220V, Número De Fases: Monofásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (12)

Grupo: G8

253 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 40A, Número De Fases: Monofásico, Referência: Sistema N, Curva De Disparo: B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (18)

Grupo: G8

254 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 40A, Número De Fases: Monofásico, Referência: Sistema N, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (10)

Grupo: G8

255 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Tipo: Flexível, Comprimento: 3M, Acessórios: 3 Entradas, Número Pólos: 2p + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (25)

Grupo: G8

256 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Tipo: Simples, Comprimento: 5M, Tensão: 250V, Corrente: 10A, Acessórios: Tomada Fêmea Monofásica E Plugue Macho Monofásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (25)

Grupo: G8

257 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 127/220V, Corrente Máxima: 15A, Quantidade Saída: 6 Tomadas Mod 2p+T Universal, Características Adicionais: C/ Fusível, Interruptor Liga/Desliga, Indicação Lu, Comprimento Cabo: 1,30M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (7)

Grupo: G8

258 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Diâmetro Nominal: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 640,48

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (7)

Grupo: G8

259 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível, Bitola: 2,5MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,28

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (7)

Grupo: G8

260 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível, Bitola: 4MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 259,96

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (7)

Grupo: G8

261 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível, Bitola: 4MM2, Cor: Branco, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 254,97

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (5)

Grupo: G8

262 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível / Cabinho, Bitola: 6MM2, Cor: Branco, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 407,47

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (5)

Grupo: G8

263 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Tensão: 750V, Seção Nominal: 2,5MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,12

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (10)

Grupo: G8

264 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Bitola: 6MM2, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 381,38

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (5)

Grupo: G8

265 - Fio Elettrico

Descrição Detalhada: Fio Elettrico Tipo: Flexível, Bitola: 2,5MM2, Cor: Vermelho, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 183,28

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (10)

Grupo: G8

266 - Fio Elettrico

Descrição Detalhada: Fio Elettrico Tipo: Flexível, Bitola: 1,50MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,02

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (5)

Grupo: G8

267 - Fio Elettrico

Descrição Detalhada: Fio Elettrico Tipo: Flexível, Bitola: 1 X 1,5MM2, Cor: Branco, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 136,73

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (5)

Grupo: G8

268 - Fio Elettrico

Descrição Detalhada: Fio Elettrico Tipo: Flexível, Bitola: 2,50MM2, Cor: Branco, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 227,08

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (5)

Grupo: G8

269 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível, Bitola: 1,50MM2, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 132,13

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (5)

Grupo: G8

270 - Fio eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível, Bitola: 4MM2, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Encordoamento: Classe 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 333,62

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (5)

Grupo: G8

271 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível, Bitola: 2,5MM2, Cor: Verde, Material Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 181,69

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (5)

Grupo: G8

272 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível, Bitola: 4MM2, Cor: Verde, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 272,06

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (2)

Grupo: G8

273 - Fio Elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 4MM2, Cor: Vermelho, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 254,32

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (2)

Grupo: G8

274 - Fio Elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível / Cabinho, Bitola: 6MM2, Cor: Vermelho, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 348,41

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (2)

Grupo: G8

275 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc, Resistência À Tensão: Até 750V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90°C, Largura Nominal: 12MM, Espessura Nominal: 0,18MM, Comprimento Nominal: 20M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (26)

Grupo: G8

276 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Externo, Quantidade Pólos: 2UN, Quantidade Alavancas: 1UN, Características Adicionais: Uso Exclusivo Em Caixa 75 Mm X 75 Mm / Sistema X., Corrente: 10A, Tensão: 250V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (10)

Grupo: G8

277 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Simples, Cor: Branca, Tipo Acionamento: Tecla Simples, Posição Relativa: Embutir, Corrente Nominal: 10A, Potência Nominal: 250W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (10)

Grupo: G8

278 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Ultra Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 12W, Tipo Base: E-27, Cor: Luz Branco Frio, Aplicação: Ambiente Interno, Tipo Bulbo: A60

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53 **Quantidade Mínima Cotada:** 53

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (53)

Grupo: G8

279 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: 490-700LM, Tipo Bulbo: Par-38, Temperatura De Cor: 2700K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (48)

Grupo: G8

280 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 22W, Tipo Base: G13, Fluxo Luminoso: 1800LM, Tipo Bulbo: T8, Formato: Tubular T8, Comprimento: 1.200MM, Vida Média: 30.000H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (56)

Grupo: G8

281 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 30W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: Mín. 2300LM, Tipo Bulbo: Leitoso, Temperatura De Cor: 6500K, Formato: Compacta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (56)

Grupo: G8

282 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 40W, Tipo Base: E-27, Temperatura De Cor: 3500 A 6500K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (56)

Grupo: G8

283 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 9W, Aplicação: Ambiente Interno, Tipo Bulbo: A60, Temperatura De Cor: 3000K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (75)

Grupo: G8

284 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Pvc, Formato: Redondo, Cor: Branca, Características Adicionais: Simples Soquete De Porcelana, Base E-27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (15)

Grupo: G8

285 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Fêmea, Formato Contato: Redondo, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (26)

Grupo: G8

286 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho, Corrente Nominal: 20A, Número Pólos: 2 P + T, Normas Técnicas: Nbr 14136 Iec 60884, Tipo Saída: Radial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (26)

Grupo: G8

287 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Tampa Condutele Material: Pvc, Cor: Branca, Bitola: 4 X 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (26)

Grupo: G8

288 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Tampa Condutele Material: Pvc Rígido, Cor: Cinza, Características Adicionais: Cega, Aplicação: Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (13)

Grupo: G8

289 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Corrente Nominal: 10A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	13	Quantidade Mínima Cotada:	13
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,44		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	26
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (13)

Grupo: G8

290 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Termoplástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,07		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (5)

Grupo: G8

291 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Termoplástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,82		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	50
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (25)

Grupo: G8

292 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Tripla, Tipo: Interna, Formato Contato: Redondo, Cor Corpo: Preta, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sem Espelho De Polos 2p +T, Aplicação: Rede Elétrica, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	26	Quantidade Mínima Cotada:	26
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,74		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	52
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (26)

Grupo: G8

293 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Tripla, Tipo: Interna, Formato Contato: Redondo, Cor Corpo: Preta, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sem Espelho De Polos 2p +T, Aplicação: Rede Elétrica, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (23)

Grupo: G8

294 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Termoplástico Autoextinguível, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Divisória, Aplicação: Instalação Elétrica, Formato: Retangular, Dimensões: 20 X 10 X 210MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,42

Unidade de Fornecimento: Caixa 25,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (1)

Grupo: G8

295 - Escada extensível

Descrição Detalhada: Escada Extensível Material: Alumínio, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 12UN, Altura Fechada: 1M, Altura Aberta: 3,82M, Características Adicionais: Dobravel Em 4 Partes/Trava E Sapatas De Segurança, Capacidade Carga: 150KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 547,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (2)

Grupo: G8

296 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Profissional, Potência: 650W, Tamanho Mandril: 13POL, Tensão Alimentação: 110/220V, Acessórios: Fio Alimentação, Chave Mandril, Punho Ergonômico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 346,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (1)

Grupo: G8

297 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Tipo: Profissional, Velocidade: Reversível, Rotação: Mínima: 600 Rpm, Máxima: 1900RPM, Voltagem: 9,6V, Características Adicionais: Mandril De 1/2", Controle De Torque, Componentes: Com Maleta, Acessórios, Bateria, Carregador Bivolt, Tipo Alimentação: Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 499,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (1)

Grupo: G8

298 - Martelete

Descrição Detalhada: Martelete Tipo: Rompedor, Capacidade Perfuração Aço: 13MM, Capacidade Perfuração Madeira: 30MM, Capacidade Perfuração Concreto: 20MM, Potência: 1.050WATT, Capacidade Impactos: 0 A 2.800IPM, Rotação: 0 A 850RPM, Peso: 5KG, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Força Impacto 10 Joule

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 585,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (1)

Grupo: G8

299 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Polipropileno, Tipo: Mini Arco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (5)

Grupo: G8

300 - Cortador manual tubo

Descrição Detalhada: Cortador Manual Tubo Tipo: Alicate, Material: Alumínio/Aço, Material Do Cabo: Plástico Injetado, Capacidade Do Corte Mínimo: 64MM, Material Da Lâmina: Aço, Características Adicionais: Sistema De Destramento Lateral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (2)

Grupo: G8

301 - Lanterna não elétrica

Descrição Detalhada: Lanterna Não Elétrica Material: Alumínio Anodizado, Tipo Foco: Regulável Zoom Mínimo De 1 A 2000 Vezes, Comprimento: 200MM, Peso: 300G, Tipo: Tática Manual, Aplicação: Segurança, Tensão Bateria: 12V, Luminosidade: Forte, Fraco E Intermitente, Bateria: Recarregável, Tipo Lâmpada: Cree Led, Potência Lâmpada: Min. 38.000W, Fluxo Luminoso: 11.000LM, Acessórios: Carregador Bivolt; Carreg.Acendedor Veicular 12v, Alcance: Mín. 1000M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (2)

Grupo: G8

302 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Emergência, Material Corpo: Plástico, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca Fria, Quantidade Lâmpadas: 30UN, Características Adicionais: Bateria Com Autonomia De 6 H, Dimensões: 5,6 X 21 X 2,8CM, Potência Nominal Lâmpada: 2W, Componentes: Chave Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (25)

Grupo: G8

303 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão Ac: 500V, Corrente Dc: 10A, Resistência: 20MOHM, Características Adicionais: Display 3 1/2 Dígitos, 2.000 Contagens, Funcionamento: Bateria 9v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (2)

Grupo: G8

304 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Quantidade Peças: 6, Componentes: 3 Chaves De Fenda Simples E 03 Chaves Cruzadas, Características Adicionais: Haste Isolada Para Carga De 1000v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,34

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (1)

Grupo: G8

305 - Jogo chave		
Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio Trefilado - 6150, Tipo: Allen, Quantidade Peças: 10, Componentes: 10 Chaves De 1,5 A 10 Mm		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31,96	
Unidade de Fornecimento:	Jogo	Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00		
Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (1)		
Grupo: G8		

306 - Conjunto ferramentas		
Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: Alicate De Corte 6" Alicate De Bico Meia Cana 6" ,, Aplicação: Manutenção Em Geral, Características Adicionais: Conjunto Com 3 Peças		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	77,25	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00		
Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (1)		
Grupo: G8		

307 - Alicate de pressão		
Descrição Detalhada: Alicate De Pressão Material: Ferro, Tratamento Superficial: Aço Vanádio, Mordente Inferior: Curvo, Ajuste: Uma Posição, Características Adicionais: Isolamento No Cabo, Comprimento: 10POL		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada: 2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	28,67	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00		
Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (2)		
Grupo: G8		

308 - Alicate descascar fio		
Descrição Detalhada: Alicate Descascar Fio Material: Aço Estampado, Comprimento: 188MM, Peso: 300G, Aplicação: Serviço Leve		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	39,58	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00		
Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (1)		
Grupo: G8		

309 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço Carbono, Aplicação: Madeira, Componentes: 6 Peças, Tipo: Chata, Diâmetro: 3/8", 3/4", 1/2", 5/8", 7/8", 1"POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (1)

Grupo: G8

310 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço Carbono, Aplicação: Concreto, Componentes: 7 Peças De 3, 4, 5, 6, 8, 9 E 10mm, Tipo: Cilíndrica, Características Adicionais: Ponta De Videa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (1)

Grupo: G8

311 - Conjunto chaves combinadas

Descrição Detalhada: Conjunto Chaves Combinadas Material: Aço, Tamanho: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16POL, Aplicação: Computador, Características Adicionais: C/ Embalagem Plástica De Enrolar, Tipo: Boca + Estrela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,49

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (1)

Grupo: G8

312 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido Hss, Diâmetro: 6MM, Comprimento: 95MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (5)

Grupo: G8

313 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon, Comprimento: 2,50CM, Espessura: 6MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,86

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (5)

Grupo: G8

314 - Bucha Parafuso

Descrição Detalhada: Bucha Parafuso Material: Náilon, Tamanho: 8, Características Adicionais: Dimensões 35 X 11,80 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,30

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (1)

Grupo: G8

315 - Espiraduto

Descrição Detalhada: Espiraduto Material: Plástico, Cor: Preta, Diâmetro Nominal: 20MM, Aplicação: Organizar Cabos E Fios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,98

Unidade de Fornecimento: Embalagem 1,50 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (250)

Grupo: G8

316 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Chave Catraca Para Soquete Sextavados, Quantidade Peças: 40, Componentes: Chave Catraca, 31 Soquetes 1/4", 4 Soquetes 3/8", Acessórios: Extensão, Adaptador, Estojo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,75

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Nova Iguaçu/RJ (1)

Grupo: G8

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
2	Cartolina	2448	Unidade
3	Papel Fotográfico	358	Pacote 10,00 FL
4	Papel camurça	1909	Unidade
5	Papel kraft	2193	Folha
6	Papel Auto-Adesivo	81	Rolo
7	Borracha apagadora escrita	40	Caixa 40,00 UN

8	Papel recado auto-adesivo	1773	Unidade
9	Caneta Esferográfica	542	Caixa 50,00 UN
10	Caneta esferográfica	271	Caixa 50,00 UN
11	Caneta marca-texto	132	Unidade
12	Caneta Hidrográfica	59	Embalagem 12,00 UN
13	Fita adesiva	873	Rolo 50,00 M
14	Fita Adesiva	437	Rolo 50,00 M
15	Fita Adesiva	873	Rolo 50,00 M
16	Fita Adesiva	231	Rolo 20,00 M
17	Lápis preto	1468	Unidade
18	Marcador hidrográfico	429	Unidade
19	Marcador hidrográfico	429	Unidade
20	Marcador hidrográfico	214	Unidade
21	Pincel atômico	287	Caixa 12,00 UN
22	Pincel quadro branco / magnético	143	Caixa 12,00 UN
23	Pincel quadro branco / magnético	143	Caixa 12,00 UN
24	Apagador quadro branco	579	Unidade
25	Barbante algodão	816	Rolo 100,00 M
26	Caixa arquivo	1398	Unidade
27	Caixa Arquivo	1601	Unidade
28	Cola	1290	Unidade
29	Cola	1236	Unidade
30	Cola	882	Unidade
31	Folha isopor	1288	Unidade
32	Livro ata	624	Unidade
33	Caixa plástica	366	Unidade
34	Pasta Arquivo	679	Unidade
35	Pasta arquivo	328	Unidade
36	Pasta arquivo	1333	Unidade
37	Pasta arquivo	1224	Unidade
38	Prancheta portátil	543	Unidade
39	Refil Tinta	110	Frasco 37,00 ML
40	Refil Tinta	55	Frasco 37,00 ML
41	Envelope	48	Centena
42	Envelope	23	Centena

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
43	Clipe	2032	Caixa 100,00 UN
44	Clipe	508	Caixa 100,00 UN
45	Clipe	126	Caixa 50,00 UN
46	Clipe	2031	Caixa 25,00 UN
47	Extrator grampo	648	Unidade
48	Grampeador	392	Unidade
49	Grampeador	79	Unidade
50	Grampo Grampeador	315	Caixa 5000,00 UN
51	Grampo Grampeador	630	Caixa 1000,00 UN
52	Grampo Grampeador	315	Caixa 1000,00 UN
53	Grampo Grampeador	177	Caixa 5000,00 UN
54	Grampo Trilho Encadernador	342	Caixa 50,00 UN
55	Grampo trilho encadernador	171	Caixa 50,00 UN
56	Perfurador papel	78	Unidade
57	Tesoura	423	Unidade
58	Livro Protocolo	336	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
59	Memória portátil microcomputador	163	Unidade
60	Memória portátil microcomputador	84	Unidade
61	Memória flash	75	Unidade
62	Pilha	273	Embalagem 4,00 UN
63	Pilha	153	Embalagem 4,00 UN
64	Bateria Não Recarregável	1500	Embalagem 5,00 UN
65	Modem roteador	75	Unidade
66	Equipamento Wireless	75	Unidade

67	Cabo Rede Computador	24	Caixa 300,00 M
68	Conector	9	Pacote 100,00 UN
69	Unidade disco	75	Unidade
70	Unidade disco	75	Unidade
71	Estabilizador tensão	41	Unidade
72	Fixa fio	16	Unidade
73	Monitor computador	375	Unidade
74	Mouse computador	133	Unidade
75	Mouse pad	252	Unidade
76	Switch	15	Unidade
77	Teclado microcomputador	79	Unidade
78	Pente de memória	150	Unidade
79	Pente de memória	150	Unidade
80	Fonte alimentação ininterrupta	15	Unidade
81	Câmera web	38	Unidade
82	Alcool Isopropílico	75	Litro
83	Isolante térmico	75	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
84	Quadro distribuição	49	Unidade
85	Canaleta	112	Unidade
86	Canaleta	24	Unidade
87	Disjuntor baixa tensão	39	Unidade
88	Disjuntor baixa tensão	39	Unidade
89	Disjuntor Baixa Tensão	24	Unidade
90	Disjuntor Baixa Tensão	24	Unidade
91	Disjuntor Baixa Tensão	16	Unidade
92	Disjuntor baixa tensão	20	Unidade
93	Disjuntor baixa tensão	39	Unidade
94	Disjuntor baixa tensão	39	Unidade
95	Disjuntor baixa tensão	56	Unidade
96	Disjuntor baixa tensão	32	Unidade
97	Extensão elétrica	75	Unidade
98	Extensão elétrica	75	Unidade
99	Filtro linha	24	Unidade
100	Fio Eletrico	24	Rolo 100,00 M
101	Fio Eletrico	24	Rolo 100,00 M
102	Fio Eletrico	24	Rolo 100,00 M
103	Fio Eletrico	16	Rolo 100,00 M
104	Fio Eletrico	16	Rolo 100,00 M
105	Fio Eletrico	31	Rolo 100,00 M
106	Fio Eletrico	16	Rolo 100,00 M
107	Fio Eletrico	31	Rolo 100,00 M
108	Fio Eletrico	16	Rolo 100,00 M
109	Fio Eletrico	16	Rolo 100,00 M
110	Fio Eletrico	16	Rolo 100,00 M
111	Fio Eletrico	16	Rolo 100,00 M
112	Fio eletrico	16	Rolo 100,00 M
113	Fio eletrico	16	Rolo 100,00 M
114	Fio Eletrico	9	Rolo 100,00 M
115	Fio Eletrico	9	Rolo 100,00 M
116	Fio Eletrico	9	Rolo 100,00 M
117	Fita isolante elétrica	79	Unidade
118	Interruptor	32	Unidade
119	Interruptor	32	Unidade
120	Lâmpada led	159	Unidade
121	Lâmpada led	147	Unidade
122	Lâmpada led	171	Unidade
123	Lâmpada led	171	Unidade
124	Lâmpada led	171	Unidade
125	Lâmpada led	227	Unidade
126	Plafonier	48	Unidade
127	Plugue	79	Unidade
128	Plugue	79	Unidade

129	Tampa condutete	79	Unidade
130	Tampa condutete	39	Unidade
131	Tomada	39	Unidade
132	Tomada	16	Unidade
133	Tomada	77	Unidade
134	Tomada	79	Unidade
135	Tomada	71	Unidade
136	Canaleta	3	Caixa 25,00 UN
137	Escada extensível	8	Unidade
138	Furadeira	4	Unidade
139	Parafusadeira	4	Unidade
140	Martelete	4	Unidade
141	Arco serra	15	Unidade
142	Cortador manual tubo	8	Unidade
143	Lanterna não elétrica	8	Unidade
144	Luminária	75	Unidade
145	Multímetro	8	Unidade
146	Jogo chave	3	Jogo
147	Jogo chave	3	Jogo
148	Conjunto ferramentas	3	Unidade
149	Alicate de pressão	7	Unidade
150	Alicate descascar fio	3	Unidade
151	Conjunto broca	3	Unidade
152	Conjunto broca	3	Unidade
153	Conjunto chaves combinadas	3	Conjunto
154	Broca	16	Unidade
155	Bucha Parafuso	16	Caixa 100,00 UN
156	Bucha Parafuso	5	Caixa 100,00 UN
157	Espiraduto	750	Embalagem 1,50 M
158	Jogo chave	4	Jogo

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
160	Cartolina	816	Unidade
161	Papel fotográfico	119	Caixa 20,00 UN
162	Papel camurça	636	Unidade
163	Papel kraft	730	Folha
164	Papel Auto-Adesivo	26	Rolo 25,00 M
165	Borracha Apagadora Escrita	13	Caixa 24,00 UN
166	Papel Recado Auto-Adesivo	591	Bloco 100,00 FL
167	Caneta Esferográfica	180	Caixa 50,00 UN
168	Caneta esferográfica	90	Caixa 50,00 UN
169	Caneta marca-texto	43	Unidade
170	Caneta Hidrográfica	19	Embalagem 12,00 UN
171	Fita adesiva	291	Rolo 50,00 M
172	Fita Adesiva	145	Rolo 50,00 M
173	Fita Adesiva	291	Rolo 50,00 M
174	Fita Adesiva	76	Rolo 20,00 M
175	Lápis preto	489	Unidade
176	Marcador hidrográfico	142	Unidade
177	Marcador hidrográfico	142	Unidade
178	Marcador hidrográfico	71	Unidade
179	Pincel atômico	95	Caixa 12,00 UN
180	Pincel quadro branco / magnético	47	Caixa 12,00 UN
181	Pincel quadro branco / magnético	47	Caixa 12,00 UN
182	Apagador quadro branco	193	Unidade
183	Barbante algodão	271	Rolo 100,00 M
184	Caixa arquivo	466	Unidade
185	Caixa Arquivo	533	Unidade
186	Cola	429	Unidade
187	Cola	411	Unidade
188	Cola	294	Unidade
189	Folha isopor	429	Unidade
190	Livro ata	207	Unidade
191	Caixa plástica	122	Unidade

192	Pasta Arquivo	226	Unidade
193	Pasta arquivo	109	Unidade
194	Pasta arquivo	444	Unidade
195	Pasta arquivo	408	Unidade
196	Prancheta portátil	180	Unidade
197	Refil Tinta	36	Frasco 37,00 ML
198	Refil Tinta	18	Frasco 37,00 ML
199	Envelope	15	Centena
200	Envelope	7	Centena

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
201	Clipe	677	Caixa 100,00 UN
202	Clipe	169	Caixa 100,00 UN
203	Clipe	42	Caixa 50,00 UN
204	Clipe	677	Caixa 25,00 UN
205	Extrator grampo	216	Unidade
206	Grampeador	130	Unidade
207	Grampeador	26	Unidade
208	Grampo Grampeador	105	Caixa 5000,00 UN
209	Grampo Grampeador	210	Caixa 1000,00 UN
210	Grampo Grampeador	105	Caixa 1000,00 UN
211	Grampo Grampeador	59	Caixa 5000,00 UN
212	Grampo Trilho Encadernador	113	Caixa 50,00 UN
213	Grampo trilho encadernador	57	Caixa 50,00 UN
214	Perfurador papel	26	Unidade
215	Tesoura	140	Unidade
216	Livro Protocolo	112	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
217	Memória portátil microcomputador	54	Unidade
218	Memória portátil microcomputador	27	Unidade
219	Memória flash	25	Unidade
220	Pilha	91	Embalagem 4,00 UN
221	Pilha	50	Embalagem 4,00 UN
222	Bateria Não Recarregável	500	Embalagem 5,00 UN
223	Modem roteador	25	Unidade
224	Equipamento Wireless	25	Unidade
225	Cabo Rede Computador	7	Caixa 300,00 M
226	Conector	2	Pacote 100,00 UN
227	Unidade disco	25	Unidade
228	Unidade disco	25	Unidade
229	Estabilizador tensão	13	Unidade
230	Fixa fio	5	Unidade
231	Monitor computador	125	Unidade
232	Mouse computador	44	Unidade
233	Mouse pad	83	Unidade
234	Switch	5	Unidade
235	Teclado microcomputador	26	Unidade
236	Pente de memória	50	Unidade
237	Pente de memória	50	Unidade
238	Fonte alimentação ininterrupta	5	Unidade
239	Câmera web	12	Unidade
240	Álcool Isopropílico	25	Litro
241	Isolante térmico	25	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
242	Quadro distribuição	16	Unidade
243	Canaleta	37	Unidade
244	Conector	7	Unidade
245	Disjuntor baixa tensão	12	Unidade
246	Disjuntor baixa tensão	12	Unidade
247	Disjuntor Baixa Tensão	7	Unidade

248	Disjuntor Baixa Tensão	7	Unidade
249	Disjuntor Baixa Tensão	5	Unidade
250	Disjuntor baixa tensão	6	Unidade
251	Disjuntor baixa tensão	12	Unidade
252	Disjuntor baixa tensão	12	Unidade
253	Disjuntor baixa tensão	18	Unidade
254	Disjuntor baixa tensão	10	Unidade
255	Extensão elétrica	25	Unidade
256	Extensão elétrica	25	Unidade
257	Filtro linha	7	Unidade
258	Fio Eletrico	7	Rolo 100,00 M
259	Fio Eletrico	7	Rolo 100,00 M
260	Fio Eletrico	7	Rolo 100,00 M
261	Fio Eletrico	5	Rolo 100,00 M
262	Fio Eletrico	5	Rolo 100,00 M
263	Fio Eletrico	10	Rolo 100,00 M
264	Fio Eletrico	5	Rolo 100,00 M
265	Fio Eletrico	10	Rolo 100,00 M
266	Fio Eletrico	5	Rolo 100,00 M
267	Fio Eletrico	5	Rolo 100,00 M
268	Fio Eletrico	5	Rolo 100,00 M
269	Fio Eletrico	5	Rolo 100,00 M
270	Fio eletrico	5	Rolo 100,00 M
271	Fio Eletrico	5	Rolo 100,00 M
272	Fio Eletrico	2	Rolo 100,00 M
273	Fio Eletrico	2	Rolo 100,00 M
274	Fio Eletrico	2	Rolo 100,00 M
275	Fita isolante elétrica	26	Unidade
276	Interruptor	10	Unidade
277	Interruptor	10	Unidade
278	Lâmpada led	53	Unidade
279	Lâmpada led	48	Unidade
280	Lâmpada led	56	Unidade
281	Lâmpada led	56	Unidade
282	Lâmpada led	56	Unidade
283	Lâmpada led	75	Unidade
284	Plafonier	15	Unidade
285	Plugue	26	Unidade
286	Plugue	26	Unidade
287	Tampa condutele	26	Unidade
288	Tampa condutele	13	Unidade
289	Tomada	13	Unidade
290	Tomada	5	Unidade
291	Tomada	25	Unidade
292	Tomada	26	Unidade
293	Tomada	23	Unidade
294	Canaleta	1	Caixa 25,00 UN
295	Escada extensível	2	Unidade
296	Furadeira	1	Unidade
297	Parafusadeira	1	Unidade
298	Martelete	1	Unidade
299	Arco serra	5	Unidade
300	Cortador manual tubo	2	Unidade
301	Lanterna não elétrica	2	Unidade
302	Luminária	25	Unidade
303	Multímetro	2	Unidade
304	Jogo chave	1	Jogo
305	Jogo chave	1	Jogo
306	Conjunto ferramentas	1	Unidade
307	Alicate de pressão	2	Unidade
308	Alicate descascar fio	1	Unidade
309	Conjunto broca	1	Unidade
310	Conjunto broca	1	Unidade
311	Conjunto chaves combinadas	1	Conjunto
312	Broca	5	Unidade

313	Bucha Parafuso	5	Caixa 100,00 UN
314	Bucha Parafuso	1	Caixa 100,00 UN
315	Espiraduto	250	Embalagem 1,50 M
316	Jogo chave	1	Jogo