

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90033/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Apresentação: Líquido Incolor, Composição: À Base De Etila, Características Adicionais: Colagem Instantânea, Aplicação: Colagem De Metais, Plásticos E Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (50)

2 - Alicate bico meia cana

Descrição Detalhada: Alicate Bico Meia Cana Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Cabo: Isolado, Tipo: Reto, Comprimento: 6 POL, Características Adicionais: Longo, Fostatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (4)

3 - Alicate de corte

Descrição Detalhada: Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Diagonal, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Comprimento: 6 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (4)

4 - Alicate de pressão

Descrição Detalhada: Alicate De Pressão Material: Ferro, Mordente Inferior: Curvo, Abertura Da Boca: 28 MM, Características Adicionais: Cromo Venádio, Comprimento: 10 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (4)

5 - Alicata universal

Descrição Detalhada: Alicata Universal Material: Aço Carbono Forjado E Temperado, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Tipo Corte: Reto, Comprimento: 8POL, Características Adicionais: Cabeça E Articulações Lixadas, Corpo Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (4)

6 - Bacia - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Bacia - Uso Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: Cerca De 35 CM, Capacidade: Cerca De 3000 ML, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (2)

7 - Balde

Descrição Detalhada: Balde Material: Plástico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 10 L, Cor: Preta, Características Adicionais: Reforço Fundo E Borda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (5)

8 - Barbante

Descrição Detalhada: Barbante Material: Sisal, Cor: Natural, Diâmetro: 3 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (6)

9 - Instrumental Cirúrgico

Descrição Detalhada: Instrumental Cirúrgico Modelo: Bisturi, Tipo: Diamante, Tamanho Ponta: Cerca De 1 MM, Aplicação: P/ Oftalmologia, Material: Titânio, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (10)

10 - Papel emborrachado

Descrição Detalhada: Papel Emborrachado Material: Borracha Eva, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Padrão: Liso, Cor: Variada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,01

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (40)

11 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 3/16 POL, Aplicação: Para Centrar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (10)

12 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 5/16 POL, Tamanho: Médio, Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (10)

13 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 5/32 POL, Tamanho: Médio, Tipo Haste: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (10)

14 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Resina Poliester Insaturada Polimerizável, Baixa, Características Adicionais: Cola Para Laminação, Tipo: Cura Rápida., Apresentação: Lata De 990g

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,45

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (12)

15 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Resina Poliéster Com Cargas Minerais, Aplicação: Concreto, Borracha, Vidro, Plástico, Metal, Tipo: Bi-Componente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 507,47

Unidade de Fornecimento: Bombona 20,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Guimarães/RN (3)

16 - Peça p, prótese

Descrição Detalhada: Peça P/ Prótese Tipo: Substituição, Tipo Acessório: Encaixe, Aplicação: P/ Prótese Transumeral, Mecânica, Material: Resina Acrílica C/Reforço De Fibras De Carbono, Adicional 1: C/ Apoio Ombro, Adicional 2: Correias De Sustentação E Ativação Mão E Cotovelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 288,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guimarães/RN (50)

17 - Peça p,prótese

Descrição Detalhada: Peça P/ Prótese Tipo: Adaptador Rotação De Joelho, Aplicação: P/ Prótese Endoesquelética Membros Inferiores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guimarães/RN (50)

18 - Peça p,prótese

Descrição Detalhada: Peça P/ Prótese Tipo: Substituição, Tipo Acessório: Encaixe, Aplicação: P/Prótese Endo/Exoesquelética Transtibial, Material: Resina Acrílica C/Reforço Fibras De Carbono E Vidro, Adicional 1: C/ Adaptador P/ Fixação Pino Distal Do Liner

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guimarães/RN (50)

19 - Peça p,prótese

Descrição Detalhada: Peça P/ Prótese Tipo: Adaptador Rotação De Joelho, Aplicação: P/ Prótese Endoesquelética Membros Inferiores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guimarães/RN (50)

20 - Órtese para membro inferior

Descrição Detalhada: Órtese Externa Para Membro Inferior - Não Implantável Tipo: Suropodálica (Afo), Modelo: Articulada, Material: Polipropileno, Adicionais: Acolchoada, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Com Velcro, Tamanho: Adulto, Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 260,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guimarães/RN (50)

21 - Peça p,prótese

Descrição Detalhada: Peça P/ Prótese Tipo: Substituição, Tipo Acessório: Tubo, Aplicação: P/Prótese Endoesquelética Transfemural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 277,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guimarães/RN (50)

22 - Peça p,prótese

Descrição Detalhada: Peça P/ Prótese Tipo: Adaptador Rotação De Joelho, Aplicação: P/ Prótese Endoesquelética Membros Inferiores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guimarães/RN (50)

23 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Alumínio, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática, Tamanho: 12 POL, Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guimarães/RN (3)

24 - Peça p, prótese

Descrição Detalhada: Peça P/ Prótese Tipo: Substituição, Tipo Acessório: Encaixe, Aplicação: P/ Prótese Transumeral, Mecânica, Material: Resina Acrílica C/Reforço De Fibras De Carbono, Adicional 1: C/ Apoio Ombro, Adicional 2: Correias De Sustentação E Ativação Mão E Cotovelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guimarães/RN (100)

25 - Peça p,prótese

Descrição Detalhada: Peça P/ Prótese Tipo: Substituição, Tipo Acessório: Encaixe, Aplicação: P/Prótese Endo/Exoesquelética Transtibial, Material: Resina Acrílica C/Reforço Fibras De Carbono E Vidro, Adicional 1: C/ Adaptador P/ Fixação Pino Distal Do Liner

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guimarães/RN (100)

26 - Peça p,prótese

Descrição Detalhada: Peça P/ Prótese Tipo: Substituição, Tipo Acessório: Encaixe, Aplicação: P/ Prótese Transradial, Material: Resina Acrílica C/Reforço De Fibras De Carbono, Adicional 1: Encaixe Interno Em Termoplástico Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guimarães/RN (100)

27 - Peça p, prótese

Descrição Detalhada: Peça P/ Prótese Tipo: Substituição, Tipo Acessório: Encaixe, Aplicação: P/ Prótese Transumeral, Mecânica, Material: Resina Acrílica C/Reforço De Fibras De Carbono, Adicional 1: C/ Apoio Ombro, Adicional 2: Correias De Sustentação E Ativação Mão E Cotovelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guimarães/RN (50)

28 - Órtese para membro inferior

Descrição Detalhada: Órtese Externa Para Membro Inferior - Não Implantável Tipo: Cruropodálica (Kafo), Modelo: Modular, Joelho Com Bloqueio E Tornozelo Livre, Material: Fibras De Carbono, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Com Velcro, Acessórios: Par De Calçados, Tamanho: Adulto, Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 214,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Guimarães/RN (100)

29 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Allen, Quantidade Peças: 9, Tratamento Superficial Ponta: Fosfatizado, Características Adicionais: Abaulada, Tamanho: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (2)

30 - Jogo Chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Chave Combinada., Quantidade Peças: 24, Acabamento Superficial: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 399,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (2)

31 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Philips / Fenda, Quantidade Peças: 6, Aplicação: Serviços Gerais - Oficina, Componentes: Fenda 4/5x5mm,5x5mm, 5x6mm,8mm-Philips 4mm, 6mm, Material Cabo: Polipropileno, Características Adicionais: Sextavado, Lâmina Cromada Fosca Acetinada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (2)

32 - Vazador

Descrição Detalhada: Vazador Material: Aço, Quantidade Peças: 13 UN, Dimensão Furo: 8 A 20 MM, Características Adicionais: Com Ponteiro Cilíndrico Cortante Vazado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 187,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (2)

33 - Copo

Descrição Detalhada: Copo Material: Plástico, Capacidade: 500 ML, Características Adicionais: Tipo Medidor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (200)

34 - Escova limpeza geral

Descrição Detalhada: Escova Limpeza Geral Material Corpo: Madeira, Material Cerdas: Aço, Características Adicionais: 4 Fileiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (5)

35 - Escova Laboratório

Descrição Detalhada: Escova laboratório Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo, Diâmetro: 1 CM, Comprimento: 25 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (6)

36 - Espuma

Descrição Detalhada: Espuma Material: Espuma, Aspecto Físico: Manta, Aplicação: Confeção De Colchão, Comprimento: 1,88 M, Largura: 0,70 M, Espessura: 8 CM, Densidade: D 33 KG/M3, Características Adicionais: Densidade 33; Sem Revestimento, Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (10)

37 - Espuma

Descrição Detalhada: Espuma Material: Poliuretano, Aspecto Físico: Poliul Espandido, Aplicação: Encosto De Cadeiras, Comprimento: 280 MM, Largura: 360 MM, Espessura: 38 MM, Densidade: 45kg/M³ KG/M3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,49

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (10)

38 - Espuma

Descrição Detalhada: Espuma Material: Poliuretano, Aspecto Físico: Sólido, Aplicação: Embalagem, Largura: 190 CM, Espessura: 5 CM, Densidade: D 23

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 188,65

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (12)

39 - Estilete

Descrição Detalhada: Estilete Tipo: Lâmina Retrátil, Espessura: 18 MM, Material Corpo: Emborrachado, Características Adicionais: Com Trava De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (20)

40 - Filtro de máscara contra gás

Descrição Detalhada: Filtro de máscara contra gás Tipo: Cartucho Químico/Mecânico, Referência: Respirador 3m 6009, Aplicação: Proteção Vapor De Mercúrio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (30)

41 - Chave allen

Descrição Detalhada: Chave Allen Material: Aço Din 17200-50crv4, Tratamento Superficial: Fosfatizado, Formato: Hexagonal, Medida Referência: 4 MM, Características Adicionais: Longa, Comprimento: 138 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 115,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (5)

42 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Largura Lâmina: 19 MM, Comprimento: 5 M, Revestimento: Borracha, Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (5)

43 - Fita métrica costura

Descrição Detalhada: Fita Métrica Costura Material: Poliéster E Fibra Vidro, Comprimento: 200 CM, Cor: Amarela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (30)

44 - Fivela

Descrição Detalhada: Fivela Material: Metálica, Tipo: Tripla (Para Tirante), Cor: Preta, Características Adicionais: Dimensão: 25mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (500)

45 - Papel Emborrachado

Descrição Detalhada: Papel Emborrachado Material: Borracha Eva, Comprimento: 60 CM, Largura: 45 CM, Espessura: 4 MM, Padrão: Liso, Cor: Branco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,47

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (50)

46 - Papel emborrachado

Descrição Detalhada: Papel Emborrachado Material: Borracha Eva, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Espessura: 5 MM, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,70

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (50)

47 - Papel emborrachado

Descrição Detalhada: Papel Emborrachado Comprimento: 100 CM, Largura: 130 CM, Cor: Azul, Aplicação: Encadernadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,02

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (50)

48 - Papel emborrachado

Descrição Detalhada: Papel Emborrachado Material: Borracha Eva, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Espessura: 5 MM, Cor: Rosa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,25

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (50)

49 - Papel emborrachado

Descrição Detalhada: Papel Emborrachado Material: Borracha Eva, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Espessura: 5 MM, Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,03

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (50)

50 - Papel emborrachado

Descrição Detalhada: Papel Emborrachado Material: Borracha Eva, Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Espessura: 5 MM, Cor: Vermelho

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,15

Unidade de Fornecimento: Folha

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (50)

51 - Gesso

Descrição Detalhada: Gesso Origem: Mineral, Tipo: Gesso Cola, Aspecto Físico: Pó, Cor: Branco, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,27

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (1000)

52 - Goniômetro

Descrição Detalhada: Goniômetro Tipo: Goniômetro Digital, Material: Plástico Transparente, Faixa Medição: 0 A 360 GRA, Resolução: 0,05 GRA, Comprimento: 200 MM, Padrão Medição: Polegadas, Milímetros, Características Adicionais: Medidor Lcd; Bateria, Desligamento Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (5)

53 - Grampeador

Descrição Detalhada: Grampeador Material: Alumínio, Tipo: Tapeceiro, Tamanho Grampo: 9/16 , 1/2 , 3/8 . 5/16 , 1/4 .

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (5)

54 - Misturador

Descrição Detalhada: Misturador Material: Aço Carbono, Tipo: Haste Metálica Com Hélice, Aplicação: Misturador De Tinta, Características Adicionais: Compatível Com Mandril Mandril De 3/8"(10mm)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (2)

55 - Prótese modular amputação transfemural

Descrição Detalhada: Prótese Modular Amputação Transfemural Uso: Adulto, Tipo Encaixe: Quadrilátero, Material Do Encaixe: Resina Termoplástica C/Reforço Em Fibra De Carbono, Modelo Suspensão: Válvula De Sucção Ou Expulsão De Ar Automática, Material Tubo: Titânio, Tipo Joelho: Policêntrico Hidráulico, Tipo De Pé: Pé De Resposta Dinâmica, Tamanho: Sob Medida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.603,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (50)

56 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos diversos para serviços profissionais Tipo 1: Aparelho Determinação Arsenio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 624,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (2)

57 - Espátula

Descrição Detalhada: Espátula Material Lâmina: Aço Cromado, Material Cabo: Plástico, Aplicação: Massa E Raspagem, Comprimento Total: 21,60 CM, Largura Da Lâmina: 6 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (5)

58 - Talhadeira

Descrição Detalhada: Talhadeira Material: Aço Temperado De Alta Resistência, Tipo: Encaixe: Sds, Comprimento Total: 250 MM, Comprimento Ponta: 40 MM, Aplicação: Marteleto Bosch, Makita, Similar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (4)

59 - Lâmina serra

Descrição Detalhada: Lâmina serra Material: Aço Rápido, Comprimento: 14 A 16 CM, Aplicação: Serra Sabre, Quantidade Dentes: 14 Dentes Por Polegada, Características Adicionais: Corte De Metais, Inclusive Aço.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (25)

60 - Lâmina estilete

Descrição Detalhada: Lâmina Estilete Material: Aço Cromado, Largura: 18 MM, Aplicação: Estilete Retrátil, Comprimento: 100 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (100)

61 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Tipo 1: Módulo De Impressão, Compatível: C0mpatível C/ Termodesinfectora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (60)

62 - Lâmina bisturi

Descrição Detalhada: Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nº 10, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (50)

63 - Lâmina

Descrição Detalhada: Lâmina Material: Aço, Aplicação: Desempenadeira Eletrica, Tipo: Faca, Características Adicionais: Reta, Lisa, Dimensões: 400 X 75 X 9mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (60)

64 - Lápis cópia

Descrição Detalhada: Lápis Cópia Material Corpo: Madeira, Material Carga: Grafite, Diâmetro Corpo: 6 MM, Diâmetro Carga: 2 MM, Comprimento: 17 CM, Características Adicionais: Base D'Água E Aninila E Escrita Não Apagável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (100)

65 - Linha náilon

Descrição Detalhada: Linha Náilon Material: Náilon, Espessura: 5MM, Cor: Variada, Características Adicionais: Fio Náutico, 100% Poliéster

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,57

Unidade de Fornecimento: Carretel

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (2)

66 - Linha náilon

Descrição Detalhada: Linha Náilon Material: Náilon, Espessura: 5 MM, Cor: Variada, Características Adicionais: Fio Náutico, 100% Poliéster

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,95

Unidade de Fornecimento: Carretel

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (2)

67 - Linha náilon

Descrição Detalhada: Linha Náilon Material: Náilon, Espessura: 5 MM, Cor: Variada, Características Adicionais: Fio Náutico, 100% Poliéster

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,00

Unidade de Fornecimento: Carretel

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (2)

68 - Linha náilon

Descrição Detalhada: Linha Náilon Material: Náilon, Espessura: 5 MM, Cor: Variada, Características Adicionais: Fio Náutico, 100% Poliéster

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,57

Unidade de Fornecimento: Carretel

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (2)

69 - Linha náilon

Descrição Detalhada: Linha Náilon Material: Náilon, Espessura: 5 MM, Cor: Variada, Características Adicionais: Fio Náutico, 100% Poliéster

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,57

Unidade de Fornecimento: Carretel

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (2)

70 - Linha náilon

Descrição Detalhada: Linha Náilon Material: Náilon, Espessura: 5 MM, Cor: Variada, Características Adicionais: Fio Náutico, 100% Poliéster

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,07

Unidade de Fornecimento: Carretel

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (2)

71 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa D'Água, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 3000, Comprimento: 275 MM, Largura: 220 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (250)

72 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa D'Água, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 3000, Comprimento: 275 MM, Largura: 220 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (250)

73 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Couro, Aplicação: Combate A Incêndio, Características Adicionais: Reforço Externo Na Palma E Polegar, Espessura: 1MM, Comprimento: 200MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 199,90

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (20)

74 - Material para órtese ortopédica

Descrição Detalhada: Material Para Órtese Ortopédica Tipo: Placa Lisa, Material: Polímero Termoplástico, Indicação: P/ Confeção De Imobilizador, Modelo: Rígida, Espessura: Cerca De 2,4 MM, Dimensão: Cerca De 45 X 60 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 408,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (500)

75 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Moletom, 100% Algodão, Aplicação: Combate A Incêndio, Características Adicionais: Linha Nº 10, Comprimento Do 19 Elástico Até O Dedo, Comprimento: 53 CM, Modelo: Anti-Flash, Cor: Natural, Largura: 13 CM, Gramatura: 340 G/M2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,11

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (100)

76 - Malha Tubular - Uso Em Saúde

Descrição Detalhada: Malha tubular - uso em saúde Material: Tecido De Fibras 100% Algodão, Largura: Cerca De 30 Cm, Esterilidade: Não Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,12

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (200)

77 - Malha Tubular - Uso Em Saúde

Descrição Detalhada: Malha tubular - uso em saúde Material: Tecido De Fibras 100% Algodão, Largura: Cerca De 30 Cm, Esterilidade: Não Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,67

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (200)

78 - Pincel marcador permanente cd

Descrição Detalhada: Pincel Marcador Permanente Cd Material: Plástico, Cor Tinta: Azul, Características Adicionais: Tinta À Base De Álcool, Ponta Chanfrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (50)

79 - Pincel marcador permanente cd

Descrição Detalhada: Pincel Marcador Permanente Cd Material: Plástico, Cor Tinta: Preta, Características Adicionais: Tinta À Base De Álcool, Ponta Chanfrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (50)

80 - Marreta

Descrição Detalhada: Marreta Material: Aço Forjado E Temperado, Material Cabo: Madeira, Peso: 2 KG, Tipo: Oitavado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (2)

81 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Madeira, Tipo: Bola, Tamanho: 350 MM, Acabamento Corpo: Fosfatizado, Características Adicionais: Extremidades Lixadas, Tratamento Térmico, Com Cabo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (2)

82 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Borracha, Material Cabo: Madeira, Tipo: Borracha, Tamanho: 340 MM, Acabamento Corpo: Polido, Diâmetro: 64 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (2)

83 - Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa

Descrição Detalhada: Máscara proteção resp. c/ anvisa Modelo: Respirador Tipo Concha, Material: Camadas Fibras Sintéticas, Filtro: Eficiência Filtração Mín. 94% S, Classe: Pff2, N95 Ou Equivalente, Adicional: Carvão Ativado, Componente: Clipe Nasal, Tipo Fixação: Tiras Vedação Anatômica, Adicional 2: S/ Válvula, Cor: C/ Cor, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (50)

84 - Máscara contra gases

Descrição Detalhada: Máscara Contra Gases Material: Silicone, Tipo Filtro: Removível / Substituível, Tipo: Facial Sem Visor, Cor: Cinza, Tamanho: Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (15)

85 - Paquímetro universal

Descrição Detalhada: Paquímetro Universal Material: Titânio, Capacidade: 600mm - 24", Aplicação: Medição Externa/Interna Profundidade E Ressaltos, Tipo Escala: Métrica E Inglesa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 595,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (3)

86 - Paquímetro universal

Descrição Detalhada: Paquímetro Universal Material: Aço Temperado, Capacidade: 300 Mm - 12", Aplicação: Oficina Mecânica, Características Adicionais: Cursor Sobre Guias Ressaltadas, Leitura 0,005 Mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 536,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (3)

87 - Passador

Descrição Detalhada: Passador Material: Metal, Cor: Preta, Aplicação: Suspensório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (500)

88 - Passador

Descrição Detalhada: Passador Material: Metal, Cor: Preta, Aplicação: Suspensório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (500)

89 - Passador**Descrição Detalhada:** Passador Material: Metal, Cor: Preta, Aplicação: Suspensório**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 500**Quantidade Mínima Cotada:** 500**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,25**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Guamaré/RN (500)**90 - Passador****Descrição Detalhada:** Passador Material: Metal, Cor: Preta, Aplicação: Suspensório**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 500**Quantidade Mínima Cotada:** 500**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,88**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Guamaré/RN (500)**91 - Passador****Descrição Detalhada:** Passador Material: Metal, Cor: Preta, Aplicação: Suspensório**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 500**Quantidade Mínima Cotada:** 500**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,88**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02**Local de Entrega (Quantidade):** Guamaré/RN (500)**92 - Passador****Descrição Detalhada:** Passador Material: Metal, Cor: Preta, Aplicação: Suspensório**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 500**Quantidade Mínima Cotada:** 500**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 0,88**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02**Local de Entrega (Quantidade):** Guamaré/RN (500)**93 - Passador****Descrição Detalhada:** Passador Material: Metal, Cor: Preta, Aplicação: Suspensório**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 500**Quantidade Mínima Cotada:** 500**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02**Local de Entrega (Quantidade):** Guamaré/RN (500)

94 - Passador

Descrição Detalhada: Passador Material: Metal, Cor: Preta, Aplicação: Suspensório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (500)

95 - Passador

Descrição Detalhada: Passador Material: Metal, Cor: Preta, Aplicação: Suspensório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (500)

96 - Pe - de - cabra (ferramenta)

Descrição Detalhada: Pe - De - Cabra (Ferramenta) Tipo: Simples, Material: Aço, Acabamento: Pintura Eletrostática, Tamanho: 600 X 110 X 34 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (1)

97 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Pêlo Crina De Cavalo, Tamanho: 1 POL, Tipo Cabo: Curto, Características Adicionais: Base Cerdas Em Metal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (30)

98 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Pêlo Crina De Cavalo, Tamanho: 2 POL, Tipo Cabo: Curto, Características Adicionais: Base Cerdas Em Metal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (30)

99 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Sintética, Tamanho: 4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (30)

100 - Material para órtese ortopédica

Descrição Detalhada: Material Para Órtese Ortopédica Tipo: Placa Lisa, Material: Polímero Termoplástico, Indicação: P/ Confeção De Imobilizador, Modelo: Rígida, Espessura: Cerca De 2,4 MM, Dimensão: Cerca De 45 X 60 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 303,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (12)

101 - Tecido tule

Descrição Detalhada: Tecido Tule Material: 100% Poliéster, Largura: 1,20M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (30)

102 - Tecido tule

Descrição Detalhada: Tecido Tule Material: 100% Poliéster, Largura: 1,20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (30)

103 - Plástico

Descrição Detalhada: Plástico Tipo Material: Plástico Impermeável, Material: Plástico Filme De Pvc(Polímero Termoplástico), Espessura: 0,10 MM, Transmittância: Opaco, Cor: Branca, Largura: 1,40 M, Tipo Uso: Hospitalar, Aplicação: Revestimento De Colchões E Travesseiros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,65

Unidade de Fornecimento: Rolo 500,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (50)

104 - Prancheta portátil

Descrição Detalhada: Prancheta Portátil Material: Acrílico, Comprimento: 305 MM, Largura: 235 MM, Espessura: 30 MM, Cor: Fumê, Características Adicionais: Prendedor Metálico, Régua 20 Cm, Canto Arredondado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (30)

105 - Catalisador

Descrição Detalhada: Catalisador Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor, Aplicação: Tinta Esmalte Sintético, Características Adicionais: Secagem Rápida

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 136,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (12)

106 - Rebite pop

Descrição Detalhada: Rebite Pop Material: Alumínio, Tipo: Aberto, Diâmetro Corpo: 1/8 POL, Comprimento: 25 MM, Tipo Cabeça: Abaulada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (500)

107 - Rebite pop

Descrição Detalhada: Rebite Pop Material: Aço Carbono, Tipo: Comum, Diâmetro Corpo: 3/16 POL, Comprimento: 14 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (500)

108 - Rebite pop

Descrição Detalhada: Rebite Pop Material: Ferro, Tipo: Bater, Diâmetro Corpo: 3/16 POL, Comprimento: 1/2 POL, Tipo Cabeça: Chata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (1000)

109 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Poliéster, Largura Lâmina: 10 MM, Comprimento: 100 M, Características Adicionais: Estojo Anatômico Com Manivela Dobrável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (2)

110 - Resina

Descrição Detalhada: Resina Aspecto Físico: Líquido, Composição Básica: Resina Epoxi, Tipo: Araldite, Características Adicionais: Adesivo Bicomponente, Aplicação: Colagem De Materiais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20000

Quantidade Mínima Cotada: 20000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,90

Unidade de Fornecimento: Grama

Quantidade Máxima para Adesões: 40000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (20000)

111 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Revestimento piso Material: Vinílico, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 184 MM, Comprimento: 1.219 MM, Espessura: 3 MM, Acabamento: Fosco, Semi Brilho, Características Adicionais: Resistente Ao Escorregamento E Anti Chamas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (1)

112 - Tela Náilon

Descrição Detalhada: Tela Náilon Comprimento: 5 M, Largura: 1,50 M, Aplicação: Protetor De Roçagem, Tipo: Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 184,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (3)

113 - Tela Náilon

Descrição Detalhada: Tela Náilon Comprimento: 5 M, Largura: 1,50 M, Aplicação: Protetor De Roçagem, Tipo: Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 262,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (2)

114 - Silicone

Descrição Detalhada: Silicone Apresentação: Líquido, Composição Química: Primer Em Solvente De Nafta, Tipo: À Prova D'Água, Referência Fabril: Pr1204 Rtv Prime Coat

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,97

Unidade de Fornecimento: Embalagem 300,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (30)

115 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Material: Metal, Tipo: Adaptável A Lima De Funileiro 14", Formato: Retangular, Aplicação: Execução De Serviços Em Superfícies Curvas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (30)

116 - Tacha

Descrição Detalhada: Tacha Material: Ferro, Aplicação: Para Estofamento, Tamanho: Numero 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (1000)

117 - Talco - uso farmacêutico

Descrição Detalhada: Talco - uso farmacêutico Aspecto Físico: Pó, Fórmula Química: 3mgo.4sio2.H2o (Silicato De Magnésio), Característica Adicional: Reagente Usp, Farmacopeia Européia, Bp, Número De Referência Química: Cas 14807-96-6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,45

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (30)

118 - Tecido

Descrição Detalhada: Tecido Material: 100% Algodão, Cor: Estampado, Largura: 1,50 M, Tipo: Tricolinie, Características Adicionais: Fio Penteado E Mercerizado. Motivos: Xadrez Médio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,95

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (20)

119 - Tesoura Instrumental

Descrição Detalhada: Tesoura Instrumental Modelo 1: Lister, Tipo Ponta: Ponta Angulada, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 18 CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (15)

120 - Tesoura

Descrição Detalhada: Tesoura Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Tosar Crina E Calda De Equinos, Tamanho: 10 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (15)

121 - Removedor

Descrição Detalhada: Removedor Tipo: Solvente Com Hidrocarbonetes Aromáticos, Cor: Incolor, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,12

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (60)

122 - Torno bancada

Descrição Detalhada: Torno Bancada Tipo: Morsa Fixa, Tamanho: 6, Material: Ferro Fundido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 380,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (10)

123 - Tubo Alumínio

Descrição Detalhada: Tubo Alumínio Comprimento: 6 M, Formato: Redondo, Espessura Paredes: 2 MM, Diâmetro: 1 1/2 POL, Tipo: Sem Costura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (30)

124 - Tubo Alumínio

Descrição Detalhada: Tubo Alumínio Comprimento: 6 M, Formato: Redondo, Espessura Paredes: 2 MM, Diâmetro: 1 1/2 POL, Tipo: Sem Costura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,04

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (30)

125 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Ferro Fundido, Tratamento Superficial: Pintura Anti-Corrosão, Tipo: V'Álvula Escorva, Aplicação: Esgoto, Tipo Rosca: Bsp, Tipo Fixação: Roscável, Características Adicionais: Faixa De Operação 5,5-15 Mca.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (50)

126 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Ferro Fundido, Tratamento Superficial: Pintura Anti-Corrosão, Tipo: V'Álvula Escorva, Aplicação: Esgoto, Tipo Rosca: Bsp, Tipo Fixação: Roscável, Características Adicionais: Faixa De Operação 5,5-15 Mca.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 157,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (50)

127 - Lubrificante mineral

Descrição Detalhada: Lubrificante mineral Composição: Óleo Mineral, Aplicação: Motor 2 Tempos, Referência: Referencia 8017 H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (12)

128 - Forma

Descrição Detalhada: Forma Material: Silicone, Formato: Redonda, Altura: 6 CM, Diâmetro: 26 CM, Tipo: Sem Furo Central

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (10)

129 - Forma

Descrição Detalhada: Forma Material: Silicone, Formato: Redonda, Altura: 6 CM, Diâmetro: 26 CM, Tipo: Sem Furo Central

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (10)

130 - Material para órtese ortopédica

Descrição Detalhada: Material Para Órtese Ortopédica Tipo: Fita, Material: Velcro, Indicação: P/ Confecção De Imobilizador, Largura: Cerca De 2,5CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 315,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (20)

131 - Material para órtese ortopédica

Descrição Detalhada: Material Para Órtese Ortopédica Tipo: Fita, Material: Velcro, Indicação: P/ Confecção De Imobilizador, Largura: Cerca De 2,5 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 315,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (20)

132 - Peça , material para meios auxiliares locomoção

Descrição Detalhada: Peça / Material Para Meios Auxiliares Locomoção Tipo: Ponteira Para Bengala Ou Muleta, Tipo Acessório: Antiderrapante E Antiaderente, Material: Borracha, Diâmetro: 1 Polegada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 315,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (20)

133 - Material para órtese ortopédica

Descrição Detalhada: Material Para Órtese Ortopédica Tipo: Fita, Material: Velcro, Indicação: P/ Confecção De Imobilizador, Largura: Cerca De 2,5 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 315,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (20)

134 - Material para órtese ortopédica

Descrição Detalhada: Material Para Órtese Ortopédica Tipo: Fita, Material: Velcro, Indicação: P/ Confeção De Imobilizador, Largura: Cerca De 2,5 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 315,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (20)

135 - Material para órtese ortopédica

Descrição Detalhada: Material Para Órtese Ortopédica Tipo: Fita, Material: Velcro, Indicação: P/ Confeção De Imobilizador, Largura: Cerca De 2,5 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 315,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (20)

136 - Material para órtese ortopédica

Descrição Detalhada: Material Para Órtese Ortopédica Tipo: Fita, Material: Velcro, Indicação: P/ Confeção De Imobilizador, Largura: Cerca De 2,5 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 315,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (20)

137 - Material para órtese ortopédica

Descrição Detalhada: Material Para Órtese Ortopédica Tipo: Fita, Material: Velcro, Indicação: P/ Confeção De Imobilizador, Largura: Cerca De 2,5 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 315,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (20)

138 - Material para órtese ortopédica

Descrição Detalhada: Material Para Órtese Ortopédica Tipo: Fita, Material: Velcro, Indicação: P/ Confeção De Imobilizador, Largura: Cerca De 2,5 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 315,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (20)

139 - Material para órtese ortopédica

Descrição Detalhada: Material Para Órtese Ortopédica Tipo: Fita, Material: Velcro, Indicação: P/ Confeção De Imobilizador, Largura: Cerca De 2,5 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 315,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (20)

140 - Material para órtese ortopédica

Descrição Detalhada: Material Para Órtese Ortopédica Tipo: Fita, Material: Velcro, Indicação: P/ Confeção De Imobilizador, Largura: Cerca De 2,5 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 315,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (20)

141 - Material para órtese ortopédica

Descrição Detalhada: Material Para Órtese Ortopédica Tipo: Fita, Material: Velcro, Indicação: P/ Confeção De Imobilizador, Largura: Cerca De 2,5 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 315,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (20)

142 - Material para órtese ortopédica

Descrição Detalhada: Material Para Órtese Ortopédica Tipo: Fita, Material: Velcro, Indicação: P/ Confeção De Imobilizador, Largura: Cerca De 2,5 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 315,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (20)

143 - Espelho

Descrição Detalhada: Espelho Material: Vidro, Formato: Retangular, Espessura: 5 MM, Comprimento: 20 CM, Largura: 100 MM, Características Adicionais: De Mão Com Cabo E Com Moldura Em Plástico, Cor: Diversas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 384,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Guamaré/RN (2)