

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90053/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - ADAPTADOR

Descrição Detalhada: ADAPTADOR, QUANTIDADE POLOS 2 P + T, TENSAO NOMINAL 250, CONEXAO PLUG 2P + T PADRAO BRASILEIRO ANTIGO PARA TOMADA 2P + T PADRAO BRASILEIRO NOVO, CORRENTE NOMINAL 10, MATERIAL TERMOPLASTICO - CATMAT 433501

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,98

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

2 - ADAPTADOR

Descrição Detalhada: ADAPTADOR, QUANTIDADE POLOS 2 P + T, TENSAO NOMINAL 250, CONEXAO PLUG 2P + T PADRAO BRASILEIRO NOVO PARA TOMADA 2P + T PADRAO BRASILEIRO ANTIGO, CORRENTE NOMINAL 10, MATERIAL TERMOPLASTICO - CATMAT 433501

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

3 - ALÇA PREFORMADA

Descrição Detalhada: ALCA PRE-FORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 4AWG, COMPRIMENTO MAXIMO DE 860 MM - CATMAT 386596

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (200)

4 - ALÇA PRÉ-FORMADA DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: ALCA PRE-FORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO MULTIPLEX – NU – CA/CAA 16MM - CATMAT 368602

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,69

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (300)

5 - ALÇA PRÉ-FORMADA DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: ALÇA PRE-FORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO MULTIPLEX – NU – CA/CAA 25MM - CATMAT 368603

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

6 - ALÇA PRÉ-FORMADA DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: ALÇA PRE-FORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO MULTIPLEX – NU – CA/CAA 35MM - CATMAT 368603

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

7 - ALICATE PARA CLIMPAR

Descrição Detalhada: ALICATE CLIMPADOR MC4 + PAR CHAVES MC4 CATMAT 614167

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 288,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

8 - ANALISADOR DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição Detalhada: ANALISADOR DE ENERGIA. DESCRICAO COMPLEMENTAR ANALISADOR PORTATIL DE ENERGIA ATE 1000 A. • ANALISES TRIFASICAS ATE 1000 A; 660 V FASE/FASE; SENSORES DE CORRENTE FLEXIVEIS (A,B,C E NEUTRO); COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO; GARRAS DE REFERENCIA DE TENSÃO (A, B, C E NEUTRO); FONTE EXTERNA 12V 3A. CATMAT 602522

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.828,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

9 - BARRAMENTO

Descrição Detalhada: BARRAMENTO NEUTRO/TERRA COM SUPORTE PARA FIXACAO COM PARAFUSOS - CATMAT 600646

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

10 - BARRAMENTO

Descrição Detalhada: BARRAMENTO TERRA/NEUTRO COM SUPORTE PARA FIXACAO EM TRILHO DIN, AZUL OU VERDE - CATMAT 600646

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

11 - BARRAMENTO

Descrição Detalhada: BARRAMENTO TIPO PENTE, PARA MINIDISJUNTORES, 18 POLOS, MONOPOLAR, ATE 120 A. CATMAT 623759

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)

12 - BARRAMENTO

Descrição Detalhada: BARRAMENTO TIPO PENTE, PARA MINIDISJUNTORES, 18 POLOS, TRIFASICO, ATE 120 A. CATMAT 623759

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

13 - BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO

Descrição Detalhada: BASE PARA RELE (FOTOCELULA) COM SUPORTE METALICO - CATMAT 375203

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

14 - BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE

Descrição Detalhada: BATERIA AUTOMOTIVA, TIPO: SELADA VRLA (REGULADAS POR VALVULAS), APLICACAO: GRUPOS GERADORES, TENSÃO NOMINAL: 12 V, CAPACIDADE NOMINAL: 150 AH, SISTEMA ELETROQUIMICO: CHUMBO-ACIDO – CATMAT 440898

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.470,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

15 - BATERIA RECARREGÁVEL

Descrição Detalhada: BATERIA SELADA VRLA, TENSÃO: 12 V, 18AH. APLICACAO: NO BREAK 10KVA, CARACTERISTICAS DURACAO CARGA: ~20 HORAS – CATMAT 627702

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 233,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

16 - BATERIA NÃO RECARREGÁVEL

Descrição Detalhada: BATERIA SELADA VRLA, TENSÃO: 12 V, 7,5AH. APLICACAO: NO BREAK, CARACTERISTICAS DURACAO CARGA: ~20 HORAS – CATMAT 393852

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 158,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

17 - CONJUNTO DE POLÍMEROS

Descrição Detalhada: BENTONITA SODICA SC 25 KG - CATMAT - 287102

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

18 - BORNE TERMINAL

Descrição Detalhada: BORNE CONCENTRICO PARA VERGALHAO DE COBRE Ø 1/2 – TIPO DERIVACAO T CATMAT 625059

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (36)

19 - BORNE TERMINAL

Descrição Detalhada: BORNE CONCENTRICO PARA VERGALHAO DE COBRE Ø 1/2 – TIPO TERMINAL ANGULAR CATMAT 625059

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (36)

20 - BORNE TERMINAL

Descrição Detalhada: BORNE CONCENTRICO PARA VERGALHAO DE COBRE Ø 1/2 – TIPO TERMINAL CENTRAL CATMAT 625059

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (36)

21 - BORNE TERMINAL

Descrição Detalhada: BORNE CONCENTRICO PARA VERGALHAO DE COBRE Ø 1/2 – TIPO TERMINAL LATERAL CATMAT 625059

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (36)

22 - BORNE TERMINAL

Descrição Detalhada: BORNE CONCENTRICO PARA VERGALHAO DE COBRE Ø 1/2 – TIPO UNIAO ANGULAR CATMAT 625059

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (36)

23 - BORNE TERMINAL

Descrição Detalhada: BORNE CONCENTRICO PARA VERGALHAO DE COBRE Ø 3/8 – TIPO DERIVACAO T CATMAT 625059

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,61

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (36)

24 - BORNE TERMINAL

Descrição Detalhada: BORNE CONCENTRICO PARA VERGALHAO DE COBRE Ø 3/8 – TIPO TERMINAL ANGULAR CATMAT 625059

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (36)

25 - BORNE TERMINAL

Descrição Detalhada: BORNE CONCENTRICO PARA VERGALHAO DE COBRE Ø 3/8 – TIPO TERMINAL CENTRAL CATMAT 625059

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (36)

26 - BORNE TERMINAL

Descrição Detalhada: BORNE CONCENTRICO PARA VERGALHAO DE COBRE Ø 3/8 – TIPO TERMINAL LATERAL CATMAT 625059

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,21

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (36)

27 - BORNE TERMINAL

Descrição Detalhada: BORNE CONCENTRICO PARA VERGALHAO DE COBRE Ø 3/8 – TIPO UNIAO ANGULAR CATMAT 625059

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,39

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (36)

28 - BORNE TERMINAL

Descrição Detalhada: BORNE CONCENTRICO PARA VERGALHAO DE COBRE Ø 3/8 – TIPO UNIAO SIMPLE CATMAT 625059

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (36)

29 - BORNE TERMINAL

Descrição Detalhada: BORNE CONCENTRICO PARA VERGALHAO DE COBRE Ø1/2 – TIPO UNIAO SIMPLE CATMAT 625059

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (36)

30 - ARMAÇÃO SECUNDÁRIA

Descrição Detalhada: BOW COM ROLDANA, CONJUNTO COMPLETO COM PARAFUSOS FABRICADO EM ALUMINIO (FERRAGENS). FABRICADO EM PORCELANA ESMALTADA (ISOLADOR). UTILIZADO PARA SUSTENTAR CABOS AEREOS ISOLANDO O CABO MENSAGEIRO. COMPOE O CONJUNTO: ISOLADOR ROLDANA 72X72MM. FERRAGENS: ARMACAO SECUNDARIA – CATMAT 319814

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (66)

31 - BUCHA PARAFUSO

Descrição Detalhada: BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - CATMAT 613896

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 486

Quantidade Mínima Cotada: 486

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (486)

32 - PEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃO

Descrição Detalhada: BUCHA DE PASSAGEM INTERNA /INTERNA, EM PORCELANA, CLASSE 15 KV, CORRENTE 400A (NBI 110 KV), INCLUSO SUPORTE P /BUCHA . REF – RDR233063AU CATMAT 402800

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 781,03

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (33)

33 - CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO

Descrição Detalhada: CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADO DUPLEX 1X1X16 +16MM² – CATMAT 418907

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,43

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (500)

34 - CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO

Descrição Detalhada: CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADO DUPLEX 1X1X25 +25MM² – CATMAT 418907

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,76

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (200)

35 - CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO

Descrição Detalhada: CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADO QUADRUPLIX 3X1X16 +16MM² – CATMAT 385746

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,82

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

36 - CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO

Descrição Detalhada: CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADO QUADRUPLIX 3X1X25 +25MM² – CATMAT 418905

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,76

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (400)

37 - CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO

Descrição Detalhada: CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADO QUADRUPLIX 3X1X35 +35MM² – CATMAT 418905

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,19

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (400)

38 - CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO

Descrição Detalhada: CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADO QUADRUPLIX 3X1X75 +75MM² – CATMAT 418905

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,00

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

39 - FIO ELÉTRICO NÚ

Descrição Detalhada: CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG – CATMAT 385102

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,63

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1000)

40 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS. AF_12/2015 – CATMAT 404024

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,90

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (500)

41 - CABO ELÉTRICO NÚ COBRE

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE NU 35 MM² CLASSE ENCORDOAMENTO: 2 TEMPERA CONDUTOR: MEIO-DURO FORMACAO CONDUTOR: 7 FIOS ABNT NBR 6524– CATMAT 384390

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2163

Quantidade Mínima Cotada: 2163

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,00

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2163)

42 - CABO ELÉTRICO NÚ COBRE

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE NU 35 MM² CLASSE ENCORDOAMENTO: 2 TEMPERA CONDUTOR: MEIO-DURO FORMACAO CONDUTOR: 7 FIOS ABNT NBR 6524– CATMAT 384390 - COTA RESERVADA DO ITEM 41

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 337

Quantidade Mínima Cotada: 337

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,00

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (337)

43 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE PP MULTI VIAS 3 X 10 MM² CONDUTOR FLEXIVEL CLASSE 5, ISOLACAO A BASE DE CLORETO DE VINILA DO TIPO ANTICHAMA PARA 70°C – PVC/A, COBERTURA A BASE DE CLORETO DE VINILA – ST1 , 0,6/1KV DE ACORDO COM NORMA NBR 7286 – CATMAT 415719

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,05

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (500)

44 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE PP MULTI VIAS 3 X 2,5 MM² CONDUTOR FLEXIVEL CLASSE 5, ISOLACAO A BASE DE CLORETO DE VINILA DO TIPO ANTICHAMA PARA 70°C – PVC/A, COBERTURA A BASE DE CLORETO DE VINILA – ST1 , 0,6/1KV DE ACORDO COM NORMA NBR 7286 – CATMAT 418704

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,04

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (500)

45 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE PP MULTI VIAS 3 X 4 MM² CONDUTOR FLEXIVEL CLASSE 5, ISOLACAO A BASE DE CLORETO DE VINILA DO TIPO ANTICHAMA PARA 70°C – PVC/A, COBERTURA A BASE DE CLORETO DE VINILA – ST1 , 0,6/1KV DE ACORDO COM NORMA NBR 7286 – CATMAT 428341

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,00

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

46 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE PP MULTI VIAS 3 X 6 MM² CONDUTOR FLEXIVEL CLASSE 5, ISOLACAO A BASE DE CLORETO DE VINILA DO TIPO ANTICHAMA PARA 70°C – PVC/A, COBERTURA A BASE DE CLORETO DE VINILA – ST1 , 0,6/1KV DE ACORDO COM NORMA NBR 7286 – CATMAT 458381

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,45

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

47 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE PP MULTI VIAS 4 X 10 MM² CONDUTOR FLEXIVEL CLASSE 5, ISOLACAO A BASE DE CLORETO DE VINILA DO TIPO ANTICHAMA PARA 70°C – PVC/A, COBERTURA A BASE DE CLORETO DE VINILA – ST1 , 0,6/1KV DE ACORDO COM NORMA NBR 7286 – CATMAT 415719

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,93

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (800)

48 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE PP MULTI VIAS 4 X 16 MM² CONDUTOR FLEXIVEL CLASSE 5, ISOLACAO A BASE DE CLORETO DE VINILA DO TIPO ANTICHAMA PARA 70°C – PVC/A, COBERTURA A BASE DE CLORETO DE VINILA – ST1 , 0,6/1KV DE ACORDO COM NORMA NBR 7286 – CATMAT 601949

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1150

Quantidade Mínima Cotada: 1150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,91

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1150)

49 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE PP MULTI VIAS 4 X 16 MM² CONDUTOR FLEXIVEL CLASSE 5, ISOLACAO A BASE DE CLORETO DE VINILA DO TIPO ANTICHAMA PARA 70°C – PVC/A, COBERTURA A BASE DE CLORETO DE VINILA – ST1 , 0,6/1KV DE ACORDO COM NORMA NBR 7286 – CATMAT 601949 - COTA RESERVADA DO ITEM 48

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,91

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (350)

50 - CABO PP

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE PP MULTI VIAS 4 X 2,5 MM² CONDUTOR FLEXIVEL CLASSE 5, ISOLACAO A BASE DE CLORETO DE VINILA DO TIPO ANTICHAMA PARA 70°C – PVC/A, COBERTURA A BASE DE CLORETO DE VINILA – ST1 , 0,6/1KV DE ACORDO COM NORMA NBR 7286 – CATMAT 415378

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,23

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1500)

51 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE PP MULTI VIAS 4 X 4,0 MM² CONDUTOR FLEXIVEL CLASSE 5, ISOLACAO A BASE DE CLORETO DE VINILA DO TIPO ANTICHAMA PARA 70°C – PVC/A, COBERTURA A BASE DE CLORETO DE VINILA – ST1 , 0,6/1KV DE ACORDO COM NORMA NBR 7286 – CATMAT 409522

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,57

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (800)

52 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE PP MULTI VIAS 4 X 6,0 MM² CONDUTOR FLEXIVEL CLASSE 5, ISOLACAO A BASE DE CLORETO DE VINILA DO TIPO ANTICHAMA PARA 70°C – PVC/A, COBERTURA A BASE DE CLORETO DE VINILA – ST1 , 0,6/1KV DE ACORDO COM NORMA NBR 7286 – CATMAT 363125

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,45

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1500)

53 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM², CONDUTOR RIGIDO CLASSE 2A, FORMADO POR FIOS DE COBRE ELETROLITICO NU EM TEMPERA MEIO DURO DE ACORDO COM A NORMA NBR 6524. - CATMAT 458466

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,08

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (450)

54 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V DE ACORDO COM A NBR 7288 E NBR NM 280. SECAO NOMINAL 150 MM2 – CATMAT458463

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 144,97

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (400)

55 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V DE ACORDO COM A NBR 7288 E NBR NM 280. SECAO NOMINAL 240 MM2 – CATMAT458463

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 263,15

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (300)

56 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V DE ACORDO COM A NBR 7288 E NBR NM 280. SECAO NOMINAL 25 MM2 – CATMAT451934

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,09

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

57 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V DE ACORDO COM A NBR 7288 E NBR NM 280. SECAO NOMINAL 35 MM2 – CATMAT 465550

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,00

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

58 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V DE ACORDO COM A NBR 7288 E NBR NM 280. SECAO NOMINAL 50 MM2 – CATMAT458463

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,25

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (350)

59 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V DE ACORDO COM A NBR 8762 E NBR NM 280. SECAO NOMINAL 4 MM2 COR AZUL – CATMAT458486

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,51

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (500)

60 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V DE ACORDO COM A NBR 8762 E NBR NM 280. SECAO NOMINAL 4 MM2 COR BRANCO – CATMAT 458486

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,51

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (500)

61 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V DE ACORDO COM A NBR 8762 E NBR NM 280. SECAO NOMINAL 4 MM2 COR VERDE – CATMAT 458486

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,51

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (500)

62 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V DE ACORDO COM A NBR 8762 E NBR NM 280. SECAO NOMINAL 4 MM2 COR VERMELHO – CATMAT458486

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,21

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (500)

63 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V DE ACORDO COM A NBR 8762 E NBR NM 280. SECAO NOMINAL 6 MM2 AZUL - CATMAT 475636

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,69

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (500)

64 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V DE ACORDO COM A NBR 8762 E NBR NM 280. SECAO NOMINAL 6 MM2 COR BRANCO – CATMAT 475636

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,45

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (200)

65 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V DE ACORDO COM A NBR 8762 E NBR NM 280. SECAO NOMINAL 6 MM2 COR VERDE – CATMAT 475636

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,45

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (200)

66 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V DE ACORDO COM A NBR 8762 E NBR NM 280. SECAO NOMINAL 6 MM2 VERMELHO – CATMAT 475636

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,45

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (200)

67 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V DE ACORDO COM A NBR 8762 E NBR NM 280. SECAO NOMINAL 70 MM2 – CATMAT 462109

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225

Quantidade Mínima Cotada: 225

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,30

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (225)

68 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2 COR AZUL - CATMAT 419870

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,91

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

69 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V DE ACORDO COM A NBR 8762 E NBR NM 280. SECAO NOMINAL 16 MM² – CATMAT 475637

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,76

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (500)

70 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V DE ACORDO COM A NBR 8762 E NBR NM 280. SECAO NOMINAL 2,5 MM² COR AZUL – CATMAT 475961

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,62

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (500)

71 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V DE ACORDO COM A NBR 8762 E NBR NM 280. SECAO NOMINAL 2,5 MM² COR BRANCO – CATMAT475961

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,00

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (500)

72 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V DE ACORDO COM A NBR 8762 E NBR NM 280. SECAO NOMINAL 2,5 MM² COR VERDE – CATMAT475961

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,00

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (500)

73 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V DE ACORDO COM A NBR 8762 E NBR NM 280. SECAO NOMINAL 2,5 MM² COR VERMELHO – CATMAT 475638

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,43

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (500)

74 - CABO ELÉTRICO ISOLADO

Descrição Detalhada: CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V DE ACORDO COM NBR 8762 E NBR NM 280, SECAO NOMINAL 10 MM² – CATMAT 458473

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750

Quantidade Mínima Cotada: 750

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,50

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (750)

75 - SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA

Descrição Detalhada: CABO FOTOVOLTAICO 6 MM², 1,8 KV, COBRE ESTANHADO ,PRETO, CONFORME EN 60332-1-2 E EN50525-1. CATMAT 601921

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (400)

76 - SISTEMA ENERGIA SOLAR - GERACAO ENERGIA ELETRICA

Descrição Detalhada: CABO FOTOVOLTAICO 6 MM², COBRE ESTANHADO,1,8 KV, VERMELHO , CONFORME EN 60332-1-2 E EN50525-1. CATMAT 601921

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (400)

77 - CABO PARALELO

Descrição Detalhada: CABO PARELO 70°C 300V, CONDUTOR FLEXIVEL CLASSE 5, ISOLACAO A BASE DE CLORETO DE VINILA PARA 70°C- PVC/D DE ACORDO COM A NBR NM 247-5 E NBR NM 280 2,5MM² – CATMAT 377444

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,21

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (500)

78 - CABO PÁRA-RAIOS

Descrição Detalhada: CABO COPPERSTEEL 21% IACS, ACO COBREADO,SECAO 2 AWG, 3 FIOS. CONFORME NORMA: ABNT NBR 8120 E NBR 8121 CATMAT 242391

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500

Quantidade Mínima Cotada: 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,99

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2500)

79 - CAIXA MEDIÇÃO

Descrição Detalhada: CAIXA DE MEDICAO MONOFASICA POLICARBONATO MEDICAO DIRETA PADRAO NEOENERGIA COSERN - CATMAT - 440976

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (32)

80 - CAIXA MEDIÇÃO

Descrição Detalhada: CAIXA DE MEDICAO TRIFASICA MEDICAO DIRETA POLICARBONATO PADRAO NEOENERGIA COSERN - CATMAT - 440977

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12)

81 - ACESSÓRIO CAIXA PASSAGEM

Descrição Detalhada: CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO – CATMAT 399451

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

82 - TAMPA CONDULETE

Descrição Detalhada: CAIXA DESCRIMINACAO COMPLEMENTAR: 4X2 PARA DRYWALL – CATMAT 470900

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

83 - CAIXA TERMINAL ELETRICO

Descrição Detalhada: CAIXA INSPECAO DESCRICAO COMPLEMENTAR: EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO= 300 MM – CATMAT 446557

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

84 - CAIXA MEDIÇÃO

Descrição Detalhada: CAIXA METALICA PARA MEDICAO DIRETA 200 A DESCRICAO COMPLEMENTAR NOTAS: 1. 850 X 550 X 250 MM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE); 2. CAIXA (CORPO E PORTA) E ACESSORIOS (1 E 2) CONFECCIONADA EM CHAPA NBR 7008 N° 18 (1,25MM) GALVANIZADA A QUENTE; 3. O VISOR PARA LEITURA DO MEDIDOR DEVE SER DE VIDRO TEMPERADO, PLANO E TOTALMENTE TRANSPARENTE, COM ESPESSURA MINIMA DE 4,0 MM; 4. PARA FECHAMENTO DAS PORTAS SAO UTILIZADOS FECHOS METALICOS GALVANIZADOS TRIANGULARES, DISPOSITIVO DE TUBETE E LINGUETAS PARA SELAGEM (SOLDADA INTERNAMENTE); 5. AS DOBRADICAS DAS PORTAS SAO FIXADAS INTERNAMENTE; 6. OS PARAFUSOS UTILIZADOS NA CAIXA PARA FIXACAO DAS CHAPAS SAO SOLDADOS INTERNAMENTE; 7. PARA O VISOR DE VIDRO USADO NO COMPARTIMENTO DE MEDICAO, UTILIZA-SE BORRACHA DE VEDACAO; 8. PINTURA EPOXI ELETROSTATICA NA COR RAL 7032; 9. A TOLERANCIA PARA AS DIMENSOES DESSA CAIXA E DE ± 1% CATMAT 397057

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 306,62

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00 Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

85 - CAIXA MEDIÇÃO

Descrição Detalhada: CAIXA METALICA PARA MEDICAO INDIRETA EM BT PARA USO EXTERNO DESCRICAO COMPLMENTAR 1300X1500X400MM(LXAX400) CONFORME NORMA DIS-ETE-145 DA NEOENERGIA CATMAT 397057

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 165,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

86 - CAIXA PASSAGEM

Descrição Detalhada: CAIXA PASSAGEM, SISTEMA X, COM PLACA CEGA 4X2, MATERIAL PVC, COR BRANCA. CATMAT 381245

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

87 - CAIXA TOMADA

Descrição Detalhada: CAIXA TIPO ARSTOP, CORRENTE NOMINAL:20 A, TENSAO NOMINAL:220/380/440 V, APLICACAO: AR CONDICIONADO, MATERIAL: TERMOPLASTICO, DIMENSOES:(LXAXE) 130 X 110 X 65 MM, POSICAO RELATIVA: SOBREPOR, COMPONENTES: TOMADA PADRAO BRASILEIRO; DISJUNTOR TERMOMAGNETICO CATMAT: 399455

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

88 - CANALETA

Descrição Detalhada: CANALETA 30X50 PVC COM 2,0 METROS - CATMAT 384703

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (80)

89 - CONEXÃO CANALETA

Descrição Detalhada: CANALETA PVC 20 X 10 X 2000 MM, COR BRANCA, COM FITA DUPLA FACE E SEM DIVISORIA – CATMAT 474143

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165

Quantidade Mínima Cotada: 165

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (165)

90 - ELETRODUTO

Descrição Detalhada: CANDUITE CORRUGADO ¾ (ROLO 50 METROS) – CATMAT 600271

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (11)

91 - PEÇA/ACESSÓRIO PARA-RAIOS

Descrição Detalhada: CAPTOR FRANKLIN 300 MM2, 4 PONTAS, ROSCA 3/4", 2 DESCIDAS. CATMAT 609013

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 147,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (80)

92 - CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA

Descrição Detalhada: CHAVE BOIA SUPERIOR/INFERIOR, 15A/250 V – CATMAT 355775

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

93 - CHAVE ELÉTRICA

Descrição Detalhada: CHAVE DE PARTIDA SOFT STARTER TRIFASICO 10/CV 220/380V - CATMAT 424955

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.300,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (11)

94 - CHAVE ELÉTRICA

Descrição Detalhada: CHAVE DE PARTIDA SOFT STARTER TRIFASICO 30CV 220/380V - CATMAT 424955

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.300,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

95 - CHAVE FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: CHAVE FUSIVEL PARA DISTRIBUICAO COMPLETA, MATERIAL PORCELANA, CLASSE 15KV, CORRENTE BASE 300A, CORRENTE PORTA FUSIVEL 100A 10KA - CATMAT 366513

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 460,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (62)

96 - CHAVE LIGA/DESLIGA

Descrição Detalhada: CHAVE REVERSORA DESCRICAO COMPLEMENTAR: 220/380V, 30A, MODELO CR-830, ATUADOR ALAVANCA, CAIXA METALICA COM TAMPA PLASTICA – CATMAT 352674

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 596,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

97 - SECCIONADOR

Descrição Detalhada: CHAVE SECCIONADORA TIPO FACA, MONOPLAR, 15 KVA, ABERTURA SEM CARGA P/ REDE DE MEDIA TENSAO, S/ PORTA FUSIVEL - CATMAT - 623969

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.186,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12)

98 - SECCIONADOR

Descrição Detalhada: CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR PARA MEDIA TENSAO (15 KV), ABERTURA COM CARGA, COM ACOO SIMULTANEA NAS 3 FASES, 400 A, ACIONAMENTO POR PUNHO DE MANOBRA. 623967

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.299,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12)

99 - CHAVE ELÉTRICA ROTATIVA

Descrição Detalhada: CHAVE SELETORA 3 POSICOES 1-0-2 NA + NA - CATMAT 455282

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (7)

100 - CINTA SUSPENSÃO CARGA

Descrição Detalhada: CINTA PARA ELEVACAO DE CARGA DESCRICAO COMPLEMENTAR: 5 TONELADAS, 4 METROS, 150MM – CATMAT 606215

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 219,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (13)

101 - CINTA SUSPENSÃO CARGA

Descrição Detalhada: CINTA PARA ELEVACAO DE CARGA DESCRICAO COMPLEMENTAR: COM GANCHO, 4 PERNAS, 5 TONELADAS, 2 METROS DE COMPRIMENTO, LARGURA 150MM - CATMAT 606215

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 187,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12)

102 - CONECTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONECTOR CUNHA - "AMPACTINHO " TIPO I – CINZA - CATMAT 479604

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (200)

103 - CONECTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONECTOR CUNHA CDCR - "AMPACTINHO " TIPO II – VERDE - CATMAT 479604

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (200)

104 - CONECTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONECTOR CUNHA CDCR - "AMPACTINHO " TIPO III – VERMELHO - CATMAT 479604

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (200)

105 - CONECTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONECTOR CUNHA CDCR- "AMPACTINHO " TIPO IV – AZUL CATMAT 479604

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (200)

106 - CONECTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONECTOR CUNHA DE ALUMINIO CADC-103 - VERMELHO - CATMAT 479608

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,01

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (200)

107 - CONECTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONECTOR CUNHA DE ALUMINIO CADC-105 - VERMELHO - CATMAT 479608

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (200)

108 - CONECTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONECTOR DE TORCAO DESCRICAO COMPLEMENTAR: MATERIAL DE NYLON COM MOLA INTERNA, TCM-ET-10, CONDUTOR 1-10 MM² CATMAT 429418

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155

Quantidade Mínima Cotada: 155

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (155)

109 - CONECTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONECTOR DE TORCAO DESCRICAO COMPLEMENTAR: MATERIAL DE NYLON COM MOLA INTERNA, TCM-ET-16, CONDUTOR 2,5-16 MM² CATMAT429418

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,59

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (130)

110 - CONECTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONECTOR DE TORCAO DESCRICAO COMPLEMENTAR: MATERIAL DE NYLON COM MOLA INTERNA, TCM-ET-2.5, CONDUTOR 05-2,5 MM² CATMAT429418

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (140)

111 - CONECTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONECTOR DERIVACAO DESCRICAO COMPLEMENTAR: PERFURANTE 10-95- 1,5-10MM CDP70 – CATMAT 458407

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 195

Quantidade Mínima Cotada: 195

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (195)

112 - CONECTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONECTOR DERIVACAO DESCRICAO COMPLEMENTAR: PERFURANTE 16-120 16-120MM CDP-16-120– CATMAT 460179

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 195

Quantidade Mínima Cotada: 195

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (195)

113 - CONECTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONECTOR DERIVACAO PERFURANTE 10-150 4-35MM CDP150-35 – CATMAT 458408

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (130)

114 - CONECTOR DERIVAÇÃO

Descrição Detalhada: CONECTOR DERIVACAO TIPO CUNHA COM ESTRIBO (CDEL) 16 – 35 MM² ABNT NBR-5370 / ANSI C119.4 CATMAT - 458565

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

115 - CONECTOR DERIVAÇÃO

Descrição Detalhada: CONECTOR DERIVACAO TIPO CUNHA COM ESTRIBO DESCRIMINACAO COMPLEMENTAR: CORPO E CUNHA EM LIGA DE COBRE E ESTRIBO EM COBRE ELETROLITICO - CDCEL-I CATMAT 326553

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

116 - CONECTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONECTOR DESCRIMINACAO COMPLEMENTAR: TIPO WAGO PARA 2,5 MM² – CATMAT 480268

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (230)

117 - CONECTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONECTOR DESCRIMINACAO COMPLEMENTAR: TIPO WAGO PARA 4 MM² CATMAT 480268

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (180)

118 - CONECTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONECTOR DESCRIMINACAO COMPLEMENTAR: TIPO WAGO PARA 6 MM² CATMAT 480268

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (180)

119 - CONECTOR ATERRAMENTO

Descrição Detalhada: CONECTOR GRAMPO GTDU PARA HASTE ATERRAMENTO DUPLO - CATMAT 486723

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (250)

120 - CONECTOR PARALELO

Descrição Detalhada: CONECTOR PARALELO DESCRICAO COMPLEMENTAR: COM DOIS PARAFUSOS PARA CABO ALUMINIO – CATMAT 321519

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

121 - CONECTOR PARALELO

Descrição Detalhada: CONECTOR PARALELO DESCRICAO COMPLEMENTAR: COM UM PARAFUSO MATERIAL ALUMINIO EXTRUDAL CA-CU-10,0- D.10-2-1 PARAF – CATMAT 321519

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

122 - CONECTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: CONECTOR SLIP BOLT DE BIMETALICO 50 MM² -CATMAT - 460017

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (200)

123 - DISPOSITIVO TEMPORARIO DE ATERRAMENTO

Descrição Detalhada: CONJUNTO ATERRAMENTO RAPIDO P/ CABINE ATE 15 KV CATMAT 618234

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.100,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (9)

124 - TOMADA BLINDADA

Descrição Detalhada: CONJUNTO DE TOMADA INDUSTRIAL DESCRIMINACAO COMPLEMENTAR: COM TRAVA MACHO (PIW) E FEMEA (CIW) TIPO PLUG DE 6 PINOS (3P+N+T), SENDO A POSICAO DO PINO TERRA 6 HORAS (H6), 63A/380V – CATMAT 446604

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153,91

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

125 - TOMADA BLINDADA

Descrição Detalhada: CONJUNTO DE TOMADA INDUSTRIAL DESCRIMINACAO COMPLEMENTAR: COM TRAVA MACHO (TEW) E FEMEA (TSW) TIPO EMBUTIR DE 6 PINOS (3P+N+T), SENDO A POSICAO DO PINO TERRA 6 HORAS (H6), 125A/380V. – CATMAT 446604

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 243,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

126 - TOMADA BLINDADA

Descrição Detalhada: CONJUNTO DE TOMADA INDUSTRIAL DESCRIMINACAO COMPLEMENTAR: COM TRAVA MACHO (TEW) E FEMEA (TSW) TIPO EMBUTIR DE 6 PINOS (3P+N+T), SENDO A POSICAO DO PINO TERRA 6 HORAS (H6), 125A/380V. – CATMAT 446604

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

127 - TOMADA BLINDADA

Descrição Detalhada: CONJUNTO DE TOMADA INDUSTRIAL DESCRIMINACAO COMPLEMENTAR: COM TRAVA MACHO (PIW) E FEMEA (CIW) TIPO PLUG DE 6 PINOS (3P+N+T), SENDO A POSICAO DO PINO TERRA 6 HORAS (H6), 125A/380V. – CATMAT 446604

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 115,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

128 - TOMADA BLINDADA

Descrição Detalhada: CONJUNTO DE TOMADA INDUSTRIAL DESCRIMINACAO COMPLEMENTAR: COM TRAVA MACHO (PIW) E FEMEA (CIW) TIPO PLUG DE 6 PINOS (3P+N+T), SENDO A POSICAO DO PINO TERRA 6 HORAS (H6), 32A/380V – CATMAT 446604

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

129 - TOMADA BLINDADA

Descrição Detalhada: CONJUNTO DE TOMADA INDUSTRIAL DESCRIMINACAO COMPLEMENTAR: COM TRAVA MACHO (TEW) E FEMEA (TSW) TIPO EMBUTIR DE 6 PINOS (3P+N+T), SENDO A POSICAO DO PINO TERRA 6 HORAS (H6), 125A/380V. – CATMAT 446604

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 350,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

130 - REFLETOR

Descrição Detalhada: CONJUNTO MODULADO DESCRICAO COMPLEMENTAR: 01 INTERRUPTOR + 01 TOMADA 2P+T 10A - 250V, COMPLETA COM PLACA+SUPORTE+MODULOS – CATMAT 472663

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

131 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: CONJUNTO MODULADO DESCRICAO COMPLEMENTAR: 02 INTERRUPTORES + 01 TOMADA, 2P+T 10A – 250V, COMPLETA COM PLACA+SUPORTE+MODULOS – CATMAT 335461

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

132 - TOMADA

Descrição Detalhada: CONJUNTO TOMADA DESCRICAO COMPLEMENTAR: 2P+T, 10A-250V, COM TAMPA DE ALUMINIO PARA CONDULETE 4X2 DE SOBREPOR – CATMAT 485952

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

133 - TOMADA

Descrição Detalhada: CONJUNTO TOMADA DESCRICAO COMPLEMENTAR: DUPLA 2P+T, 10A-250V, COM TAMPA DE ALUMINIO PARA CONDULETE 4X2 DE SOBREPOR – CATMAT 460998

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

134 - CONTATOR

Descrição Detalhada: CONTATOR TRIPOLAR DESCRICAO COMPLEMENTAR: CORRENTE DE 22A, TENSAO NOMINAL DE 500V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 – CATMAT 423998

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

135 - CONTATOR

Descrição Detalhada: CONTATOR TRIPOLAR DESCRICAO COMPLEMENTAR: CORRENTE DE 32A, TENSAO NOMINAL DE 500V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 – CATMAT354088

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 254,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

136 - CONTATOR

Descrição Detalhada: CONTATOR TRIPOLAR DESCRICAO COMPLEMENTAR: CORRENTE DE 65A, TENSAO NOMINAL DE 500V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 – CATMAT 354088

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 528,97

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

137 - CONTATOR

Descrição Detalhada: CONTATOR TRIPOLAR DESCRICAO COMPLEMENTAR: CORRENTE DE 75A, TENSAO NOMINAL DE 500V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 – CATMAT354088

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 719,31

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

138 - CRUZETA CONCRETO

Descrição Detalhada: CRUZETA DE CONCRETO 90 X 90 X 1900 MM - 250 DAN – CATMAT 336448

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 189,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

139 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 125A, CORRENTE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 10KA, CURVA DE DISPARO TIPO C – CATMAT 484204

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 189,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

140 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 150A, CORRENTE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 10KA, CURVA DE DISPARO TIPO C – CATMAT 484205

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

141 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 175A, CORRENTE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 10KA, CURVA DE DISPARO TIPO C – CATMAT 484206

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 282,89

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

142 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 200 A, CORRENTE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 10KA, CURVA DE DISPARO TIPO C – CATMAT 484206

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 371,66

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (9)

143 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 250A, CORRENTE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 10KA, CURVA DE DISPARO TIPO C – CATMAT 484207

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 407,09

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

144 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63 A, CORRENTE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 10KA, CURVA DE DISPARO TIPO C – CATMAT 484201

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (9)

145 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 80A, CORRENTE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 10KA, CURVA DE DISPARO TIPO C – CATMAT 484202

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 215,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

146 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO DIN, MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL 10A, CAPACIDADE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 4,5KA, CURVA DE DISPARO TIPO C - CATMAT 484194

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

147 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO DIN, MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, CAPACIDADE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 4,5KA, CURVA DE DISPARO TIPO C - CATMAT 484195

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

148 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO DIN, MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL 20A, CORRENTE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 5KA, CURVA DE DISPARO TIPO C - CATMAT 484197

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

149 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO DIN, MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 4,5KA, CURVA DE DISPARO TIPO C - CATMAT 484198

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

150 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO DIN, MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL 40A, CORRENTE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 5KA, CURVA DE DISPARO TIPO C - CATMAT 484197

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

151 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO DIN, MONOPOLAR, CORRENTE NOMINAL 50A, CORRENTE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 5KA, CURVA DE DISPARO TIPO C - CATMAT484197

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

152 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO DIN, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 10A, CAPACIDADE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 6KA, CURVA DE DISPARO TIPO C - CATMAT 484201

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

153 - DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO DIN, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 20A, CAPACIDADE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 5KA, CURVA DE DISPARO TIPO C – CATMAT 434213

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

154 - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO DIN, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CAPACIDADE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 6KA, CURVA DE DISPARO TIPO C - CATMAT 484197

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

155 - DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO DIN, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CAPACIDADE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 5KA, CURVA DE DISPARO TIPO C – CATMAT 434213

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

156 - DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO DIN, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 40A, CAPACIDADE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 6KA, CURVA DE DISPARO TIPO C – CATMAT 412993

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,34

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

157 - DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO DIN, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 50A, CAPACIDADE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 5KA, CURVA DE DISPARO TIPO C – CATMAT 412993

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

158 - DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR DESCRICAO COMPLEMENTAR: TIPO DIN, TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, CAPACIDADE INTERRUPTAO SIMETRICA DE 5KA, CURVA DE DISPARO TIPO C – CATMAT 412993

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

159 - DISJUNTOR MÉDIA TENSÃO

Descrição Detalhada: DISJUNTOR MEDIA TENSÃO DESCRICAO COMPLEMENTAR ACIONAMENTO: ALAVANCA CARGA MANUAL DAS MOLAS FECHAMENTO CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MONTADO EM CARRINHO EXTRAIVEL.(RETROFIT) FUNCIONAMENTO: TERMOMAGNETICO CAPACIDADE INTERRUPTAO SIMETRICA: 16 KA NUMERO DE FASES: TRIFASICO CLASSE TENSÃO: 15 KV NORMAS TECNICAS: NBRIEC62271-100 NBRCEI 17-1 CORRENTE NOMINAL: 630 OPERACAO: MOTORIZADA ACESSORIOS: RELE DE ABERTURA; AMPOLA A VACUO VEDADA CAPACIDADE CURTO-CIRCUITO: 40 KA - CATMAT 401220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49.580,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

160 - DISJUNTOR-MOTOR

Descrição Detalhada: DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 50-65A 380V 60HZ - CATMAT 432731

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.280,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

161 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 63A, TETRAPOLAR, FAIXA DE PROTECAO 30MA – CATMAT 484563

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 205,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (55)

162 - PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, MONOPOLAR, 12KA - 275VCA – CATMAT 426191

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,24

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

163 - PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, MONOPOLAR, 20KA – 275VCA – CATMAT 426191

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

164 - PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, MONOPOLAR, 30KA – 275VCA – CATMAT 359418

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

165 - PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO

Descrição Detalhada: DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, MONOPOLAR, 45KA – 275VCA – CATMAT 359418

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

166 - REATOR LÂMPADA

Descrição Detalhada: DRIVER (FONTE) PARA PAINEL LED DE 24W, BIVOLT – CATMAT 368202

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

167 - ELO FUSIVEL

Descrição Detalhada: ELO FUSIVEL DESCRICAO COMPLEMENTAR: PARA PROTECAO DE REDE DE MEDIA TENSAO DE 15KV, TIPO H, CORRENTE NOMINAL 1 A, COM ARRUELA DE LATAO, MATERIAL EM ESTANHO - CATMAT 223779

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

168 - ELO FUSIVEL

Descrição Detalhada: ELO FUSIVEL DESCRICAO COMPLEMENTAR: PARA PROTECAO DE REDE DE MEDIA TENSAO DE 15KV, TIPO H, CORRENTE NOMINAL 12 A, COM ARRUELA DE LATAO, MATERIAL EM ESTANHO - CATMAT 259424

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

169 - ELO FUSIVEL

Descrição Detalhada: ELO FUSIVEL DESCRICAO COMPLEMENTAR: PARA PROTECAO DE REDE DE MEDIA TENSAO DE 15KV, TIPO H, CORRENTE NOMINAL 2 A, COM ARRUELA DE LATAO, MATERIAL EM ESTANHO - CATMAT 223780

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

170 - ELO FUSIVEL

Descrição Detalhada: ELO FUSIVEL DESCRICAO COMPLEMENTAR: PARA PROTECAO DE REDE DE MEDIA TENSAO DE 15KV, TIPO H, CORRENTE NOMINAL 3 A, COM ARRUELA DE LATAO, MATERIAL EM ESTANHO - CATMAT 24091

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

171 - ELO FUSIVEL

Descrição Detalhada: ELO FUSIVEL DESCRICAO COMPLEMENTAR: PARA PROTECAO DE REDE DE MEDIA TENSAO DE 15KV, TIPO H, CORRENTE NOMINAL 5 A, COM ARRUELA DE LATAO, MATERIAL EM ESTANHO - CATMAT 240088

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,84

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

172 - ELO FUSÍVEL

Descrição Detalhada: ELO FUSIVEL DESCRICAO COMPLEMENTAR: PARA PROTECAO DE REDE DE MEDIA TENSAO DE 15KV, TIPO K, CORRENTE NOMINAL 10 A, COM ARRUELA DE LATAO, MATERIAL EM ESTANHO - CATMAT 259423

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (200)

173 - ELO FUSÍVEL

Descrição Detalhada: ELO FUSIVEL DESCRICAO COMPLEMENTAR: PARA PROTECAO DE REDE DE MEDIA TENSAO DE 15KV, TIPO K, CORRENTE NOMINAL 100 A, COM ARRUELA DE LATAO, MATERIAL EM ESTANHO - CATMAT 623547

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12)

174 - ELO FUSÍVEL

Descrição Detalhada: ELO FUSIVEL DESCRICAO COMPLEMENTAR: PARA PROTECAO DE REDE DE MEDIA TENSAO DE 15KV, TIPO K, CORRENTE NOMINAL 15 A, COM ARRUELA DE LATAO, MATERIAL EM ESTANHO - CATMAT 259429

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

175 - ELO FUSÍVEL

Descrição Detalhada: ELO FUSIVEL DESCRICAO COMPLEMENTAR: PARA PROTECAO DE REDE DE MEDIA TENSAO DE 15KV, TIPO K, CORRENTE NOMINAL 20 A, COM ARRUELA DE LATAO, MATERIAL EM ESTANHO - CATMAT 259425

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

176 - ELO FUSÍVEL

Descrição Detalhada: ELO FUSIVEL DESCRICAO COMPLEMENTAR: PARA PROTECAO DE REDE DE MEDIA TENSAO DE 15KV, TIPO K, CORRENTE NOMINAL 25 A, COM ARRUELA DE LATAO, MATERIAL EM ESTANHO - CATMAT 317573

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

177 - ELO FUSIVEL

Descrição Detalhada: ELO FUSIVEL DESCRICAO COMPLEMENTAR: PARA PROTECAO DE REDE DE MEDIA TENSAO DE 15KV, TIPO K, CORRENTE NOMINAL 30 A, COM ARRUELA DE LATAO, MATERIAL EM ESTANHO - CATMAT 259428

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

178 - ELO FUSIVEL

Descrição Detalhada: ELO FUSIVEL DESCRICAO COMPLEMENTAR: PARA PROTECAO DE REDE DE MEDIA TENSAO DE 15KV, TIPO K, CORRENTE NOMINAL 40 A, COM ARRUELA DE LATAO, MATERIAL EM ESTANHO - CATMAT 259426

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

179 - ELO FUSIVEL

Descrição Detalhada: ELO FUSIVEL DESCRICAO COMPLEMENTAR: PARA PROTECAO DE REDE DE MEDIA TENSAO DE 15KV, TIPO K, CORRENTE NOMINAL 50 A, COM ARRUELA DE LATAO, MATERIAL EM ESTANHO - CATMAT 259427

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

180 - ELO FUSIVEL

Descrição Detalhada: ELO FUSIVEL DESCRICAO COMPLEMENTAR: PARA PROTECAO DE REDE DE MEDIA TENSAO DE 15KV, TIPO K, CORRENTE NOMINAL 6 A, COM ARRUELA DE LATAO, MATERIAL EM ESTANHO - CATMAT 223781

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

181 - ELO FUSIVEL

Descrição Detalhada: ELO FUSIVEL DESCRICAO COMPLEMENTAR: PARA PROTECAO DE REDE DE MEDIA TENSAO DE 15KV, TIPO K, CORRENTE NOMINAL 8 A, COM ARRUELA DE LATAO, MATERIAL EM ESTANHO - CATMAT 240090

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

182 - ELO FUSIVEL

Descrição Detalhada: ELO FUSIVEL DESCRICAO COMPLEMENTAR: PARA PROTECAO DE REDE DE MEDIA TENSAO DE 15KV, TIPO K, CORRENTE NOMINAL 80 A, COM ARRUELA DE LATAO, MATERIAL EM ESTANHO - CATMAT 437210

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

183 - ESTICADOR

Descrição Detalhada: ESTICADOR DESCRICAO COMPLEMENTAR: CORDOALHA DE ACO (3MM A 12 MM), TIPO ESTICADOR MANDIBULA, MATERIAL ACO. - CATMAT 610269

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 310,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (8)

184 - FILTRO LINHA

Descrição Detalhada: FILTRO DE LINHA COM PROTETOR DPS, EM PVC, NA COR PRETA, CLASSE III, COM 05 (CINCO) TOMADAS 2P+T, COM CHAVE TIPO MICRODISJUNTOR, BIVOLT, COM FILTRO DE RUÍDOS EMI/RFI, COM ABAS PARA FIXACAO, COM CABO DE 3 METROS - CATMAT 301795

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (140)

185 - RÉGUA ELÉTRICA

Descrição Detalhada: FILTRO DE LINHA COM PROTETOR DPS, EM PVC, NA COR PRETA, CLASSE III, COM 08 (OITO) TOMADAS 2P+T, COM CHAVE TIPO MICRODISJUNTOR, COM FILTRO DE RUÍDOS EMI/RFI, COM ABAS PARA FIXACAO, COM CABO DE 3 METROS - CATMAT 611231

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (125)

186 - CINTA SUSPENSÃO CARGA

Descrição Detalhada: FITA DE ANCORAGEM DESCRICAO COMPLEMENTAR: (OU FITA DE AMARRACAO), DUAS PONTAS COM GANCHOS EM UMA PONTA E UMA ALCA NA OUTRA PONTA, COM REGULAGEM, 25K/N, ATE DOIS METROS (SEM CATRACA) - CATMAT 603235

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (31)

187 - FITA

Descrição Detalhada: FITA DUPLA FACE 19MM (ROLO DE 20 METROS) – CATMAT 614251

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

188 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA

Descrição Detalhada: FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 30 M COR AZUL – CATMAT 614548

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

189 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA

Descrição Detalhada: FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 30 M COR BRANCA – CATMAT 614548

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

190 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA

Descrição Detalhada: FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 30 M COR VERDE – CATMAT 614548

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

191 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA

Descrição Detalhada: FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 30 M COR VERMELHA – CATMAT 614548

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

192 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA

Descrição Detalhada: FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO PROFISSIONAL, ELEVADO ADESAO, ALTA PERFORMANCE E DURABILIDADE, CLASSE A, ABNT NBR NM 60454-3-1 TIPO 9, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 30 M, COR PRETA – CATMAT 614548

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

193 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA

Descrição Detalhada: FITA ISOLANTE AUTOFUSAO, MATERIAL DE BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR), ISOLACAO PRIMARIA DE CABOS DE POTENCIA ATE 69KV, CLASSE TEMPERATURA ATE 130°C, ROLO DE 19MMX20MM – CATMAT 441051

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

194 - GARRA JACARÉ

Descrição Detalhada: GARRA JACARE DESCRICAO COMPLEMENTAR: CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE MINIMA DE 300A, ISOLAMENTO NOS PUNHOS DE MANOBRA, COMPRIMENTO DE 17CM. FABRICADO EM LATAO ZINCADO COM PONTA REFORCADA E PROTECAO – CATMAT 342954

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

195 - GEL REDUTOR

Descrição Detalhada: GEL PARA ATERRAMENTO DESCRICAO SC 12 KG - CATMAT - 379174

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (11)

196 - GRAMPO LINHA VIVA

Descrição Detalhada: GRAMPO DE LINHA VIVA (GLV) PARA REDE 13,8 KV PARA CONEXAO ALUMINIO/COBRE MATERIAL DE BRONZE OU LATAO 16-120 MM². ABNT NBR-5370 / NBR-11788 - CATMAT 223666

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (38)

197 - FERRAGEM REDE ELÉTRICA

Descrição Detalhada: GRAMPO METALICO TIPO "OLHAL" PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE 10MM² ATE 50MM² – CATMAT 381815

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,08

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

198 - TALHA MANUAL

Descrição Detalhada: GUINCHO PORTATIL DESCRICAO COMPLEMENTAR:1250 KG, MATERIAL DE ALUMINIO LIGA ESPECIAL, GANCHOS, CATRACAS GATILHOS E MOLAS DE ACO TRATADO – CATMAT 486535

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 840,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

199 - HASTE ATERRAMENTO

Descrição Detalhada: HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE ELETROLITICO, CONFORME NBR 13571, DIAMETRO DE 5/8" E COMPRIMENTO DE 3000MM – CATMAT 600296

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 304

Quantidade Mínima Cotada: 304

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,32

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (304)

200 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR DUPLO COM 01 TOMADA 2P+T, 10A, 250V, CONJUNTO MODULAR PARA EMBUTIR (PLACA + SUPORTE + MODULOS) EM CAIXA 4X2 – CATMAT 428116

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

201 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR DUPLO, 10A, 250V, CONJUNTO MODULAR PARA EMBUTIR (PLACA + SUPORTE + MODULOS) EM CAIXA 4X2 – CATMAT 452736

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

202 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR PARALELO, 10A, 250V, CONJUNTO MODULAR PARA EMBUTIR (PLACA + SUPORTE + MODULO) EM CAIXA PVC 4X2 – CATMAT 399039

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

203 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR SIMPLES COM 01 TOMADA 2P+T, 10A, 250V, CONJUNTO MODULAR PARA EMBUTIR (PLACA + SUPORTE + MODULOS) EM CAIXA 4X2 – CATMAT 329859

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

204 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR SIMPLES COM 01 TOMADA 2P+T, 10A, 250V, CONJUNTO MODULAR PARA SOBREPOR (PLACA + SUPORTE + MODULOS) EM CAIXA 4X2 – CATMAT 422797

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

205 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR SIMPLES COM 02 TOMADA 2P+T, 10A, 250V, CONJUNTO MODULAR PARA EMBUTIR (PLACA + SUPORTE + MODULOS) EM CAIXA 4X2 – CATMAT 357526

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

206 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR SIMPLES, 10A, 250V, CONJUNTO MODULAR PARA EMBUTIR (CAIXA + SUPORTE + MODULO) EM CAIXA 4X2 – CATMAT 335555

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

207 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR SIMPLES, 10A, 250V, CONJUNTO MODULAR PARA SOBREPOR (CAIXA + SUPORTE + MODULO) – CATMAT 329859

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

208 - INTERRUPTOR

Descrição Detalhada: INTERRUPTOR TRIPLO, 10A, 250V, CONJUNTO MODULAR PARA EMBUTIR (CAIXA + SUPORTE + MODULO) EM CAIXA 4X2 – CATMAT 436363

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

209 - INVERSOR FREQUÊNCIA

Descrição Detalhada: INVERSOR DE FREQUENCIA TRIFASICO 10 CV 220/380 V - CATMAT 455441

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.190,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

210 - INVERSOR FREQUÊNCIA

Descrição Detalhada: INVERSOR DE FREQUENCIA TRIFASICO 30 CV 220/380 V - CATMAT 617013

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.800,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

211 - ISOLADOR PINO

Descrição Detalhada: ISOLADOR POLIMERICO TIPO ANCORAGEM PARA 15 KV – CATMAT 325490

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (150)

212 - ISOLADOR PINO

Descrição Detalhada: ISOLADOR POLIMERICO TIPO PINO PARA 15KV – CATMAT 356011

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (150)

213 - ISOLADOR PINO

Descrição Detalhada: ISOLADOR PORCELANA PARA 15KV, TIPO PILAR, CINZA, M 16 - CATMAT 319930

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (150)

214 - ISOLADOR PEDESTAL

Descrição Detalhada: ISOLADOR SUPORTE PORCELANA PEDESTAL 15KV-INTERNO C/PRENSA FIO - CATMAT 623918

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,69

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

215 - LAÇO PRÉ-FORMADO

Descrição Detalhada: LACO PLASTICO DESCRICAO COMPLEMENTAR: PREFORMADO DE TOPO PARA CABO 15KV 35MM2 4AWG - CATMAT 362878

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (300)

216 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LAMPADA DICROICA LED 3W, LUZ BRANCA MORNNA, 3000K, GU10 – CATMAT 470030

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

217 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LAMPADA LED 15W, BASE E-27, BIVOLT, 6500K, LUZ BRANCA, FORMATO TRADICIONAL – CATMAT 473243

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (200)

218 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LAMPADA LED 18/20 W, TUBULAR BIPINO, BASE G13, LUZ BRANCA 6500K , BIVOLT – CATMAT 444603

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (200)

219 - LÂMPADA LED

Descrição Detalhada: LAMPADA LED 9W/10 W, TUBULAR BIPINO, BASE G13, LUZ BRANCA 6500K , BIVOLT – CATMAT 468577

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (200)

220 - LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO

Descrição Detalhada: LIMPA CONTATO ELETRICO, FRASCO 300 ML DESCRICAO COMPLEMENTAR PARA LIMPEZA E RESTAURACAO DA CONTINUIDADE ELETRICA DE CONATOS ELETRICOS E ELETRONICOS - CATMAT 367204

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (140)

221 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: LUMINARIA DE EMERGENCIA, 30 LEDS, POTENCIA 20W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA MINIMA DE 6 HORAS – CATMAT 411192

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

222 - LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição Detalhada: LUMINARIA EM LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, 180W, BIVOLT, COM RELE FOTOELETRICO (FOTO CELULA), CORPO EM ALUMINIO, DPS 10KV, IP67, IK09, 6500K – CATMAT 602245

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 540,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

223 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, BRANCA, PARA 02 LAMPADAS 20W LED, COM SOQUETES, SEM LAMPADAS. - CATMAT 605154

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

224 - LUVA EMENDA COMPRESSÃO

Descrição Detalhada: LUVA DE ALUMINIO – EMENDA A COMPRESSAO - PARA CABO 4/0 AWG CA 120MM CATMAT 8962

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (200)

225 - LUVA SEGURANÇA

Descrição Detalhada: LUVA DESCRICAO COMPLEMENTAR: DE COBERTURA EM VAQUETA E RASPA PARA LUVA ISOLADA - CATMAT 430007

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (41)

226 - LUVA ISOLANTE

Descrição Detalhada: LUVA ISOLANTE DESCRICAO COMPLEMENTAR: CLASSE 0 (ZERO), PARA BAIXA TENSAO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL TIPO I. C/ LAUDO - CATMAT 486640

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 332,58

Unidade de Fornecimento: CAIXA 10,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (48)

227 - LUVA ISOLANTE

Descrição Detalhada: LUVA ISOLANTE DESCRICAO COMPLEMENTAR: CLASSE 2, PARA MEDIA E ALTA TENSAO, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL TIPO I. TAMANHO DE 8 A 10. C/ LAUDO - CATMAT 614889

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 647,68

Unidade de Fornecimento: CAIXA 10,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (42)

228 - LUVA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: LUVA PARA ELETRODUTO ½ – CATMAT 428052

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

229 - LUVA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: LUVA PARA ELETRODUTO PVC 1' – CATMAT 428052

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

230 - LUVA ELETRODUTO

Descrição Detalhada: LUVA PARA ELETRODUTO PVC 3/4' – CATMAT 428052

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (90)

231 - MANGA ISOLANTE

Descrição Detalhada: MANGA ISOLANTE DE BORRACHA CLASSE 0(1000 V) DE BORRACHA. C/ LAUDO - CATMAT 220555

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 844,82

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (14)

232 - PEÇA/ACESSÓRIO PARA-RAIOS

Descrição Detalhada: MASTRO DE ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO NOMINAL 1.1/2" OU 2", COMPOSTO POR 1 OU 2 MODULOS QUE ENCAIXAM ENTRE SI, COM REDUCAO 3/4" NO PONTA PARA ADAPTACAO DE CAPTOR FRANKLIN. CATMAT 609013

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 477,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (36)

233 - MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA REATIVA

Descrição Detalhada: MEDIDOR DE ENERGIA DESCRICAO COMPLEMENTAR MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO A 4 FIOS(FASE A,B,C E NEUTRO); CORRENTE MAXIMA SUPORTADA /200 A - CATMAT 602164

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 651,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (9)

234 - MEDIDOR DE RESISTENCIA

Descrição Detalhada: MICROHMIMETRO DIGITAL PORTATIL DESCRICAO COMPLEMENTAR MEDICOES DE 1 MICRO-OHM A 2000 OHMS E CORRENTES DE ATE 10A EM GABINETE IP54, BATERIA RECARREGAVEL, PRECISAO +-0,25% - CATMAT - 601784

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.945,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

235 - PEÇA/ACESSÓRIO PARA-RAIOS

Descrição Detalhada: MINICAPTOR MINICAPTOR FIXACAO ROSCA SOBERBA E MECANICA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO ROSCA SOBERBA H=300MM. CATMAT 609013

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 154

Quantidade Mínima Cotada: 154

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (154)

236 - ESTICADOR

Descrição Detalhada: MOITAO PARA TRAVAR CABO DE ALUMINIO DESCRICAO COMPLEMENTAR: CADERNAL MOITAO 45 MM, COM 3 ROLDANAS, COM CAPACIDADE DE 650K, CORDA 10MM – CATMAT 332819

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 291,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (9)

237 - DESENGRIMPANTE

Descrição Detalhada: OLEO DESINGRIPANTE SPRAY MULTIUSO AEROSOL CATMAT 456240

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

238 - OLHAL

Descrição Detalhada: OLHAL DE SUSPENSAO DESCRIMINACAO COMPLEMENTAR: PARA PARAFUSO GALVANIZADO 16MM CATMAT 364565

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

239 - PLAFONIER

Descrição Detalhada: PAINEL DE LED QUADRADO, DE EMBUTIR, DE 24W, BIVOLT, LUZ BRANCA 6500K, COM REATOR RESPECTIVO – CATMAT 601349

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

240 - PLAFONIER

Descrição Detalhada: PAINEL DE LED QUADRADO, DE SOBREPOR, DE 24W, BIVOLT, LUZ BRANCA 6500K, COM REATOR RESPECTIVO – CATMAT 601349

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (600)

241 - CONECTOR ELÉTRICO

Descrição Detalhada: PAR CONECTOR, PARA PAINEL SOLAR, MC4, PCT C/ 50 UN CATMAT 612498

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

242 - PARA-RAIOS DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: PARA-RAIOS POLIMERICO PARA 15KV, PARA REDE DE DISTRIBUICAO, MATERIAL COMPONENTE ATIVO: OXIDO DE ZINCO - CATMAT 358968

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 203,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

243 - PARAFUSO

Descrição Detalhada: PARAFUSO C/ BUCHA S-6 – CATMAT 467298

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 430

Quantidade Mínima Cotada: 430

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (430)

244 - PARAFUSO COM PORCA

Descrição Detalhada: PARAFUSO CABECA ABAULADA ,M16 X 125 MM, MATERIAL ACO GALVANIZADO, COM PORCA – CATMAT 472032

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

245 - PARAFUSO COM PORCA

Descrição Detalhada: PARAFUSO CABECA ABAULADA M16 X 45MM, MATERIAL ACO GALVANIZADO, COM PORCA – CATMAT 326335

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

246 - PARAFUSO MÁQUINA

Descrição Detalhada: PARAFUSO DE MAQUINA ACO GALVANIZADO COM PORCA – 16X150 MM - CATMAT 259364

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,49

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

247 - PARAFUSO MÁQUINA

Descrição Detalhada: PARAFUSO DE MAQUINA ACO GALVANIZADO COM PORCA – 16X200MM - CATMAT 259366

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,26

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

248 - PARAFUSO MÁQUINA

Descrição Detalhada: PARAFUSO DE MAQUINA ACO GALVANIZADO COM PORCA – 16X250 MM - CATMAT 259360

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

249 - PARAFUSO MÁQUINA

Descrição Detalhada: PARAFUSO DE MAQUINA ACO GALVANIZADO COM PORCA – 16X300 MM CATMAT 259365

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

250 - PARAFUSO MÁQUINA

Descrição Detalhada: PARAFUSO DE MAQUINA ACO GALVANIZADO COM PORCA – 16X350MM - CATMAT 328057

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,97

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

251 - PARAFUSO MÁQUINA

Descrição Detalhada: PARAFUSO DE MAQUINA ACO GALVANIZADO COM PORCA – 16X400MM -CATMAT 259363

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

252 - PARAFUSO COM PORCA

Descrição Detalhada: PARAFUSO M10X130MM, PARA USO EM SUPORTE TIPO “L” DA CRUZETA, COM CABECA ABAULADA E COM PORCA – CATMAT 319370

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,89

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

253 - PASSA FIO

Descrição Detalhada: PASSA FIO, MATERIAL POLIPROPILENO, EM ACO REVESTIDO, COMPRIMENTO 30M, COM 2,5 MM DE ESPESSURA - CATMAT 311862

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (17)

254 - PILHA

Descrição Detalhada: PILHA, TIPO ALCALINA, MODELO AAA, COM 04 UNIDADES - CATMAT 231788

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

255 - PILHA

Descrição Detalhada: PILHA, TIPO ALCALINA, MODELO AA, COM 04 UNIDADES - CATMAT 231788

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

256 - TERMINAL CABO

Descrição Detalhada: PINO DESCRICAO COMPLEMENTAR: PARA ESTAIO COM OLHAL E ROSCA, 16X500MM – CATMAT 415658

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,89

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (55)

257 - ISOLADOR PINO

Descrição Detalhada: PINO RETO PARA ISOLADOR POLIMERICO DE 15KV, M16X294MM – CATMAT 356011

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (310)

258 - PLAFONIER

Descrição Detalhada: PLAFONIER (PLAFON), EM PVC, COM RECEPTACULO E-27, PARA 02 LAMPADAS – CATMAT 446453

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,03

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

259 - PLUGUE

Descrição Detalhada: PLUGUE FEMEA 2P+T, 10A, 250V, COM BORNES PARAFUSADOS, ABERTURA DE PLUGUE 180°, MATERIAL EM TERMOPLASTICO – CATMAT 375460

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (250)

260 - PLUGUE

Descrição Detalhada: PLUGUE, TIPO: FEMEA, NUMERO PINOS: 2P+T, CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BORNES PARAFUSADOS, – CATMAT 375460

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (190)

261 - PLUGUE

Descrição Detalhada: PLUGUE, TIPO: MACHO, NUMERO PINOS: 2P +T, CORRENTE NOMINAL: 20 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BORNES PARAFUSADOS, – CATMAT 375460

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (220)

262 - PLUGUE

Descrição Detalhada: PLUGUE, TIPO: MACHO, NUMERO PINOS: 2P+T, CORRENTE NOMINAL: 10 A, TENSÃO NOMINAL: 250 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BORNES PARAFUSADOS, – CATMAT 375460

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (220)

263 - PORTA-FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: PORTA FUSIVEL BASE, CLASSE 15KV, CORRENTE MAXIMA 100A TIPO FUSIVEL CARTUCHO, MATERIAL COBERTURA FIBRA DE VIDRO - CATMAT 380144

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 589,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (150)

264 - PORTA-FUSÍVEL DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: PORTA FUSIVEL BASE, CLASSE 15KV, CORRENTE MAXIMA 100A TIPO FUSIVEL CARTUCHO, MATERIAL COBERTURA FIBRA DE VIDRO - CATMAT 380144 - COTA RESERVADA DO ITEM 263

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 589,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

265 - POSTE CONCRETO

Descrição Detalhada: POSTE DE CONCRETO DESCRICAO COMPLEMENTAR: DUPLO T (DT) 11/400 – CATMAT 217089

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.113,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

266 - POSTE CONCRETO

Descrição Detalhada: POSTE DE CONCRETO DESCRICAO COMPLEMENTAR: DUPLO T (DT) 12/400 – CATMAT 217090

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.699,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

267 - POSTE CONCRETO

Descrição Detalhada: POSTE DE CONCRETO DESCRICAO COMPLEMENTAR: DUPLO T (DT) 9/400 – CATMAT 217086

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 818,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

268 - SECCIONADOR

Descrição Detalhada: PUNHO DE MANOBRA COM BLOQUEIO TIPO KIRK CADEADO P/ CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR CATMAT - 623967

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.119,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

269 - QUADRO ELÉTRICO

Descrição Detalhada: QUADRO DE COMANDO DESCRICAO COMPLEMENTAR: PARA 2 BOMBAS 7,5 CV, TRIFASICA, 380 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, BOTOEIRA DE PULSO NORMAL ABERTO/FECHADO, SINALEIROS 1 VERDE, 1 VERMELHO, 2 AMARELOS ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMATICO, RELE DE SOBRECARGA, RELE FALTA DE FASE, RELE DE NIVEL, DISJUNTOR TRIFASICO E MONOFASICO, DPS E CONTACTORA – CATMAT 346574

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.900,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

270 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A – CATMAT 403123

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 553,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

271 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: QUADRO DE DISTRIBUICAO COMPLETO, DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLASTICA, PARA ATE 12 DISJUNTORES DIN OU NEMA, COM BARRAMENTO TRIFASICO CAPACIDADE 100A, E BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA COM ISOLADORES – CATMAT 341946

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 310,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

272 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR COMPLETO, EM RESINA TERMOPLASTICA, PARA ATE 12 DISJUNTORES DIN OU NEMA, COM BARRAMENTO TRIFASICO CAPACIDADE 100A, E BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA COM ISOLADORES – CATMAT 622834

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 270,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

273 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR COMPLETO, EM RESINA TERMOPLASTICA, PARA ATE 16 DISJUNTORES DIN OU NEMA, COM BARRAMENTO TRIFASICO CAPACIDADE 100A, E BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA COM ISOLADORES – CATMAT 622834

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 349,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

274 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO, P/ATE 18 DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRAO DIN, CEMAR OU SIMILAR – CATMAT 242159

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 584,64

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

275 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR COMPLETO, EM CHAPA METALICA, PARA ATE 16 DISJUNTORES COM BARRAMENTO, COM BARRAMENTO TRIFASICO CAPACIDADE 100A, BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA E ISOLADORES – CATMAT 341946

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 358,53

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

276 - ARMAÇÃO SECUNDÁRIA

Descrição Detalhada: RACK PARA ISOLADOR QUADRUPLO, TIPO ARMACAO PRESS BOW COM ROLDANA, CONJUNTO COMPLETO COM PARAFUSOS – CATMAT 419029

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

277 - REFLETOR

Descrição Detalhada: REFLETOR HOLOFOTE MICROLED 1000W BRANCO FRIO 6500K, IP67 – CATMAT 607399

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 490,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

278 - REFLETOR

Descrição Detalhada: REFLETOR HOLOFOTE MICROLED 100W BRANCO FRIO 6500, IP67 – CATMAT 620741

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,48

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

279 - REFLETOR

Descrição Detalhada: REFLETOR HOLOFOTE MICROLED 150W BRANCO FRIO 6500, IP67 – CATMAT 458577

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

280 - REFLETOR

Descrição Detalhada: REFLETOR HOLOFOTE MICROLED 200W BRANCO FRIO 6500, IP67 – CATMAT 616785

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

281 - REFLETOR

Descrição Detalhada: REFLETOR HOLOFOTE MICROLED 400W BRANCO FRIO IP67 – CATMAT 616919

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

282 - REFLETOR

Descrição Detalhada: REFLETOR HOLOFOTE MICROLED 50W BRANCO FRIO 6500, IP67 – CATMAT 458575

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

283 - REFLETOR

Descrição Detalhada: REFLETOR HOLOFOTE MICROLED 600W BRANCO FRIO 6500, IP67 – CATMAT 612432

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 190,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

284 - REFLETOR

Descrição Detalhada: REFLETOR HOLOFOTE MICROLED 800W BRANCO FRIO 6500, IP67 – CATMAT 607399

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 290,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

285 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: REFLETOR SOLAR LED 400W COM PAINEL SOLAR COMPLETO; INSTALACAO DE CONEXAO REFLETOR COM A PLACA ATRAVES DE CABO; BATERIA INTERNA DE LITIO IP67. CATMAT 614673

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

286 - RELÉ DE NÍVEL

Descrição Detalhada: RELE DE NIVEL DESCRICAO COMPLMENTAR: ALIMENTACAO 220VCA, LED NA PARTE FRONTAL, BASE PARA TRILHO DIN CATMAT 375831

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 211,17

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

287 - RELÉ FALTA DE FASE E TERRA

Descrição Detalhada: RELE FALTA DE FASE DESCRICAO COMPLEMENTAR: TRIFASICO 380 VCA, LED NA PARTE FRONTAL, BASE PARA TRILHO DIN. CATMAT 458002

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

288 - RELÉ FOTELÉTRICO

Descrição Detalhada: RELE FOTO ELETRICO (FOTOCELULA), INTERNO E EXTERNO, BIVOLT, 1000 W, IP66, SEM BASE – CATMAT 339103

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (150)

289 - RELÉ TÉRMICO

Descrição Detalhada: RELE TERMICO DE SOBRECARGA 32-50A 60HZ - CATMAT 293567

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 287,73

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

290 - RESISTÊNCIA ELÉTRICA

Descrição Detalhada: RESISTENCIA ELETRICA, PARA CHUVEIRO ELETRICO, TENSAO NOMINAL 220V, POTENCIA NOMINAL ENTRE 4500W E 7500W, REFERENCIA LORENZETTI - CATMAT 344946

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

291 - MANILHA-SAPATILHA

Descrição Detalhada: SAPATILHA MANILHA 5/8 ROMAGNOLE - CATMAT 364516

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

292 - SENSOR MOVIMENTO

Descrição Detalhada: SENSOR DE PRESENCA PARA ILUMINACAO DE SOBREPOR - CATMAT 486109

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (190)

293 - SENSOR

Descrição Detalhada: SENSOR ELETRODO TIPO PENDULO - CATMAT - 455750

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

294 - BOTÃO COMANDO**Descrição Detalhada:** SINALEIRO LED 110/220VCA AMARELO 22MM MONOBLOCO - CATMAT 601476**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Quantidade Mínima Cotada:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 12,60**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (10)**295 - BOTÃO COMANDO****Descrição Detalhada:** SINALEIRO LED 110/220VCA VERDE 22MM MONOBLOCO - CATMAT 601476**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 9,50**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (5)**296 - BOTÃO COMANDO****Descrição Detalhada:** SINALEIRO LED 110/220VCA VERMELHO 22MM MONOBLOCO - CATMAT 601476**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 10,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (5)**297 - SOQUETE LÂMPADA****Descrição Detalhada:** SOQUETE (BOCAL) PARA LAMPADA, MATERIAL PORCELANA, BASE E-27 - CATMAT 307382**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6,22**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (5)**298 - SOQUETE LÂMPADA****Descrição Detalhada:** SOQUETE (BOCAL) PARA LAMPADA, MATERIAL PVC, BASE E- 27, COM RABICHO - CATMAT 386785**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 2,28**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE 0,00**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (30)

299 - SOQUETE LÂMPADA

Descrição Detalhada: SOQUETE TIPO BIPINO, PARA LAMPADA LED TBULAR 9W OU 20W, NA COR BRANCA - CATMAT 402150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,79

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

300 - SUPORTE L

Descrição Detalhada: SUPORTE "L" PARA CRUZETA GALVANIZADO A FOGO, MEDIDAS 8X38X205MM – CATMAT 326566

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

301 - LUMINÁRIA

Descrição Detalhada: SUPORTE PARA CALHA PARA LAMPADA TUBULAR 20W LED – CATMAT 428681

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

302 - TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA

Descrição Detalhada: TALABARTE DE POSICAO DESCRICAO COMPLEMENTAR:PROTETOR DE CORDA EM FITA TUBULAR DE POLIESTER. REGULADOR EM ACO INOXIDAVEL COM BLOQUEADOR AJUSTAVEL. CONECTOR EM ACO CLASSE B COM FECHAMENTO EM ROSCA, ABERTURA DE 17 MM. CONECTOR EM ACO CLASSE T COM TRAVA AUTOMATICA, ABERTURA DE 20 MM. CATMAT 430334

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 144,97

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (22)

303 - PLACA CEGA

Descrição Detalhada: TAMPA PARA CAIXA 4X2 (TAMPA CEGA), EM PLASTICO, NA COR BRANCA – CATMAT 340294

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,81

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

304 - TAPETE

Descrição Detalhada: TAPETE ISOLANTE ELETRICO CLASSE 2 COM LAUDO , 1MX1M - CATMAT - 621083

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 320,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

305 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL DESCRIMINACAO COMPLEMENTAR: TIPO SAPATA DE APERTO PARA CABO DE COBRE 50 – CATMAT 462336

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,79

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)

306 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL DESCRIMINACAO COMPLEMENTAR: TIPO SAPATA DE APERTO PARA CABO DE COBRE 25 – CATMAT 462338

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,89

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)

307 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL DESCRIMINACAO COMPLEMENTAR: TIPO SAPATA DE APERTO PARA CABO DE COBRE 35 – CATMAT 462337

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)

308 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL DESCRIMINACAO COMPLEMENTAR: TIPO SAPATA DE APERTO PARA CABO DE COBRE 70 – CATMAT 462344

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)

309 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL DESCRIMINACAO COMPLEMENTAR: TIPO SAPATA DE APERTO PARA CABO DE COBRE 95 – CATMAT 462343

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)

310 - TERMINAL CABO

Descrição Detalhada: TERMINAL A COMPRESSAO PRE ISOLADO, PARA CABO 1,5MM², TIPO ILHOS - CATMAT 461251

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,37

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (130)

311 - TERMINAL CABO

Descrição Detalhada: TERMINAL A COMPRESSAO PRE ISOLADO, PARA CABO 10MM², TIPO ILHOS - CATMAT 409826

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (150)

312 - TERMINAL CABO

Descrição Detalhada: TERMINAL A COMPRESSAO PRE ISOLADO, PARA CABO 16MM², TIPO ILHOS - CATMAT 409827

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,94

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (150)

313 - TERMINAL CABO

Descrição Detalhada: TERMINAL A COMPRESSAO PRE ISOLADO, PARA CABO 2,5MM², TIPO ILHOS - CATMAT 435919

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (230)

314 - TERMINAL CABO

Descrição Detalhada: TERMINAL A COMPRESSAO PRE ISOLADO, PARA CABO 25MM², TIPO ILHOS - CATMAT 409828

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,13

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (150)

315 - TERMINAL CABO

Descrição Detalhada: TERMINAL A COMPRESSAO PRE ISOLADO, PARA CABO 35MM², TIPO ILHOS - CATMAT 409829

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (130)

316 - TERMINAL CABO

Descrição Detalhada: TERMINAL A COMPRESSAO PRE ISOLADO, PARA CABO 4MM², TIPO ILHOS - CATMAT 414515

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,35

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (150)

317 - TERMINAL CABO

Descrição Detalhada: TERMINAL A COMPRESSAO PRE ISOLADO, PARA CABO 6MM², TIPO ILHOS - CATMAT 429683

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (180)

318 - TERMINAL CABO

Descrição Detalhada: TERMINAL A COMPRESSAO, MATERIAL EM COBRE ESTANHADO, PARA CABO 16 MM², COM 1 (UM) FURO DE FIXACAO PARA PARAFUSO M5. - CATMAT 325742

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (130)

319 - TERMINAL CABO

Descrição Detalhada: TERMINAL A COMPRESSAO, MATERIAL EM COBRE ESTANHADO, PARA CABO 25 MM², COM 1 (UM) FURO DE FIXACAO PARA PARAFUSO M5. - CATMAT 409828

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,70

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (130)

320 - CONECTOR ADAPTAÇÃO TERMINAL

Descrição Detalhada: TERMINAL A COMPRESSAO, MATERIAL EM COBRE ESTANHADO, PARA CABO 35 MM², COM 1 (UM) FURO DE FIXACAO PARA PARAFUSO M8 – CATMAT 341934

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (130)

321 - CONECTOR ADAPTAÇÃO TERMINAL

Descrição Detalhada: TERMINAL A COMPRESSAO, MATERIAL EM COBRE ESTANHADO, PARA CABO 50 MM², COM 1 (UM) FURO DE FIXACAO PARA PARAFUSO M8 – CATMAT 341934

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,78

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (130)

322 - TERMINAL ELÉTRICO

Descrição Detalhada: TERMINAL CONTRATIL A FRIO PARA MEDIA TENSAO 50 MM² - CATMAT - 623838

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 414,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (130)

323 - TERRÔMETRO

Descrição Detalhada: TERROMETRO DESCRICAO COMPLMENTAR: MEDICAO DE RESISTENCIAS DE ATERRAMENTO (COM 3 BORNES), RESISTIVIDADE DO SOLO PELO METODO DE WENNER (COM 4 BORNES) E TENSOES PRESENTES NO TERRENO, CAT II, IP65 EM CONFORMIDADE COM IEC 61326-1 CATMAT 609224

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

324 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA SIMPLES 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MODULAR PARA EMBUTIR (PLACA + SUPORTE + MODULO) – CATMAT 464825

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

325 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA SIMPLES 2P+T 10A, 240V, CONJUNTO MODULAR PARA SOBREPOR (PLACA + SUPORTE + MODULO) – CATMAT 460971

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

326 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA SIMPLES 2P+T 20A, 240V, CONJUNTO MODULAR PARA EMBUTIR (PLACA + SUPORTE + MODULO) – CATMAT 424893

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

327 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA SIMPLES 2P+T 20A, 250V, CONJUNTO MODULAR PARA SOBREPOR (PLACA + SUPORTE + MODULO) – CATMAT 460970

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

328 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA SOBREPOR + PLUGUE INDUSTRIAL 16A 2P+T IP67 6H 220/240VCA – CATMAT 355764

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

329 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA SOBREPOR COM PLUGUE INDUSTRIAL MACHO, DE 32A 2P+T, 6H, IP67, 220/240VCA – CATMAT 622832

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,89

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

330 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA SOBREPOR COM PLUGUE INDUSTRIAL MACHO, DE 63A, 2P+T, 6H, IP67, 220/240VCA – CATMAT 484595

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153,91

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

331 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADA TRIPLA 2P+T 10A, 240V, CONJUNTO MODULAR PARA EMBUTIR (PLACA + SUPORTE + MODULO) – CATMAT 424752

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,85

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

332 - TOMADA

Descrição Detalhada: TOMADAS DUPLA 2P+T 10A, 240V, CONJUNTO MODULAR PARA EMBUTIR (PLACA + SUPORTE + MODULOS) – CATMAT 388916

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,55

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

333 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, CLASSE DE ISOLACAO 15KV, DYN1, 112.5KVA, TENSAO PRIMARIA DE 13.8KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127VCA, 60HZ, TIPO ONAN (OLEO NATURAL/AR NATURAL) DELTA-ESTRELA ATERRADO XS<5%, FORMA CONSTRUTIVA SELADO - CATMAT 473087

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

334 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, CLASSE DE ISOLACAO 15KV, DYN1, 112.5KVA, TENSAO PRIMARIA DE 13.8KV, TENSAO SECUNDARIA DE 380/220VCA, 60HZ, TIPO ONAN (OLEO NATURAL/AR NATURAL) DELTA-ESTRELA ATERRADO XS<5%, FORMA CONSTRUTIVA SELADO - CATMAT 473087

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.245,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

335 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, CLASSE DE ISOLACAO 15KV, DYN1, POTENCIA 150KVA, TENSAO PRIMARIA DE 13.8KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127VCA, 60HZ, TIPO ONAN (OLEO NATURAL/AR NATURAL) DELTA-ESTRELA ATERRADO XS<5%, FORMA CONSTRUTIVA SELADO - CATMAT 362609

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44.451,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

336 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, CLASSE DE ISOLACAO 15KV, DYN1, POTENCIA 150KVA, TENSAO PRIMARIA DE 13.8KV, TENSAO SECUNDARIA DE 380/220VCA, 60HZ, TIPO ONAN (OLEO NATURAL/AR NATURAL) DELTA-ESTRELA ATERRADO XS<5%, FORMA CONSTRUTIVA SELADO - CATMAT 362609

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44.451,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

337 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, CLASSE DE ISOLACAO 15KV, DYN1, POTENCIA 225KVA, TENSAO PRIMARIA DE 13.8KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127 VCA, 60HZ, TIPO ONAN (OLEO NATURAL/AR NATURAL) DELTA-ESTRELA ATERRADO XS<5% FORMA CONSTRUTIVA SELADO - CATMAT 362608

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51.442,06

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

338 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, CLASSE DE ISOLACAO 15KV, DYN1, POTENCIA 225KVA, TENSAO PRIMARIA DE 13.8KV, TENSAO SECUNDARIA DE 380/220VCA, 60HZ, TIPO ONAN (OLEO NATURAL/AR NATURAL) DELTA-ESTRELA ATERRADO XS<5% FORMA CONSTRUTIVA SELADO - CATMAT 362608

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38.625,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

339 - TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO

Descrição Detalhada: TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO TRIFASICO, CLASSE DE ISOLACAO 15KV, DYN1, POTENCIA 45KVA, TENSAO PRIMARIA DE 13.8KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127 VCA, 60HZ, TIPO ONAN (OLEO NATURAL/AR NATURAL) DELTA-ESTRELA ATERRADO XS<5% FORMA CONSTRUTIVA SELADO - CATMAT 393177

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.295,14

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

340 - TRILHO SUPORTE PAINEL

Descrição Detalhada: TRILHO DIN GALVANIZADO COM 2 METROS, PERFURADO BAIXO TS 35X7,5MM - CATMAT 486554

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (19)

341 - VERGALHÃO

Descrição Detalhada: VERGALHAO DE COBRE 10MM(1/2")(3 METROS) - CATMAT - 477159

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 466,99

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

342 - VERGALHÃO

Descrição Detalhada: VERGALHAO DE COBRE 8,5 MM(3/8")(3 METROS) - CATMAT - 600037

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

343 - ÁLCOOL ISOPROPÍLICO

Descrição Detalhada: ALCOOL ISOPROPILICO PURO 99,8% 1000ML - CATMAT 407762

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,36

Unidade de Fornecimento: GRAMA 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

344 - BARRA METAL FERROSO

Descrição Detalhada: BARRA ROSCADA 5/16" X 1MT PRESSAO ACO CARBONO ZINCADO - CATMAT: 613687

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (105)

345 - PORCA

Descrição Detalhada: PORCA SEXTAVADA 5/16 UNC ZINCADO BRANCO - CAIXA COM 500 PECAS - CATMAT 614302

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,65

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (9)

346 - ARRUELA

Descrição Detalhada: ARRUELA LISA INOX A2 5/16 - CAIXA COM 500 PECAS - CATMAT 622255

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (8)

347 - PORCA

Descrição Detalhada: ARRUELA DE PRESSAO INOX A2 5/16 - CAIXA COM 500 PECAS - CATMAT 614302

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,05

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (8)

348 - BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE

Descrição Detalhada: BATERIA ESTACIONARIA ALTA CAPACIDADE – DESCRICAO COMPLEMENTAR (SISTEMA ELETROQUIMICA : CHUMBO-ACIDO TENSÃO NOMINAL : 12 V CAPACIDADE NOMINAL: 100 AH APLICACAO: NOBREAK CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SELADA VRLA (REGULADAS POR VALVULVAS) – CATMAT - 424155

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.283,47

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (8)

349 - CAPACITOR FIXO POTÊNCIA

Descrição Detalhada: UNIDADE CAPACITIVA MONOFASICA 3,33KVAR 220V 60HZ CN: 182,5 UF - CATMAT 329570

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 212,11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (36)

350 - TRANSFORMADOR A SECO

Descrição Detalhada: TRANSFORMADOR A SECO TRIFASICO, CLASSE DE ISOLACAO 15KV, DYN1, 750 KVA, TENSÃO PRIMARIA DE 13.8KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 380/220 VCA, 60HZ, TIPO A SECO DELTA-ESTRELA ATERRADO XS<5%, - CATMAT 477044

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153.941,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

351 - TRANSFORMADOR A SECO

Descrição Detalhada: TRANSFORMADOR A SECO TRIFASICO, CLASSE DE ISOLACAO 15KV, DYN1, 500 KVA, TENSÃO PRIMARIA DE 13.8KV, TENSÃO SECUNDARIA DE 380/220 VCA, 60HZ, TIPO A SECO DELTA-ESTRELA ATERRADO XS<5%, - CATMAT 477041

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91.778,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

352 - CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO

Descrição Detalhada: CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADO QUADRUPLIX 3X1X35 +35MM² – CATMAT 418905

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,00

Unidade de Fornecimento: METRO 0,00

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (300)