RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90111/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 80, Comprimento: 275 MM, Largura: 225 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,10

Unidade de Fornecimento: Embalagem 50,00 UN Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

2 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva segurança Material: Nitrílico, Aplicação: Produtos Químicos, Características Adicionais: Flocada Internamente Com

Algodão, Modelo: Ambidestra, Cor: Rôxa, Tipo: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preco Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,26

Unidade de Fornecimento: Par Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

3 - Pasta abrasiva

Descrição Detalhada: Pasta abrasiva Apresentação: Grãos, Tamanho Grão: 1/4 Micra, Aplicação: Polimento Metalográfico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,26

Unidade de Fornecimento: Seringa 6,00 G Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

4 - Pasta abrasiva

Descrição Detalhada: Pasta abrasiva Apresentação: Grãos, Tamanho Grão: 1 Micra, Aplicação: Polimento Metalográfico, Tipo: Diamantada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,26

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

5 - Pasta abrasiva

Descrição Detalhada: Pasta abrasiva Apresentação: Grãos, Tamanho Grão: 3 Micra, Aplicação: Polimento Metalográfico, Tipo: Diamantada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,66

Unidade de Fornecimento: Seringa 6,00 G Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

6 - Pasta abrasiva

Descrição Detalhada: Pasta abrasiva Apresentação: Grãos, Tamanho Grão: 1 Micra, Aplicação: Polimento Metalográfico, Tipo: Diamantada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,60

Unidade de Fornecimento: Litro Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

7 - Pano limpeza

Descrição Detalhada: Pano limpeza Material: Veludo Sintético, Aplicação: Polimento Metalográfico Com Alumina, Diâmetro: 200 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 167,48

Unidade de Fornecimento: Pacote 5,00 UN Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

8 - Pano limpeza

Descrição Detalhada: Pano limpeza Material: Veludo Sintético, Aplicação: Polimento Metalográfico Com Alumina, Diâmetro: 200 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 154,56

Unidade de Fornecimento: Pacote 5,00 UN Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

9 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador conector Tipo Conectores: Interface Usb, Características Adicionais: Wirelles, Padrão leee 802.11b/G/N, 2 Antenas,

Velocidade: 300 MBPS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento:Menor PreçoCritério de Valor:Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 178,33

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

10 - Álcool propílico

Descrição Detalhada: Álcool Propílico Aspecto Físico: Líquido Límpido, Incolor, Odor Característico, Fórmula Química: (Ch3)2choh (Isopropílico Ou

Iso-Propanol), Peso Molecular*: 60,10G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,7%, Característica Adicional: Reagente P.

A. Acs, Número De Referência Química: Cas 67-63-0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,22

Unidade de Fornecimento: Litro Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

11 - Cartão adaptador

Descrição Detalhada: Cartão adaptador Padrão: Módulo/Shield Sd Card, Aplicação: Plataforma Arduino, Uso: Cartão Sd Card

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,77

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

12 - Cartão adaptador

Descrição Detalhada: Cartão Adaptador Padrão: Módulo/Shield Sd Card, Aplicação: Plataforma Arduino, Uso: Cartão Sd Card

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,24

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

13 - Memória ram

Descrição Detalhada: Memória ram Aplicação: Microcomputadores, Capacidade Memória: 8 GB, Padrão: Ddr3, Frequência 1333 Mhz 240-Pin

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,83

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (30)

14 - Memória ram

Descrição Detalhada: Memória ram Aplicação: Microcomputadores, Capacidade Memória: 4 GB, Padrão: Ddr3, Frequência 1333 Mhz 240-Pin

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,80

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

15 - Memória ram

Descrição Detalhada: Memória ram Aplicação: Microcomputadores, Capacidade Memória: 16 GB, Padrão: Udimm Ddr4, 3200 Mhz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: Quantidade Mínima Cotada: 30 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 306.34

Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0 Unidade de Fornecimento:

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

10,00 Margem de Preferência Normal (%): Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (30)

16 - Memória ram

Descrição Detalhada: Memória ram Aplicação: Microcomputadores, Capacidade Memória: 16 GB, Padrão: Udimm Ddr4 Sdram, 2400mhz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Critério de Valor: Valor Estimado Menor Preco

Valor Unitário (R\$): 287,36

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

10.00 Margem de Preferência Normal (%): Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Santa Maria/RS (25) Local de Entrega (Quantidade):

17 - Estação solda

Descrição Detalhada: Estação solda Tipo Corrente: Alternada E Direta, Tensão Alimentação: 220 V, Controle Termostático: Analógico, Características

Adicionais: Potência: 320 W, Vazão De Ar Máxima: 24l/Min, Faixa Temperatura: 160 A 480 °C, Aplicação: Soldar/Desoldar

Componentes Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 382,25

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

18 - Jogo chaves fenda

Descrição Detalhada: Jogo chaves fenda Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos, Material Cabo:

Polipropileno, Tipo Cabo: Isolado Com Engate Magnético, Quantidade Peças: 45 UN, Características Adicionais: Cabo Manopla,

2 Extensão Maleável E 42 Pontas Chav

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: Quantidade Mínima Cotada: 10 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,33

Unidade de Fornecimento: Quantidade Máxima para Adesões: 0 Jogo

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

19 - Unidade Disco

Descrição Detalhada: Unidade disco Tipo: Disco Ssd, Capacidade: 1 TB., Tamanho: 22 X 80 MM, Velocidade: 6.000 MB/S, Características Adicionais:

Formato: M.2 2280, Interface: Nvme Pcie 4.0 X 4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Mínima Cotada: 80 Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Critério de Valor: Menor Preço Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 443 83

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): Margem de Preferência Normal (%): 10,00 Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (80) 20 - Isolante térmico

Descrição Detalhada: Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Componentes Eletrônicos, Referência: Pasta Térmica Wurth, Amperagem: 5

Α

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento:Menor PreçoCritério de Valor:Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,47

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

21 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Linha: Ip Sem Fio, Protocolo Lan: 4 Portas Lan 10, Protocolo Wan: 1 Porta 10/100/1000mbps, Velocidade: 1.266

MBPS, Tensão Alimentação: 110/220 V, Recurso Segurança: Wpa - Wpa2 - Wps, Características Adicionais: 4 Antenas

Cobertura Até 200m, Tipo Arquitetura: Dual Band: Padrão Wifi 2,4ghz (Até 400mbps) E 5ghz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 255,94

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

22 - Rotulador

Descrição Detalhada: Rotulador Largura Fita: 9 A 12 MM, Funcionamento: Manual, Características Adicionais: Portátil/Etiqueta Vinil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 356,77

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

23 - Servidor

Descrição Detalhada: Servidor Tipo: Rack, Processadores Físicos: 1, Núcleos Por Processador: 8, Memória Ram: 8 GB, Interface Rede Lan: 3 A 4,

Interface Rede San: Sem San, Armazenamento Sata: Com Discos Sata, Armazenamento Sas: Sem Discos Sas,

Armazenamento Ssd: Com Discos Ssd, Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug), Sistema Operacional: Open Source,

Garantia On Site: 36 MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 442,38

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

24 - Servidor

Descrição Detalhada: Servidor Tipo: Rack, Processadores Físicos: 2, Núcleos Por Processador: 15 A 20, Memória Ram: 512 GB, Interface Rede Lan:

Superior A 4, Interface Rede San: Sem San, Armazenamento Sata: Com Discos Sata, Armazenamento Sas: Sem Discos Sas, Armazenamento Ssd: Sem Discos Ssd, Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug), Sistema Operacional: Sem Sistema

Operacional, Garantia On Site: Superior 48 MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 249,29

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

25 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 8 UN, Tipo Portas: Rj45, Velocidade Porta: 10/100/1000mbps, Alimentação: 100/220 V, Frequência:

60 HZ, Características Adicionais: Com Fonte De Alimentação Chaveada Automaticamente;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 178,83

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

26 - Monitor Computador

Descrição Detalhada: Monitor computador Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: Full

Hd, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Com Regulagem De Altura, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 12

MÉSES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 888,43

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (60)

27 - Lona

Descrição Detalhada: Lona Material: Lona Sintética, Aplicação: Toldo Piramidal, Cor: Branca, Largura: 10 M, Tipo: Blackout Solar, Características

Adicionais: Vulcanizada Em Alta Temperatura, Comprimento: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.335,51

Unidade de Fornecimento: Rolo 8,00 M Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Frederico Westphalen/RS (2)

28 - Placa identificação

Descrição Detalhada: Placa identificação Material: Acrilico Transparente, Características Adicionais 1: Para Folha A4 Vertical C/ Fita Dupla Face,

Avisos, Tipo: Display Duplo (Sanduiche), Fixação: Em Qualqueer Superficie

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,29

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Frederico Westphalen/RS (150)

29 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço, Material Lingueta: Zamac, Material Testa: Latão, Acabamento Superficial: Latão, Material

Tambor Segredo: Latão, Componentes: 01 Peça De Fechadura, 01 Par De Maçanetas, 01 Conj, Tipo: Ferragens/Metal,

Aplicação: Porta, Referência: Cj1577e17cr00k

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,00

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Frederico Westphalen/RS (10)

30 - Cloreto de sódio

Descrição Detalhada: Cloreto de sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmaceutica: Solução Injetável, Caracteristica Adicional: Sistema Fechado,

Características Adicionais 1: Bolsa/Frasco Isento De Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,97

Unidade de Fornecimento: Mililitro Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 5,00 Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Frederico Westphalen/RS (300)

31 - Lanceta

Descrição Detalhada: Lanceta Material Lâmina: Aço Inoxidável, Ponta Afiada, Trifacetada, Uso: Descartável, Características Adicionais: Estéril,

Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,02

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Frederico Westphalen/RS (2)

32 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Digital, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em

Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 137,94

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Frederico Westphalen/RS (2)

33 - Curativo cutâneo

Descrição Detalhada: Curativo cutâneo Modelo: P/ Atendimento Pré Hospitalar Aph, Selo De Tórax, Componente 1: Valvulado, Componente 2: Base

Adesiva, Dimensão: Cerca De 15 X 15 CM, Apresentação: Embalagem Individual, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,24

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Frederico Westphalen/RS (20)

34 - Bandagem

Descrição Detalhada: Bandagem Tipo: Elástica, Modelo: Não Aderente, Material: Malha De Tecido Sintético E Algodão, Dimensão: Cerca De 15 Cm X

2 M, Cor: C/ Cor, Embalagem: Embalagem Individual Em Rolo, Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,87

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Frederico Westphalen/RS (50)

35 - Placa Identificação

Descrição Detalhada: Placa identificação Material: Alumínio, Comprimento: 42 CM, Altura: 10 CM, Espessura: 5 MM, Características Adicionais 1:

Conforme Modelo Do Orgão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,71

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Frederico Westphalen/RS (40)

36 - Alicate amperímetro

Descrição Detalhada: Alicate Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Digital, Corrente: 1000a Ac/ 1000a Dc A, Voltagem: 1000v Dc/700v Ac,

Alimentação: 3 Pilhas Aaa De 1,5v, Voltagem Bateria: 4,5 V, Resistência: 40 MOHM, Aplicação: Eletricidade, Características

Adicionais: True Rms, Memória, Freqüência 100 Khz, Freqüência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada**: 15

Critério de Julgamento:Menor PreçoCritério de Valor:Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 330,81

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

37 - Chave de teste elétrico

Descrição Detalhada: Chave De Teste Elétrico Material Haste: Aço Cromo Vanádio, Tipo Haste: Isolada, Comprimento: 135 MM, Tipo Ponta: Chata,

Material Cabo: Plástico, Cor Cabo: Azul, Características Adicionais: Com Lâmpada Neon E Clipe, Aplicação: Identificação De

Fase Em Condutores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,07

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

38 - Conjunto chaves combinadas

Descrição Detalhada: Conjunto chaves combinadas Material: Ferro, Tamanho: 6 A 22 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 185,22

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

39 - Controladora

Descrição Detalhada: Controladora Tipo: Video Wall Controlador 2x2, Resolução De Entrada: Minima. 1920 X 1080p, 3840 X 2160p, Resolução De

Saída: Minima 1920 X 180p., Conexão De Entrada: Minimo.: 01 Dvi E 01 Hdmi, Conexão De Saída: Minimo: 04 Hdmi, Voltagem:

Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.891,75

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

40 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão: 1.000 V, Tensão Ac: 750 V, Corrente Dc: 10 A, Resistência: 200 OHM, Características Adicionais: Display

Lcd 3 1/2 Dígitos, Teste Diodo, Transistor, Tipo: Digital, Temperatura: 0 A 50 °C, Funcionamento: Bateria 9v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 426,71

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

41 - Telefone sem fio

Descrição Detalhada: Telefone Sem Fio Controle Volume: Recepção, Tensão Alimentação: 110/220 V, Função: Tecla Flash/Mute, Rediscagem E

Discagem Rápida, Modo Discagem: Tone, Pulse E Memória

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 450,03

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (30)

42 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Universal, Formato Contato: Redondo, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Instalação

Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,10

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (30)

43 - Cortina

Descrição Detalhada: Cortina Material: Poliéster, Tipo: Rolô, Cor: Branca, Características Adicionais: Blackout, 2 Módulos, Aplicação: Ambiente

Profissional, Trilho: Alumínio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,31

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (30)

44 - Impressora 3d

Descrição Detalhada: Impressora 3d Padrão: Fdm, Tipo Gabinete: Aberto, Material Gabinete: Alumínio, Conexão: Usb, Lan(Cabo), Área Mínima De

Impressão: 225 X 225 X 265 Mm, Alimentação: 100-240 V, Padrão Filamentos: Pla, Tpu, Petg, Madeira, Mármore, Nylon

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,45

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

45 - Curativo cutâneo

Descrição Detalhada: Curativo cutâneo Modelo: P/ Atendimento Pré Hospitalar Aph, Selo De Tórax, Componente 1: Valvulado, Componente 2: Base

Adesiva, Dimensão: Cerca De 15 X 15 CM, Apresentação: Embalagem Individual, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 196,27

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

46 - Cartucho toner impressora hp

Descrição Detalhada: Cartucho toner impressora hp Tipo Cartucho: Compatível, Cor: Preta, Referência Cartucho 3: 90a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,33

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmeira das Missões/RS (5)

47 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Aplicação: Gerador, Comprimento: 500 MM, Largura: 275 MM, Altura: 245 MM, Tensão Nominal: 12 V,

Capacidade Nominal: 200 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Corrente Partida: 1000 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,17

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmeira das Missões/RS (30)

48 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Látex, Tamanho: G, Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma

Antiderrapante, Cor: Amarela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,71

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

49 - Luva de proteção

Descrição Detalhada: Luva De Proteção Material: Latéx, Aplicação: Uso Hospitalar, Tamanho: Pequeno, Cor: Amarela, Acabamento Palma: Com

Ranhuras, Esterilidade: Não Esterilizada, Características Adicionais: Sem Pó, Comprimento Cano: 150MM, Tipo: Ambidestra,

Modelo: Hipoalérgica, Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual, Tipo Uso: Reutilizável, Apresentação: Lisa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento:Menor PreçoCritério de Valor:Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 234,79

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (25)

50 - Placa Acrílica

Descrição Detalhada: Placa Acrílica Material: Acrílico Cristal, Cor: Incolor, Acabamento Superficial: Liso, Transmitância: Transparente, Comprimento:

308MM, Largura: 216MM, Espessura: 3MM, Aplicação: Identificação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,83

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (300)

51 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Látex, Tamanho: M, Características Adicionais: Face Palmar Dos Dedos E Pontas, Modelo: Palma

Antiderrapante, Cor: Amarela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,91

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

52 - Jogo / Brinquedo Pedagógico

Descrição Detalhada: Jogo / Brinquedo Pedagógico Tipo: Jogo Educativo, Material: Mdf E Papelão, Aplicação: Escolar, Componentes: Jogos 6x1

Dama, Xadrez, Dominó, Cubo Mágico, Uno E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,97

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmeira das Missões/RS (1)

53 - Baralho

Descrição Detalhada: Baralho Material: Papelão, Apresentação: Caixa Papelão Com 1 Jogo, Cor Básica Frente: Branca, Cor Básica Verso: Azul,

Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,90

Unidade de Fornecimento: Caixa 1,00 JG Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

54 - Estrado modular

Descrição Detalhada: Estrado Modular Material: Polietileno, Comprimento: 50 CM, Largura: 25 CM, Altura: 3 CM, Cor: Branca, Capacidade Carga: 1

T/M²

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,59

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmeira das Missões/RS (10)

55 - Estojo

Descrição Detalhada: Estojo Material: Náilon, Comprimento: 21 CM, Largura: 10 CM, Características Adicionais: Com Ziper, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,14

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmeira das Missões/RS (100)

56 - Pedestal banner

Descrição Detalhada: Pedestal Banner Material Estrutura: Alumínio, Altura Máxima: 2,20 M, Características Adicionais: Tripé Base Articulada E

Regulagem Altura, Haste Te

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,05

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmeira das Missões/RS (10)

57 - Sacola

Descrição Detalhada: Sacola Material: Algodão Cru, Comprimento: 40 CM, Largura: 35 CM, Espessura: 14 CM, Cor: Natural, Tipo Alça: Simples,

Material Alça: Algodão Cru, Características Adicionais: Personalizada Com Logotipo Em Silkscreen/Costurada, Tipo: De Mão,

Sanfona: 14 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,80

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmeira das Missões/RS (50)

58 - Sacola

Descrição Detalhada: Sacola Material: Algodão Cru, Comprimento: 40 CM, Largura: 35 CM, Espessura: 14 CM, Cor: Natural, Tipo Alça: Simples,

Material Alça: Algodão Cru, Características Adicionais: Personalizada Com Logotipo Em Silkscreen/Costurada, Tipo: De Mão,

Sanfona: 14 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,32

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmeira das Missões/RS (100)

59 - Sacola

Descrição Detalhada: Sacola Material: Algodão Cru, Comprimento: 40 CM, Largura: 35 CM, Espessura: 14 CM, Cor: Natural, Tipo Alça: Simples,

Material Alça: Algodão Cru, Características Adicionais: Personalizada Com Logotipo Em Silkscreen/Costurada, Tipo: De Mão,

Sanfona: 14 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,69

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmeira das Missões/RS (100)

60 - Chapéu masculino

Descrição Detalhada: Chapéu Masculino Modelo: Autraliano Com Protetor De Pesço E Orelha, Material: Confeccionado Com Poliéster, Tipo De

Impressão: Bordado Conforme Modelo, Caracteristicas Adicionais: Botões De Pressão Nas Abas E Cordel De Ajuste Na C, Uso:

Construção Civil, Camping, Passeio, Etc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,28

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmeira das Missões/RS (50)

61 - Lente

Descrição Detalhada: Lente Tipo Zoom: 7,5x, Tipo Uso: Scanner Microfilme, Aplicação: Scanner Kodak Dsv 2400, Características Adicionais:

Fixa/Vidro Revestido Com Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.177,27

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

62 - Lixa

Descrição Detalhada: Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo Grão: 120, Aplicação: Metal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113,80

Unidade de Fornecimento: Embalagem 50,00 UN Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)