

5 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp Tetrapolar, Aplicação: Aparelho Ar Condicionado, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Polipropileno, Bitola: 2,5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (100)

Grupo: G1

6 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp Tetrapolar, Aplicação: Aparelho Ar Condicionado, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Polipropileno, Bitola: 2,5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (50)

Grupo: G1

7 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 500V, Tipo: Pp, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 2 X 1,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (50)

Grupo: G1

8 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 500V, Tipo: Pp, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 2 X 1,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (50)

Grupo: G1

9 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 500V, Tipo: Pp, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 2 X 1,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (50)

Grupo: G1

10 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 500V, Tipo: Pp, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 2 X 1,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (50)

Grupo: G1

11 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 500V, Tipo: Pp, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 2 X 1,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (50)

Grupo: G1

12 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 500V, Tipo: Pp, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 2 X 1,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (50)

Grupo: G1

13 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 500V, Tipo: Pp, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 2 X 1,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (50)

Grupo: G1

14 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 500V, Tipo: Pp, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 2 X 1,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (50)

Grupo: G1

15 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 500V, Tipo: Pp, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 2 X 1,5MM2, Material Do Conductor: Cobre, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (50)

Grupo: G1

16 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face, Aplicação: Distribuição E Roteamento De Fios E Cabos, Formato: Retangular, Dimensões: (Lxaxc)32 X 12,5 X 2100MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (10)

Grupo: G1

17 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Com Tampa, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Divisória / Com Adesivo Dupla Face, Aplicação: Distribuição E Roteamento De Fios E Cabos, Formato: Retangular, Dimensões: (Lxaxc)32 X 12,5 X 2100MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (8)

Grupo: G1

18 - Contador

Descrição Detalhada: Contador Tipo: Contador De Partículas, Aplicação: Análise Da Contaminação De Sólidos Particulados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (2)

Grupo: G1

19 - Contador

Descrição Detalhada: Contador Tipo: Contador De Partículas, Aplicação: Análise Da Contaminação De Sólidos Particulados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (5)

Grupo: G1

20 - Contador

Descrição Detalhada: Contador Tipo: Contador De Partículas, Aplicação: Análise Da Contaminação De Sólidos Particulados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (5)

Grupo: G1

21 - Contador

Descrição Detalhada: Contador Tipo: Contador De Partículas, Aplicação: Análise Da Contaminação De Sólidos Particulados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (2)

Grupo: G1

22 - Contador

Descrição Detalhada: Contador Tipo: Contador De Partículas, Aplicação: Análise Da Contaminação De Sólidos Particulados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (30)

Grupo: G1

23 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada, Capacidade Interrupção Simétrica: 25KA, Aplicação: Instalação Elétrica, Classe Tensão: 380V, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (4)

Grupo: G1

24 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada, Capacidade Interrupção Simétrica: 25KA, Aplicação: Instalação Elétrica, Classe Tensão: 380V, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (5)

Grupo: G1

25 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada, Capacidade Interrupção Simétrica: 25KA, Aplicação: Instalação Elétrica, Classe Tensão: 380V, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (10)

Grupo: G1

26 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada, Capacidade Interrupção Simétrica: 25KA, Aplicação: Instalação Elétrica, Classe Tensão: 380V, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (10)

Grupo: G1

27 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada, Capacidade Interrupção Simétrica: 25KA, Aplicação: Instalação Elétrica, Classe Tensão: 380V, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (10)

Grupo: G1

28 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Características Adicionais: Caixa Moldada, Capacidade Interrupção Simétrica: 25KA, Aplicação: Instalação Elétrica, Classe Tensão: 380V, Corrente Nominal: 80A, Tipo: Tripolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (4)

Grupo: G1

29 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (80)

Grupo: G1

30 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (15)

Grupo: G1

31 - Fusível nh

Descrição Detalhada: Fusível Nh Tamanho: 01, Corrente Nominal: 630A, Tensão Nominal: 500V, Acionamento: Retardado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (1)

Grupo: G1

32 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Cor: Colorida, Formato: Dicroica, Vida Média: 2.000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (50)

Grupo: G1

33 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Cor: Colorida, Formato: Dicroica, Vida Média: 2.000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (20)

Grupo: G1

34 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Cor: Colorida, Formato: Dicroica, Vida Média: 2.000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (100)

Grupo: G1

35 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Potência Nominal: 5W, Tipo Base: E-27, Cor: Colorida, Formato: Dicroica, Vida Média: 2.000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (50)

Grupo: G1

36 - Conjunto (Kit) Vedação Para Disjuntor

Descrição Detalhada: Conjunto (Kit) Vedação Para Disjuntor Nome: Conjunto (Kit) Vedação Para Disjuntor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (3)

Grupo: G1

37 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Alumínio, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Mista, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (20)

Grupo: G1

38 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Fêmea, Número Pinos: 3UN, Formato Pinos: Cilíndrico, Corrente Nominal: 30A, Tensão Nominal: 380V, Número Pólos: 3 P, Características Adicionais: Com Proteção Em Capa De Borracha, Material: Porcelana, Aplicação: Industrial, Material Pino: Latão, Modelo: Tripolar, Formato Do Plugue: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (10)

Grupo: G1

39 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho, Número Pinos: 3UN, Formato Pinos: Cilíndrico, Corrente Nominal: 30A, Tensão Nominal: 380V, Número Pólos: 3 P, Características Adicionais: Com Proteção Em Capa De Borracha, Material: Porcelana, Aplicação: Industrial, Material Pino: Latão, Modelo: Tripolar, Formato Do Plugue: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (10)

Grupo: G1

40 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Quantidade Lâmpadas: 18UN, Tipo: Led Ultrabrilho, Aplicação: Iluminação Cênica, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 10W, Tensão Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: Canhão Blindado, Rgbw

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (20)

Grupo: G1

41 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Quantidade Lâmpadas: 18UN, Tipo: Led Ultrabrilho, Aplicação: Iluminação Cênica, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 10W, Tensão Alimentação: Bivolt, Características Adicionais: Canhão Blindado, Rgbw

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (30)

Grupo: G1

42 - Relé Tensão

Descrição Detalhada: Relé Tensão Tensão Nominal: 380-480V, Corrente Nominal: 8A, Número De Contatos Na: 2, Número De Contatos Nf: 1, Aplicação: Quadro De Comando De Ponte Rolante, Características Adicionais: Relé De Controle, Referência:Harmony-Rm22tr

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (5)

Grupo: G1

43 - Relé Tensão

Descrição Detalhada: Relé Tensão Tensão Nominal: 380-480V, Corrente Nominal: 8A, Número De Contatos Na: 2, Número De Contatos Nf: 1, Aplicação: Quadro De Comando De Ponte Rolante, Características Adicionais: Relé De Controle, Referência:Harmony-Rm22tr

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (1)

Grupo: G1

44 - Relé Tensão

Descrição Detalhada: Relé Tensão Tensão Nominal: 380-480V, Corrente Nominal: 8A, Número De Contatos Na: 2, Número De Contatos Nf: 1, Aplicação: Quadro De Comando De Ponte Rolante, Características Adicionais: Relé De Controle, Referência:Harmony-Rm22tr

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Itaúna/MG (1)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Adaptador	10	Unidade
2	Adaptador	10	Unidade
3	Bateria recarregável	2	Unidade
4	Bateria recarregável	15	Unidade
5	Cabo Elétrico Flexível	100	Metro
6	Cabo Elétrico Flexível	50	Metro
7	Cabo Elétrico Flexível	50	Metro
8	Cabo Elétrico Flexível	50	Metro
9	Cabo Elétrico Flexível	50	Metro
10	Cabo Elétrico Flexível	50	Metro
11	Cabo Elétrico Flexível	50	Metro
12	Cabo Elétrico Flexível	50	Metro
13	Cabo Elétrico Flexível	50	Metro
14	Cabo Elétrico Flexível	50	Metro
15	Cabo Elétrico Flexível	50	Metro
16	Canaleta	10	Unidade
17	Canaleta	8	Unidade
18	Contador	2	Unidade
19	Contador	5	Unidade
20	Contador	5	Unidade
21	Contador	2	Unidade
22	Contador	30	Unidade
23	Disjuntor média tensão	4	Unidade
24	Disjuntor média tensão	5	Unidade
25	Disjuntor média tensão	10	Unidade
26	Disjuntor média tensão	10	Unidade
27	Disjuntor média tensão	10	Unidade
28	Disjuntor média tensão	4	Unidade
29	Fita isolante elétrica	80	Unidade
30	Fita isolante elétrica	15	Unidade
31	Fusível nh	1	Unidade
32	Lâmpada Led	50	Unidade
33	Lâmpada Led	20	Unidade
34	Lâmpada Led	100	Unidade

35	Lâmpada Led	50	Unidade
36	Conjunto (Kit) Vedação Para Disjuntor	3	Unidade
37	Plafonier	20	Unidade
38	Plugue	10	Unidade
39	Plugue	10	Unidade
40	Refletor	20	Unidade
41	Refletor	30	Unidade
42	Relé Tensão	5	Unidade
43	Relé Tensão	1	Unidade
44	Relé Tensão	1	Unidade