

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90061/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Quantidade Pinos: 3UN, Tensão Nominal: 110/220V, Conexão: Tomada 2p+T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	39,44		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (2)

Grupo: G3

2 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Adaptador Usb Para Rj45, Características Adicionais: Interface Usb 2.0 A 3.0, Aplicação: Informática, Velocidade: 100/1000MBPS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	81,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (3)

Grupo: G4

3 - Rede informática - peça / acessório

Descrição Detalhada: Rede Informática - Peça / Acessório Tipo: Adaptador/Suporte De Ssd 2,5" Para Baia De 3,5", Posição: Interna, Aplicação: Desktop, Altura: 37,5 Mm, Material: Metal, Largura: 40,9MM, Características Adicionais: Modelo: Sna-Br2/35, Profundidade 7,78 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	100,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (9)

Grupo: G4

4 - Feltro de impressão

Descrição Detalhada: Feltro De Impressão Material: Feltro Prensado, Tipo Uso: Impressão De Gravuras, Largura: 1,40M, Espessura: 2MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (10)

Grupo: G2

5 - Feltro de impressão

Descrição Detalhada: Feltro De Impressão Material: Feltro Prensado, Tipo Uso: Impressão De Gravuras, Largura: 1,40M, Espessura: 2MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (2)

Grupo: G2

6 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Aplicação: Equipamento Informática, Sistema Eletroquímico: Níquel Metal Hidreto, Tensão Nominal: 9V, Capacidade Nominal: 400MAH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (3)

Grupo: G1

7 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: Células, Tamanho: Médio, Modelo: 4lcr19/66-2, Vida Útil: 2 Anos, Duração Carga: 20H, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Tensão Nominal: 14,8V, Capacidade Nominal 1: 4,6AH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (50)

Grupo: G1

8 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Tamanho: Média, Modelo: C, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 1,5V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (10)

Grupo: G1

9 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Modelo: Cr-123a, Vida Útil: 10 Anos, Aplicação 1: Desfibrilador Externo Automático Marca Zoll, Sistema Eletroquímico: Lithium, Tensão Nominal: 3V, Características Adicionais: Conjunto De Baterias, Capacidade Nominal: 1400MAH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (3)

Grupo: G1

10 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Sistema Eletroquímico: Ni-Mh, Tensão Nominal: 9V, Capacidade Nominal: 250MAH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (10)

Grupo: G1

11 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: Selada, Modelo: 4ah, Vida Útil: 4 Anos, Duração Carga: 12H, Aplicação 1: Sistema De Alarme E Detecção De Incêndio, Tensão Nominal: 12V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (3)

Grupo: G1

12 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: Selada, Modelo: 4ah, Vida Útil: 4 Anos, Duração Carga: 12H, Aplicação 1: Sistema De Alarme E Detecção De Incêndio, Tensão Nominal: 12V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (2)

Grupo: G1

13 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Condutor: Trançado 25 Pares, Tipo Cabo: Utp, Cor: Azul, Características Adicionais: Conectorizado, Categoria: 5e, Material Isolamento Condutor: Poliolefina, Normas Técnicas: Ansi/Tia/Eia-568-B.2-1 E Iso/Iec11801

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 693,87

Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (1)

Grupo: G3

14 - Conversor Vídeo

Descrição Detalhada: Conversor Vídeo Saída Vídeo: Hdmi, Entrada Vídeo: Hdmi, Resolução: 1920 X 1080DPI, Tensão Alimentação: 100/240V, Frequência Entrada: 174-230 / 470-862MHZ, Conector Entrada: Usb/Hdmi, Conector Saída: Usb/Hdmi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (4)

Grupo: G3

15 - Conversor Vídeo

Descrição Detalhada: Conversor Vídeo Saída Vídeo: Hdmi, Entrada Vídeo: Hdmi, Resolução: 1920 X 1080DPI, Tensão Alimentação: 100/240V, Frequência Entrada: 174-230 / 470-862MHZ, Conector Entrada: Usb/Hdmi, Conector Saída: Usb/Hdmi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (2)

Grupo: G3

16 - Conversor Vídeo

Descrição Detalhada: Conversor Vídeo Saída Vídeo: Hdmi, Entrada Vídeo: Hdmi, Resolução: 1920 X 1080DPI, Tensão Alimentação: 100/240V, Freqüência Entrada: 174-230 / 470-862MHZ, Conector Entrada: Usb/Hdmi, Conector Saída: Usb/Hdmi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (5)

Grupo: G3

17 - Conversor vídeo

Descrição Detalhada: Conversor Vídeo Compatibilidade: Monitores E Câmeras De Vídeo, Saída Vídeo: Vga, Entrada Vídeo: Hdmi, Resolução: 1980 X 1080DPI, Tensão Alimentação: 5V, Conector Entrada: Usb/Hdmi, Conector Saída: Usb/Hdmi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (2)

Grupo: G3

18 - Peça / Acessório - Impressora / Copiadora

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Impressora / Copiadora Tipo 3: Caixa De Manutencao De Tinta, Referência 3: T04d1, Aplicação 1: Impressora Marca/Modelo Epson L6270, Características Adicionais: Ecotankmult. Funcional

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 217,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (24)

Grupo: G11

19 - Cilindro máquina impressora , copiadora

Descrição Detalhada: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora Quantidade Cópias: 30.000, Tipo Cilindro: Original, Referência Copiadora: Impressora Brother Dcp-8157, Referência Cilindro 1: Dr3302

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 350,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (3)

Grupo: G11

20 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Tipo: Rj 45 Fêmea, Aplicação: Cabo De Rede, Categoria: 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (300)

Grupo: G3

21 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Ryzen, Velocidade Processamento: 3.2GHZ, Modelo: Ryzen, Características Adicionais: Acompanha Cooler, Barramento: 3200 Mhz, Memória Cache: 64GB, Aplicação: Computador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (6)

Grupo: G8

22 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 127/220V, Quantidade Saída: 5 Tomadas, Características Adicionais: Compatível Com Padrão Nacional, Caixa Plástica De, Número Pólos: 2p + T, Comprimento Cabo: 1,30M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (6)

Grupo: G3

23 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Slim, Compatibilidade: Padrão Atx, Tensão Alimentação: (6a) 100/127v - (3a) 200/240VCA/VCC, Aplicação: Desktop Hp, Referência Fabricante: 447402-001 Spare, Frequência Nominal: 50/60HZ, Potência Nominal: 250W, Características Adicionais: Conectores Atx 24pinos Atx 12v Floppy Sata

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 132,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (9)

Grupo: G8

24 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Quantidade Conexão Alimentação: 8, Tensão Alimentação: 100/240V, Aplicação: Notebook

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (4)

Grupo: G12

25 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Carregador Universal, Potência: 90W, Compatibilidade: Equipamento De Anestesia marca Drager Modelo Primus, Tensão Alimentação: 110/240

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (3)

Grupo: G12

26 - Cilindro Fotocondutor

Descrição Detalhada: Cilindro Fotocondutor Referência Cilindro: DI-5120, Referência Impressora: Pantum Bm5130fdw, Tipo: Original

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 358,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (3)

Grupo: G11

27 - Cilindro Fotocondutor

Descrição Detalhada: Cilindro Fotocondutor Referência Cilindro: DI-5120, Referência Impressora: Pantum Bm5130fdw, Tipo: Original

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 213,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (1)

Grupo: G11

28 - Fusível nh

Descrição Detalhada: Fusível Nh Tamanho: Oo, Corrente Nominal: 4A, Tensão Nominal: 500V, Acionamento: Ultra-Rápido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (100)

Grupo: G3

29 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Gaiola De Proteção, Formato: Retangular, Material: Aço Carbono, Aplicação: Suspensão De Equipamento Diversos, Altura: 20CM, Largura: 25CM, Características Adicionais: Incluso Acessórios De Fixação E Porta Cadeado, Acabamento: Pintura Epóxi, Profundidade: 18CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 477,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (1)

Grupo: G13

30 - Módulo memória

Descrição Detalhada: Módulo Memória Capacidade Memória: 2,5TB., Padrão: Sata, Características Adicionais: Velocidade: 7.200 Rpm / 2 Porta Gigabit Ethernet, Aplicação: Servidor Storage

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 377,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (5)

Grupo: G8

31 - Leitora código barra

Descrição Detalhada: Leitora Código Barra Tensão Alimentação: 5VDC, Corrente Alimentação: 130MA, Tipo: Pistola Laser, Varredura: Fonte De Luz Com Diodo Luz Visível 650 Nm, Conexão: Usb, Tipo Acionamento: Gatilho, Velocidade Leitura: 300 Varreduras Por Segundo (Mínimo), Resolução: 0,3, Potência: 130, Comprimento Cabo: 1,50M, Tipo Conectores: Usb, Distância Leitura Contato: 60CM, Tipo Leitura: Bidirecional, Reflexão: 30PER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 280,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (1)

Grupo: G4

32 - Sistema iluminação - fotografia

Descrição Detalhada: Sistema Iluminação - Fotografia Material Refletor: Plástico Abs, Tensão: 6,5-17V, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 11W, Aplicação: Filmagem, Características Adicionais: Alimentação: Bateria Np-F550/F750/F970, Componentes: Bateria E Carregador (Bivolt), Dimensões: 15 X 10 X 5CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (3)

Grupo: G13

33 - Módulo memória

Descrição Detalhada: Módulo Memória Capacidade Memória: 8GB, Padrão: Ddr3, Aplicação: Servidor Dell Poweredge R610, Barramento: 333MHZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (4)

Grupo: G8

34 - Módulo memória

Descrição Detalhada: Módulo Memória Capacidade Memória: 8GB, Padrão: Ddr3, Aplicação: Servidor Dell Poweredge R610, Barramento: 333MHZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (1)

Grupo: G8

35 - Módulo memória

Descrição Detalhada: Módulo Memória Capacidade Memória: 2GB, Padrão: Ddr Sodimm, Aplicação: Informática, Barramento: 667MHZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (1)

Grupo: G8

36 - Módulo memória

Descrição Detalhada: Módulo Memória Capacidade Memória: 8GB, Padrão: Ddr3, Aplicação: Servidor Dell Poweredge R610, Barramento: 333MHZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 155,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (3)

Grupo: G8

37 - Módulo memória

Descrição Detalhada: Módulo Memória Capacidade Memória: 8GB, Padrão: Ddr3, Aplicação: Servidor Dell Poweredge R610, Barramento: 333MHZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (1)

Grupo: G8

38 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Lapela Sem Fio Uhf Head-Set, Alimentação: Pilhas Aa, Características Adicionais: 1 Manual De Instruções; 1 Case Para Transporte, Aplicação: Pequenos Eventos E Locais De Pequeno Porte, Acessórios: 1 Receptor 2 Microfones De Lapela; 2x Transmissores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 389,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (1)

Grupo: G10

39 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mesa, Resposta Frequência: 60 Hz - 17KHZ, Características Adicionais: Conector Usb, Plug And Play, Aplicação: Videoconferência, Padrão: Omnidirecional, Acessórios: Cabo De No Mínimo 1,5m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (5)

Grupo: G10

40 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Portátil, Alimentação: Cabo Usb, Resposta Frequência: 20hz-20KHZ, Características Adicionais: Padrão Polar / Unidirecional(Cardioide) / Conector, Aplicação: Videoconferência, Diâmetro Cabeça: 1POL, Relação Sinal / Ruído: 96DB

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 413,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (2)

Grupo: G10

41 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: Parede, Padrão: 19" X 8u, Estrutura: Aço Minimizado, Portas: Frontal, Porta Frontal: Com Tranca, Cor: Cinza, Características Adicionais: Fixação Dianteira Para Equipamentos, Organizadores De Cabo: Dupla Prensa Cabos Pg21 E Pg29, Tipo Fixação: Porcas E Parafusos, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática A Pó Texturizada, Aplicação: Equipamentos De Segurança Eletrônica - Cftv, Capacidade Carga: 100KG, Altura Externa: 432MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 315,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (5)

42 - Monitor computador

Descrição Detalhada: Monitor Computador Tamanho Tela: 23POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: 4 K, Interatividade Da Tela: Sensível Ao Toque, Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 36MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 759,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (10)

43 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Led, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (45)

Grupo: G4

44 - Mouse pad

Descrição Detalhada: Mouse Pad Material: Borracha Neoprene E Poliéster, Comprimento: 24CM, Largura: 19CM, Espessura: 1,5CM, Características Adicionais: Apoio Para O Punho Ergonômico, Em Espuma De 1,5 Cm, Cor: Preta, Tipo: Ergonômico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (20)

Grupo: G4

45 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Led, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (10)

Grupo: G4

46 - Patch panel

Descrição Detalhada: Patch Panel Padrão: 19POL, Categoria: 6a, Portas: 24UN, Tipo Portas: Rj-45 Femea Na Parte Frontal, Aplicação: Rede De Informática, Norma Padrão: Eia/Tia 568 A/B, Altura: 1u, Instalação: Rack 19 Polegadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 219,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (3)

Grupo: G9

47 - Memória Portátil Microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 32GB, Interface: Usb 3.0, Aplicação: Armazenamento De Dados, Velocidade Gravação: 4.8GB/S, Características Adicionais: Material Emborrachado, Compatibilidade Sistemas: Windows 7, Windows 8, Windows 10 E Linux, Tipo: Pen Drive

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (65)

Grupo: G8

48 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 64GB, Interface: Usb 2.0, Características Adicionais: Capa/Corpo Plástico Customizado/Conf. Modelo Órgão, Tipo: Pen Drive

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (10)

Grupo: G8

49 - Placa rede

Descrição Detalhada: Placa Rede Padrão: Ethernet, Conectores: Rj-45, Velocidade Transferência: 10/100 MbpsMB/S, Arquitetura: Pci, Características Adicionais: Auto Sense / Gerenciamento Smp/Rmon / Com

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (5)

Grupo: G8

50 - Placa rede

Descrição Detalhada: Placa Rede Padrão: Ieee 802.3, 802.3u E 802.3ab, Conectores: 10 (Base T), 100 (Base Tx) E 1000 (Base T), Velocidade Transferência: 10/100/1000 Mb/SMB/S, Arquitetura: Pci, Características Adicionais: Compatível: Win Nt 4.0, 2000, Xp E Linux, Aplicação: Conexão De Servidores À Rede, Tipo: Cartão Pci

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (5)

Grupo: G8

51 - Placa mãe

Descrição Detalhada: Placa Mãe Componentes: Lga1150, 4dim Ddr3, 1xp Cie (X16), 3xpcie (X1), Aplicação: Microcomputador, Tipo Portas: 10 Usb, Ps/2, Vga, Display Port, Tipo Conectores: Cpu Fan/Chassis Fan/Frontpanel/Sata/Audio Frontal/, Frequência: 1600MHZ, Memória Expansão: 32GB, Slots: 3 Dimm Ddr3, 1 Pcie (16x), 1 Pcie (1x), Fonte Alimentação: 240w Atx, Padrão: Atx, Barramento: 1600MHZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 546,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (8)

Grupo: G8

52 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho-E-Fêmea, Número Pinos: 3UN, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Plug Adaptador Do Novo Padrão (Nbr P/Sist.Antigo), Normas Técnicas: Nbr 14136

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (18)

Grupo: G4

53 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 127/220V, Quantidade Saída: 5 Tomadas, Características Adicionais: Compatível Com Padrão Nacional, Caixa Plástica De, Número Pólos: 2p + T, Comprimento Cabo: 1,30M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (30)

Grupo: G3

54 - Refil Tinta

Descrição Detalhada: Refil Tinta Material: Tinta, Cor: Amarela, Capacidade: 127ML, Aplicação: Epson L6490

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (43)

Grupo: G5

55 - Refil Tinta

Descrição Detalhada: Refil Tinta Material: Tinta, Cor: Amarela, Capacidade: 127ML, Aplicação: Epson L6490

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (15)

Grupo: G5

56 - Refil tinta

Descrição Detalhada: Refil Tinta Material: Tinta, Cor: Ciano, Capacidade: 127ML, Aplicação: Epson L6490

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (15)

Grupo: G5

57 - Refil tinta

Descrição Detalhada: Refil Tinta Material: Tinta, Cor: Ciano, Capacidade: 127ML, Aplicação: Epson L6490

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (43)

Grupo: G5

58 - Refil Tinta

Descrição Detalhada: Refil Tinta Material: Tinta, Cor: Preta, Capacidade: 70ML, Aplicação: Impressora Hp Smart Tank 754/Ink Tank 416,
Características Adicionais: Refil Tinta Gt52 Black Compatível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (80)

Grupo: G5

59 - Refil tinta

Descrição Detalhada: Refil Tinta Material: Tinta, Cor: Ciano, Capacidade: 127ML, Aplicação: Epson L6490

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (50)

Grupo: G5

60 - Refil Tinta

Descrição Detalhada: Refil Tinta Material: Tinta, Cor: Magenta, Capacidade: 127ML, Aplicação: Epson L6490

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (50)

Grupo: G5

61 - Refil Tinta

Descrição Detalhada: Refil Tinta Material: Tinta, Cor: Amarela, Capacidade: 127ML, Aplicação: Epson L6490

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (50)

Grupo: G5

62 - Refil Tinta

Descrição Detalhada: Refil Tinta Material: Tinta, Cor: Magenta, Capacidade: 70ML, Aplicação: Impressora Epson L3250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (15)

Grupo: G5

63 - Refil tinta

Descrição Detalhada: Refil Tinta Material: Tinta, Cor: Magenta, Capacidade: 70ML, Aplicação: Impressora Mult Epson Ecotank L3210

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (43)

Grupo: G5

64 - Refil tinta

Descrição Detalhada: Refil Tinta Material: Tinta, Cor: Preta, Magenta, Cyan, Amarelo, Aplicação: Impressora Epson, Características Adicionais: Kit 4 Frascos: 65 ml

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (15)

Grupo: G5

65 - Refil tinta

Descrição Detalhada: Refil Tinta Material: Tinta, Cor: Preta, Capacidade: 127ML, Aplicação: Impressora Mult. Epson Ecotank L6270

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (80)

Grupo: G5

66 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Linha: Ip Sem Fio, Protocolo Lan: 4 Portas Lan 10, Protocolo Wan: 1 Porta 10/100/1000mbps, Velocidade: 1.266 MBPS, Tensão Alimentação: 110/220V, Recurso Segurança: Wpa - Wpa2 - Wps, Características Adicionais: 4 Antenas Cobertura Até 200m, Tipo Arquitetura: Dual Band: Padrão Wifi 2,4ghz (Até 400mbps) E 5ghz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 325,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (2)

Grupo: G9

67 - Rede informática - peça / acessório

Descrição Detalhada: Rede Informática - Peça / Acessório Tipo: Adaptador/Suporte De Ssd 2,5" Para Baia De 3,5", Posição: Interna, Aplicação: Desktop, Altura: 37,5 Mm, Material: Metal, Largura: 40,9MM, Características Adicionais: Modelo: Sna-Br2/35, Profundidade 7,78 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 251,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (35)

Grupo: G8

68 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 16UN, Tipo Portas: 10/100/1000 Tx Auto Sense, Gerenciável, Velocidade Porta: 10/100/1000, Características Adicionais: Padrão Ethernet IEEE Ethernet, Conectores RJ-45, Aplicação: Conectar Microcomputador À Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 643,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (2)

Grupo: G9

69 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 9UN, Tipo Portas: 01 Porta: 10/100 Uplink-T E 8 Porta: 10/100 Base-T, Velocidade Porta: 10/100 Mbps, Alimentação: 48 - 57V, Características Adicionais: Qos Para Priorização Do Tráfego De Dados, Voz E Ví, Aplicação: Equipamentos De Segurança Eletrônica - Cftv, Tipo: Não Gerenciável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 994,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (3)

Grupo: G9

70 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 8UN, Tipo Portas: Ethernet 10/100/1000, Velocidade Porta: 10/100 E 1000 Mbps, Alimentação: Bivolt/VCA, Frequência: 60HZ, Tipo: Não Gerenciável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 231,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (6)

Grupo: G9

71 - Peça , acessório - impressora , copiadora

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Impressora / Copiadora Tipo 2: Tambor De Imagem Preto, Referência 2: 43979002, Aplicação 1: Impressora Oki B430dn

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (2)

Grupo: G2

72 - Peça / acessório - impressora / copiadora

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Impressora / Copiadora Tipo 3: Teclado, Referência 3: 69y03266,Sartorius, Aplicação 1: Impressora De Transferência Térmica, Características Adicionais: Modelo Ydp20-0ce/Ydp03-0ce

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (30)

Grupo: G4

73 - Cartucho Toner

Descrição Detalhada: Cartucho Toner Referência Cartucho: TI-5130t, Referência Impressora: Impressora: Pantum Bm5130fdw, Cor: Preto, Tipo Cartucho: Original

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (45)

Grupo: G6

74 - Cartucho Toner

Descrição Detalhada: Cartucho Toner Referência Cartucho: TI-5130t, Referência Impressora: Impressora: Pantum Bm5130fdw, Cor: Preto, Tipo Cartucho: Original

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 239,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (37)

Grupo: G7

75 - Cartucho Toner

Descrição Detalhada: Cartucho Toner Referência Cartucho: TI-5130t, Referência Impressora: Impressora: Pantum Bm5130fdw, Cor: Preto, Tipo Cartucho: Original

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (40)

Grupo: G6

76 - Cartucho Toner

Descrição Detalhada: Cartucho Toner Referência Cartucho: TI-5130t, Referência Impressora: Impressora: Pantum Bm5130fdw, Cor: Preto, Tipo Cartucho: Original

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 354,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (10)

Grupo: G6

77 - Cartucho Toner

Descrição Detalhada: Cartucho Toner Referência Cartucho: TI-5130t, Referência Impressora: Impressora: Pantum Bm5130fdw, Cor: Preto, Tipo Cartucho: Original

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (15)

Grupo: G6

78 - Cartucho toner

Descrição Detalhada: Cartucho Toner Referência Cartucho: Visijet Spectrum C4, Referência Impressora: Impressora 3d Projet 4500, Cor: Magenta Binder, Tipo Cartucho: Compatível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (5)

Grupo: G6

79 - Cartucho Toner

Descrição Detalhada: Cartucho Toner Referência Cartucho: TI-5130t, Referência Impressora: Impressora: Pantum Bm5130fdw, Cor: Preto, Tipo Cartucho: Original

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (100)

Grupo: G7

80 - Cartucho Toner

Descrição Detalhada: Cartucho Toner Referência Cartucho: TI-5130t, Referência Impressora: Impressora: Pantum Bm5130fdw, Cor: Preto, Tipo Cartucho: Original

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 687,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (3)

Grupo: G7

81 - Cartucho Toner

Descrição Detalhada: Cartucho Toner Referência Cartucho: TI-5130t, Referência Impressora: Impressora: Pantum Bm5130fdw, Cor: Preto, Tipo Cartucho: Original

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 687,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (3)

Grupo: G7

82 - Cartucho Toner

Descrição Detalhada: Cartucho Toner Referência Cartucho: TI-5130t, Referência Impressora: Impressora: Pantum Bm5130fdw, Cor: Preto, Tipo Cartucho: Original

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 687,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (5)

Grupo: G7

83 - Cartucho Toner

Descrição Detalhada: Cartucho Toner Referência Cartucho: TI-5130t, Referência Impressora: Impressora: Pantum Bm5130fdw, Cor: Preto, Tipo Cartucho: Original

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 687,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (3)

Grupo: G7

84 - Cartucho Toner

Descrição Detalhada: Cartucho Toner Referência Cartucho: TI-5130t, Referência Impressora: Impressora: Pantum Bm5130fdw, Cor: Preto, Tipo Cartucho: Original

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 413,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (12)

Grupo: G7

85 - Cartucho Toner

Descrição Detalhada: Cartucho Toner Referência Cartucho: TI-5130t, Referência Impressora: Impressora: Pantum Bm5130fdw, Cor: Preto, Tipo Cartucho: Original

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 454,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (10)

Grupo: G7

86 - Cartucho Toner

Descrição Detalhada: Cartucho Toner Referência Cartucho: TI-5130t, Referência Impressora: Impressora: Pantum Bm5130fdw, Cor: Preto, Tipo Cartucho: Original

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 489,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (10)

Grupo: G7

87 - Cartucho Toner

Descrição Detalhada: Cartucho Toner Referência Cartucho: TI-5130t, Referência Impressora: Impressora: Pantum Bm5130fdw, Cor: Preto, Tipo Cartucho: Original

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 489,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (10)

Grupo: G7

88 - Cartucho Toner

Descrição Detalhada: Cartucho Toner Referência Cartucho: TI-5130t, Referência Impressora: Impressora: Pantum Bm5130fdw, Cor: Preto, Tipo Cartucho: Original

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 489,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (10)

Grupo: G7

89 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Aço Inoxidável, Tipo: Retrátil, Altura Máxima: 4M, Peso: 8,40KG, Capacidade: 22KG, Tipo Cabeça: Parafuso, Aplicação: Iluminação Profissional, Quantidade Hastes: 1, Características Adicionais: Com Rodízio Giratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 278,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (1)

Grupo: G13

90 - Peça / acessório - impressora / copiadora

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Impressora / Copiadora Tipo 3: Unidade De Imagem Cilindro, Referência 3: 55b0za0, Aplicação 1: Impressora Lexmark Mx431

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 158,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (5)

Grupo: G2

91 - Peça , acessório - impressora , copiadora

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Impressora / Copiadora Tipo: Unidade Fusora, Aplicação: Impressora Brother Dcp 8080dn

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 376,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Piranga/MG (8)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Bateria recarregável	3	Unidade
7	Bateria recarregável	50	Unidade
8	Pilha	10	Unidade
9	Bateria recarregável	3	Unidade
10	Bateria recarregável	10	Unidade

11	Bateria recarregável	3	Unidade
12	Bateria recarregável	2	Unidade

Grupo 2 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Feltro de impressão	10	Unidade
5	Feltro de impressão	2	Unidade
71	Peça , acessório - impressora , copiadora	2	Unidade
90	Peça / acessório - impressora / copiadora	5	Unidade
91	Peça , acessório - impressora , copiadora	8	Unidade

Grupo 3 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Adaptador	2	Unidade
13	Cabo Rede Computador	1	Caixa 305,00 M
14	Conversor Vídeo	4	Unidade
15	Conversor Vídeo	2	Unidade
16	Conversor Vídeo	5	Unidade
17	Conversor vídeo	2	Unidade
20	Conector	300	Unidade
22	Filtro linha	6	Unidade
28	Fusível nh	100	Unidade
53	Filtro linha	30	Unidade

Grupo 4 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
2	Adaptador conector	3	Unidade
3	Rede informática - peça / acessório	9	Unidade
31	Leitora código barra	1	Unidade
43	Mouse computador	45	Unidade
44	Mouse pad	20	Unidade
45	Mouse computador	10	Unidade
52	Plugue	18	Unidade
72	Peça / acessório - impressora / copiadora	30	Unidade

Grupo 5 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
54	Refil Tinta	43	Unidade
55	Refil Tinta	15	Unidade
56	Refil tinta	15	Unidade
57	Refil tinta	43	Unidade
58	Refil Tinta	80	Unidade
59	Refil tinta	50	Unidade
60	Refil Tinta	50	Unidade
61	Refil Tinta	50	Unidade
62	Refil Tinta	15	Unidade
63	Refil tinta	43	Unidade
64	Refil tinta	15	Unidade
65	Refil tinta	80	Unidade

Grupo 6 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
73	Cartucho Toner	45	Unidade
75	Cartucho Toner	40	Unidade
76	Cartucho Toner	10	Unidade
77	Cartucho Toner	15	Unidade
78	Cartucho toner	5	Unidade

Grupo 7 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
74	Cartucho Toner	37	Unidade
79	Cartucho Toner	100	Unidade
80	Cartucho Toner	3	Unidade
81	Cartucho Toner	3	Unidade

82	Cartucho Toner	5	Unidade
83	Cartucho Toner	3	Unidade
84	Cartucho Toner	12	Unidade
85	Cartucho Toner	10	Unidade
86	Cartucho Toner	10	Unidade
87	Cartucho Toner	10	Unidade
88	Cartucho Toner	10	Unidade

Grupo 8 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Processador	6	Unidade
23	Fonte alimentação	9	Unidade
30	Módulo memória	5	Unidade
33	Módulo memória	4	Unidade
34	Módulo memória	1	Unidade
35	Módulo memória	1	Unidade
36	Módulo memória	3	Unidade
37	Módulo memória	1	Unidade
47	Memória Portátil Microcomputador	65	Unidade
48	Memória portátil microcomputador	10	Unidade
49	Placa rede	5	Unidade
50	Placa rede	5	Unidade
51	Placa mãe	8	Unidade
67	Rede informática - peça / acessório	35	Unidade

Grupo 9 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
46	Patch panel	3	Unidade
66	Roteador	2	Unidade
68	Switch	2	Unidade
69	Switch	3	Unidade
70	Switch	6	Unidade

Grupo 10 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
38	Microfone	1	Unidade
39	Microfone	5	Unidade
40	Microfone	2	Unidade

Grupo 11 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Peça / Acessório - Impressora / Copiadora	24	Unidade
19	Cilindro máquina impressora , copiadora	3	Unidade
26	Cilindro Fotocondutor	3	Unidade
27	Cilindro Fotocondutor	1	Unidade

Grupo 12 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
24	Fonte alimentação	4	Unidade
25	Fonte alimentação	3	Unidade

Grupo 13 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
29	Suporte	1	Unidade
32	Sistema iluminação - fotografia	3	Unidade
89	Tripé	1	Unidade