RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90122/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento laboratório Tipo: Esterilizador, Método: Por Infravermelho, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Liga/Desliga,

Temperatura: Até 850 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.334,46

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

2 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Vertical, Capacidade: 210 L, Tipo Portas: Reversível, Sistema Degelo: Automático, Cor: Branca, Tensão

Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Cestos Removíveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.882,50

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (4)

3 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador doméstico Capacidade: 375 L, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Duplex, Frost Free E Degelo

Automático, Cor: Branca, Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.351,90

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (4)

4 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno microondas Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 38 L, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Com Prato Giratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 734,00

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

5 - Tenda Inflável

Descrição Detalhada: Tenda inflável Material: Nylon, Tratamento Superficial: Impermeabilizado, Tensão: 220 V, Acessórios: Motoventilador, Cabos

Fixação, Aplicação: Qualquer Modalidade, Características Adicionais: Conforme Modelo, Comprimento: 300 CM, Largura: 300

CM, Altura: 300 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.545,00

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

6 - Ferramenta Eletrica / Pneumática

Descrição Detalhada: Ferramenta eletrica / pneumática Tipo: Micro Retifica, Potência Nominal: 450 W, Componentes: Micro Retifica Com 212

Acessórios, Aplicação: Oficinas Em Geral, Tensão Nominal: Bivolt V, Características Adicionais: Inclui Bateria, Uso: Cortar,

Lixar, Multiuso, Aluminio, Desbastar, Made, Referência: Modelo 212, Knakasak

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 748,00

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

7 - Ferro de soldar

Descrição Detalhada: Ferro de soldar Potência: 70 W, Tensão: 220 V, Aplicação: Serviços De Manutenção, Formato Ponta: Reta, Tipo Ponta:

Removível, Material Cabo: Plástico, Comprimento Cabo: 100 CM, Características Adicionais: Com Suporte Para Descanso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,00

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

8 - Afiador manual/elétrico

Descrição Detalhada: Afiador manual/elétrico Tipo: Elétrico, Diâmetro Afiação: 3 A 12 MM, Aplicação: Brocas, Voltagem: 220 V, Velocidade: 1000 RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 411,00

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

9 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Furadeira E Parafusadeira, Tamanho Mandril: 1/2 POL, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais:

Sem Fio; Velocidade Variavel, Capacidade Perfuração Aço: 20 MM, Acessórios: 2 Baterias, Carregador E Maleta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.430,00

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

10 - Destilador de nitrogênio

Descrição Detalhada: Destilador de nitrogênio Material Caldeira: Vidro, Material Caixa: Aço Inoxidável, Tensão: 220 V, Capacidade Caldeira: 2 L,

Potência: 1500 W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.170,59

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

11 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Mecânico, Capacidade: Até 10 L, Rotação: Até

2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 350 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.150,36

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

12 - Bureta

Descrição Detalhada: Bureta Tipo: Digital, Volume: 25 ML, Escala: Precisão De Até 3 Casas Decimais, Acessórios: Com Válvula De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.489,17

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

13 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Volume: Até 15 ML, Capacidade: Até 16

Unidades, Rotação: Até 5000 RPM, Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme

Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.052,31

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

14 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança precisão Capacidade Máxima: 5.200 G, Resolução: 0,01 G, Quantidade Dígitos: 3 UN, Tipo Painel: Display

Touchscreen Colorido De 4,5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.641,18

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

15 - Destilador água

Descrição Detalhada: Destilador água Capacidade: 5 L/H, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Com Resistência Blindada E Dispositivo

Eletromecân

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.879,91

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

16 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança analítica Capacidade: 220 G, Resolução: 0,0001 MG, Diâmetro Prato: 80 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.625,87

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

17 - Moinho

Descrição Detalhada: Moinho Material Gabinete: Aço, Material Tampa: Ferro Fundido E Aço Inox Aisi 304, Tipo: Faca, Componentes: 4 Facas Móveis

E 4 Fixas, Voltagem: 220 V, Potência: 750 W, Potência Motor: 1 CV, Rotação: 1.700 RPM, Características Adicionais: Sistema

De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.454,03

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

18 - Triturador / Moinho De Martelo

Descrição Detalhada: Triturador / moinho de martelo Tipo: Rotor Com 4 Marteletes, Material Da Tampa: Aço Carbono 1020, Material Estrutura: Aço

Carbono 1020, Material Da Câmara: Alumínio, Voltagem: 220 V, Potencia: 1500 W, Alimentação: Trifásico, Rotação: 500 A 6500

RPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.725,00

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

19 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar, Material*: Gabinete Em Aço Carbono, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle,

Programável, Capacidade: Cerca De 60L, Temperatura: Até 200°C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas, Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Valor: Valor Estimado Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 10.639,80

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

20 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho maria Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle, Volume: Cerca De 5 L E 10 L, Componentes: Com Cuba Dupla,

Tampa Cônica, Termômetro Digital, Temperatura: Até 100 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.443,67

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

21 - Bloco digestor

Descrição Detalhada: Bloco digestor Tipo: Kjeldahl, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Capacidade: Até 50 Amostras, Temperatura: Controle

Temperatura Até 450 °C, Adicional: C/ Alarme, Sistema Segurança Aquecimento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: Quantidade Mínima Cotada: 3

Menor Preço Critério de Julgamento: Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.388,48

Unidade Unidade de Fornecimento: Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

22 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança analítica Capacidade: 220 G, Resolução: 0,0001 G, Diâmetro Prato: 90 MM, Tempo Medição: 2 S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.848,04

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

10,00 Margem de Preferência Normal (%): Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

23 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança analítica Capacidade: 330 G, Resolução: 0,001 G, Tipo Painel: Cristal Líquido, Voltagem: 110/220v V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: Quantidade Mínima Cotada: 2

Valor Estimado Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor:

4.300,05 Valor Unitário (R\$):

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

10,00 Margem de Preferência Normal (%): Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

24 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Tipo*: Bod, Com Fotoperíodo, Volume: Cerca De 350 L,

Temperatura: Controle Temperatura Até 60 °C, Adicional: Com Vedação, Componentes: Até 10 Prateleiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

25 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar, Material*: Gabinete Em Aço Carbono, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle,

Programável, Capacidade: Cerca De 60 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas, Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.760,00

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

26 - Medidor umidade digital

Descrição Detalhada: Medidor umidade digital Faixa Operação: 100 A 180, Aplicação: Medição De Umidade Dos Cereais, Tensão Alimentação:

110/220 V, Faixa Temperatura: 5 A 50 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.725,00

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

27 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos diversos para serviços profissionais Tipo: Medidor De Clorofila, Padrão: Para 30 Medições Controles, Uso: Medir

Diferença De Densidade Óptica 2 Comprimento, Características Adicionais 1: Área De Medição 2 X 3mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.551,00

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

28 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança analítica Capacidade: 220 G, Resolução: 0,01/0,1 MG, Diâmetro Prato: 80 MM, Tipo Painel: Digital, Características

Adicionais: Desvio Padrao <0,1mg; Linearidade +0,2mg; Temperatu, Voltagem: 110/220v V, Frequência: 50/60 HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.711,96

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

29 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança analítica Capacidade: 320 G, Resolução: 0,001 G, Diâmetro Prato: 100 X 100 MM, Tipo Painel: Digital, Características

Adicionais: Calibração Externa, Bivolt, Voltagem: 110/220v V, Frequência: 50/60 HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.347,54

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

30 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Tipo: Phmetro De Bolso, Faixa Medição: 0 A 14 Ph, Resolução: 0,01 Ph, Precisão: +-0,5, Temperatura

Operação: 00 A 60 °C, Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Aquosas E Ambientes Crít

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 199,75

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

31 - Medidor índice acidez

Descrição Detalhada: Medidor Índice Acidez Tipo: Bancada, Formato: Retangular, Material Corpo: Aço Inoxidável, Modelo: Microprocessado, Faixa

Medição: De 0 14 Ph, -1999,9 A 1999,9milivolt, Resolução: 0,001ph, 0,1 Milivolt E 0,1°c, Precisão: 0,02 Ph 0,2°C 0,2 Milivolt,

Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Químicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.033,91

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

32 - Bloco digestor

Descrição Detalhada: Bloco digestor Tipo: Kjeldahl, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Capacidade: Até 50 Amostras, Temperatura: Controle

Temperatura Até 450 °C, Adicional: C/ Alarme, Sistema Segurança Aquecimento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.954,39

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

33 - Destilador de nitrogênio

Descrição Detalhada: Destilador de nitrogênio Material Caldeira: Vidro, Material Caixa: Aço Inoxidável, Tensão: 220 V, Corrente Alimentação: 6,80 A,

Frequência: 1.550 W, Tempo Ebulição: 15 MIN, Aplicação: Análise Nitrogênio, Características Adicionais: Princípio Kjeldahl,

Vidraria Borossilicato, Conden

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.973,25

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

34 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Volume: Até 50 ML, Capacidade: Até 6

Unidades, Rotação: Até 5000 RPM, Temporização: Temporizador Até 999 MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme

Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.120,94

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

35 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho maria Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital, Volume: Cerca De 35 L, Componentes: Com Tampa Cônica,

Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C, Adicional: Tipo Dubnoff, Rotação: Agitação Reciprocante, Até 250 BPM,

Característica Adicional: Plataforma Cerca De 25 X 40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.178,00

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

36 - Bomba vácuo

Descrição Detalhada: Bomba vácuo Material: Alumínio Fundido, Vácuo Máximo: 730 MMHG, Vazão Livre: 38 L/MIN, Frequência: 60 HZ, Tensão: 220

V, Potência: 186 W, Características Adicionais: Duplo Estágio / Isenta De Óleo, Largura: 155 MM, Profundidade: 259 MM, Altura:

162 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.448,14

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

37 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar, Material*: Gabinete Em Aço Carbono, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle,

Programável, Capacidade: Cerca De 60 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas, Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.567,78

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

38 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar, Material*: Gabinete Em Aço Carbono, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle,

Programável, Capacidade: Cerca De 60 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas, Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Quantidade Total: Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.412,19

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

39 - Agitador magnético

Descrição Detalhada: Agitador magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade,

Capacidade: Até 5 L, Rotação: Até 2000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 400 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Quantidade Total: Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 773.86

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (6)

40 - Banho termostático

Descrição Detalhada: Banho termostático Tipo: Banho, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Temperatura: Até 100 °C, Componentes: Com

Bomba De Circulação Externa, Vazão: Até 15 L/MIN, Adicional: C/ Sensor De Temperatura E Controle De Gradiente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.055,78

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

41 - Banho ultrassônico

Descrição Detalhada: Banho ultrassônico Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Volume: Até 2,5 L, Frequência*: Até 40 KHZ, Temporização:

Com Temporizador Até 30 MIN, Componentes: Com Tampa, Adicional: Com Cesto Removível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.024.57

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

42 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador mecânico Tipo: Tipo Vortex, Com Agitação Orbital, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade, Rotação: Até

3500 RPM, Adicional: Operação Contínua E Pulso, Componentes: Pés Ventosas Em Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 864,99

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

43 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa laboratório Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Temperatura, Capacidade: Cerca De

150 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.877,69

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

44 - Bomba vácuo

Descrição Detalhada: Bomba vácuo Material: Aço Carbono, Vácuo Máximo: 700 MMHG, Vazão Livre: 20 L/MIN, Tensão: 220 V, Potência: 150 W,

Características Adicionais: Compressor Hermético 1/6hp A Base De Óleo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.214,79

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

45 - Módulo fluxo laminar

Descrição Detalhada: Módulo fluxo laminar Material Gabinete: Alumínio Anodizado E Chapa De Aço Galvanizada, Acabamento: Pintura Eletrostática,

Classe: H-14, Componentes: Filtro Hepa, Vazão Ar: 1100 M3/H, Aplicação: Testes Ou Produção Em Áreas Limpas Ou Estéreis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34.731,91

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

46 - Homogeneizador

Descrição Detalhada: Homogeneizador Aplicação: P/ Coleta De Sangue, Tipo Ajuste: Ajuste Digital Microprocessado, Tipo: Tipo Gangorra,

Capacidade 1: Até 650 ML, Componentes: C/ Filtro Em Linha, Controle De Fluxo, Componentes Adicionais: Seladora, Presilha

Segurança, Temporizador, Outros Componentes: Leitora Código Barras E Alarme, Adicional: Tecnologia Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento:Menor PreçoCritério de Valor:Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

47 - Autoclave descontaminação

Descrição Detalhada: Autoclave descontaminação Tipo Estrutura: Caldeira Vertical Em Aço Inóxidavel Aisi 304, Capacidade: 80 L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.153,12

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

48 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa laboratório Tipo: P/ Secagem À Vácuo, Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle

Temperatura, Capacidade: Cerca De 150 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas, Porta Vidro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.671,26

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

49 - Contador de colônias

Descrição Detalhada: Contador de colônias Ajuste: Digital, Capacidade: Para Placas Até 120 MM, Adicional: Inclinação Regulável, Componentes:

Base Em Acrílico Transparente, Quadriculada, Componentes Adicionais: Com Lupa Flexível, Lâmpada Fluorescente, Outros

Componentes: Visor Digital, Caneta Marcadora, Memória: Memória Até 100 Testes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.714,51

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

50 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho maria Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle, Volume: Cerca De 10 L, Componentes: C/ Anéis Redutores,

Temperatura: Até 100 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.081,74

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

51 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho maria Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle, Volume: Cerca De 15 L, Componentes: Com Tampa Cônica,

Temperatura: Até 70 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.099,78

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

52 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa laboratório Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Temperatura, Capacidade: Cerca De

150 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.146,51

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

53 - Câmara escura revelação raio x

Descrição Detalhada: Câmara escura revelação raio x Material: Plástico, Uso: Portátil, Componente: Abertura C/ Angulagem, Componente 1: Base

Removível, Acessórios: C/ Luvas Removíveis E Visor Fotoprotetor, Acessórios 1: Até 5 Recipientes, Adicional: C/ Luz Led

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.744,07

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

54 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança precisão Capacidade Máxima: 15 KG, Resolução: 0,01 G, Tipo Painel: Visor Digital, Características Adicionais:

Dimensões Aproximada: 434 X 147 X 360 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.442,50

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1)

55 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança precisão Capacidade Máxima: 2 KG, Resolução: 0,01 G, Tipo Painel: Visor Lcd Frontal, Características Adicionais:

Semi-Analitica, Sem Capela De Proteção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.425,74

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (2)

56 - Forno industrial

Descrição Detalhada: Forno industrial Tipo: A Gás, Material: Chapa Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Pintado Em Epóxi, Tensão Alimentação:

220 V, Características Adicionais: 16 Assadeiras, C/ Vapor, Nto Automático, 2 Turbinas, Faixa Temperatura: 250 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.130,51

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

57 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança eletrônica Capacidade Pesagem: 200 KG, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Plataforma Em Aço

Carbono, Prato Removível, Tipo: Digital, Tipo Painel: Visor Digital, Sensibilidade: 20 A 50, Material: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Mínima Cotada: 3 **Quantidade Total:** 3

Critério de Julgamento: Critério de Valor: Valor Estimado Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 1.967,65

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

10.00 Margem de Preferência Normal (%): Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

58 - Estetoscópio

Descrição Detalhada: Estetoscópio Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador:

Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,11

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

59 - Dispositivo P/ Medidas Antropométricas

Descrição Detalhada: Dispositivo p/ medidas antropométricas Tipo*: Estadiômetro Digital, Ultrassônico, Material*: Gabinete Plástico, Escala

Graduação: C/ Escala Métrica - Mm, Cm E Polegadas, Faixa Medição: Cerca De 2,3 M, Componente I: C/ Visor, Adicional:

Portátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preco Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 647,89

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

60 - Adipômetro

Descrição Detalhada: Adipômetro Operação: Digital, Material: Plástico, Resolução: Resolução 0,1 MM, Faixa De Operação: Até 50 MM, Pressão:

Cerca De 10 G/Mm², Tolerância: Tolerância Até 0,5 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Mínima Cotada: 10 **Quantidade Total:** 10

Critério de Valor: Valor Estimado Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 1.053,70

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

61 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Banner Super, Material: Alumínio, Aplicação: Eventos, Altura: 185 CM, Largura: 90 CM, Comprimento: 75 CM,

Acabamento: Pintura Epóxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,47

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

62 - Peça/Acessório - Portão Automático

Descrição Detalhada: Peça/acessório - portão automático Material: Alumínio, Tipo: Braço Mecânico, Aplicação: Cancela De Estacionamento,

Características Adicionais: Haste Reta Em Perfil Retangular De 6 Metros E Fita

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.951,97

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmeira das Missões/RS (1)

63 - Claviculário

Descrição Detalhada: Claviculário Material: Chapa Aço, Comprimento: 360 MM, Largura: 250 MM, Espessura: 110 MM, Capacidade: 140 Chaves,

Características Adicionais: Com Identificador De Chaves

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.468,21

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

64 - Cancela automática

Descrição Detalhada: Cancela automática Material Gabinete: Chapa Aço, Material Braço: Alumínio, Tipo: Articulado, Tipo Acionamento: Controle

Remoto E Botoeira, Comprimento: 4 M, Tempo Abertura: 2 S, Potência Motor Acionamento: 1/2 HP, Tensão Motor Acionamento:

220 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.297,72

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 Margem de Preferência Adicional (%): 10,00

65 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: Carrinho mão Material Caçamba: Chapa Metálica, Quantidade Roda: 1 UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara, Capacidade

Caçamba: 90 L, Características Adicionais: Braços Metálicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 254,71

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

66 - Carro transporte

Descrição Detalhada: Carro transporte Material Corpo: Aço, Tipo Aro Roda: Alumínio, Capacidade Carga: 400 L, Características Adicionais: Altura

1440 Mm, Largura 450mm, Entre Rodas 620mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.520,57

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

67 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Alumínio, Tipo: Articulada, Quantidade Degraus: 12 UN, Características Adicionais: Degraus Antiderrapante,

Carga Mínima 100kg, Calço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 703,59

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01