

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90044/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 25W, Características Adicionais: Comprimento 15cm, Vida Útil 50.000h, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 1400 - 1700LM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.645,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

2 - Equipamento / acessórios fotográficos

Descrição Detalhada: Equipamento / Acessórios Fotográficos Tipo: Rebatedor De Luz, Material: Aço, Características Adicionais: Dobrável, Aplicação: Fotografia / Filmagem, Dimensões: 800MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 146,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G1

3 - Conjunto Iluminacao

Descrição Detalhada: Conjunto Iluminacao Tipo: Estúdio Audiovisual, Características Adicionais: Softbox Tipo Octabox, 95 Cm, Tripé Com Colméia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 594,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

Grupo: G1

4 - Conjunto Iluminacao

Descrição Detalhada: Conjunto Iluminacao Tipo: Estúdio Audiovisual, Características Adicionais: Softbox Tipo Octabox, 95 Cm, Tripé Com Colméia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 517,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

Grupo: G1

5 - Conjunto iluminacao

Descrição Detalhada: Conjunto Iluminacao Tipo: Kit Sombrinha Refletora, Características Adicionais: Dimensões: 80 Cm De Diâmetro / Bolsa Transporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 689,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

6 - Pannel

Descrição Detalhada: Pannel Material: Metal, Tipo: Móvel Variável, Uso: Externo, Componentes: Veículo Reboque, Tela Lcd, Placa Solar, Aplicação: Sinalização E Educação Para O Trânsito, Características Adicionais: Medidas Da Tela Entre 1,9 A 2,1m Largura Por 0,9

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.326,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G1

7 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Aço Inoxidável, Tipo: Retrátil, Altura Máxima: 4M, Peso: 8,40KG, Capacidade: 22KG, Tipo Cabeça: Parafuso, Aplicação: Iluminação Profissional, Quantidade Hastes: 1, Características Adicionais: Com Rodízio Giratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.162,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G1

8 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Aço Inoxidável, Tipo: Retrátil, Altura Máxima: 4M, Peso: 8,40KG, Capacidade: 22KG, Tipo Cabeça: Parafuso, Aplicação: Iluminação Profissional, Quantidade Hastes: 1, Características Adicionais: Com Rodízio Giratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 294,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

Grupo: G1

9 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Aço Inoxidável, Tipo: Retrátil, Altura Máxima: 4M, Peso: 8,40KG, Capacidade: 22KG, Tipo Cabeça: Parafuso, Aplicação: Iluminação Profissional, Quantidade Hastes: 1, Características Adicionais: Com Rodízio Giratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (13)

Grupo: G1

10 - Lente Para Câmera Fotográfica

Descrição Detalhada: Lente Para Câmera Fotográfica Tipo: 85MM, Abertura Máxima: F1.8I, Tipo De Foco: Manual E Automático, Tipo Lente: Grande Ocular, Distância Focal: 85MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.049,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G1

11 - Iluminador para filmagem

Descrição Detalhada: Iluminador Para Filmagem Tipo: Iluminador Led, Modelo: Bastão, Altura: 40 CM, Potência: 10 W, Temperatura Da Cor: 2700 - 6300 K, Aplicação: Foto E Filmagem, Características Adicionais: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 308,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G1

12 - Iluminador para filmagem

Descrição Detalhada: Iluminador Para Filmagem Tipo: Iluminador Led, Modelo: Video Light, Altura: 23CM, Largura: 24CM, Diâmetro: 14CM, Potência: 60W, Temperatura Da Cor: 5600K, Aplicação: Foto E Filmagem, Características Adicionais: Cabo De Alimentação, Iluminador E Cones

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.983,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

Grupo: G1

13 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 20W, Tipo Base: R7s, Tipo Bulbo: Palito, Temperatura De Cor: 4.000K, Vida Média: 50000H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.142,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G1

14 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200W, Tensão Alimentação: BivoltV, Material Suporte: Alumínio, Grau Proteção: Ip-66, Comprimento: 3CM, Largura: 12CM, Características Adicionais: A Prova D' Água, Altura: 14CM, Cor: Preta, Fluxo Luminoso: 14.000LM, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.951,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G1

15 - Câmera Digital

Descrição Detalhada: Câmera Digital Resolução: 16 Mp (4608 X 3456 Pixels), Zoom Óptico: 125X, Zoom Digital: 4X, Terminal Conexão Saída: Hdmi, Usb, Wi-Fi, Bluetooth, Características Adicionais: Lente De 24-3000 Mm Equivalente (Ultra Teleobjetiv, Alimentação Câmera: Bateria, Capacidade Memória Interna: 20MB, Sensibilidade: 100-6400 (Iso), Tipo Monitor: Lcd Tft, Formato De Gravação: Gravação De Vídeo 4k Uhd (3840 X 2160 Pixels) A 30, Aplicação: Uso Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.199,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G2

16 - Câmera digital

Descrição Detalhada: Câmera Digital Resolução: 8 Megapixels, Zoom Digital: 14X, Tamanho Visor: 1,80POL, Terminal Conexão Saída: Usb 2.0, Formato Vídeo: Gif, Tiff, Mpeg2, Jpeg, Características Adicionais: Memória Stick, Auto-Timer 10 Seg., Flash Embutido/, Sensor Ccd Captura: 8MPX, Alimentação Câmera: Bateria, Peso Câmera: 906 (Com Bateria)G, Tipo Lente: Carl Zeiss, Tipo Foco: Automático E Manual, Tipo Monitor: Lcd 1,8 Pol, Formato De Gravação: Raw, Tife, Jpeg, Mpeg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.872,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

Grupo: G2

17 - Lente Para Câmera Fotográfica

Descrição Detalhada: Lente Para Câmera Fotográfica Tipo: 10 - 18MM, Abertura Máxima: F2,8, Distância Mínima Foco: 11,6 Cm, Distância Focal: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.065,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G2

18 - Lente Para Câmera Fotográfica

Descrição Detalhada: Lente Para Câmera Fotográfica Tipo: 10 - 18MM, Abertura Máxima: F2,8, Distância Mínima Foco: 11,6 Cm, Distância Focal: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.869,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G2

19 - Lente Para Câmera Fotográfica

Descrição Detalhada: Lente Para Câmera Fotográfica Tipo: 10 - 18MM, Abertura Máxima: F2,8, Distância Mínima Foco: 11,6 Cm, Distância Focal: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.732,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G2

20 - Lente Para Câmera Fotográfica

Descrição Detalhada: Lente Para Câmera Fotográfica Tipo: 10 - 18MM, Abertura Máxima: F2,8, Distância Mínima Foco: 11,6 Cm, Distância Focal: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.599,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G2

21 - Lente Para Câmera Fotográfica

Descrição Detalhada: Lente Para Câmera Fotográfica Tipo: 10 - 18MM, Abertura Máxima: F2,8, Distância Mínima Foco: 11,6 Cm, Distância Focal: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.419,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G2

22 - Lente Para Câmera Fotográfica

Descrição Detalhada: Lente Para Câmera Fotográfica Tipo: 10 - 18MM, Abertura Máxima: F2,8, Distância Mínima Foco: 11,6 Cm, Distância Focal: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.399,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G2

23 - Lente Para Câmera Fotográfica

Descrição Detalhada: Lente Para Câmera Fotográfica Tipo: 10 - 18MM, Abertura Máxima: F2,8, Distância Mínima Foco: 11,6 Cm, Distância Focal: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.038,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G2

24 - Lente Para Câmera Fotográfica

Descrição Detalhada: Lente Para Câmera Fotográfica Tipo: 10 - 18MM, Abertura Máxima: F2,8, Distância Mínima Foco: 11,6 Cm, Distância Focal: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.788,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G2

25 - Câmera digital

Descrição Detalhada: Câmera Digital Resolução: 8 Megapixels, Zoom Digital: 14X, Tamanho Visor: 1,80POL, Terminal Conexão Saída: Usb 2.0, Formato Vídeo: Gif, Tiff, Mpeg2, Jpeg, Características Adicionais: Memória Stick, Auto-Timer 10 Seg., Flash Embutido/, Sensor Ccd Captura: 8MPX, Alimentação Câmera: Bateria, Peso Câmera: 906 (Com Bateria)G, Tipo Lente: Carl Zeiss, Tipo Foco: Automático E Manual, Tipo Monitor: Lcd 1,8 Pol, Formato De Gravação: Raw, Tife, Jpeg, Mpeg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.082,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G2

26 - Cartão adaptador

Descrição Detalhada: Cartão Adaptador Padrão: Módulo/Shield Sd Card, Aplicação: Plataforma Arduino, Uso: Cartão Sd Card

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 385,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (22)

Grupo: G2

27 - Braço suporte

Descrição Detalhada: Braço Suporte Material: Aço Carbono, Carga Ruptura Mecânica: F1 A 1000/F2 A 1200DAN, Proteção Superficial: Zincado Por Imersão A Quente, Aplicação: Sustentação De Cabo Mensageiro Em Redes De Cabos M, Componentes: Grampo De Sustentação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 184,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G2

28 - Flash

Descrição Detalhada: Flash Tipo: Epeedlite Sb 800 Ttl, Compatibilidade Equipamento: Câmera Digital Canon, Tipo Alimentação: Bateria De No Mínimo 2000 Mash, Características Adicionais: Sincronização De 1ª E 2ª Cortina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.381,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G2

29 - Fotômetro

Descrição Detalhada: Fotômetro Tipo: Fotômetro De Chamas Digital, Modelo: Microprocessado, Duplo Canal, Filtros Ópticos: Banda Passante Melhor Que 12nm, Faixa Medição: 0-100 Pppm, 0-20 Ppm, 0-200meq/L, Aplicação: Análises De Na E K (Padrão), Li E Ca (Opcional)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.115,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G2

30 - Filtro lente objetiva

Descrição Detalhada: Filtro Lente Objetiva Material: Vidro, Tipo: Polarizador, Formato: Circular, Diâmetro: 67MM, Aplicação: Lente Objetiva Para Máquina Fotográfica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G2

31 - Filtro lente objetiva

Descrição Detalhada: Filtro Lente Objetiva Material: Vidro, Tipo: Polarizador, Formato: Circular, Diâmetro: 67MM, Aplicação: Lente Objetiva Para Máquina Fotográfica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 550,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G2

32 - Filtro lente objetiva

Descrição Detalhada: Filtro Lente Objetiva Material: Vidro, Tipo: Polarizador, Formato: Circular, Diâmetro: 67MM, Aplicação: Lente Objetiva Para Máquina Fotográfica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 622,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G2

33 - Filtro lente objetiva

Descrição Detalhada: Filtro Lente Objetiva Material: Vidro, Tipo: Polarizador, Formato: Circular, Diâmetro: 67MM, Aplicação: Lente Objetiva Para Máquina Fotográfica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 569,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G2

34 - Filtro lente objetiva

Descrição Detalhada: Filtro Lente Objetiva Material: Vidro, Tipo: Polarizador, Formato: Circular, Diâmetro: 67MM, Aplicação: Lente Objetiva Para Máquina Fotográfica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 874,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G2

35 - Filtro lente objetiva

Descrição Detalhada: Filtro Lente Objetiva Material: Vidro, Tipo: Polarizador, Formato: Circular, Diâmetro: 67MM, Aplicação: Lente Objetiva Para Máquina Fotográfica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G2

36 - Filtro lente objetiva

Descrição Detalhada: Filtro Lente Objetiva Material: Vidro, Tipo: Polarizador, Formato: Circular, Diâmetro: 67MM, Aplicação: Lente Objetiva Para Máquina Fotográfica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G2

37 - Anel adaptador

Descrição Detalhada: Anel Adaptador Tamanho: Grande, Uso: Lente Grande Angular, Aplicação: Filmadora Dvcam Profissional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G2

38 - Filtro lente objetiva

Descrição Detalhada: Filtro Lente Objetiva Material: Vidro, Tipo: Polarizador, Formato: Circular, Diâmetro: 67MM, Aplicação: Lente Objetiva Para Máquina Fotográfica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G2

39 - Filtro lente objetiva

Descrição Detalhada: Filtro Lente Objetiva Material: Vidro, Tipo: Polarizador, Formato: Circular, Diâmetro: 67MM, Aplicação: Lente Objetiva Para Máquina Fotográfica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G2

40 - Monitor portátil

Descrição Detalhada: Monitor Portátil Operação: Digital, Tipo Amostra: Sangue Capilar, Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose, Faixa De Operação: Até 600MG/DL, Tempo Resposta: Até 10S, Memória: 250 A 500 Testes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.564,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G2

41 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: Compatível Com Monitor Multiparamétrico, Tipo: Capnografia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 130,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G2

42 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Modelo: Np-Fw50, Sistema Eletroquímico: Íons De Lítio, Tensão Nominal: 7,2V, Capacidade Nominal: 1.020MAH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 218,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (24)

Grupo: G2

43 - Carregador Bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo: Portátil, Velocidade Carga: Rápida, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Capacidade: Até 3 Baterias, Aplicação: Drone, Referência: Dji (Mini 3/3 Pro/4 Pro) Br - Dji1029, Tipo Bateria: Lithium Ion, Tensão Saída: 5V, Potência: 30W, Peso: 146G, Tensão Bateria: 7,32/7,38V, Capacidade Bateria: 2590 A 3850AH, Uso: Recarga De Drone, Tempo Recarga: 3H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 387,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (11)

Grupo: G2

44 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Modelo: Lp-E6p Canon, Aplicação 1: Câmera Digital Canon, Uso: Câmera Digital, Sistema Eletroquímico: Íons De Lítio, Tensão Nominal: 7,2VCC, Capacidade Nominal 1: 2.130MAH, Dimensões: 38,4 X 21 X 56.8MM, Peso: 80G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 851,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G2

45 - Estabilizador - fotografico

Descrição Detalhada: Estabilizador - Fotografico Número De Eixos: 3 Eixos (Inclinação, Rotação, Guinada), Interface: Usb, Capacidade De Carga: 20KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.116,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G2

46 - Teleprompter

Descrição Detalhada: Teleprompter Material Estrutura: Alumínio, Tipo Monitor: Led, Tamanho Monitor: 40POL, Componentes: Base Giratória Da Câmera, Capa Proteção E Software, Aplicação: Gravação De Videos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.588,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G2

47 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Alumínio, Altura Máxima: 2M, Aplicação: Suporte Fundo Infinito Portátil, Quantidade Hastes: 3, Características Adicionais: Conjunto De 2 Tripés E Barra Retrátil De Fixação H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G2

48 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Alumínio, Altura Máxima: 2M, Aplicação: Suporte Fundo Infinito Portátil, Quantidade Hastes: 3, Características Adicionais: Conjunto De 2 Tripés E Barra Retrátil De Fixação H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.069,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G2

49 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Alumínio, Altura Máxima: 2M, Aplicação: Suporte Fundo Infinito Portátil, Quantidade Hastes: 3, Características Adicionais: Conjunto De 2 Tripés E Barra Retrátil De Fixação H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.446,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G2

50 - Câmara fotográfica

Descrição Detalhada: Câmara Fotográfica Tipo: Analógica, Tamanho Objetiva: Mínima 90MM, Flash: Automático, Acessórios: Bateria E Capa Protetora, Característica Adicionais: Avanço E Rebobinamento Automático Do Filme, Garan-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 519,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G2

51 - Rádio receptor

Descrição Detalhada: Rádio Receptor Tipo: Portátil Am/Fm, Características Adicionais: Auto Falante E Antena Telescópica Embutidos, Alça, Alimentação: Pilha Aa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G2

52 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Alumínio, Altura Máxima: 2M, Aplicação: Suporte Fundo Infinito Portátil, Quantidade Hastes: 3, Características Adicionais: Conjunto De 2 Tripés E Barra Retrátil De Fixação H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 527,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G2

53 - Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo

Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo Quantidade Canais: 10UN, Tipo Entrada: 4 Mono E 3 Estéreo, Tensão Alimentação: 110V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.129,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (13)

Grupo: G2

54 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Adaptador Usb 3.0 Macho Para Hdmi Fêmea, Aplicação: Computador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 162,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G2

55 - Câmera vídeo

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Ptz, Resolução: 3840 X 2160 Pixels, Resolução Horizontal: 74,10, Zoom Óptico: 24X, Zoom Digital: 10X, Características Adicionais: Comandos Via Ip, Rs-422 Ou Rs-232, Dimensões Aproximadas: 162.9 X 204.6 X 170.6MM, Tensão Nominal: BivoltV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.447,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (26)

Grupo: G2

56 - Transmissor

Descrição Detalhada: Transmissor Frequência: 2.4GHZ, Alimentação: BivoltV, Características Adicionais: Sem Fio, Aplicação: Extensor De Vídeo, Tipo: Transmissor Receptor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.820,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

Grupo: G2

57 - Receptor

Descrição Detalhada: Receptor Quantidade Canais: 12, Características Adicionais: Receptor De Gps, Altímetro, Barômetro, Conexãousb, Aplicação: Equipamento De Orientação, Modelo: Vista H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.374,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G2

58 - Câmera vídeo

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo Tipo: Compacta, Resolução: 4k, Zoom Óptico: 8X, Capacidade Memória: 256GB, Dimensões Aproximadas: 124,7 X 38,1 X 30MM, Tensão Nominal: 7,7V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.607,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G2

59 - Bateria Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: 3 Células, Modelo: Lipo3s, Aplicação 1: Drone Mavic Air 2/Air 2s, Sistema Eletroquímico: Lithium-Ion, Tensão Nominal: 11,55V, Capacidade Nominal 1: 3.500MAH, Peso: 250G, Faixa Temperatura De Trabalho: -10° A 60°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 699,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G2

60 - Carregador Bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo: Portátil, Velocidade Carga: Rápida, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Capacidade: Até 8 Baterias, Aplicação: Drone, Referência: Estação Dji Bs30, Tipo Bateria: Lipo 6s / Li-Ion, Tensão Saída: 26,1 ; 8,7V, Potência: 525W, Peso: 3,95KG, Capacidade Bateria: 4920 A 5880MAH, Uso: Recarga De Drone, Tempo Recarga: 30 A 50MIN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 895,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G2

61 - Lente Para Câmera Fotográfica

Descrição Detalhada: Lente Para Câmera Fotográfica Tipo: 24 - 70 MmMM, Abertura Máxima: F2,8, Tipo De Foco: Automático, Tipo Lente: Série L, Normal, Angulares, Telefoto, Distância Mínima Foco: 21 Cm, Distância Focal: 24 - 70 MmMM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.545,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G2

62 - Lente Para Câmera Fotográfica

Descrição Detalhada: Lente Para Câmera Fotográfica Tipo: 24 - 70 MmMM, Abertura Máxima: F2,8, Tipo De Foco: Automático, Tipo Lente: Série L, Normal, Angulares, Telefoto, Distância Mínima Foco: 21 Cm, Distância Focal: 24 - 70 MmMM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.299,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G2

63 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Organizador De Mesa, Material: Mdf, Aplicação: Suporte Monitor Lcd, Altura: 12CM, Largura: 39CM, Comprimento: 26CM, Características Adicionais: Com 2 Gavetas, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 300,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G3

64 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Lapela Sem Fio, Alimentação: Bateria / Pilha, Resposta Frequência: 50 Hz A 18 KhzKHZ, Aplicação: Sonorização, Padrão: Omnidirecional, Sensibilidade: -39DB, Cor: Preta, Referência Fabricante: Boya By-Xm6-S1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.590,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (11)

Grupo: G3

65 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Resposta Frequência: 40hz - 16khz, Características Adicionais: Omni Direcional, Duas Cápsulas Sendo L E R Stereo, Acessórios: Plug De Conexão, Vara Telescópica De 3 Metros, Cab, Sensibilidade: -60DB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 899,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G3

66 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Lapela Sem Fio, Omnidirecional, Resposta Frequência: 536 Mhz A 608MHZ, Tipo Receptor: Portátil Urx-P40, Características Adicionais: : Transmissor Bodypack Utx-B40, Plugue Utx-P40,, Acessórios: Cabo De Saída Law-Bmp, Cabo De Conversão, Mini Plu, Componentes Adicionais: Adaptador De Montagem, Sapata, Espuma Acústica, Ca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.268,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G3

67 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Lapela, Alimentação: Bateria, Resposta Frequência: 50hz A 20KHZ, Alcance: 200M, Padrão: Omnidirecional, Acessórios: 1 Receptor E 2 Transmissores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.266,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G3

68 - Controladora

Descrição Detalhada: Controladora Tipo: Video Wall Controlador 2x2, Resolução De Entrada: Mínima. 1920 X 1080p, 3840 X 2160p, Resolução De Saída: Mínima 1920 X 180p,, Conexão De Entrada: Mínimo.: 01 Dvi E 01 Hdmi, Conexão De Saída: Mínimo: 04 Hdmi, Voltagem: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.560,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G4

69 - Placa Som

Descrição Detalhada: Placa Som Tipo: Externa, Capacidade Memória: 24BIT, Compatibilidade: Windows, Operação: Digital, Tipo Entrada: Xlr/Trs, Tipo Saída: Xlr/Trs, Aplicação: Sonorização, Modelo: Scarlett 2i4

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.849,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (29)

Grupo: G4

70 - Controlador Multifuncional De Equipamentos Eletrônicos

Descrição Detalhada: Controlador Multifuncional De Equipamentos Eletrônicos Tipo: Controlador Midi Usb Para Dj, Modelo: Xdj Rx3 All In One, Interface: Conexão Usb-Midi, Protocolo: Compatível Com Software De Mixagem, Capacidade De Controle: Distorção: < 0,003% (Usb), Taxa De Amostragem:, Alimentação: Ac 100-240 V, 50 Hz / 60hz, Dimensões: 72,81 X 46,95 X 11,84CM, Controles Integrados: Conversor A/D: 24 Bit, Equalizador Do Microfone: 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28.490,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G4

71 - Controlador Multifuncional De Equipamentos Eletrônicos

Descrição Detalhada: Controlador Multifuncional De Equipamentos Eletrônicos Tipo: Controlador Midi Usb Para Dj, Modelo: Xdj Rx3 All In One, Interface: Conexão Usb-Midi, Protocolo: Compatível Com Software De Mixagem, Capacidade De Controle: Distorção: < 0,003% (Usb), Taxa De Amostragem:, Alimentação: Ac 100-240 V, 50 Hz / 60hz, Dimensões: 72,81 X 46,95 X 11,84CM, Controles Integrados: Conversor A/D: 24 Bit, Equalizador Do Microfone: 2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.149,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G4

72 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Gooseneck Sem Fio, Alimentação: Bateria / Pilha, Resposta Frequência: 80hz - 20.000hzKHZ, Tipo Receptor: 2 Antenas, Características Adicionais: 2 Conectores Xlr E 1 Conector P10 Mix, Alcance: 80M, Alimentação Receptor: 12VDC, Impedância Saída: 2000OHMS, Aplicação: Auditório, Padrão: Válvula Unidirecional, Acessórios: 1 Receptor E 2 Transmissores, Sensibilidade: -40 +-2db, Receptor: 96dbdB, Dimensão Da Haste: 57,5CM, Referência Fabricante: Armer-Kit-Ax-Gnw800, Relação Sinal / Ruído: 96DB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.395,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (45)

Grupo: G4

73 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Dinâmico, Resposta Freqüência: 50 Hz A 15 KhzKHZ, Tipo Receptor: Sem Receptor, Características Adicionais: Conector Xlr, Padrão: Cardióide, Sensibilidade: -56.0DB, Cor: Preta, Referência Fabricante: Shure Sm 58

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.098,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

Grupo: G4

74 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão, Resposta Freqüência: 50 - 15000HZ, Características Adicionais: Com Três Pinos (Cher), Macho, Impedância: 1KHZ, Impedância Saída: 300OHM, Padrão: Polar Super-Cardiíde

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.154,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G4

75 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Metal, Aplicação: Conectar Plugs Para Extensão De Microfones E Som, Características Adicionais: Em Formato "Y", Comprimento: 3M, Conectores: P2 Macho Estéreo Para 2x P10 Macho Mono

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

Grupo: G4

76 - Gravador som

Descrição Detalhada: Gravador Som Tipo: Portátil, Características Adicionais: Microfone Embutido, Entr. Fone Ouvido E Microfone,, Tipo Display: Lcd, Fonte Alimentação Energia: Pilha, Formato Gravação: Wav Até 24bits/96khz E Mp3 Até 320kbps, Portas De Entrada: 2 (P2), Capacidade Memória Interna: 4GB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.599,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G4

77 - Gravador som

Descrição Detalhada: Gravador Som Tipo: Portátil, Características Adicionais: Microfone Embutido, Entr. Fone Ouvido E Microfone,, Tipo Display: Lcd, Fonte Alimentação Energia: Pilha, Formato Gravação: Wav Até 24bits/96khz E Mp3 Até 320kbps, Portas De Entrada: 2 (P2), Capacidade Memória Interna: 4GB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.278,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G4

78 - Controlador Multifuncional De Equipamentos Eletrônicos

Descrição Detalhada: Controlador Multifuncional De Equipamentos Eletrônicos Tipo: Controlador Midi Usb Para Dj, Modelo: 2 Canais E 2 Decks Independentes, Interface: Conexão Usb-Midi, Protocolo: Compatível Com Software De Mixagem, Capacidade De Controle: Efeitos (Fx) Integrados Com Acionamento Direto, Dimensões: 20,80 X 37,80 X 4,82CM, Controles Integrados: 2 Faders De Volume, 1 Crossfader Central, 16 Pads

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.509,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (27)

Grupo: G4

79 - Caixa som

Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: Por Canal 3W, Voltagem: 5 VdcV, Aplicação: Computador, Características Adicionais: Áudio 2.0 Saida Para Fone De Ouvido E Controle De

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.599,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G4

80 - Fone ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Fechado, Dinâmico, Potência: 700MW, Impedância: 47OHMS, Frequência: 15 - 20000GHZ, Comprimento Fio: 3m (9,8")M, Sensibilidade: 96DB, Tipo Cabo: Reto, Entrada Pelo Lado Esquerdo, Peso(Sem Cabo): 190G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.142,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (45)

Grupo: G4

81 - Caixa som

Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: Por Canal 3W, Voltagem: 5 VdcV, Aplicação: Computador, Características Adicionais: Áudio 2.0 Saida Para Fone De Ouvido E Controle De

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.199,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

Grupo: G4

82 - Pedestal Microfone

Descrição Detalhada: Pedestal Microfone Material Base Sustentação: Ferro, Tipo: Girafa, Formato Base: Tripé, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Tipo Haste: Telescópica, Comprimento Haste: 100 A 200CM, Aplicação: Auditório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 198,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (48)

Grupo: G4

83 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante Rack Tipo: De Piso, Padrão: 19" X 20u X 500 Mm, Estrutura: Chapa Aço, Porta Frontal: Com Tranca, Cor: Preta, Características Adicionais: Régua Com 6 Tomadas, Tipo Fixação: Elementos De Fixação Livre, Aplicação: Rede De Comunicação De Dados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.844,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G4

84 - Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo

Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo Quantidade Canais: 10UN, Tipo Entrada: 4 Mono E 3 Estéreo, Tensão Alimentação: 110V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.601,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G4

85 - Mesa Áudio / Vídeo

Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo Quantidade Canais: 16UN, Tipo Entrada: 8 Microfones, Tipo Saída: 2 Estéreo, 1 Monitor, 1 Fone, 4 Aux E 4 Grupo Equa, Equalização: 3 Bandas De Equalização, Controle Ganho: -15 A +15 DbDB, Tensão Alimentação: 100/240V, Características Adicionais: Pré-Amplificador D-Pre, Phantom Power, Acessórios: Suporte P/ Montagem Em Rack, Frequência: 20 Hz A 4, Frequência: 20 Hz A 48 KhzKHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.228,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

Grupo: G4

86 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Alumínio, Tipo: Retrátil, Altura Máxima: 2M, Capacidade: 2KG, Tipo Cabeça: Fluido, Aplicação: Refletor Led

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (11)

Grupo: G4

87 - Controlador Multifuncional De Equipamentos Eletrônicos

Descrição Detalhada: Controlador Multifuncional De Equipamentos Eletrônicos Tipo: Controlador Midi Usb Para Dj, Modelo: 2 Canais E 2 Decks Independentes, Interface: Conexão Usb-Midi, Protocolo: Compatível Com Software De Mixagem, Capacidade De Controle: Efeitos (Fx) Integrados Com Acionamento Direto, Dimensões: 20,80 X 37,80 X 4,82 CM, Controles Integrados: 2 Faders De Volume, 1 Crossfader Central, 16 Pads

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.557,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

Grupo: G4

88 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Lapela, Alimentação: Bateria / Pilha, Resposta Frequência: 50 Hz A 16 Khz HZ, Tipo Receptor: 1 Antena, Aplicação: Sistema De Som, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.344,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G4

89 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Gooseneck Sem Fio, Alimentação: Bateria / Pilha, Resposta Frequência: 80hz - 20.000hz KHZ, Tipo Receptor: 2 Antenas, Características Adicionais: 2 Conectores Xlr E 1 Conector P10 Mix, Alcance: 80 M, Alimentação Receptor: 12 VDC, Impedância Saída: 2000 OHMS, Aplicação: Auditório, Padrão: Válvula Unidirecional, Acessórios: 1 Receptor E 2 Transmissores, Sensibilidade: -40 +-2db, Receptor: 96db DB, Dimensão Da Haste: 57,5 CM, Referência Fabricante: Armer-Kit-Ax-Gnw800, Relação Sinal / Ruído: 96 DB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.769,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (34)

Grupo: G4

90 - Cabo usb

Descrição Detalhada: Cabo Usb Comprimento: 3 M, Tipo: Usb, Modelo: 6ed1057-1aa01-0ba0, Aplicação: Comunicação Entre Computador E Clp Logo Da Siemens, Uso: Programação De Clp Logo Da Siemens, Características Adicionais: Projetado Para Os Módulos Lógicos Logo Da Siemens

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 454,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G5

91 - Cabo usb

Descrição Detalhada: Cabo Usb Comprimento: 3M, Tipo: Usb, Modelo: 6ed1057-1aa01-0ba0, Aplicação: Comunicação Entre Computador E Clp Logo Da Siemens, Uso: Programação De Clp Logo Da Siemens, Características Adicionais: Projetado Para Os Módulos Lógicos Logo Da Siemens

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G5

92 - Cabo usb

Descrição Detalhada: Cabo Usb Comprimento: 3M, Tipo: Usb, Modelo: 6ed1057-1aa01-0ba0, Aplicação: Comunicação Entre Computador E Clp Logo Da Siemens, Uso: Programação De Clp Logo Da Siemens, Características Adicionais: Projetado Para Os Módulos Lógicos Logo Da Siemens

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G5

93 - Cabo usb

Descrição Detalhada: Cabo Usb Comprimento: 3M, Tipo: Usb, Modelo: 6ed1057-1aa01-0ba0, Aplicação: Comunicação Entre Computador E Clp Logo Da Siemens, Uso: Programação De Clp Logo Da Siemens, Características Adicionais: Projetado Para Os Módulos Lógicos Logo Da Siemens

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G5

94 - Cabo usb

Descrição Detalhada: Cabo Usb Comprimento: 3M, Tipo: Usb, Modelo: 6ed1057-1aa01-0ba0, Aplicação: Comunicação Entre Computador E Clp Logo Da Siemens, Uso: Programação De Clp Logo Da Siemens, Características Adicionais: Projetado Para Os Módulos Lógicos Logo Da Siemens

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (25)

Grupo: G5

95 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Formato: P/ Monitor De Nível De Consciência Em Anestesia, Compatibilidade 1: Compatível C/ Monitor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 336,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (36)

Grupo: G5

96 - Memória Em Cartão Magnético

Descrição Detalhada: Memória Em Cartão Magnético Capacidade Memória: 64 GB, Tipo Cartao: Micro Sdxc, Classe De Velocidade: Velocidade De Leitura 80 Mb/S, Características Adicionais: Interface: Uhs-I

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 136,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G5

97 - Leitora cartão , peças e acessórios

Descrição Detalhada: Leitora Cartão / Peças E Acessórios Tipo: Externa Para Cartões Xqd/Sdxc/Sdhc, Conectividade: Usb 3.1, Compatibilidade: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Taxa Transferência: Até 10 Gbs

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 187,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (38)

Grupo: G5

98 - Aparelho telefônico celular

Descrição Detalhada: Aparelho Telefônico Celular Modelo: Smartphone Samsung A16, Peso: 200 G, Comprimento: 164,4 MM, Largura: 77,9 MM, Espessura: 7,9 MM, Características Adicionais: 128 Gb, 5g, 4gb Ram, Super AMOLED, Cor: Cinza, Capacidade Bateria: 5.000 MAH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.445,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G5

99 - Aparelho telefônico celular

Descrição Detalhada: Aparelho Telefônico Celular Modelo: Smartphone Samsung A16, Peso: 200 G, Comprimento: 164,4 MM, Largura: 77,9 MM, Espessura: 7,9 MM, Características Adicionais: 128 Gb, 5g, 4gb Ram, Super AMOLED, Cor: Cinza, Capacidade Bateria: 5.000 MAH

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.799,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (35)

Grupo: G6

100 - Monitor Computador

Descrição Detalhada: Monitor Computador Tamanho Tela: Até 22 POL, Tipo De Tela: Lcd, Formato Tela: 4:3, Qualidade De Imagem: Hd, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Com Inclinação Do Display, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 12 MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.676,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G6

101 - Conjunto iluminacao

Descrição Detalhada: Conjunto Iluminacao Tipo: Kit Sombrinha Difusora, Características Adicionais: Contendo Tripé E Soquete Duplo E 27: 3 Seções

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G7

102 - Conjunto iluminacao

Descrição Detalhada: Conjunto Iluminacao Tipo: Kit Sombrinha Difusora, Características Adicionais: Contendo Tripé E Soquete Duplo E 27: 3 Seções

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G7

103 - Conjunto iluminacao

Descrição Detalhada: Conjunto Iluminacao Tipo: Kit Sombrinha Difusora, Características Adicionais: Contendo Tripé E Soquete Duplo E 27: 3 Seções

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G7

104 - Conjunto iluminacao

Descrição Detalhada: Conjunto Iluminacao Tipo: Kit Sombrinha Difusora, Características Adicionais: Contendo Tripé E Soquete Duplo E 27: 3 Seções

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

Grupo: G7

105 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: De Sinais, P/ Controle Da Tela Sensível Ao Toque, Tipo: Manga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G8

106 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: De Sinais, P/ Controle Da Tela Sensível Ao Toque, Tipo: Manga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

Grupo: G8

107 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: De Sinais, P/ Controle Da Tela Sensível Ao Toque, Tipo: Manga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 215,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G8

108 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: De Sinais, P/ Controle Da Tela Sensível Ao Toque, Tipo: Manga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 622,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G8

109 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: De Sinais, P/ Controle Da Tela Sensível Ao Toque, Tipo: Manga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 125,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G8

110 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: De Sinais, P/ Controle Da Tela Sensível Ao Toque, Tipo: Manga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G8

111 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: De Sinais, P/ Controle Da Tela Sensível Ao Toque, Tipo: Manga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G8

112 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: De Sinais, P/ Controle Da Tela Sensível Ao Toque, Tipo: Manga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G8

113 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: De Sinais, P/ Controle Da Tela Sensível Ao Toque, Tipo: Manga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

Grupo: G8

114 - Distribuidor sinal

Descrição Detalhada: Distribuidor Sinal Conector Entrada: 1 Hdmi, Conector Saída: 4 Hdmi, Resolução: Full Hd 1080p 3d, Características Adicionais: Saída De Áudio: Dts, Doubby Digital E 7,1, Categoria: Splitter Amplificador Hdmi, Distância Alcance: 100 M, Frequência Nominal: 60 A 120 HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

Grupo: G8

115 - Distribuidor sinal

Descrição Detalhada: Distribuidor Sinal Conector Entrada: 1 Hdmi, Conector Saída: 4 Hdmi, Resolução: Full Hd 1080p 3d, Características Adicionais: Saída De Áudio: Dts, Doubby Digital E 7,1, Categoria: Splitter Amplificador Hdmi, Distância Alcance: 100 M, Frequência Nominal: 60 A 120 HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G8

116 - Conjunto para limpeza

Descrição Detalhada: Conjunto Para Limpeza Componentes: Kit Antiestático: Luva, Pinça, Escova E Pulseira, Aplicação: Equipamentos Eletroeletrônicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G9

117 - Conjunto para limpeza

Descrição Detalhada: Conjunto Para Limpeza Componentes: Kit Antiestático: Luva, Pinça, Escova E Pulseira, Aplicação: Equipamentos Eletroeletrônicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 228,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (15)

Grupo: G9

118 - Engate rápido

Descrição Detalhada: Engate Rápido Material: Aço Carbono, Rosca Interna: 1/4 POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G9

119 - Equipamento / Acessórios Fotográficos

Descrição Detalhada: Equipamento / Acessórios Fotográficos Tipo: Claquete Profissional, Material: Acrílico, Características Adicionais: Compatível C/ Caneta Quadro Branco, Fechamento Mag, Dimensões: 32 X 25 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 172,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G9

120 - Compensado Madeira

Descrição Detalhada: Compensado Madeira Material: Madeira Mdf, Comprimento: 2750 MM, Largura: 1850 MM, Espessura: 6 MM, Aplicação: Material De Manutenção, Características Adicionais: Branco, Dupla Face

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G9

121 - Compensado Madeira

Descrição Detalhada: Compensado Madeira Material: Madeira Mdf, Comprimento: 2750 MM, Largura: 1850 MM, Espessura: 6 MM, Aplicação: Material De Manutenção, Características Adicionais: Branco, Dupla Face

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G9

122 - Fita

Descrição Detalhada: Fita Tipo: Hot Stamping, Material: Poliéster, Cor: Ouro, Comprimento: 120 M, Largura: 30 CM, Aplicação: Restauração Livros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G9

123 - Grampo

Descrição Detalhada: Grampo Material: Aço, Comprimento: 12 CM, Aplicação: Cerca Arame, Largura: 10 CM, Tamanho: 12 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G9

124 - Saco impermeável

Descrição Detalhada: Saco Impermeável Material: Náilon, Capacidade: 35 L, Cor: Azul Marinho, Características Adicionais: Costuras Seladas Fita Térmica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 202,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G9

125 - Armário

Descrição Detalhada: Armário Material: Mdp, Tipo: Baixo, Quantidade Portas: 2 UN, Acabamento Superficial: Fita De Pvc, Cor: Preta, Altura: 0,85 M, Largura: 0,74 M, Profundidade: 420 MM, Características Adicionais: Sistema De Fixação Minifix/Sapata Niveladora Na B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.824,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G9

126 - Armário

Descrição Detalhada: Armário Material: Mdp, Tipo: Baixo, Quantidade Portas: 2 UN, Acabamento Superficial: Fita De Pvc, Cor: Preta, Altura: 0,85 M, Largura: 0,74 M, Profundidade: 420 MM, Características Adicionais: Sistema De Fixação Minifix/Sapata Niveladora Na B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.599,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G9

127 - Peça / Componente Microfone

Descrição Detalhada: Peça / Componente Microfone Alimentação: 110/220 V, Faixa Frequência: 100 A 10.000 HZ, Componentes: 20 Canais De Entrada Mono, 02 Canais Entrada Esté-, Características Adicionais: 02 Canais Saída Beta/Vhs Com Conectores Xlr 3 Pi-, Equipamento: Console De Mixagem Profissional De Microfones

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G10

128 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre Ofhc, Material Isolamento Condutor: Termoplástico, Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Características Adicionais: Veias Internas 24 Awg: 0,20 Mm, Tipo Cabo: Multicabo, Quantidade De Vias: 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G10

129 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre Ofhc, Material Isolamento Condutor: Termoplástico, Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Características Adicionais: Veias Internas 24 Awg: 0,20 Mm, Tipo Cabo: Multicabo, Quantidade De Vias: 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (26)

Grupo: G10

130 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre Ofhc, Material Isolamento Condutor: Termoplástico, Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Características Adicionais: Veias Internas 24 Awg: 0,20 Mm, Tipo Cabo: Multicabo, Quantidade De Vias: 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G10

131 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre Ofhc, Material Isolamento Condutor: Termoplástico, Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Características Adicionais: Veias Internas 24 Awg: 0,20 Mm, Tipo Cabo: Multicabo, Quantidade De Vias: 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (26)

Grupo: G10

132 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Adaptador Rf Reto, Conexão: Bnc Femea Para Mcx Macho, Aplicação: Osciloscópio, Material: Latão, Normas Técnicas: Rohs 2011/65/Eu, Referência: Ad-Bncjmcxp-12g

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G10

133 - Cabo**Descrição Detalhada:** Cabo Aplicação: P/ Eletrodo, Compatibilidade 1: Compatível C/ Eletromiógrafo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Quantidade Mínima Cotada:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 95,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 12**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (6)**Grupo:** G10**134 - Cabo****Descrição Detalhada:** Cabo Aplicação: P/ Eletrodo, Compatibilidade 1: Compatível C/ Eletromiógrafo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Quantidade Mínima Cotada:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 127,41**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 12**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (6)**Grupo:** G10**135 - Cabo****Descrição Detalhada:** Cabo Aplicação: P/ Eletrodo, Compatibilidade 1: Compatível C/ Eletromiógrafo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Quantidade Mínima Cotada:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 53,46**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 30**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (15)**Grupo:** G10**136 - Cabo****Descrição Detalhada:** Cabo Aplicação: P/ Eletrodo, Compatibilidade 1: Compatível C/ Eletromiógrafo**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Quantidade Mínima Cotada:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 41,81**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 30**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** BRASÍLIA/DF (15)**Grupo:** G10

137 - Cabo

Descrição Detalhada: Cabo Aplicação: P/ Eletrodo, Compatibilidade 1: Compatível C/ Eletromiógrafo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (8)

Grupo: G10

138 - Cabo usb

Descrição Detalhada: Cabo Usb Comprimento: 3 M, Tipo: Usb, Modelo: 6ed1057-1aa01-0ba0, Aplicação: Comunicação Entre Computador E Clp Logo Da Siemens, Uso: Programação De Clp Logo Da Siemens, Características Adicionais: Projetado Para Os Módulos Lógicos Logo Da Siemens

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G10

139 - Cabo usb

Descrição Detalhada: Cabo Usb Comprimento: 3 M, Tipo: Usb, Modelo: 6ed1057-1aa01-0ba0, Aplicação: Comunicação Entre Computador E Clp Logo Da Siemens, Uso: Programação De Clp Logo Da Siemens, Características Adicionais: Projetado Para Os Módulos Lógicos Logo Da Siemens

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (16)

Grupo: G11

140 - Memória em cartão magnético

Descrição Detalhada: Memória Em Cartão Magnético Capacidade Memória: 256 GB, Tipo Cartao: Sdhc, Classe De Velocidade: Classe 10, Uhs Speed: 3 (U3) E Velocidade De Vídeo, Aplicação: Armazenar Fotos, Imagens E Dados, Características Adicionais: Velocidade De Leitura: Mínimo 100 Mb/S; Velocidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (12)

Grupo: G11

141 - Régua Elétrica

Descrição Detalhada: Régua Elétrica Material: Metálico, Tipo: Pdu, Quantidade Tomadas Saída: 8 (2p+T), Comprimento Cabo: 1,5 M, Tensão Alimentação: 110/250 V, Aplicação: Rack Padrão 19", Corrente Nominal: 20 A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 149,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (19)

Grupo: G11

142 - Peça/Componente Fonte Alimentação Ininterrupta

Descrição Detalhada: Peça/Componente Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: Módulo De Potência, Aplicação: Nobreak, Referência Fabricante: Apc Symmetra Px Frame, Potência Nominal: 1600 W, Tensão Entrada: 400 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.455,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

Grupo: G11

143 - Estilete

Descrição Detalhada: Estilete Tipo: Com Trava, Espessura: 18 MM, Material Corpo: Polipropileno, Características Adicionais: Lâmina De Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G12

144 - Tesoura

Descrição Detalhada: Tesoura Material: Lâmina De Aço, Comprimento: 275 MM, Aplicação: Multiuso, Tamanho: 105 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G12

145 - Luva Proteção

Descrição Detalhada: Luva Proteção Material: Tecido De Microfibras, Tamanho: Sob Medida, Tipo: Off Road, Características Adicionais: Resistente A Abrasao, Acolchoamento Em Clarino, Uso: Motociclista

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G12

146 - Grampeador

Descrição Detalhada: Grampeador Material: Metal, Tipo: Alicates, Tamanho Grampo: 26/6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G12

147 - Cabo conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Seção Nominal: 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 750 V, Corrente Nominal: 20 A, Comprimento Cabo: 5 M, Material Isolamento Condutor: Pvc, Classe Térmica: 90 °C, Material Condutor: Cobre, Normas Técnicas: Nbr5410, Tensão Nominal De Operação: 127/220 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 298,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

Grupo: G13

148 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G13

149 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho, Número Pinos: 3 UN, Formato Pinos: Cilíndrico, Corrente Nominal: 30 A, Tensão Nominal: 380 V, Número Pólos: 3 P, Características Adicionais: Com Proteção Em Capa De Borracha, Material: Porcelana, Aplicação: Industrial, Material Pino: Latão, Modelo: Tripolar, Formato Do Plugue: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G13

150 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo: Fêmea, Tensão Entrada: 100/240 V, Tensão Saída: 12 V, Características Adicionais: Padrão Rj-45, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

Grupo: G13

151 - Extensão Elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Tipo: Régua, Comprimento: 3 M, Componentes: 5 Tomadas, 2p+T, Seção Nominal: 0,75 MM2, Número Pólos: 2p + T, Formação Do Cabo: 3 X 0,75 MM2, Referência: Force Line 0180200316, Tensão Nominal: 110/220 VCA, Temperatura Operação: 70°, Formato Contato: Padrão Brasileiro, Normas Técnicas: Nbr 14136, Grau Proteção: Ip44, Potência Máxima: 2.200 W, Material: Termoplástico Anti-Chama, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Entrada: 110-127 V, Conexões: 1(Uma) Entrada 2p+T E 5 Saídas 2p+T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 303,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

Grupo: G13

152 - Alicates De Corte

Descrição Detalhada: Alicates De Corte Material: Aço, Tipo Corte: Progressivo, Material Cabo: Polímero, Tipo Cabo: Isolado, Comprimento: 280 MM, Características Adicionais: Isolamento Até 1000v, Corte De Cabos Diversos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G13

153 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão: Bivolt Automático V, Tensão Ac: 200 Mv A 1000 V, Corrente Dc: 200 a A 20 A, Corrente Ac: 20 Ma A 20 A, Resistência: 200 Ohm A 20 MOHM, Frequência: 20 Hz A 20 MHZ, Tensão Dc: 250 Mv A 1.000 V, Tipo: Digital De Bancada, Capacitância: 20 Nf A 2 Mf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G13

154 - Chave de teste elétrico

Descrição Detalhada: Chave De Teste Elétrico Material Haste: Plástico, Comprimento: 150 MM, Tipo Ponta: Metal, Material Cabo: Plástico, Aplicação: Identificação De Fase Em Condutores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G13

155 - Detector ausencia tensão

Descrição Detalhada: Detector Ausencia Tensão Tipo: Por Contato, Uso: Em Vara De Manobra, Faixa Tensão: 5kv A 15 KV, Modelo: Ct 5-15, Aplicação: Medição Rede De Média Tensão, Normas Técnicas: IEC 61243-1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 185,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

Grupo: G13

156 - Veículos Teleguiados

Descrição Detalhada: Veículos Teleguiados Tipo: Aeronave Remotamente Pilotada (Drone), Quantidade Motores: 4 Motores, Tamanho Diagonal: 567 MM, Velocidade Ascensão Vertical: 10 M/S, Peso Máximo: 900 G, Características Adicionais: Controle Remoto, Carregador, Detetor Obstáculos, C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.390,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G14

157 - Veículos Teleguiados

Descrição Detalhada: Veículos Teleguiados Tipo: Aeronave Remotamente Pilotada (Drone), Quantidade Motores: 4 Motores, Tamanho Diagonal: 567 MM, Velocidade Ascensão Vertical: 10 M/S, Peso Máximo: 900 G, Características Adicionais: Controle Remoto, Carregador, Detetor Obstáculos, C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 445,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G14

158 - Veículos Teleguiados

Descrição Detalhada: Veículos Teleguiados Tipo: Aeronave Remotamente Pilotada (Drone), Quantidade Motores: 4 Motores, Tamanho Diagonal: 567 MM, Velocidade Ascensão Vertical: 10 M/S, Peso Máximo: 900 G, Características Adicionais: Controle Remoto, Carregador, Detetor Obstáculos, C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G14

159 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 1: Tanque, Padrão: Quadrado, Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Uso: Abatedouro Bovino, Características Adicionais 2: Com Acabamento Sanitário, Alças Laterais E Cestos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G14

160 - Veículos Teleguiados

Descrição Detalhada: Veículos Teleguiados Tipo: Aeronave Remotamente Pilotada (Drone), Quantidade Motores: 8 Motores, Tamanho Diagonal: 3.895 MM, Velocidade Ascensão Vertical: 5 M/S, Peso Máximo: 180 KG, Características Adicionais: Controle Remoto, Carregador, Detetor Obstáculos, C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.907,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

Grupo: G14

161 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 14: Holofote, Aplicação 3: Drone, Referência 5: Dji Ai1, Características Adicionais 1: Potência 32 W; Iluminância 4,3±0,2 Lux A 100 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.746,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G14

162 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 14: Holofote, Aplicação 3: Drone, Referência 5: Dji Ai1, Características Adicionais 1: Potência 32 W; Iluminância 4,3±0,2 Lux A 100 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 386,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

Grupo: G14

163 - Caixa plástica

Descrição Detalhada: Caixa Plástica Material: Polipropileno, Comprimento: Mínimo 30 CM, Largura: Mínimo 20 CM, Altura 01: Aberta Mínimo 15 CM, Aplicação: Primeiros Socorros, Cor: C/ Cor, Características Adicionais: Tampa C/ Trava, Alça, Tipo: Bandeja Articulada, Divisórias, Abertura Retrátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

164 - Caixa plástica

Descrição Detalhada: Caixa Plástica Material: Polipropileno, Comprimento: Mínimo 30 CM, Largura: Mínimo 20 CM, Altura 01: Aberta Mínimo 15 CM, Aplicação: Primeiros Socorros, Cor: C/ Cor, Características Adicionais: Tampa C/ Trava, Alça, Tipo: Bandeja Articulada, Divisórias, Abertura Retrátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

165 - Impressora Fotográfica

Descrição Detalhada: Impressora Fotográfica Resolução Impressão: 5760 X 1440 DPI, Velocidade Impressão Preto E Branco: 30 PPM, Velocidade Impressão Colorida: 30 PPM, Tensão Alimentação: 110/220 V, Tipo Papel: Carta, Ofício, A4, B5, A5, A6, Compatibilidade: Windows 98se, Me, 2000, Xp, Spx64 Edition, Características Adicionais: Impressão Direta Cd/Dvd, Vista Nac Ox 10.2.8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.475,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

166 - Maleta

Descrição Detalhada: Maleta Material: Termoplástico, Características Adicionais: Trava De Segurança, Revestimento Interno De Poliet, Aplicação: Transporte Equipamentos, Dimensões Externas: 334 X 722 X 528 MM, Peso: Aproximadamente 10 KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.077,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

167 - Estojo

Descrição Detalhada: Estojo Material: Náilon, Comprimento: 21 CM, Largura: 10 CM, Características Adicionais: Com Ziper, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 481,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (6)

168 - Mochila

Descrição Detalhada: Mochila Material: Poliéster E Nylon, Cor: Preta, Aplicação: Equipamentos Fotográficos, Altura: 45 CM, Largura: 27 CM, Profundidade: 15 CM, Tipo Alça: Alça De Costas E Cintura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.695,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (9)

169 - Fotografia profissional

Descrição Detalhada: Fotografia Profissional Material: Papel Fotográfico, Acabamento: Brilho, Dimensões: 10 X 15 CM, Cor: Colorida, Características Adicionais: Arte Conforme Modelo Do Órgão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 247,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

170 - Fotografia profissional

Descrição Detalhada: Fotografia Profissional Material: Papel Fotográfico, Acabamento: Brilho, Dimensões: 10 X 15 CM, Cor: Colorida, Características Adicionais: Arte Conforme Modelo Do Órgão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 398,85
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 2
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

171 - Fotografia profissional

Descrição Detalhada: Fotografia Profissional Material: Papel Fotográfico, Acabamento: Brilho, Dimensões: 10 X 15CM, Cor: Colorida, Características Adicionais: Arte Conforme Modelo Do Órgão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 451,51
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 2
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 4

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

172 - Impressora 3d

Descrição Detalhada: Impressora 3d Padrão: Fdm, Tipo Gabinete: Aberto, Material Gabinete: Alumínio, Conexão: Usb, Lan(Cabo), Área Mínima De Impressão: 225 X 225 X 265 Mm, Alimentação: 100-240 V, Padrão Filamentos: Pla, Tpu, Petg, Madeira, Mármore, Nylon

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 5.304,71
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 1
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 2

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

173 - Servidor

Descrição Detalhada: Servidor Tipo: Nas - Network Attached Storage, Processadores Físicos: 2, Núcleos Por Processador: 8, Memória Ram: 16 GB, Interface Rede Lan: 2, Interface Rede San: 2, Armazenamento Sata: Sem Discos Sata, Armazenamento Sas: Com Discos Sas, Armazenamento Ssd: Sem Discos Ssd, Fonte Alimentação: Redundante (Swap/Hot Plug), Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 24 MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 24.505,60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 8

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Lâmpada led	1	Unidade
2	Equipamento / acessórios fotográficos	6	Unidade
3	Conjunto Iluminacao	9	Unidade
4	Conjunto Iluminacao	9	Unidade
5	Conjunto iluminacao	2	Unidade
6	Painel	1	Unidade
7	Tripé	8	Unidade

8	Tripé	9	Unidade
9	Tripé	13	Unidade
10	Lente Para Câmera Fotográfica	6	Unidade
11	Iluminador para filmagem	10	Unidade
12	Iluminador para filmagem	12	Unidade
13	Lâmpada led	2	Unidade
14	Refletor	6	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Câmera Digital	3	Unidade
16	Câmera digital	9	Unidade
17	Lente Para Câmera Fotográfica	2	Unidade
18	Lente Para Câmera Fotográfica	2	Unidade
19	Lente Para Câmera Fotográfica	2	Unidade
20	Lente Para Câmera Fotográfica	3	Unidade
21	Lente Para Câmera Fotográfica	2	Unidade
22	Lente Para Câmera Fotográfica	2	Unidade
23	Lente Para Câmera Fotográfica	5	Unidade
24	Lente Para Câmera Fotográfica	1	Unidade
25	Câmera digital	2	Unidade
26	Cartão adaptador	22	Unidade
27	Braço suporte	5	Unidade
28	Flash	8	Unidade
29	Fotômetro	1	Unidade
30	Filtro lente objetiva	3	Unidade
31	Filtro lente objetiva	3	Unidade
32	Filtro lente objetiva	1	Unidade
33	Filtro lente objetiva	4	Unidade
34	Filtro lente objetiva	4	Unidade
35	Filtro lente objetiva	2	Unidade
36	Filtro lente objetiva	2	Unidade
37	Anel adaptador	3	Unidade
38	Filtro lente objetiva	1	Unidade
39	Filtro lente objetiva	1	Unidade
40	Monitor portátil	5	Unidade
41	Cabo	5	Unidade
42	Bateria Recarregável	24	Unidade
43	Carregador Bateria	11	Unidade
44	Bateria Recarregável	10	Unidade
45	Estabilizador - fotografico	5	Unidade
46	Teleprompter	1	Unidade
47	Tripé	10	Unidade
48	Tripé	5	Unidade
49	Tripé	4	Unidade
50	Câmara fotográfica	3	Unidade
51	Rádio receptor	5	Unidade
52	Tripé	2	Unidade
53	Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo	13	Unidade
54	Adaptador conector	5	Unidade
55	Câmera vídeo	26	Unidade
56	Transmissor	15	Unidade
57	Receptor	2	Unidade
58	Câmera vídeo	1	Unidade
59	Bateria Recarregável	4	Unidade
60	Carregador Bateria	1	Unidade
61	Lente Para Câmera Fotográfica	1	Unidade
62	Lente Para Câmera Fotográfica	1	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
63	Suporte	10	Unidade
64	Microfone	11	Unidade
65	Microfone	1	Unidade
66	Microfone	4	Unidade

67	Microfone	1	Unidade
----	-----------	---	---------

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
68	Controladora	1	Unidade
69	Placa Som	29	Unidade
70	Controlador Multifuncional De Equipamentos Eletrônicos	2	Unidade
71	Controlador Multifuncional De Equipamentos Eletrônicos	1	Unidade
72	Microfone	45	Unidade
73	Microfone	12	Unidade
74	Microfone	6	Unidade
75	Cabo áudio e vídeo	15	Unidade
76	Gravador som	3	Unidade
77	Gravador som	1	Unidade
78	Controlador Multifuncional De Equipamentos Eletrônicos	27	Unidade
79	Caixa som	6	Unidade
80	Fone ouvido	45	Unidade
81	Caixa som	12	Unidade
82	Pedestal Microfone	48	Unidade
83	Estante rack	2	Unidade
84	Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo	4	Unidade
85	Mesa Áudio / Vídeo	9	Unidade
86	Tripé	11	Unidade
87	Controlador Multifuncional De Equipamentos Eletrônicos	9	Unidade
88	Microfone	4	Unidade
89	Microfone	34	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
90	Cabo usb	10	Unidade
91	Cabo usb	10	Unidade
92	Cabo usb	10	Unidade
93	Cabo usb	10	Unidade
94	Cabo usb	25	Unidade
95	Cabo	36	Unidade
96	Memória Em Cartão Magnético	10	Unidade
97	Leitora cartão , peças e acessórios	38	Unidade
98	Aparelho telefônico celular	2	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
99	Aparelho telefônico celular	35	Unidade
100	Monitor Computador	2	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
101	Conjunto iluminacao	3	Unidade
102	Conjunto iluminacao	3	Unidade
103	Conjunto iluminacao	3	Unidade
104	Conjunto iluminacao	6	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
105	Cabo	10	Unidade
106	Cabo	12	Unidade
107	Cabo	4	Unidade
108	Cabo	20	Unidade
109	Cabo	20	Unidade
110	Cabo	20	Unidade
111	Cabo	10	Unidade
112	Cabo	10	Unidade
113	Cabo	20	Unidade
114	Distribuidor sinal	12	Unidade
115	Distribuidor sinal	8	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
116	Conjunto para limpeza	10	Unidade
117	Conjunto para limpeza	15	Unidade
118	Engate rápido	3	Unidade
119	Equipamento / Acessórios Fotográficos	1	Unidade
120	Compensado Madeira	4	Unidade
121	Compensado Madeira	4	Unidade
122	Fita	5	Unidade
123	Grampo	4	Unidade
124	Saco impermeável	3	Unidade
125	Armário	3	Unidade
126	Armário	3	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
127	Peça / Componente Microfone	8	Unidade
128	Cabo áudio e vídeo	8	Unidade
129	Cabo áudio e vídeo	26	Unidade
130	Cabo áudio e vídeo	8	Unidade
131	Cabo áudio e vídeo	26	Unidade
132	Adaptador	10	Unidade
133	Cabo	6	Unidade
134	Cabo	6	Unidade
135	Cabo	15	Unidade
136	Cabo	15	Unidade
137	Cabo	8	Unidade
138	Cabo usb	5	Unidade

Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
139	Cabo usb	16	Unidade
140	Memória em cartão magnético	12	Unidade
141	Régua Elétrica	19	Unidade
142	Peça/Componente Fonte Alimentação Ininterrupta	5	Unidade

Grupo 12			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
143	Estilete	10	Unidade
144	Tesoura	10	Unidade
145	Luva Proteção	1	Unidade
146	Grampeador	10	Unidade

Grupo 13			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
147	Cabo conexão	3	Unidade
148	Tomada	10	Unidade
149	Plugue	10	Unidade
150	Adaptador	10	Unidade
151	Extensão Elétrica	9	Unidade
152	Alicate De Corte	2	Unidade
153	Multímetro	2	Unidade
154	Chave de teste elétrico	2	Unidade
155	Detector ausencia tensão	2	Unidade

Grupo 14			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
156	Veículos Teleguiados	4	Unidade
157	Veículos Teleguiados	4	Unidade
158	Veículos Teleguiados	4	Unidade
159	Equipamentos diversos para serviços profissionais	4	Unidade
160	Veículos Teleguiados	4	Unidade
161	Peças / Acessórios Equipamentos Especializados	1	Unidade
162	Peças / Acessórios Equipamentos Especializados	1	Unidade

