

CoreLang5 — Test Report (r23) — Extended v4


Data generazione: 2025-08-17 12:34:51Z

Nota: Questo documento AGGIUNGE nuove sezioni e NON rimuove risultati precedenti.


Novità v4:

- Cap 128 KB nel modello richieste/RTT/K @20 Mbps; confronto con 1MB/512KB/256KB.
- Simulazione 'bandwidth jitter' su 100 segmenti (media 20 Mbps, std 4).
- K ottimale per CL5B per ciascuna coppia (cap, RTT).
- Efficienza di compressione per estensione (uncomp/comp).
- Pareto dei risparmi per blocco (contributo cumulativo).


Cap 1.00 MB — RTT 35 ms @20 Mbps




Cap 512.00 KB — RTT 35 ms @20 Mbps




Cap 256.00 KB — RTT 35 ms @20 Mbps



Cap 128.00 KB — RTT 35 ms @20 Mbps




Trasferimento con jitter di banda @20 Mbps ± 4



K ottimale per CL5B @20 Mbps:

- Cap 1.00 MB, RTT 10 ms $\rightarrow K^*=16, T_{\min}=3.896s$
- Cap 1.00 MB, RTT 35 ms $\rightarrow K^*=16, T_{\min}=3.921s$
- Cap 1.00 MB, RTT 100 ms $\rightarrow K^*=16, T_{\min}=3.986s$
- Cap 1.00 MB, RTT 250 ms $\rightarrow K^*=16, T_{\min}=4.136s$
- Cap 512.00 KB, RTT 10 ms $\rightarrow K^*=32, T_{\min}=3.896s$
- Cap 512.00 KB, RTT 35 ms $\rightarrow K^*=32, T_{\min}=3.921s$
- Cap 512.00 KB, RTT 100 ms $\rightarrow K^*=32, T_{\min}=3.986s$
- Cap 512.00 KB, RTT 250 ms $\rightarrow K^*=32, T_{\min}=4.136s$
- Cap 256.00 KB, RTT 10 ms $\rightarrow K^*=64, T_{\min}=3.896s$
- Cap 256.00 KB, RTT 35 ms $\rightarrow K^*=64, T_{\min}=3.921s$
- Cap 256.00 KB, RTT 100 ms $\rightarrow K^*=64, T_{\min}=3.986s$
- Cap 256.00 KB, RTT 250 ms $\rightarrow K^*=64, T_{\min}=4.136s$
- Cap 128.00 KB, RTT 10 ms $\rightarrow K^*=64, T_{\min}=3.906s$
- Cap 128.00 KB, RTT 35 ms $\rightarrow K^*=64, T_{\min}=3.956s$
- Cap 128.00 KB, RTT 100 ms $\rightarrow K^*=64, T_{\min}=4.086s$
- Cap 128.00 KB, RTT 250 ms $\rightarrow K^*=64, T_{\min}=4.386s$

Efficienza compressione per estensione



Pareto dei risparmi per blocco

