

## Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus Prescrição Eletrônica Paciente



Paciente SILVANA HERMINIA FELIX DE MELLO

Data Nascto 04/09/1969 55a 2m 3d

Data Entrada 05/11/2024 14:33:26

Médico Resp Dr. ULISSES DA SILVA ALVES (CRM 52787230)

Prontuário Atendimento 346.441 640.031

SUS / AIH Convênio Período 07/11/2024 03:46:20 / 08/11/2024 03:46:19 Sexo Feminino

Setor EMORP - U.I. 10° andar

DIETA BRANDA HAS DM SEM GORDURA Intervalo: Dieta Oral Início imediato  edicamento  Bisoprolol 1,25mg Cp. 2 Comprimido Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia  Clorexidina 0,12% Sol.bucal 250ml 1 Millilitros Via Bucal Intervalo: a cada seis horas (6/6h)  Diazepam 10mg Cp. 1 Comprimido Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia  Diazepam 5mg Cp. 1 Comprimido Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia  Enalapril 10mg Cp. 1 Comprimido Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia  Enalapril 10mg Cp. 1 Comprimido Via Oral Intervalo: a cada 12 horas (12/12h)  Enoxaparina Sodica 60mg/0,6ml 60 Miligramas Via Subcutânea Intervalo: a cada 12 horas (12/12h) (Alta vigilância)  Formoterol 12mcg + Budesonida 400mcg (caixa Com 60 Capsulas) Com Inalador 1 Microgramas Via Inalatória Intervalo: a cada 12 horas (12/12h)  Observação: 1 inalação de 12/12h  IPRAtropio 20ml Gts.(0,25mg/ml) (atrovent) 40 Gotas Via Inalatória Intervalo: a cada oito horas (8/8h)  Observação: 40 gotas + 5 ml SF 0,9% via NBZ de 8/8h  Mupirocina 15g Pomada 1 Tubo Via Uso Tópico Intervalo: 1x - uma vez ao dia  Sinvastatina 20mg Cps. 1 Cápsula Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia  BromoPRIDA 10mg/2ml Inj. 10 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: ACM A critério médico  Agua Destilada 10ml 10 Mililitros,  Volume total 12 ml, Aplicar 12 ml,  Observação: SE NAUSEA OU VOMITO  DipiRONA 500mg/ml (2ml) Inj. 1000 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: a cada seis horas (6/6h) Se necessário  Agua Destilada 10ml 10 Mililitros,  Volume total 12 ml, Aplicar 12 ml,	07/11/2024 07:0 Dt início 06/11 12:00 05/11 20:00 06/11 14:00 06/11 120:00 06/11 18:00 06/11 20:00 06/11 14:00 06/11 120:00	Dt fim até 2ª ordem	Horário(s) 12:00 20:00 02:00 08:0 14:00 20:00 14:00 20:00 08:00 18:00 06:00
Bisoprolol 1,25mg Cp. 2 Comprimido Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia Clorexidina 0,12% Sol.bucal 250ml 1 Mililitros Via Bucal Intervalo: a cada seis horas (6/6h)  Diazepam 10mg Cp. 1 Comprimido Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia Diazepam 5mg Cp. 1 Comprimido Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia Enalapril 10mg Cp. 1 Comprimido Via Oral Intervalo: a cada 12 horas (12/12h) Enoxaparina Sodica 60mg/0,6ml 60 Miligramas Via Subcutânea Intervalo: a cada 12 horas (12/12h) (Alta vigilância) Formoterol 12mcg + Budesonida 400mcg (caixa Com 60 Capsulas) Com Inalador 1 Microgramas Via Inalatória Intervalo: a cada 12 horas (12/12h) Observação: 1 inalação de 12/12h IPRAtropio 20ml Gts.(0,25mg/ml) (atrovent) 40 Gotas Via Inalatória Intervalo: a cada oito horas (8/8h) Observação: 40 gotas + 5 ml SF 0,9% via NBZ de 8/8h Mupirocina 15g Pomada 1 Tubo Via Uso Tópico Intervalo: a cada seis horas (6/6h) Omeprazol 40mg Cps. 1 Cápsula Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia Sinvastatina 20mg Cp. 4 Comprimido Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia BromoPRIDA 10mg/2ml Inj. 10 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: ACM A critério médico Agua Destilada 10ml 10 Mililitros, Volume total 12 ml, Aplicar 12 ml, Observação: SE NAUSEA OU VOMITO DipiRONA 500mg/ml (2ml) Inj. 1000 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: a cada seis horas (6/6h) Se necessário Agua Destilada 10ml 10 Mililitros,	06/11 12:00 05/11 20:00 06/11 20:00 06/11 14:00 06/11 20:00 06/11 18:00 06/11 20:00	até 2ª ordem até 2ª ordem	12:00 20:00 02:00 08:0 14:00 20:00 14:00 20:00 08:00 18:00 06:00 20:00 08:00
Clorexidina 0,12% Sol.bucal 250ml 1 Millilitros Via Bucal Intervalo: a cada seis horas (6/6h)  Diazepam 10mg Cp. 1 Comprimido Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia  Diazepam 5mg Cp. 1 Comprimido Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia  Enalapril 10mg Cp. 1 Comprimido Via Oral Intervalo: a cada 12 horas (12/12h)  Enoxaparina Sodica 60mg/0,6ml 60 Miligramas Via Subcutânea Intervalo: a cada 12 horas (12/12h) (Alta vigilância)  Formoterol 12mcg + Budesonida 400mcg (caixa Com 60 Capsulas) Com Inalador 1 Microgramas Via Inalatória Intervalo: a cada 12 horas (12/12h)  Observação: 1 inalação de 12/12h  IPRAtropio 20ml Gts.(0,25mg/ml) (atrovent) 40 Gotas Via Inalatória Intervalo: a cada oito horas (8/8h)  Observação: 40 gotas + 5 ml SF 0,9% via NBZ de 8/8h  Mupirocina 15g Pomada 1 Tubo Via Uso Tópico Intervalo: a cada seis horas (6/6h)  Omeprazol 40mg Cps. 1 Cápsula Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia  Sinvastatina 20mg Cp. 4 Comprimido Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia  BromoPRIDA 10mg/2ml Inj. 10 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: ACM A critério médico  Agua Destilada 10ml 10 Mililitros,  Volume total 12 ml, Aplicar 12 ml,  Observação: SE NAUSEA OU VOMITO  DipiRONA 500mg/ml (2ml) Inj. 1000 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: a cada seis horas (6/6h) Se necessário  Agua Destilada 10ml 10 Mililitros,	05/11 20:00 06/11 20:00 06/11 14:00 06/11 20:00 06/11 18:00 06/11 20:00	até 2ª ordem até 2ª ordem até 2ª ordem até 2ª ordem até 2ª ordem até 2ª ordem até 2ª ordem	20:00 02:00 08:0 14:00 20:00 14:00 20:00 08:00 18:00 06:00 20:00 08:00
Diazepam 10mg Cp. 1 Comprimido Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia Diazepam 5mg Cp. 1 Comprimido Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia Enalapril 10mg Cp. 1 Comprimido Via Oral Intervalo: a cada 12 horas (12/12h) Enoxaparina Sodica 60mg/0,6ml 60 Miligramas Via Subcutânea Intervalo: a cada 12 horas (12/12h) (Alta vigilância) Formoterol 12mcg + Budesonida 400mcg (caixa Com 60 Capsulas) Com Inalador 1 Microgramas Via Inalatória Intervalo: a cada 12 horas (12/12h) Observação: 1 inalação de 12/12h IPRAtropio 20ml Gts.(0,25mg/ml) (atrovent) 40 Gotas Via Inalatória Intervalo: a cada oito horas (8/8h) Observação: 40 gotas + 5 ml SF 0,9% via NBZ de 8/8h Mupirocina 15g Pomada 1 Tubo Via Uso Tópico Intervalo: a cada seis horas (6/6h) Omeprazol 40mg Cps. 1 Cápsula Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia Sinvastatina 20mg Cp. 4 Comprimido Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia BromoPRIDA 10mg/2ml Inj. 10 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: ACM A critério médico Agua Destilada 10ml 10 Mililitros, Volume total 12 ml, Aplicar 12 ml, Observação: SE NAUSEA OU VOMITO DipiRONA 500mg/ml (2ml) Inj. 1000 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: a cada seis horas (6/6h) Se necessário Agua Destilada 10ml 10 Mililitros,	06/11 20:00 06/11 14:00 06/11 20:00 06/11 18:00 06/11 20:00 06/11 14:00	até 2ª ordem até 2ª ordem até 2ª ordem até 2ª ordem até 2ª ordem	14:00 20:00 14:00 20:00 08:00 18:00 06:00 20:00 08:00
Diazepam 5mg Cp. 1 Comprimido Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia Enalapril 10mg Cp. 1 Comprimido Via Oral Intervalo: a cada 12 horas (12/12h) Enoxaparina Sodica 60mg/0,6ml 60 Miligramas Via Subcutânea Intervalo: a cada 12 horas (12/12h) (Alta vigilância) Formoterol 12mcg + Budesonida 400mcg (caixa Com 60 Capsulas) Com Inalador 1 Microgramas Via Inalatória Intervalo: a cada 12 horas (12/12h) Observação: 1 inalação de 12/12h IPRAtropio 20ml Gts. (0,25mg/ml) (atrovent) 40 Gotas Via Inalatória Intervalo: a cada oito horas (8/8h) Observação: 40 gotas + 5 ml SF 0,9% via NBZ de 8/8h Mupirocina 15g Pomada 1 Tubo Via Uso Tópico Intervalo: a cada seis horas (6/6h) Omeprazol 40mg Cps. 1 Cápsula Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia Sinvastatina 20mg Cp. 4 Comprimido Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia BromoPRIDA 10mg/zml Inj. 10 Milligramas Via Intravenosa Intervalo: ACM A critério médico Agua Destilada 10ml 10 Millilitros, Volume total 12 ml, Aplicar 12 ml, Observação: SE NAUSEA OU VOMITO DipiRONA 500mg/ml (2ml) Inj. 1000 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: a cada seis horas (6/6h) Se necessário Agua Destilada 10ml 10 Millilitros,	06/11 14:00 06/11 20:00 06/11 18:00 06/11 20:00 06/11 14:00	até 2ª ordem até 2ª ordem até 2ª ordem até 2ª ordem	14:00 20:00 08:00 18:00 06:00 20:00 08:00
Enalapril 10mg Cp. 1 Comprimido Via Oral Intervalo: a cada 12 horas (12/12h)  Enoxaparina Sodica 60mg/0,6ml 60 Miligramas Via Subcutânea Intervalo: a cada 12 horas (12/12h) (Alta vigilância)  Formoterol 12mcg + Budesonida 400mcg (caixa Com 60 Capsulas) Com Inalador 1 Microgramas Via Inalatória Intervalo: a cada 12 horas (12/12h)  Observação: 1 inalação de 12/12h  IPRAtropio 20ml Gts. (0,25mg/ml) (atrovent) 40 Gotas Via Inalatória Intervalo: a cada oito horas (8/8h)  Observação: 40 gotas + 5 ml SF 0,9% via NBZ de 8/8h  Mupirocina 15g Pomada 1 Tubo Via Uso Tópico Intervalo: a cada seis horas (6/6h)  Omeprazol 40mg Cps. 1 Cápsula Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia  Sinvastatina 20mg Cp. 4 Comprimido Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia  BromoPRIDA 10mg/2ml Inj. 10 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: ACM A critério médico  Agua Destilada 10ml 10 Mililitros,  Volume total 12 ml, Aplicar 12 ml,  Observação: SE NAUSEA OU VOMITO  DipiRONA 500mg/ml (2ml) Inj. 1000 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: a cada seis horas (6/6h) Se necessário  Agua Destilada 10ml 10 Mililitros,	06/11 20:00 06/11 18:00 06/11 20:00 06/11 14:00	até 2ª ordem até 2ª ordem até 2ª ordem	20:00 08:00 18:00 06:00 20:00 08:00
Enoxaparina Sodica 60mg/0,6ml 60 Miligramas Via Subcutânea Intervalo: a cada 12 horas (12/12h) (Alta vigilância)  Formoterol 12mcg + Budesonida 400mcg (caixa Com 60 Capsulas) Com Inalador 1 Microgramas Via Inalatória Intervalo: a cada 12 horas (12/12h) Observação: 1 inalação de 12/12h  IPRAtropio 20ml Gts.(0,25mg/ml) (atrovent) 40 Gotas Via Inalatória Intervalo: a cada oito horas (8/8h) Observação: 40 gotas + 5 ml SF 0,9% via NBZ de 8/8h  Mupirocina 15g Pomada 1 Tubo Via Uso Tópico Intervalo: a cada seis horas (6/6h)  Omeprazol 40mg Cps. 1 Cápsula Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia Sinvastatina 20mg Cp. 4 Comprimido Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia BromoPRIDA 10mg/2ml Inj. 10 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: ACM A critério médico Agua Destilada 10ml 10 Mililitros, Volume total 12 ml, Aplicar 12 ml, Observação: SE NAUSEA OU VOMITO  DipiRONA 500mg/ml (2ml) Inj. 1000 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: a cada seis horas (6/6h) Se necessário Agua Destilada 10ml 10 Mililitros,	06/11 18:00 06/11 20:00 06/11 14:00	até 2ª ordem até 2ª ordem	18:00 06:00 20:00 08:00
Formoterol 12mcg + Budesonida 400mcg (caixa Com 60 Capsulas) Com Inalador 1 Microgramas Via Inalatória Intervalo: a cada 12 horas (12/12h) Observação: 1 inalação de 12/12h IPRAtropio 20ml Gts.(0,25mg/ml) (atrovent) 40 Gotas Via Inalatória Intervalo: a cada oito horas (8/8h) Observação: 40 gotas + 5 ml SF 0,9% via NBZ de 8/8h Mupirocina 15g Pomada 1 Tubo Via Uso Tópico Intervalo: a cada seis horas (6/6h) Omeprazol 40mg Cps. 1 Cápsula Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia Sinvastatina 20mg Cp. 4 Comprimido Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia BromoPRIDA 10mg/2ml Inj. 10 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: ACM A critério médico Agua Destilada 10ml 10 Mililitros, Volume total 12 ml, Aplicar 12 ml, Observação: SE NAUSEA OU VOMITO DipiRONA 500mg/ml (2ml) Inj. 1000 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: a cada seis horas (6/6h) Se necessário Agua Destilada 10ml 10 Mililitros,	06/11 20:00 06/11 14:00	até 2ª ordem	20:00 08:00
(12/12h) Observação: 1 inalação de 12/12h IPRAtropio 20ml Gts.(0,25mg/ml) (atrovent) 40 Gotas Via Inalatória Intervalo: a cada oito horas (8/8h) Observação: 40 gotas + 5 ml SF 0,9% via NBZ de 8/8h Mupirocina 15g Pomada 1 Tubo Via Uso Tópico Intervalo: a cada seis horas (6/6h) Omeprazol 40mg Cps. 1 Cápsula Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia Sinvastatina 20mg Cp. 4 Comprimido Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia BromoPRIDA 10mg/2ml Inj. 10 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: ACM A critério médico Agua Destilada 10ml 10 Mililitros, Volume total 12 ml, Aplicar 12 ml, Observação: SE NAUSEA OU VOMITO DipiRONA 500mg/ml (2ml) Inj. 1000 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: a cada seis horas (6/6h) Se necessário Agua Destilada 10ml 10 Mililitros,	06/11 14:00		
Observação: 40 gotas + 5 ml SF 0,9% via NBZ de 8/8h  Mupirocina 15g Pomada 1 Tubo Via Uso Tópico Intervalo: a cada seis horas (6/6h)  Omeprazol 40mg Cps. 1 Cápsula Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia  Sinvastatina 20mg Cp. 4 Comprimido Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia  BromoPRIDA 10mg/2ml Inj. 10 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: ACM A critério médico  Agua Destilada 10ml 10 Mililitros,  Volume total 12 ml, Aplicar 12 ml,  Observação: SE NAUSEA OU VOMITO  DipiRONA 500mg/ml (2ml) Inj. 1000 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: a cada seis horas (6/6h) Se necessário  Agua Destilada 10ml 10 Mililitros,		até 2ª ordem	14:00 22:00 06:0
Omeprazol 40mg Cps. 1 Cápsula Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia Sinvastatina 20mg Cp. 4 Comprimido Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia BromoPRIDA 10mg/2ml Inj. 10 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: ACM A critério médico Agua Destilada 10ml 10 Mililitros, Volume total 12 ml, Aplicar 12 ml, Observação: SE NAUSEA OU VOMITO DipiRONA 500mg/ml (2ml) Inj. 1000 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: a cada seis horas (6/6h) Se necessário Agua Destilada 10ml 10 Mililitros,	05/11 20:00		
Sinvastatina 20mg Cp. 4 Comprimido Via Oral Intervalo: 1x - uma vez ao dia BromoPRIDA 10mg/2ml Inj. 10 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: ACM A critério médico Agua Destilada 10ml 10 Mililitros,  Volume total 12 ml, Aplicar 12 ml, Observação: SE NAUSEA OU VOMITO  DipiRONA 500mg/ml (2ml) Inj. 1000 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: a cada seis horas (6/6h) Se necessário Agua Destilada 10ml 10 Mililitros,	00/ 11 20:00	até 2ª ordem	20:00 02:00 08: 14:00
BromoPRIDA 10mg/2ml Inj. 10 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: ACM A critério médico Agua Destilada 10ml 10 Mililitros, Volume total 12 ml, Aplicar 12 ml, Observação: SE NAUSEA OU VOMITO DipiRONA 500mg/ml (2ml) Inj. 1000 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: a cada seis horas (6/6h) Se necessário Agua Destilada 10ml 10 Mililitros,	07/11 06:00	até 2ª ordem	06:00
Agua Destilada 10ml 10 Mililitros, <i>Volume total 12 ml, Aplicar 12 ml,</i> Observação: SE NAUSEA OU VOMITO  DipiRONA 500mg/ml (2ml) Inj. 1000 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: a cada seis horas (6/6h) Se necessário  Agua Destilada 10ml 10 Mililitros,	06/11 20:00	até 2ª ordem	20:00
DipiRONA 500mg/ml (2ml) Inj. 1000 Miligramas Via Intravenosa Intervalo: a cada seis horas (6/6h) Se necessário Agua Destilada 10ml 10 Mililitros,	05/11 16:00	até 2ª ordem	
Agua Destilada 10ml 10 Mililitros,			
	05/11 00:00	até 2ª ordem	
Observação: SE DOR OU FEBRE			
presso em 07/11/2024 03:46:46			
ágina 1 appinto / pvplima			
EMORP - U.I. 10° andar 1003 B	PIETRO VINICIUS DA PENHA DE LIMA		
Assinatura digital:	PIETRO VINI		



## Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus Prescrição Eletrônica Paciente



Paciente	SILVANA HERMINIA FELIX DE MELLO	Atendimento	640.031	Prontuário	346.441
Data Nascto	04/09/1969 <b>55a 2m 3d</b>	Convênio	SUS / AIH	Período	07/11/2024 03:46:20 / 08/11/2024 03:46:19
Data Entrada	05/11/2024 14:33:26	Sexo	Feminino	Setor	EMORP - U.I. 10° andar
Médico Resp	Dr. ULISSES DA SILVA ALVES (CRM 52787230)				
Alergias					
Glicose	Hipertonica 50% (10ml) 1 Ampola Via Intravenosa Intervalo: ACI	M A critério médico (	(Alta vigilância)		05/11 17:00 até 2ª ordem
Obse	ervação: SE HGT < OU = 70				
Insulina	Humana Regular 100ui/ml 1 Unidade Internacional Via Subcutân	05/11 17:00 até 2ª ordem			
Obse	ervação: SOS				
Procediment		Previsão de execução			
_	grama Material exame: Plasma citratado Intervalo: Agora Início	06/11/2024 09:59:00			
_	grama Material exame: Plasma citratado Intervalo: Rotina Lab U	ΤΙ			07/11/2024 04:00:00
Lado					
Creatinir	na Material exame: SORO Intervalo: Rotina Lab UTI	07/11/2024 04:00:00			
Lado					
			o: Agora Início imediato		
	Urina Com Contagem De Colônias Material exame: Urina	06/11/2024 10:46:00 06/11/2024 08:08:00			
	olercardiograma Transtorácico Intervalo: Agora Início imediato .				
-	nica: pre op rm				05/44/2024 00:00:00
	pia Motora A critério médico Intervalo: Rotina Fisio	mádica Intorvala:	Rotina Fisio		05/11/2024 00:00:00
	apia Respiratória Sem Assistência Ventilatória Mecânica A critério se Alcalina Material exame: SORO Intervalo: Agora Início imedi.	05/11/2024 00:00:00 06/11/2024 09:59:00			
	ama Com Contagem De Plaquetas Material exame: Sangue		alo: Rotina Lab UTI		07/11/2024 04:00:00
Lado	ama com comagem de Flaquetas Material exame. Sangue	interve	alo. Notina Lab OTI		07/11/2024 04:00:00
Magnési	io Material exame: SORO Intervalo: Rotina Lab UTI				07/11/2024 04:00:00
Lado					
Potassic	Material exame: SORO Intervalo: Rotina Lab UTI				07/11/2024 04:00:00
Lado					
mpresso em	07/11/2024 03:46:46				
Página 2	appinto / pvplima				
		EMORP -	U.I. 10° andar 1003 B		PIETRO VINICIUS DA PENHA DE LIMA
Assinati	ura digital:				
					C288



## Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus Prescrição Eletrônica Paciente



346.441 Paciente SILVANA HERMINIA FELIX DE MELLO Atendimento 640.031 Prontuário Data Nascto 04/09/1969 55a 2m 3d Convênio SUS / AIH Período 07/11/2024 03:46:20 / 08/11/2024 03:46:19 Feminino Data Entrada 05/11/2024 14:33:26 Sexo Setor EMORP - U.I. 10° andar Médico Resp Dr. ULISSES DA SILVA ALVES (CRM 52787230) Alergias Proteína C Reativa Material exame: SORO Intervalo: Rotina Lab UTI 07/11/2024 04:00:00 Lado Sodio Material exame: SORO Intervalo: Rotina Lab UTI 07/11/2024 04:00:00 Lado TOMOGRAFIA DE TÓRAX Intervalo: Agora Início imediato 06/11/2024 10:39:00 Indicação clínica: Pré op CRVM com alta carga tabágica Transaminase Pirúvica (Amino Transferase De Alanina) Material exame: SORO Intervalo: Agora Início imediato 06/11/2024 09:59:00 Uréia Material exame: SORO Intervalo: Rotina Lab UTI 07/11/2024 04:00:00 Lado Recomendação Período de vigência Cabeceira elevada Intervalo: Contínuo 06/11/2024 11:00:00 até 2ª ordem Controle de diurese 24 horas Intervalo: Contínuo 06/11/2024 11:00:00 até 2ª ordem 06/11/2024 11:00:00 até 2ª ordem Cuidados e observação Intervalo: Contínuo ECG Intervalo: 1x ao dia 06/11/2024 11:00:00 até 2ª ordem Fisioterapia Motora Intervalo: Contínuo 06/11/2024 11:00:00 até 2ª ordem Fisioterapia Respiratória Intervalo: Contínuo 06/11/2024 11:00:00 até 2ª ordem HGT 4/4 Intervalo: a cada quatro horas (4/4h) 06/11/2024 11:00:00 até 2ª ordem Insulina Regular SC conforme esquema: 200-240 =>4ui / 241 - 280 => 6ui / 281 - 320 => 8ui / / > 321 => 10ui e avisar 05/11/2024 00:00:00 até 2ª ordem 06/11/2024 11:00:00 até 2ª ordem Monitorização Cardíaca Intervalo: Contínuo Monitorização de PA não invasiva com manguito descartável Intervalo: 1 - a cada hora (1/1h) 06/11/2024 11:00:00 até 2ª ordem Oxímetro não invasiva Intervalo: Contínuo 06/11/2024 11:00:00 até 2ª ordem Sinais vitais/rotina UTI (2/2 h) Intervalo: a cada duas horas (2/2h) 06/11/2024 11:00:00 até 2ª ordem Impresso em 07/11/2024 03:46:46 Página 3 appinto / pvplima EMORP - U.I. 10° andar 1003 B PIETRO VINICIUS DA PENHA DE LIMA Assinatura digital: C2889