

# 这个论文和我们研究的关系

---

## 论文信息

- 英文标题: Barriers to and Facilitators of Older People's Engagement With Web-Based Services: Qualitative Study of Adults Aged >75 Years
- 中文标题: 《老年人参与网络服务的障碍与促进因素: 针对 75 岁以上人群的定性研究》
- 期刊: JMIR Aging
- 年份: 2024
- DOI: [10.2196/46522](https://doi.org/10.2196/46522)
- 论文页面: [JMIR Aging 文章页](#)
- 本地 PDF: [older-web-based-services.pdf](#)

## 一句话判断

这篇论文**不是直接支撑 helplessness 更新公式**的核心理论文献, 但它是你们做“老年人数字摩擦”时非常重要的一篇**场景真实性文献**。

它最有价值的地方在于: 把老年人在真实 web-based services 中遇到的摩擦、顾虑、支持条件和使用边界讲得很具体。

## 为什么它和我们的研究相关

### 1. 它研究的就是老年人的通用网络服务场景

你们现在关心的是:

- 老年人
- digital friction
- 后续尝试、求助、放弃
- helplessness 的形成

这篇论文虽然不直接研究 helplessness, 但它研究的场景和你们非常接近:

- 网络公共服务
- 日常 web-based services
- 数字接入与数字排斥
- 老年人的真实使用体验

这比只研究“数字健康接受度”或者“单一设备使用”的论文更贴近你们想做的**通用任务型数字摩擦**。

### 2. 它告诉你们“摩擦”在老年人身上具体长什么样

如果没有这类定性研究, 代码里很容易把 friction 写得过于抽象, 比如:

- low friction
- high friction
- support yes/no

但这篇论文提醒你们，老年人的数字摩擦不是一个抽象难度值，而是很多具体体验的组合，例如：

- 害怕按错
- 害怕转错钱
- 害怕被骗
- 网站改版后原来会的路径失效
- 任务能做，但只敢做低风险版本
- 有人能不能持续、耐心地帮忙
- 即使会做，也不一定愿意完全转向线上

这会直接影响你们的任务设计和 friction 类型设计。

### 3. 它帮助你们区分“不会做”“不敢做”“不想做”

这篇论文最有用的一点是，它让我们看到：

- 有些老人不是完全不会
- 有些老人是会一点，但只敢做低风险任务
- 有些老人不是不能做，而是觉得线下更安心、更符合生活习惯

这对你们非常重要，因为你们后面要解释 avoid / abandon 行为时，不能一概当成 helplessness。

同样是放弃，背后可能有不同机制：

- 我觉得我努力也没用
- 我怕出错后果太严重
- 我担心被骗
- 我宁愿线下办，因为更安心
- 我觉得这件事不值得在网上折腾

也就是说，这篇论文支持你们把“behavioral disengagement”的来源拆开，而不是全塞进 helplessness。

### 4. 它能支撑你们实验中的“支持条件”设定

论文的一个核心主题是“making digital accessible”，也就是：

- 什么样的支持能让老人继续参与数字服务
- 什么样的支持不足以真正解决问题

这说明 support 不是一个简单的二元变量。

对你们来说，这至少支持三件事：

- support 是否存在
- support 是否持续
- support 是否耐心、可理解、可重复

也就是说，这篇论文很适合支撑你们把 support 从“有/没有”细化为“质量/稳定性/是否真的帮助建立熟悉感”。

### 5. 它能支撑“线下替代渠道”这个变量

这篇论文很清楚地表明，很多老人并不是排斥数字本身，而是不希望数字成为唯一通道。

这对你们的模拟很有启发：

- 如果线下替代渠道存在，放弃线上不一定意味着 helplessness
- 如果数字是唯一入口，连续失败就更容易变成高压、高不可控体验

也就是说，“是否有替代渠道”会影响同一个 friction event 的心理含义。

## 它最适合支撑我们研究里的哪些部分

### 最适合支撑的部分

- 老年人数字摩擦场景构造
- task pool 设计
- friction 类型拆分
- support 条件建模
- avoid / abandon 的行为解释
- 线下替代渠道的实验条件设计

### 不适合直接支撑的部分

- helplessness 的理论定义
- helplessness 的长期更新公式
- uncontrollability 的核心机制

这些更适合由 learned helplessness / controllability 综述来负责。

## 和其他关键论文的分工

为了后面写报告或机制说明更清楚，可以这样分工：

### 这篇 qualitative 论文负责

- 真实老年人数字摩擦的经验世界是什么样
- 哪些障碍会阻碍参与
- 哪些支持会促进参与
- 为什么有些放弃并不等于 helplessness

### learned helplessness / controllability 综述负责

- helplessness 的本质是什么
- 为什么核心是行动结果脱钩感
- 为什么 repeated uncontrollable failure 会伤动机

### An et al. 负责

- 老年人数字场景里的中介层
- self-efficacy 和 usefulness 如何影响后续行为

## 最后一句总结

如果说 learned helplessness 综述告诉你们“长期 helplessness 应该怎么解释”，  
那这篇论文告诉你们“老年人的数字摩擦到底发生在什么具体情境里”。  
它最重要的价值不是给出更新公式，而是让你们的实验场景、摩擦类型和行为解释更像真实老年人的世界。