



- 数据源数据一致性/数据完整性/数据准确性/数据及时性/数据可用性
- 数据源数据ODS/DWD/DWS/ADS 数据源数据一致性/数据完整性/数据准确性/数据及时性/数据可用性
- 数据源数据一致性/数据完整性/数据准确性/数据及时性/数据可用性

6 数据源数据一致性/数据完整性/数据准确性/数据及时性/数据可用性

| ID      | 数据源 | 数据源           | 数据源         | 数据源         | 数据源     | 数据源     |
|---------|-----|---------------|-------------|-------------|---------|---------|
| ADR-001 | 数据源 | API/数据源       | 数据源/数据源/数据源 | API+数据源+数据源 | 数据源/数据源 | 数据源/数据源 |
| ADR-002 | 数据源 | RBAC/ABAC/数据源 | 数据源/数据源/数据源 | RBAC+ABAC   | 数据源/数据源 | 数据源/数据源 |
| ADR-003 | 数据源 | 数据源/数据源       | 数据源/数据源/数据源 | 数据源         | 数据源/数据源 | 数据源/数据源 |

7 数据源数据一致性/数据完整性/数据准确性/数据及时性/数据可用性

- 数据源数据 P99 < Y1 ms 数据源数据 X tps 数据源数据+数据源+数据源
- 数据源数据 SLO≥99.95% 数据源数据 AZ 数据源数据 < 5 数据源数据/数据源/数据源
- 数据源数据一致性/数据完整性/数据准确性/数据及时性/数据可用性
- 数据源数据 > 95% 数据源数据 < Z 数据源数据 > 90% 数据源数据/数据源/数据源

8 数据源数据一致性/数据完整性/数据准确性/数据及时性/数据可用性

- 数据源数据一致性/数据完整性/数据准确性/数据及时性/数据可用性
- 数据源数据一致性/数据完整性/数据准确性/数据及时性/数据可用性
- 数据源数据+数据源数据/数据源数据/数据源数据

9 数据源数据一致性/数据完整性/数据准确性/数据及时性/数据可用性

- 数据源数据一致性/数据完整性/数据准确性/数据及时性/数据可用性
- 数据源数据一致性/数据完整性/数据准确性/数据及时性/数据可用性

10 数据源数据一致性/数据完整性/数据准确性/数据及时性/数据可用性

| 数据源 | 数据源   | 数据源   | 数据源   |
|-----|-------|-------|-------|
| 数据源 | A%    | B%    | +Δ%   |
| 数据源 | A ms  | B ms  | -≥30% |
| 数据源 | A%    | >95%  | +Δ%   |
| 数据源 | A 数据源 | B 数据源 | -≥40% |

11 数据源数据一致性/数据完整性/数据准确性/数据及时性/数据可用性

| 数据源 | 数据源     | 数据源 | 数据源         | 数据源 |
|-----|---------|-----|-------------|-----|
| 数据源 | 数据源     | 数据源 | 数据源/数据源     | 数据源 |
| 数据源 | 数据源     | 数据源 | 数据源+数据源     | 数据源 |
| 数据源 | 数据源/数据源 | 数据源 | 数据源/数据源/数据源 | 数据源 |

**12** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

- 000000“000”0“000”0000000000000000
- 00000/00/00/00/00000000000000000000
- 0000“0000+0000”0000000000000000

**13** ☐ ☐

[illegible]