

AeroEyes

Apresentação do Product Backlog

MVP, Enablers e Incremento 1: PoC de Eye-Tracking e Painel Operacional

Indicador	Valor
Total de itens	19
Épicos	5
User Stories	14
Story Points totais	54
Sprint 1 planejada	6 histórias / 22 SP
Incremento 1 planejado	6 histórias / 27 SP

O objetivo é apresentar a visão consolidada do backlog, incluindo a nova onda do Incremento 1.

1. Contexto do Produto

O AeroEyes é uma solução de apoio à segurança operacional que busca validar, em ambiente simulado/controlado, a experiência de detecção de fadiga e resposta do piloto. O MVP inicial se concentra no fluxo crítico do piloto em EFB/HUD-inspired wireframe, enquanto o Incremento 1 evolui o produto para uma PoC técnica com eye-tracking experimental e painel operacional básico.

- MVP: valida experiência, clareza do alerta, confirmação e registro do evento com dados simulados.
- Incremento 1: valida viabilidade técnica da captura ocular experimental e análise operacional dos eventos.
- Incrementos futuros: evoluem interface adaptativa, alertas avançados, integrações, compliance e escala.

2. Objetivo do Product Backlog

O Product Backlog organiza a evolução do AeroEyes em ondas incrementais, priorizando a redução de risco técnico e a validação de hipóteses antes de qualquer integração real com cockpit, telemetria, IA treinada ou certificação aeronáutica.

Onda	Objetivo	Resultado Esperado
MVP	Validar fluxo crítico do piloto com dados simulados.	Protótipo/wireframe que demonstre calibração, monitoramento, alerta, confirmação e registro.
Enablers	Sustentar governança, segurança, RNFs e métricas.	Critérios de qualidade, privacidade e validação mensuráveis.
Incremento 1	Validar PoC de eye-tracking e painel operacional.	Captura experimental, severidade, histórico, alerta sonoro e painel básico.
Incremento 2	Sofisticar a experiência do piloto.	Interface adaptativa, recomendações contextuais e alertas avançados.
Incremento 3	Planejar escala e conformidade.	Integrações, compliance, dashboard completo e certificação futura.

3. Estrutura de Épicas

Chave	Épico	Status	Histórias	SP
AERO-1	MVP: Validação do Fluxo Crítico do Piloto	BACKLOG	7	25
AERO-2	Incremento 1: PoC de Eye-Tracking e Painel Operacional	BACKLOG	6	27
AERO-3	Enablers: Governança, Segurança e RNFs	BACKLOG	1	2
AERO-10	Incremento 2: Interface Adaptativa e Alertas Avançados	BACKLOG	0	-
AERO-11	Incremento 3: Integrações, Compliance e Escala	BACKLOG	0	-

3.1 Leitura dos Épicas

AERO-1 - MVP: Validação do Fluxo Crítico do Piloto

Épico do MVP inicial. Valida o fluxo crítico do piloto em ambiente simulado: calibração, monitoramento, alerta visual, confirmação e registro do evento.

AERO-2 - Incremento 1: PoC de Eye-Tracking e Painel Operacional

Incremento 1. Evolui o MVP para uma PoC técnica com eye-tracking experimental e painel operacional básico para análise de eventos.

AERO-3 - Enablers: Governança, Segurança e RNFs

Épico de apoio para requisitos não funcionais, governança, segurança, métricas de validação e privacidade.

AERO-10 - Incremento 2: Interface Adaptativa e Alertas Avançados

Incremento 2. Evolui a experiência do piloto com interface adaptativa, alertas avançados, recomendações contextuais e métricas de efetividade.

AERO-11 - Incremento 3: Integrações, Compliance e Escala

Incremento 3. Planeja integrações futuras, compliance, escala operacional, dashboard completo, IA real e certificação aeronáutica.

Espaços

AeroEyes

...

Resumo

Lista

Backlog

Quadro

Calendário

Cronograma

Documentos

Formulários

+

Perguntar ao Atlassian Intelligence

Q Pesquisar ticket

Filtrar

Agrupar

Ticket	Responsável	Relator	Prioridade	Status	Story point estimate	Sprint	Criado	Atualizado(a)	De	
AERO-11 Incremento 3: Integrações, Compliance e Es...	Não atribuído	PI Pamela Iglesias	Medium	BACKLOG	Nenhum	Nenhum	31 de mai. de 2026, 18:53	31 de mai. de 2026, 19:13	Nenhum	
AERO-10 Incremento 2: Interface Adaptativa e Alerta...	Não atribuído	PI Pamela Iglesias	Medium	BACKLOG	Nenhum	Nenhum	31 de mai. de 2026, 18:52	31 de mai. de 2026, 19:13	Nenhum	
AERO-3 Enablers: Governança, Segurança e RNFs	Não atribuído	PI Pamela Iglesias	Medium	BACKLOG	Nenhum	Nenhum	31 de mai. de 2026, 17:56	31 de mai. de 2026, 19:13	Nenhum	
AERO-2 Incremento 1: PoC de Eye-Tracking e Painel ...	Não atribuído	PI Pamela Iglesias	Medium	BACKLOG	Nenhum	Nenhum	31 de mai. de 2026, 17:53	20 de jun. de 2026, 22:51	Nenhum	
AERO-1 MVP: Validação do Fluxo Crítico do Piloto	Não atribuído	PI Pamela Iglesias	Medium	BACKLOG	Nenhum	Nenhum	31 de mai. de 2026, 17:49	31 de mai. de 2026, 19:12	Nenhum	

+ Criar

5 de 5

4. Product Backlog Completo

A tabela abaixo apresenta todos os itens do backlog, incluindo o MVP inicial, enablers e o Incremento 1.

Chave	Tipo	Resumo	Prioridade	Status	SP	Sprint	Pai
AERO-1	Epic	MVP: Validação do Fluxo Crítico do Piloto	Medium	BACKLOG	-	-	-
AERO-2	Epic	Incremento 1: PoC de Eye-Tracking e Painel Operacional	Medium	BACKLOG	-	-	-
AERO-3	Epic	Enablers: Governança, Segurança e RNFs	Medium	BACKLOG	-	-	-
AERO-4	História	Calibração biométrica simulada	High	Tarefas pendentes	3	Sprint 1	AERO-1
AERO-5	História	Monitoramento de atenção com dados simulados	High	Tarefas pendentes	5	Sprint 1	AERO-1
AERO-6	História	Alerta visual de fadiga	High	Tarefas pendentes	3	Sprint 1	AERO-1
AERO-7	História	Confirmação do alerta pelo piloto	High	Tarefas pendentes	3	Sprint 1	AERO-1
AERO-8	História	Registro básico do evento	High	Tarefas pendentes	5	Sprint 1	AERO-1
AERO-9	História	Governança mínima de dados e LGPD	High	BACKLOG	3	-	AERO-1
AERO-10	Epic	Incremento 2: Interface Adaptativa e Alertas Avançados	Medium	BACKLOG	-	-	-
AERO-11	Epic	Incremento 3: Integrações, Compliance e Escala	Medium	BACKLOG	-	-	-
AERO-12	História	Wireframe do fluxo piloto no EFB	Highest	Em andamento	3	Sprint 1	AERO-1
AERO-13	História	Definição das métricas de validação NASA-TLX	Highest	BACKLOG	2	-	AERO-3
AERO-14	História	PoC de integração experimental com eye-tracking	Highest	BACKLOG	8	-	AERO-2
AERO-15	História	Classificação de severidade do alerta	High	BACKLOG	3	-	AERO-2
AERO-16	História	Histórico de eventos por voo/simulação	Medium	BACKLOG	5	-	AERO-2
AERO-17	História	Alerta sonoro simulado	Medium	BACKLOG	3	-	AERO-2
AERO-18	História	Painel de prontidão operacional	High	BACKLOG	5	-	AERO-2
AERO-19	História	Privacidade e processamento local da PoC	High	BACKLOG	3	-	AERO-2

5. Sprint 1 - Escopo Planejado

A Sprint 1 permanece focada na validação do fluxo crítico do piloto e no wireframe do EFB, mantendo a abordagem de baixo risco técnico e forte rastreabilidade com o MVP Canvas.

Chave	História	SP	Status
AERO-4	Calibração biométrica simulada	3	Tarefas pendentes
AERO-5	Monitoramento de atenção com dados simulados	5	Tarefas pendentes
AERO-6	Alerta visual de fadiga	3	Tarefas pendentes
AERO-7	Confirmação do alerta pelo piloto	3	Tarefas pendentes
AERO-8	Registro básico do evento	5	Tarefas pendentes
AERO-12	Wireframe do fluxo piloto no EFB	3	Em andamento

Total da Sprint 1: 6 histórias, 22 story points.

Espaços

AeroEyes

...

Resumo

Lista

Backlog

Quadro

Calendário

Cronograma

Documentos

Formulários

+

⌘ Perguntar ao Atlassian Intelligence

🔍 Pesquisar ticket

Filtrar

Agrupar

Ticket	Prioridade	Status	Story point estimate	Sprint	Pal	Responsável	Relator	
AERO-11 Incremento 3: Integrações, Compliance e Es...	Medium	BACKLOG	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Não atribuído	Pamela Iglesias	31
AERO-10 Incremento 2: Interface Adaptativa e Alerta...	Medium	BACKLOG	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Não atribuído	Pamela Iglesias	31
AERO-3 Enablers: Governança, Segurança e RNFs	Medium	BACKLOG	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Não atribuído	Pamela Iglesias	31
AERO-2 Incremento 1: PoC de Eye-Tracking e Painel ...	Medium	BACKLOG	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Não atribuído	Pamela Iglesias	31
AERO-1 MVP: Validação do Fluxo Crítico do Piloto	Medium	BACKLOG	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Não atribuído	Pamela Iglesias	31
AERO-12 Wireframe do fluxo piloto no EFB	Highest	EM ANDAMENTO	3	Sprint 1	AERO-1 MVP: Validação do Fluxo Crítico do Piloto	Pamela Iglesi...	Pamela Iglesias	31
AERO-9 Governança mínima de dados e LGPD	High	BACKLOG	3	Nenhum	AERO-1 MVP: Validação do Fluxo Crítico do Piloto	Não atribuído	Pamela Iglesias	31
AERO-8 Registro básico do evento	High	TAREFAS PEND	5	Sprint 1	AERO-1 MVP: Validação do Fluxo Crítico do Piloto	Pamela Iglesi...	Pamela Iglesias	31
AERO-7 Confirmação do alerta pelo piloto	High	TAREFAS PEND	3	Sprint 1	AERO-1 MVP: Validação do Fluxo Crítico do Piloto	Pamela Iglesi...	Pamela Iglesias	31
AERO-6 Alerta visual de fadiga	High	TAREFAS PEND	3	Sprint 1	AERO-1 MVP: Validação do Fluxo Crítico do Piloto	Pamela Iglesi...	Pamela Iglesias	31
AERO-5 Monitoramento de atenção com dados sim...	High	TAREFAS PEND	5	Sprint 1	AERO-1 MVP: Validação do Fluxo Crítico do Piloto	Pamela Iglesi...	Pamela Iglesias	31
AERO-4 Calibração biométrica simulada	High	TAREFAS PEND	3	Sprint 1	AERO-1 MVP: Validação do Fluxo Crítico do Piloto	Pamela Iglesi...	Pamela Iglesias	31

+ Criar

5 de 5

6. Incremento 1 - PoC de Eye-Tracking e Painel Operacional

O Incremento 1 aprofunda o backlog do produto ao conectar a experiência validada no MVP com uma prova de conceito técnica. A onda valida se sinais oculares experimentais podem gerar estados de severidade e eventos úteis para instrutores e analistas de segurança operacional.

Chave	História	SP	Prioridade	Status
AERO-14	PoC de integração experimental com eye-tracking	8	Highest	BACKLOG
AERO-15	Classificação de severidade do alerta	3	High	BACKLOG
AERO-16	Histórico de eventos por voo/simulação	5	Medium	BACKLOG
AERO-17	Alerta sonoro simulado	3	Medium	BACKLOG
AERO-18	Painel de prontidão operacional	5	High	BACKLOG
AERO-19	Privacidade e processamento local da PoC	3	High	BACKLOG

Total do Incremento 1: 6 histórias, 27 story points.

Espaços

AeroEyes

ResumoListaBacklogQuadroCalendárioCronogramaDocumentosFormulários

Perguntar ao Atlassian IntelligencePesquisar ticketFiltrarAgrupar

Ticket	Prioridade	Status	Story point estimate	Sprint	Pai	Responsável	Relator	
☐ AERO-11 Incremento 3: Integrações, Compliance e Es...	Medium	BACKLOG	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Não atribuído	Pamela Iglesias	31
☐ AERO-10 Incremento 2: Interface Adaptativa e Alerta...	Medium	BACKLOG	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Não atribuído	Pamela Iglesias	31
☐ > AERO-3 Enablers: Governança, Segurança e RNFs	Medium	BACKLOG	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Não atribuído	Pamela Iglesias	31
☐ v AERO-2 Incremento 1: PoC de Eye-Tracking e Painel ...	Medium	BACKLOG	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Não atribuído	Pamela Iglesias	31
☐ AERO-19 Privacidade e processamento local da PoC	High	BACKLOG	3	Nenhum	AERO-2 Incremento 1: PoC de Eye-Tracking e Painel Oper...	Não atribuído	Pamela Iglesias	20
☐ AERO-18 Painel de prontidão operacional	High	BACKLOG	5	Nenhum	AERO-2 Incremento 1: PoC de Eye-Tracking e Painel Oper...	Não atribuído	Pamela Iglesias	20
☐ AERO-17 Alerta sonoro simulado	Medium	BACKLOG	3	Nenhum	AERO-2 Incremento 1: PoC de Eye-Tracking e Painel Oper...	Não atribuído	Pamela Iglesias	20
☐ AERO-16 Histórico de eventos por voo/simulação	Medium	BACKLOG	5	Nenhum	AERO-2 Incremento 1: PoC de Eye-Tracking e Painel Oper...	Não atribuído	Pamela Iglesias	20
☐ AERO-15 Classificação de severidade do alerta	High	BACKLOG	3	Nenhum	AERO-2 Incremento 1: PoC de Eye-Tracking e Painel Oper...	Não atribuído	Pamela Iglesias	20
☐ AERO-14 PoC de integração experimental com eye-...	Highest	BACKLOG	8	Nenhum	AERO-2 Incremento 1: PoC de Eye-Tracking e Painel Oper...	Não atribuído	Pamela Iglesias	20
☐ > AERO-1 MVP: Validação do Fluxo Crítico do Piloto	Medium	BACKLOG	Nenhum	Nenhum	Nenhum	Não atribuído	Pamela Iglesias	31

+ Criar5 de 5

7. Planejamento Sugerido para Próximas Sprints

Para manter a evolução incremental e reduzir risco, o Incremento 1 pode ser dividido em duas sprints futuras: uma com foco técnico de captura/classificação e outra com foco operacional/analítico.

Sprint sugerida	Itens	Objetivo	SP
Sprint 2 - PoC Técnica	AERO-14, AERO-15, AERO-19	Validar captura experimental, classificação de severidade e privacidade/processamento local.	14
Sprint 3 - Operação e Análise	AERO-16, AERO-17, AERO-18	Permitir histórico, feedback multimodal e visão operacional básica.	13

8. Definition of Ready, Definition of Done e RNFs

O backlog mantém critérios de qualidade transversais, incluindo clareza de persona, vínculo com épico, estimativa, restrições do MVP, segurança e privacidade. Para o AeroEyes, os RNFs são fundamentais por envolverem dados biométricos, UX crítica e rastreabilidade de eventos.

- DoR: história vinculada ao épico, persona definida, objetivo claro, estimativa, critérios de aceite e RNFs mapeados.
- DoD: critérios de aceite atendidos, fluxo documentado/prototipado, dados sensíveis protegidos e restrições do MVP respeitadas.
- RNFs principais: privacidade, minimização de dados, rastreabilidade, usabilidade, baixa carga cognitiva, simulação controlada e não uso operacional real.

9. Rastreabilidade dos Artefatos

Artefato	Contribuição para o Backlog
Lean Inception	Define visão, personas, jornadas, features, sequencer e MVP Canvas.
Product Backlog/Jira	Transforma features e ondas em épicos, histórias, prioridades e story points.

Sprint Backlog	Seleciona a primeira fatia de entrega para validação do fluxo crítico.
Wireframe Figma/EFB	Materializa visualmente a experiência do piloto e apoia validação da Sprint 1.
Incremento 1	Planeja a transição do MVP simulado para uma PoC técnica com captura ocular e painel operacional.

10. Conclusão

O Product Backlog do AeroEyes passa a apresentar uma evolução mais completa e realista: primeiro valida a experiência em ambiente simulado, depois valida a viabilidade técnica do eye-tracking experimental e, por fim, prepara o caminho para interfaces adaptativas, integrações e compliance avançado.

- Backlog atual: 19 itens, 5 épicos, 14 histórias e 54 story points.
- Sprint 1: 6 histórias e 22 story points, focada no fluxo crítico do piloto e wireframe EFB.
- Incremento 1: 6 histórias e 27 story points, focado em PoC técnica e painel operacional.