FARMÁCIA FARIA

SISTEMA DE CHAMADAS DE ATENDIMENTO

Manual de instalação e utilização

Guia da equipa para instalar, configurar e utilizar o atendimento entre os postos da farmácia e o Back Office.

Versão 2.1.0 · Windows 10/11 / 64 bits · 14 de outubro de 2026

O essencial

O programa corre no computador principal. Os restantes computadores acedem pelo navegador. O histórico e os nomes dos postos ficam guardados no computador principal.

Endereço atual da farmácia:
http://10.21.225.7:3000


Índice

1. Como funciona e o que é necessário	2
2. Instalar no computador principal	3
3. Atualizar e remover a versão antiga	4
4. Ligar os postos e associar IPs a nomes	5
5. Utilização diária e alarmes	6
6. Hoje, histórico e ficheiros Excel	7
7. Definições, arranque e cópias de segurança	8
8. Resolver problemas	9
9. Roteiro do teste final na farmácia	10

Antes de atualizar, faça uma cópia de segurança e encerre a versão antiga pelo menu do ícone junto ao relógio.

01 · PREPARAÇÃO

Como funciona



Os nomes dos postos são exemplos. Configure os IPs reais da farmácia.

O que é necessário

- Um computador principal com Windows de **64 bits**, ligado à rede e sem suspensão durante o atendimento.
- Os restantes computadores na mesma rede, com um navegador compatível. Não é necessário instalar Node.js nos computadores da equipa.
- A aplicação principal a correr. Pode esconder a janela no ícone junto ao relógio.
- Permissão da Firewall para o serviço na rede interna da farmácia, na porta **TCP 3000**.

> **Funciona sem Internet depois de instalado.**
>
> A comunicação, os registos e a exportação Excel usam a rede local. É necessária Internet para descarregar uma nova versão do GitHub.

Regras de funcionamento

- Existe **uma chamada pendente de cada vez**. Os restantes postos aguardam a conclusão antes de enviar outra.
- O IP identifica o computador. Um computador partilhado mantém o mesmo nome associado, independentemente de quem o utiliza.
- O dia e as datas seguem o **horário de Lisboa**. Mantenha a data e a hora dos PCs corretas.

Esta edição usa Electron 44.7.2 e requer Windows 10 ou 11 de 64 bits. Para Windows 8, use a edição 2.0.5 disponível separadamente. Utilize apenas na rede de confiança da farmácia, sem expor a porta 3000 à Internet. A escolha de posto é uma função da interface; não existem contas com autenticação.

Os testes automatizados usam um ambiente de desenvolvimento e um runner Windows. Valide os computadores, a rede e o Windows 10/11 reais com o roteiro da página 10.

02 · PRIMEIRA INSTALAÇÃO

Instalar no computador principal

Se já utiliza uma versão anterior, siga a página seguinte antes de trocar os ficheiros.

1. Descarregue o pacote **Farmacia-Faria-2.1.0-Windows10-11.zip** a partir da versão publicada no GitHub.
2. Escolha **Extrair tudo**. Guarde a pasta numa localização fixa onde tenha permissões de escrita.
3. Abra a pasta extraída e execute **Iniciar.cmd**. Mantenha o EXE, as DLLs e as subpastas juntos.
4. Se surgir um pedido da Firewall, permita o acesso na **rede privada da farmácia**. Num computador gerido pela informática, peça a configuração da regra TCP 3000.
5. Confirme que abre o Back Office, que aparece o indicador **Ligado** e que o painel mostra **Hoje**.
6. Faça uma chamada de teste a partir de outro computador, conforme a página 5.

Pasta recomendada

```
C:\FarmaciaFaria\Chamadas\
```

Se não puder criar essa pasta, utilize uma localização da sua conta:

```
%LOCALAPPDATA%\FarmaciaFaria\Chamadas\
```

> **A pasta tem de ficar completa.**
>
> Não execute o programa dentro do ZIP e não copie apenas o EXE. As pastas `resources` e `locales` e as DLLs fazem parte da aplicação.

O que é normal ao abrir

- O **Iniciar.cmd** pode manter uma janela de consola aberta. É útil para mostrar um erro se a aplicação não arrancar.
- A aplicação abre como **Back Office** e coloca um ícone da farmácia junto ao relógio do Windows. O ícone pode estar dentro da seta de ícones ocultos.
- O pacote não tem assinatura digital. Se o Windows bloquear a execução, confirme a origem do ficheiro e peça apoio à informática; não desative o antivírus para instalar.

Download oficial desta edição: github.com/pika2112/GPT/releases/tag/v2.1.0-win10-11

03 · ATUALIZAÇÃO

Trocar de versão sem perder dados

1. Na aplicação antiga, abra **Definições → Cópia de segurança** e clique em **Descarregar cópia completa**. Guarde o JSON num local seguro. Em versões antigas, o botão pode estar no histórico.
2. Clique com o botão direito no ícone junto ao relógio e escolha **Sair e parar o serviço…**. Confirme a saída. O botão X apenas esconde a janela.
3. Extraia o novo ZIP para uma pasta nova. Não misture DLLs ou ficheiros de versões diferentes.
4. Se já utiliza `C:\FarmaciaFaria\Chamadas\`, renomeie a pasta antiga para `Chamadas-antiga` e coloque a nova como `Chamadas`.
5. Execute **Iniciar.cmd** na pasta nova. Confirme o histórico e as associações IP/nome em Definições.
6. Volte a ativar o **arranque com o Windows** na nova localização, se o caminho da aplicação mudou.
7. Nos navegadores dos postos, recarregue com **Ctrl+F5**.
8. Depois de uma chamada de teste bem-sucedida, pode apagar a pasta antiga, o ZIP antigo e os atalhos que apontem para a versão anterior.

Pasta do programa	Pasta dos dados
`C:\FarmaciaFaria\Chamadas\` **EXE, DLLs e recursos.** **Pode substituir a pasta completa.**	`%APPDATA%\sistema-chamadas-loja\` Histórico, associações e logs. **Mantenha esta pasta.**

> **Não apague os dados ao remover a versão antiga.**
>
> O ficheiro de registos é `%APPDATA%\sistema-chamadas-loja\dados\chamadas.json`. A atualização continua a usar esse ficheiro.

Use a **mesma conta do Windows** no Back Office. Outra conta pode abrir uma pasta de dados diferente e mostrar um histórico vazio.

Conserve a cópia de segurança até confirmar que o novo programa funciona. Os registos antigos sem IP são preservados, mas não é possível recuperar um IP que nunca foi guardado.

04 · REDE E IDENTIFICAÇÃO

Ligar os postos e atribuir nomes

1. Mantenha a aplicação a correr no computador principal.
2. No outro computador, abra o navegador e escreva o endereço completo na barra de endereços:

```
http://10.21.225.7:3000
```

Escolha **Colaborador**. Clique em **Chamar atendimento** uma vez para identificar esse computador.

Associar IP → nome

1. No Back Office, abra **Definições → Postos da farmácia**.
2. Encontre o IP que apareceu na chamada e clique em **Associar**, ou preencha o endereço manualmente.
3. Escreva um nome reconhecível, como **Marcelo**, **Vítor** ou **Balcão 1**, e clique em **Guardar associação**.
4. Repita para os restantes computadores. **Editar** altera a associação; **Remover** retira o nome configurado.



Imagem ilustrativa das Definições. Os IPs e nomes apresentados são exemplos; use os computadores reais da farmácia.

> **Mantenha os endereços estáveis.**
>
> Peça à informática uma reserva dos IPs no router/DHCP. Se um IP mudar, atualize a associação. Se o IP do computador principal mudar, atualize também o endereço nos navegadores e nos favoritos.

O menu do ícone junto ao relógio tem “Endereços para colaboradores”, que permite copiar um endereço disponível. Confirme que escolhe o IP da rede utilizada pela equipa.

05 · ATENDIMENTO

Utilização diária e alarmes

No posto do colaborador

1. Confirme que aparece **Ligado**.
2. Clique em **Chamar atendimento**.
3. Aguarde que o Back Office marque a chamada como atendida.

No Back Office

1. Ao chegar uma chamada, aparece o **alarme vermelho** com o tempo de espera.
2. Preste o apoio solicitado.
3. Clique em **Atendido** para concluir e guardar a hora de resolução.



O alarme não apresenta logótipo. Se o sistema estiver configurado para reduzir movimento, o fundo vermelho fica estático.

Fechar a janela não é sair

O **X** esconde a janela na área de notificação. A aplicação continua a receber chamadas e volta a mostrar a janela quando chega uma chamada. Se esconder a janela com uma chamada pendente, o lembrete pode reabri-la em até **20 segundos**.


Ver painel esconde o alarme, mas mantém a chamada pendente. Pode concluir no painel com **Marcar como atendido**.

> **Uma chamada pendente de cada vez.**
>
> Se outro posto já chamou, aparece “Atendimento em curso”. Aguarde a conclusão antes de enviar outro pedido. Sem ligação, não é possível enviar uma chamada nova.

Os clientes que usam apenas o navegador precisam de o manter aberto para receber alertas. O computador principal tem de estar ligado, sem suspensão e com a aplicação a correr. As notificações e o foco da janela também dependem das definições do Windows.

06 · REGISTOS E ANÁLISE

Hoje, histórico e Excel



Dados ilustrativos. O painel mostra as chamadas iniciadas no dia de hoje, no horário de Lisboa.

O resumo apresenta **chamadas de hoje**, atendidas e por atender. A atividade do dia mostra a hora, o posto, a espera e o estado. Uma chamada iniciada num dia anterior continua no painel de atendimento enquanto estiver pendente, mesmo que não conte como uma chamada nova de hoje.

O que pretende	Onde clicar
Exportar o dia	**Exportar dia · XLS** no painel principal.
Consultar outros dias	Abra **Histórico e análise**. Filtre por datas, estado, posto ou ID.
Exportar os filtros	**Exportar XLS filtrado**. Inclui apenas os registos selecionados pelos filtros.
Consultar métricas	A espera média e a maior espera usam apenas chamadas atendidas do período filtrado.

O ficheiro é Excel **.xls** verdadeiro. As datas principais seguem Lisboa, com referências UTC adicionais e espera numérica em segundos. Históricos com mais de 65.535 registos são divididos em folhas adicionais no mesmo ficheiro.

Na primeira exportação, a aplicação carrega a biblioteca local de Excel e mostra “A preparar o ficheiro Excel…”. Depois, consulte as transferências do navegador ou da aplicação. Não é necessária Internet para exportar.

07 · CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO

Definições e cópias de segurança

Arrancar com o Windows

1. Guarde a pasta da aplicação na localização definitiva.
2. Na **aplicação Windows**, abra **Definições → Arranque da aplicação**.
3. Ative **Iniciar automaticamente com o Windows**.
4. No teste final, reinicie o computador e inicie sessão na mesma conta. Confirme que a aplicação abre e recebe uma chamada.

Esta opção aparece na aplicação Windows, não no cliente de navegador. Também está no menu do ícone junto ao relógio. Se mudar a pasta de sítio, volte a ativar a opção na nova localização.

Som e notificações

O botão **Ativar som**, ou a opção em **Definições → Avisos de atendimento**, ativa os avisos repetidos nesta sessão. Ao voltar a abrir a aplicação, ative-o novamente se pretender som.

Num cliente de navegador, as notificações dependem de permissão e de um endereço seguro (localhost ou HTTPS). No endereço HTTP da rede local podem não estar disponíveis; a aplicação Windows é o posto recomendado para receber os alarmes. O som da notificação do Windows segue também as opções do próprio sistema.

Guardar uma cópia completa

1. Abra **Definições → Cópia de segurança**.
2. Clique em **Descarregar cópia completa**.
3. Guarde o ficheiro JSON num local seguro, separado do computador principal, conforme o procedimento da farmácia.

O JSON contém o histórico e as associações IP/nome. Está disponível apenas nas Definições. O XLS serve para análise; **não substitui a cópia JSON para restauro**.

Restaurar uma cópia

1. Escolha um período sem atendimento e encerre a aplicação pelo menu **Sair**.
2. Guarde uma cópia do ficheiro atual `chamadas.json`.
3. Copie o JSON exportado para a pasta de dados, com o nome `chamadas.json`.
4. Volte a abrir a aplicação e confirme o histórico e os nomes dos postos.

```
%APPDATA%\sistema-chamadas-loja\dados\chamadas.json
```

Não edite nem substitua este ficheiro com a aplicação a correr. Se os registos forem inválidos, a aplicação recusa o arranque e preserva o ficheiro para recuperação.

08 · APOIO À EQUIPA

Resolver problemas

Situação	O que verificar
Não abre	Extraia todos os ficheiros; confirme Windows 64 bits e use **Iniciar.cmd**. Registe o código de saída e consulte os logs. O pacote 2.0.0 exigia Windows 10+.
Porta 3000 ocupada	A versão anterior pode continuar no ícone junto ao relógio. Use **Sair e parar o serviço…** antes de abrir a nova.
Outro computador não acede	Confirme o IP, a porta **:3000**, a mesma rede, o PC principal sem suspensão e a regra da Firewall da rede da farmácia.
“Sem ligação”	Verifique o programa principal e a rede. O cliente tenta reconectar automaticamente. A repetição de um pedido pendente conserva o identificador para evitar uma chamada duplicada.
Continua a ver a interface antiga	Confirme que iniciou a nova versão e use **Ctrl+F5** nos navegadores dos postos.
Nome errado num posto	Confira o IP real nas Definições e atualize a associação. Peça uma reserva DHCP para evitar alterações do endereço.
Histórico vazio	Confirme a mesma conta do Windows e a pasta dos dados. Não crie nem substitua o JSON até localizar o histórico anterior.
Não toca som	Ative o som nesta sessão, verifique o volume e os dispositivos de áudio. No navegador é necessária interação com a página.
O alarme não pisca	A opção de reduzir movimento do sistema pode manter o fundo vermelho estático. A chamada e o temporizador continuam ativos.
Não encontra o Excel	Consulte a lista de transferências. Aguarde “Ficheiro Excel preparado”. Confirme a ligação ao computador principal e tente novamente se surgir erro.
Erro no histórico	Preserve o JSON atual e restaure uma cópia válida com a aplicação encerrada. Não apague a pasta dos dados.

Ficheiros de diagnóstico

- Na pasta do programa: `diagnostico-console.log` e `diagnostico-electron.log`, ao executar Iniciar.cmd.
- Na pasta `%APPDATA%\sistema-chamadas-loja\`: `arranque.log` e, após rotação, `arranque.anterior.log`.
- O menu do ícone junto ao relógio permite **Abrir log de arranque**.

Para apoio, indique a versão, o Windows, o computador afetado, o IP, a hora do problema, o código de saída e as últimas linhas do log. Os logs de arranque rodam a partir de cerca de 1 MB; o histórico de chamadas não é eliminado por essa rotação.

09 · VALIDAÇÃO NA FARMÁCIA

Roteiro do teste final

Faça o teste antes do atendimento, com o computador principal e dois postos. Guarde uma cópia JSON e anote a contagem inicial. As chamadas de teste ficam no histórico.

N.º	Ação	Resultado esperado	OK / falha
1	Abrir Iniciar.cmd no Back Office.	Versão 2.1.0, indicador Ligado, painel Hoje.	_____
2	Abrir http://10.21.225.7:3000 nos dois postos.	Os dois acedem e escolhem Colaborador.	_____
3	Chamar no primeiro posto.	Alarme vermelho sem logótipo, nome/IP corretos, um registo novo.	_____
4	Observar o segundo posto enquanto há chamada pendente.	Atendimento em curso; botão bloqueado, sem nova chamada.	_____
5	Marcar Atendido e chamar no segundo posto.	A primeira chamada fica atendida; a segunda mostra o posto certo.	_____
6	Concluir e esconder a janela pelo X; voltar a chamar.	A aplicação continua no ícone e reabre a janela com o alarme.	_____
7	Ativar som e testar uma chamada.	Aviso audível, temporizador ativo, som repetido até concluir.	_____
8	Exportar hoje e um histórico filtrado em XLS.	Excel abre os ficheiros; nomes, IPs, datas e contagens corretos.	_____
9	Descarregar a cópia JSON nas Definições.	Ficheiro guardado, com histórico e associações.	_____
10	Com uma chamada pendente, sair pelo menu e reabrir.	A chamada e o histórico são recuperados; o alarme reaparece.	_____
11	Parar e reabrir o principal com os navegadores abertos.	Sem ligação durante a paragem; reconexão automática, sem duplicados.	_____
12	Ativar arranque. Reiniciar o PC e iniciar sessão.	A aplicação abre na pasta definitiva; os postos conseguem chamar.	_____

Critério de aceitação

Todos os passos concluídos, sem perda de registos nem chamadas duplicadas. Confirme também os nomes dos postos e o local da cópia de segurança. Se algum passo falhar, anote a hora e recolha o log antes de continuar.

Data / hora: _____ Responsável: _____

PC principal / conta Windows: _____

Observações: _____

_____