

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики,
Физика-механический институт
«Прикладная математика и информатика»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Интервальный анализ»

Выполнил
студент группы 5030102/80201

Войнова Алёна

Проверил
к. ф.-м. н., доцент

Баженов Александр Николаевич

Санкт-Петербург
2021

Содержание

1	Постановка задачи	2
1.1	Внешнее оценивание множества решений ИСЛАУ в \mathbb{IR}	2
1.2	Внешнее оценивание множества решений нелинейных задач в \mathbb{IR} . . .	2
2	Теория	2
2.1	Внешнее множество решений	2
2.2	Метод Кравчика	3
2.3	Выбор начального приближения	3
3	Реализация	3
4	Результаты	4
4.1	Спектральный радиус $ I - \Lambda A $	4
4.2	Оценка бруса начального положения	4
4.3	Результаты применения метода Кравчика для задачи (1)	4
4.4	Результаты применения метода Кравчика для задачи (2)	7
5	Обсуждение	10
6	Приложения	10

Список иллюстраций

1	Множество Ξ_{uni}	4
2	Иллюстрация работы метода Кравчика для ИСЛАУ	5
3	График радиусов брусков для ИСЛАУ	6
4	График сходимости брусков для ИСЛАУ	6
5	Множество Ξ_{uni}	7
6	Иллюстрация работы метода Кравчика для нелинейной системы	8
7	График радиусов брусков для нелинейной системы	9
8	График сходимости брусков для нелинейной системы	9

1 Постановка задачи

1.1 Внешнее оценивание множества решений ИСЛАУ в \mathbb{IR}

Дана ИСЛАУ

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = [1, 4] \\ x_1 - [2, 4] \cdot x_2 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Необходимо произвести оценку внешнего множества решений с помощью метода Кравчика и:

- Определить спектральный радиус матрицы
- Провести оценку начального бруса решения
- Проиллюстрировать положение брусков при итерациях
- Проиллюстрировать радиусы брусков при итерациях
- Проиллюстрировать расстояние центров брусков при итерациях до центра последнего бруса

1.2 Внешнее оценивание множества решений нелинейных задач в \mathbb{IR}

Дана нелинейная система уравнений

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = [1, 4] \\ \frac{x_1}{x_2} = [2, 4] \end{cases} \quad (2)$$

Необходимо произвести оценку внешнего множества решений с помощью метода Кравчика и:

- Проиллюстрировать положение брусков при итерациях
- Проиллюстрировать радиусы брусков при итерациях
- Проиллюстрировать расстояние центров брусков при итерациях до центра последнего бруса

2 Теория

2.1 Внешнее множество решений

Под внешним множеством решений понимается объединенное множество решений, образованное решениями всех точечных систем $F(a, x) = b$

$$\Xi_{\text{uni}} = \{x \in R^n | \exists a \in a, \exists b \in b : F(a, x) = b\}$$

2.2 Метод Кравчика

Метод Кравчика - это итерационная процедура уточнения двусторонней границы решений системы n уравнений с n неизвестными $F(x) = 0$, $x \in X \subset IR^n$, определенной на некотором брус X . Данный метод позволяет не только произвести оценку, но и убедиться, что решений не существует.

Отображение $\mathcal{K}(X, \bar{x}) = \bar{x} - \Lambda \cdot F(\bar{x}) - (I - \Lambda \cdot L) \cdot (X - \bar{x})$ называется оператором Кравчика на X относительно точки \bar{x} . Если $\rho(I - \Lambda \cdot L) < 1$, то по теореме Шрёдера у отображения существует единственная неподвижная точка, являющаяся решением рассматриваемой системы уравнений.

Метод Кравчика заключается в построении последовательности $\{X^k\}_{k=0}^{\infty}$ по формуле

$$X^{k+1} = X^k \cap \mathcal{K}(X^k, \bar{x}^k)$$

Начальный брус, точки \bar{x} , предобуславливатель Λ и матрица L выбираются исходя из эмпирических соображений для каждой конкретной системы уравнений. Для решения задачи (2) будут использованы следующие формулы:

$$X^0 = \left(\begin{bmatrix} 0.1, 5 \\ 0.1, 5 \end{bmatrix} \right), \bar{x}^k = \text{mid } X^k, \Lambda = \Lambda(x) = (\text{mid } J(x))^{-1}, L = L(x) = J(x)$$

где $J(x)$ - якобиан.

Частный случай метода Кравчика для ИСЛАУ выглядит следующим образом:

$$x^{k+1} = (\Lambda \cdot b + (I - \Lambda \cdot A) \cdot x^k) \cap x^k,$$

где A - матрица ИСЛАУ, b - вектор правой части. Для решения задачи (1) предобуславливатель будет выбран как $\Lambda = (\text{mid } A)^{-1}$.

2.3 Выбор начального приближения

Для систем общего вида выбор начального бруса - отдельная задача, которая не поддается обобщению. Тем не менее, в случае ИСЛАУ справедливо следующее утверждение:

$$\eta = \|I - \Lambda \cdot A\|_{\infty} < 1 \Rightarrow \Xi_{\text{uni}} \subset \begin{pmatrix} [-\theta, \theta] \\ \dots \\ [-\theta, \theta] \end{pmatrix}, \theta = \frac{\|\Lambda \cdot b\|_{\infty}}{1 - \eta}$$

3 Реализация

Лабораторная работа выполнена с помощью встроенных средств в среде разработки Matlab. Используются библиотеки IntLab для реализации вычислений интервальной арифметики. Исходный код лабораторной работы приведён в приложении в виде ссылки на репозиторий GitHub.

4 Результаты

4.1 Спектральный радиус $|I - \Lambda A|$

Для того, чтобы итерационный процесс сходиллся, необходимо, чтобы спектральный радиус матрицы $|I - \Lambda A|$ был меньше 1.

$$\Lambda \approx \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.2 & -0.2 \end{pmatrix}$$

$$|I - \Lambda A| \approx \begin{pmatrix} 0 & 0.4001 \\ 0 & -0.2001 \end{pmatrix}$$

$$\rho(|I - \Lambda A|) \approx 0.2 < 1$$

Итерационный процесс сходящийся, можно пользоваться методом Кравчика.

4.2 Оценка бруса начального положения

$\|I - \Lambda \cdot A\|_\infty \approx 0.4001 < 1$. Следовательно, можно воспользоваться описанным выше способом выбора X^0 .

$$\theta = \frac{\|\Lambda \cdot b\|_\infty}{1 - \eta} \approx 4 \Rightarrow X^0 = \begin{pmatrix} [-4, 4] \\ [-4, 4] \end{pmatrix}$$

4.3 Результаты применения метода Кравчика для задачи (1)




Рис. 1: Множество Ξ_{uni}

Результатом выполнения метода Кравчика являются следующие брусы:




Рис. 2: Иллюстрация работы метода Кравчика для ИСЛАУ




Рис. 3: График радиусов брусов для ИСЛАУ




Рис. 4: График сходимости брусов для ИСЛАУ

4.4 Результаты применения метода Кравчика для задачи (2)




Рис. 5: Множество Ξ_{uni}

Результатом выполнения метода Кравчика являются следующие брусы:




Рис. 6: Иллюстрация работы метода Кравчика для нелинейной системы




Рис. 7: График радиусов брусков для нелинейной системы




Рис. 8: График сходимости брусков для нелинейной системы

5 Обсуждение

- Метод Кравчика для ИСЛАУ из грубой оценки всего за 2-4 итерации привел к брусу, который мало отличается от последнего в построенной последовательности \Rightarrow метод показал хорошую сходимость. Также По графикам 2 6 видно, что ИСЛАУ дала намного более точное решение.
- При решении нелинейной задачи была использована начальная оценка так, чтобы начальный брус лежал в первом ортанте, чтобы избежать деление на 0 в вычислении якобиана. Наблюдается более медленная сходимость, которая замедляется с каждой итерацией. Данную закономерность можно объяснить тем, что движение центра брусов минимально и не прекращается даже спустя большое число итераций, в отличие от линейного случая.

6 Приложения

Код программы на GitHub, URL: <https://github.com/pikabol88/IntervalAnalysis/tree/main/lab2>