# Как выглядит программный код

#### Даниил Пилипенко

Директор центра подбора IT-специалистов SymbioWay

Skillbox



C https://mail.gc

₩ Входящие (143) - sor

🖰 🔒 https://mail.god

```
Входящие (11) - sym

Входящие (143) - sor
```

```
if(count < 100) {
    showIcon(count);
} else {
    showIcon("100+");
}</pre>
```

```
Входящие (11) - sym

Входящие (143) - sor
```

```
if(count < 100) {
    showIcon(count);
} else {
    showIcon("100+");
}</pre>
```

```
Входящие (11) - sym

Входящие (143) - sor
```

```
if(count < 100) {
    showIcon(count);
} else {
    showIcon("100+");
}</pre>
```

```
Входящие (11) - sym

Входящие (143) - sor
```

```
if(count < 100) {
    showIcon(count);
} else {
    showIcon("100+");
}</pre>
```

```
int sum = 0;
List<Item> items =
   shoppingCart.getItems();
for(Item item : items) {
   sum = sum + item.getPrice()
       item.getCount();
showMessage("Общая стоимость " +
   "товаров в вашей корзине:
       sum + " py6.");
```

```
int sum = 0;
List<Item> items =
   shoppingCart.getItems();
for(Item item : items) {
   sum = sum + item.getPrice()
       item.getCount();
showMessage("Общая стоимость
   "товаров в вашей корзине:
       sum + " py6.");
```

```
int sum = 0;
List<Item> items =
   shoppingCart.getItems();
for(Item item : items) {
   sum = sum + item.getPrice()
       item.getCount();
showMessage("Общая стоимость
   "товаров в вашей корзине:
       sum + " py6.");
```

```
int sum = 0;
List<Item> items =
   shoppingCart.getItems();
for(Item item : items) {
   sum = sum + item.getPrice()
       item.getCount();
showMessage ("Общая стоимость
   "товаров в вашей корзине:
       sum + " py6.");
```

```
int sum = 0;
List<Item> items =
   shoppingCart.getItems();
for(Item item : items) {
   sum = sum + item.getPrice()
       item.getCount();
showMessage ("Общая стоимость " +
   "товаров в вашей корзине:
       sum + " py6.");
```

```
int sum = 0;
List<Item> items =
   shoppingCart.getItems();
for(Item item : items) {
   sum = sum + item.getPrice()
       item.getCount();
showMessage("Общая стоимость " +
   "товаров в вашей корзине:
       sum + " py6.");
```

```
int sum = 0;
List<Item> items =
   shoppingCart.getItems();
for(Item item : items) {
   sum = sum + item.getPrice()
       item.getCount();
showMessage("Общая стоимость
   "товаров в вашей корзине:
       sum + " py6.");
```

```
int sum = 0;
List<Item> items =
   shoppingCart.getItems();
for(Item item : items) {
   sum = sum + item.getPrice()
       item.getCount();
showMessage ("Общая стоимость
   "товаров в вашей корзине:
       sum + " py6.");
```

```
int sum = 0;
List<Item> items =
   shoppingCart.getItems();
for(Item item : items) {
   sum = sum + item.getPrice()
       item.getCount();
showMessage ("Общая стоимость " +
   "товаров в вашей корзине:
       sum + " py6.");
```

```
int sum = 0;
List<Item> items =
   shoppingCart.getItems();
for(Item item : items) {
   sum = sum + item.getPrice()
       item.getCount();
showMessage("Общая стоимость
   "товаров в вашей корзине:
       sum + " py6.");
```