

ID and name	Login
Primary actor	Angajat & Sef
Secondary actors	
Description	Anagajtul vine la lucru, introduce datele de logare, dupa care foloseste aplicatia.
Trigger	Utilizatorul apasa butonul "Login"
Preconditions	Acces la internet.
Postconditions	Utilizatorul este logat si poate folosi aplicatia.
Normal flow	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilizatorul introduce numele si prenumele.</li> <li>2. Utilizatorul isi selecteaza functia.</li> <li>3. Utilizatorul introduce parola.</li> <li>4. Utilizatorul apasa butonul "Login".</li> <li>5. Se salveaza ora de incepere a programului.</li> </ol>
Alternative flows	
Exceptions	<p>Datele de logare sunt incorecte.</p> <p>Utilizatorul este deja logat in alt loc.</p>

ID and name	Logout
Primary actor	Angajat & Sef
Secondary actors	
Description	Utilizatorul este intrebat daca doreste sa paraseasca aplicatia si apasa da sau nu.
Trigger	Utilizatorul apasa "da".
Preconditions	<p>Acces la internet.</p> <p>Utilizatorul trebuie sa fie logat.</p>
Postconditions	Aplicatia revine la meniul de logare.
Normal flow	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilizatorul ajunge in pagina de logout.</li> <li>2. Apasa "Da".</li> <li>3. Se salveaza ora de iesire .</li> <li>4. Se revine la meniul de login.</li> </ol>
Alternative flows	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilizatorul ajunge in pagina de logout.</li> <li>2. Apasa "Nu".</li> <li>3. Angajatul ramane logat.</li> </ol>

Exceptions	Utilizatorul apasa “nu”.
------------	--------------------------

ID and name	Modificare ora de incepere program de lucru
Primary actor	Angajat
Secondary actors	Sef
Description	Angajatul solicita printr-un formular modificarea orei de incepere a programului de lucru.
Trigger	Angajatul apasa butonul de trimitere.
Preconditions	Acces la internet. Angajatul trebuie sa fie logat.
Postconditions	Solicitarea apare pe interfata sefului pentru aprobare.
Normal flow	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angajatul este logat.</li> <li>2. Angajatul completeaza ora corecta de incepere a programului.</li> <li>3. Angajatul completeaza motivul pentru care exista decalarea.</li> <li>4. Angajatul apasa butonul “trimite”.</li> <li>5. Cererea este salvata.</li> <li>6. Cererea apare pe interfata sefului.</li> <li>7. Seful aproba cererea apasand “aprobat”.</li> </ol>
Alternative flows	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angajatul este logat.</li> <li>2. Angajatul completeaza ora corecta de incepere a programului.</li> <li>3. Angajatul completeaza motivul pentru care exista decalarea.</li> <li>4. Angajatul apasa butonul “trimite”.</li> <li>5. Cererea este salvata.</li> <li>6. Cererea apare pe interfata sefului.</li> <li>7. Seful nu aproba cererea apasand “respins”.</li> </ol>
Exceptions	Nu exista solicitari de modificare a orei de incepere a programului.

ID and name	Transmitere sarcini
Primary actor	Sef
Secondary actors	
Description	Seful introduce sarcina si informatiile aferente ei pentru a o putea transmite angajatilor.
Trigger	Apasarea butonului “trimite”.

Preconditions	Acces la internet. Sa existe cel putin un angajat in firma.
Postconditions	Sarcina este salvata in baza de date. Sarcina apare pe interfata angajatului caruia l-a fost atribuita.
Normal flow	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seful introduce numele si prenumele angajatului.</li> <li>2. Seful introduce denumirea sarcinii.</li> <li>3. Seful introduce termenul limita pentru indeplinirea sarcinii.</li> <li>4. Seful introduce informatii suplimentare, daca este cazul.</li> <li>5. Seful apasa butonul "trimite".</li> <li>6. Sarcina este salvata in baza de date.</li> <li>7. Sarcina apare pe interfata angajatului.</li> </ol>
Alternative flows	Seful nu transmite nici o sarcina.
Exceptions	Seful nu are ce sarcini sa transmita.

ID and name	Modificare status sarcini
Primary actor	Angajat
Secondary actors	
Description	Angajatul modifica in functie de progresul facut statusul sarcinilor primite.
Trigger	
Preconditions	Acces la internet. Angajatul trebuie sa fie logat. Angajatul trebuie sa aiba sarcini neindeplinite.
Postconditions	Statusul sarcinilor este modificat.
Normal flow	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angajatul parcurge sarcinile.</li> <li>2. Angajatul selecteaza din dreapta statusul sarcinii ("neinceputa", "in lucru", "finalizata").</li> </ol>
Alternative flows	
Exceptions	Angajatul are doar sarcini finalizate.