
Sistema de Gestion de TiendaOnline - Microservicios
servicio-pedidos
PedidoController
+crearPedido()
+obtenerPedido(id)
+listarPedidosCliente(clienteId)
+cancelarPedido(id)
ExpiracionPedidoJob
+ejecutarJob(): void
Pedido
-id: Integer
-clienteId: Integer
-estado: EstadoPedido
-montoTotal: BigDecimal
-fechaCreacion: LocalDateTime
-fechaActualizacion: LocalDateTime
contiene
1..*
PedidoService
+crearPedido(): Pedido
+obtenerPedido(id): Pedido
+listarPedidosCliente(clienteId): List
+cancelarPedido(id): void
+expirarPedidos(): void
ExpiracionPedidoProcessor
+procesar(pedido): Pedido
ExpiracionPedidoWriter
+escribir(pedidos): void
ItemPedido
-id: Integer
-productoId: Integer
-cantidad: Integer
-precioUnitario: BigDecimal
EstadoPedido
CREADO
CONFIRMADO
CANCELADO
EXPIRADO
liberar stock
ClienteClient
+existeCliente(clienteId): boolean
InventarioClient
+reservarStock()
+liberarReserva(reservaId)
PedidoRepository
+save(pedido): Pedido
+findById(id): Optional
servicio-clientes
ClienteController
+registrarCliente()
+obtenerCliente(id)
+listarPedidosCliente(clienteId)
Cliente
-id: Integer
-nombre: String
-email: String
-fechaAlta: LocalDateTime
REST
ClienteService
+registrarCliente(cliente): Cliente
+obtenerCliente(id): Cliente
+listarPedidosCliente(clienteId): List
-enmascararPII(cliente): Cliente
ClienteRepository
+save(cliente): Cliente
+findById(id): Optional
StatsigClient
+evaluarFeatureFlag(flag): boolean
REST
servicio-inventario
InventarioController
+consultarStock(productoId)
+reservarStock()
+liberarReserva(reservaId)
Reserva
-id: Integer
-productoId: Integer
-pedidoId: Integer
-cantidad: Integer
-estado: EstadoReserva
0..*
producto
1
InventarioService
+consultarStock(productoId): Integer
+reservarStock(pedidoId, productoId, cantidad): Reserva
+liberarReserva(reservaId): void
Producto
-id: Integer
-nombre: String
-cantidadDisponible: Integer
EstadoReserva
ACTIVA
LIBERADA
ProductoRepository
+findById(id): Optional
+save(producto): Producto
ReservaRepository
+findById(id): Optional
+save(reserva): Reserva
Cada microservicio posee su propia base de datos.
Las referencias entre servicios se representan
mediante identificadores y llamadas REST.