Utility AI의 구현과 검증

민필기

Utility AI란?

게임 NPC를 위한 인공지능의 한 종류로 유용성(Utility) 를 평가하여 가장 최적의 행동을 하도록 돕는 AI이다.

Utility AI를 사용한 대표적인 게임으로 심즈가 있다.

시스템 설계의 고려 사항

- 시스템의 목표는 무엇인가?
- 행동을 어떻게 평가할 것인가?
- 상호작용을 어떻게 구현할 것인가?
- 어떻게 검증할 것인가?

시스템의 목표

- 현실적인 인간의 생활 혹은 인간관계를 표현하는 시스템
- 스스로 자신에게 필요한 것(e.g. 식사, 휴식)을 찾아서 일정 상태를 안정적으로 유지하는 시스템
- 현실의 인간관계처럼 복잡한 관계를 가진 시스템
- 스킬 등을 배우며 스스로 성장하는 시스템
- 인간의 다양한 욕구를 표현할 수 있는 시스템

AI의 욕구 설계의 기반 이론

- 인간의 욕구에 대한 이론은 많지만 대표적으로 메슬로우의 이론이 있음
- 생존에 직결되는 하위 욕구가 충족 되어야 상위 욕구를 찾게 된다는 이론임
- 하지만 실제 현실에서는 가난하지만 꿈을 쫓는 예술가처럼 하위 욕구가 충족 되지 않아도 상위 욕구를 추구하는 사람이 존재함
- 따라서 이 시스템에서는 이 이론을 적용하지 않음

[매슬로우의 욕구 위계론]

AI의 욕구 설계의 기반 이론

- ERG 이론
- 인간에겐 존재 욕구, 관계 욕구, 성장 욕구가 존재함
- 욕구에는 어떤 순서가 있는 것이 아니고, 동시에 여러 욕구가 발생 할 수 있음
- 각 욕구가 충족되지 않으면 상위 욕구 혹은 하위 욕구에 영향을 미침
- 욕구 구조의 개인차를 인정함
- 이 시스템에는 이 이론을 일부 도입함



시스템상 AI의 욕구에 대해

- 이 시스템에는 AI가 충족해야 8개의 욕구가 있음
- 각 욕구는 0부터 100까지의 실수
- 각 욕구는 3종류의 타입이 존재함
- 타입은 생존을 위한 E, 사회적 욕구 혹은 즐거움의 R, 인격적 성장을 위한 G

욕구	설명	타입
Hungry	허기	E
Fatigue	피곤함	E
Toilet	용변	E
Hygiene	위생	E
Fun	즐거움	R
Loneliness	외로움	R
Rloneliness	연애	R
Motivation	동기	G

각 타입의 특성

- E 타입의 욕구는 생명유지와 건강에 직결되므로 만일 기준치 이하가 된다면 급격히 필요해짐
- 하지만 욕구가 어느 정도 충족 된다면 더 이상은 생각이 안 남 (배부른 상태에서는 더 이상 먹고 싶지 않음)
- 이 시스템에서는 다음과 같은 수식으로 욕구 가중치를 표현

$$\mathrm{diff} = (100 - \mathrm{need}_{\mathrm{cur}}), \mathrm{score} = 0.3^{-(\mathrm{diff}-50)/3}$$

각 타입의 특성

- R 타입의 욕구는 인간관계 혹은 즐거움을 의미함
- 부족하다고 생명의 위협을 느끼지는 않지만, 개인의 행복에 관여하므로 필요함
- 인간은 놀고 싶은 욕망과 인간관계에 대한 욕망이 있으므로 일반적 상황에서는 가장 우세함
- 이 시스템에서는 다음의 식으로 표현

$$\mathrm{diff} = (100 - \mathrm{need}_{\mathrm{cur}}), \mathrm{score} = 1000 + \mathrm{diff}^3$$

각 타입의 특성

- G 타입은 개인의 성장, 자아실현에 관련됨
- 이 시스템에서는 스킬의 연습 혹은 과목의 공부에 관여함
- 숙제가 있어도 친구와 놀거나 만화를 보는 학생들처럼 항상 작용 하지 않고 오히려 다른 욕구가 충족되어야 비로소 영향을 발휘함
- 이 시스템에서는 다음의 수식으로 표현함

$$\mathrm{diff} = (100 - \mathrm{val}),\ \mathrm{score} = 2000 \cdot \mathrm{diff} + 1000$$

각 타입의 특성


Need Urgency Functions
Need Types
E-Need
G-Need
R-Need
Urgency Score
2M
1.5M
1M
0.5M
0
0
20
40
60
80
100
Need Stat Value (0 = Dying, 100 = Full)

행동 평가 설계

- 모든 액션에는 결과값이 존재
- 스킬의 경험치, 호감도 혹은 배고픔과 같은 상태 변화
- 모든 능력치를 하나의 함수로 평가하는 것은 어렵다
- 따라서 모든 능력치의 변화를 AI가 필요로 하는 욕구로 환산하여 계산

점수의 계산

- 각 욕구의 부족한 양을 계산해 이를 기반으로 각 행동의 결과값을 평가함
- 이 점수가 가장 높은 행동을 가장 필요한 행동으로 보고 시행함

$$score = \sum_{t \in types} w_t \cdot \sum_{n \in needs, n \in t} f_t(max_n - cur_n) \cdot \Delta n$$

개인차의 고려

- 같은 행동이지만 더 피로를 느끼는 사람이 있듯이 개인차를 고려해야 함



개인차의 고려

- 그 밖에 MBTI 성격 유형에 따른 보너스도 고려

유형	효과
I_E	E성향은 외로움을 크게 느낌
N_S	N성향은 G Need를 중시 S성향은 E Need 중시
F_T	미정
P_J	미정

AI의 상호작용

- 이 시스템에서는 AI 간의 대화를 통해 상호작용을 수행함
- 각 AI는 다른 AI에 상호작용을 요청할 수 있음
- 만약 AI의 판단으로 점수가 부족하면 거절 가능
- 대화의 주제는 4종류가 있음

AI의 상호작용

이름	설명
General	참여자 사이의 관계 개선
Romance	참여자 사이의 연애 호감도 개선
Teach	화자가 알고 있는 기술을 공유하여 기술, 과목 경험치 상승
Compliant	칭찬을 통해 대상에 대한 참여자의 관계 개선
Put down	대상과 참여자의 관계 훼손

AI의 상호작용

- 모든 참여자는 제한 시간동안 최적의 주제를 선택하고 시간이 다되면 그 효과를 받음
- 다른 참여자가 받은 효과를 점수로 환산하여, 이 점수를 통해 대화의 점유율을 계산함.
- 점유율이 높다면 더 많은 효과를 보고 낮다면 효과가 감소함
- 만약 점유율이 일정 이하로 내려가면 쫓겨남

매력 시스템

- 다른 AI와 상호작용 할 때, 매력도를 통해 관계도의 이점을 볼 수 있음
- 매력적인 캐릭터는 관계형성에 더 많은 보너스를, 반대의 경우는 패널티를 받음

매력도 계산

- 예쁘고 잘생기면 일반적으로 매력도가 높음
- 하지만 이상형이 아니면 매력이 반감 되기도 함
- 일본에서는 이상형을 야구의 스트라이크 존에 비유하는 표현이 있음
- 이에 영감을 받아 다른 AI의 스트라이크 존에 들어갈 확률로 매력도를 결정함



매력도 계산

- 던져진 공이 상대의 이상형의 스트라이크 존에 들어갈 확률로 상대에 대한 매력도를 결정함
- 모든 AI는 이상형의 벡터와 외모 벡터를 가지고 있어서 두 벡터가 이루는 각도가 작을 수록 확률이 커짐
- 외모가 뛰어난 AI일수록 점의 분포가 원점에 가까워지므로 매력도가 커짐



친구, 라이벌 시스템

- 호감도가 일정 수준에 도달하면 친구 혹은 라이벌 관계가 형성됨
- 친구는 서로 관계 개선의 보너스를 받음
- 라이벌은 서로 평판을 내리려함

검증 방법

- 다양한 시스템을 검증하기 위해 로그를 분석하는 파이썬 코드를 준비함