게임의 조작 방법

1. 메인 화면



A. Play
   게임을 시작합니다
B. Edit School
   게임을 설정합니다.
C. Exit
   게임을 종료합니다.
D. Edit Config
   AI 설정을 변경합니다.


Settings for AI
Close
Debug
Inertia
5.00
decay of stats
0.10
E Needs
1.00
R Needs
1.00
G Needs
1.00
I_E
5.00
N_S
5.00
F_T
0.00

i. Inertia
AI가 기존의 행동을 반복하려는 성향입니다.
ii. decay of stats
AI의 기본 스탯 감소량입니다.
iii. E Needs
생존에 관한 욕구 점수의 가중치입니다.
iv. R Needs
사회적 관계와 즐거움에 대한 욕구의 가중치입니다.
v. G Needs
성장을 위한 욕구의 가중치입니다. 성장이란 스킬의 경험치 증가를 의미합니다.
vi. I_E
I는 내성적으로 사회활동을 선호하지 않습니다. E는 외향적으로 사회활동을 선호합니다.
vii. N_S | N은 이상을 중시하므로 성장(G)을 선호합니다. S는 현실을 중시하므로 생존(E)을 중시합니다.
viii. F_T
미구현
ix. P_J
미구현
x. talk_base_fun
대화 이벤트의 기본 즐거움 증가 량입니다.
xi. talk_base_loneliness
대화 이벤트의 기본 외로움 해소 량입니
xii. talk_base_Rloneliness
대화 이벤트의 기본 연애 외로움 해소 량입니다
xiii. talk_base_motivation
대화 이벤트에서 성장에 대한 욕구입니다.
xiv. talk_base_influence
대화 이벤트에서 관계도 변화 량입니다.
xv. talk_base_teach
대화이벤트에서 스킬 경험치 증가 량입니다.

2. 설정 화면



A. Add New Student
새 캐릭터를 추가합니다.

B. Name
이름을 설정합니다.

C. Gender
성별을 설정합니다.

D. Beauty Level
외모 수준을 설정합니다. 가장 왼쪽은 랜덤 그 다음 오른쪽으로 갈 수록 높은 수준입니다.

E. MBTI
AI의 성격을 설정합니다.

F. I_E
I는 내향적, E는 외향적입니다.

G. N_S
N은 이상 중시, S는 현실 중시입니다.

H. F_T
F는 감정 중시, T는 이성 중시입니다.

I. P_J
J는 결정을 내릴 때 계획적이고 체계적입니다. P는 결정을 내릴 때 자율적이고 즉흥적입니다.

J. Friends
친구를 설정 가능합니다. 친구는 관계개선에 도움을 줍니다.

K. Rivals

라이벌을 설정합니다. 서로의 평판을 훼손하려 합니다.

3. 플레이 화면



A. Time
시간의 속도를 설정 가능합니다.

B. Change Room
다른 방으로 카메라 이동 가능합니다.

C. Change Player
플레이어를 변경합니다.

D. Auto Pilot
자동 조종을 활성화합니다.

E. Position Reset
카메라의 위치를 재설정 합니다.

F. Hungry
배고픈 정도입니다.

G. Fatigue
피로입니다.

H. Toilet
화장실에 가고 싶은 정도입니다.

I. Hygiene

위생에 대한 욕구입니다.

J. Loneliness

외로움에 대한 욕구입니다.

K. RLoneliness

연애에 대한 욕구입니다.

L. Fun

즐거움에 대한 욕구입니다.

M. Motivation

성장에 대한 욕구입니다.

4. 대화 시스템

A. Time limit
   주제 선택의 시간 제한입니다.
B. Participants
   참가자들입니다.
C. 그래프
   대화의 점유율입니다. 다른 캐릭터에 영향을 줄 수록 높을 수록 보너스를, 낮으면 페널티를 받습니다.
D. Topics | 대화 주제입니다.
E. General: 잡담입니다. 친밀도를 올립니다.
F. Romance: 연애 호감도를 올립니다.
G. Teach: 기술을 공유하면서 친밀도를 올립니다.
H. Complement, Put Down: 제3자의 평판을 개선하거나 훼손합니다.

5. 평가 도구

게임 폴더 내에 Tools폴더 속 파이썬 코드를 실행하시면 됩니다. requirements.txt를 이용하여 파이썬 가상환경을 설정 바랍니다. 명령 줄 인수 인수를 통해 분석할 로그 파일의 지정이 가능합니다.

A. NeedsMSD.py



욕구의 MSD를 통해 AI의 욕구가 잘 관리되고 있는지 확인합니다.

B. PersonalNeeds.py

각 개인의 욕구 변화를 확인합니다.

C. PlottingTypeScoreFunction.py

욕구 상태에 따른 가중치를 평가합니다.

D. ShowDisutility.py



욕구의 긴급한 정도의 변화를 확인합니다.

E. ShowRelations.py



관계 변화의 그래프를 확인 합니다.

F. Strikezone.py



스트라이크 시스템에서 매력도 변화를 시뮬레이션 합니다.

G. StrikezoneImpact.py



스트라이크 시스템이 잘 작동하는지 검증합니다. 왼쪽은 매력도와 인기의 상관관계입니다. 양수여야 합니다. 오른쪽은 까다로움과 상대에 대한 나의 호감도 평균의 상관관계입니다. 음수여야 합니다.