

Simulación Aumentos de Precio

Para generar esta opción lo que tenemos que hacer es crear la siguiente tabla en cada una de las bases de datos.

- *wrk_simulacion_aumentosprecio*

```
CREATE TABLE `sainar_erp_001`.`wrk_simulacion_aumentosprecio` (  
  `id` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `folio` VARCHAR(10) NULL DEFAULT NULL,  
  `nombre` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL,  
  `apellidos` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL,  
  `name2` VARCHAR(100) NULL DEFAULT NULL,  
  `fecha_ingreso` DATE NULL DEFAULT NULL,  
  `movimientos_afiliacion` ENUM('Activo','Cancelado','Suspendido') NULL  
  DEFAULT NULL,  
  `servicios_mes` INT(11) NULL DEFAULT NULL,  
  `servicios_acumulados` INT(11) NULL DEFAULT NULL,  
  `fecha_ultimo_aumento` DATE NULL DEFAULT NULL,  
  `costo_actual` DECIMAL(20,4) NULL DEFAULT NULL,  
  `stockid` VARCHAR(20) NULL DEFAULT NULL,  
  `paymentid` INT(11) NULL DEFAULT NULL,  
  `frecuencia_pago` VARCHAR(150) NULL DEFAULT NULL,  
  `prc_aumento_tarifa` DOUBLE NULL DEFAULT NULL,  
  `fecha_aumento_tarifa` DATE NULL DEFAULT NULL,  
  `nueva_tarifa` DECIMAL(20,4) NULL DEFAULT NULL,  
  `usuario` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL,  
  `status` TINYINT(2) NULL DEFAULT '0',  
  `enviar_carta` TINYINT(2) NULL DEFAULT '0',  
  PRIMARY KEY (`id`)  
);
```

Una vez que ya se tenga creada la tabla *wrk_simulacion_aumentosprecio* vamos a proseguir modificando el programa *ReportesControllers.php* ubicado en el siguiente directorio: */var/www/html/ar/armedica/modulos/protected/controllers*

Aquí nos vamos a dar a la tarea de crear las siguientes funciones en el orden citado a continuación:

- *actionEncuestapostventadetalle()*{
- *actionSendmail(\$Folio = null, \$Tipo = null, \$_TransNo = null){*
- *actionAumentopreciopdf(\$name= "", \$Ret = ""){*
- *actionSimulacionprecios(){*
- *actionSimulacionpreciosaplicada(){*

Estas funciones las comenzaríamos a agregar justo después donde termina la función *actionEncuestapostventadetalle()*{

```

public function actionSendmail($Folio = null, $Tipo = null, $_TransNo = null){

    global $db, $AddCC, $BCC;

    FB::INFO($Folio,'_____FOLIO');

    //FB::INFO($_POST,':_____POST');

    if (!empty($_POST['SendMail']['Folio']) && $_POST['SendMail']['Tipo']) {

        $Folio = $_POST['SendMail']['Folio'];

        $Tipo = $_POST['SendMail']['Tipo'];

        parse_str($_POST['SendMail']['Folio'], $datos);

    }

    FB::INFO($Folio,'_____SENDTO');

    foreach ($datos['EnviarCarta'] as $key => $folio) {

        $GetEmail = Yii::app()->db->createCommand()->select(' email ')->from('rh_cobranza')->where('folio = "'
        . $folio . '"')->queryAll();

        $EmailTo = explode(",", str_replace(array(';',' '), ',', $GetEmail[0]['email']));

        $Para = "";

        $Para= str_replace(","," ",implode(", ",array_map(function($arreglo){

            return trim($arreglo);

        }, $EmailTo)));

        $EmailTo[0] = $Para;

        if(!isset($BCC))

            $BCC = "mary.angeles.perez@hotmail.com"; // Aquí podría ir algún correo que quisieran ponerle copia
            oculta para que reciba todos los correos que se envían con la carta de Aviso de Aumento, ojo no olvidar
            que estos programas son generales para todas las plazas, a lo que quiero entender es que el correo que
            pongan ahí recibirá correos de todas las plazas.

        FB::INFO($EmailTo,'_____EMAIL');

        Yii::app()->user->setFlash("success", "El Envio de Correos se ha realizado Correctamente...");

        $ActualizarStatusCarta = "update wrk_simulacion_aumentosprecio set enviar_carta = :enviar_carta where
        folio = :folio";

        $Parametros_status_carta = array(

            ':enviar_carta'=>'1',

            ':folio'=>$folio

        );

        Yii::app()->db->createCommand($ActualizarStatusCarta)->execute($Parametros_status_carta);
    }
}

```

```

switch ($Tipo) {
    case 'CartaAumentoPrecio':
        $from = 'AR MEDICA';
        $To = $EmailTo[0];
        $Subject = 'AVISO IMPORTANTE PARA EL No. FOLIO : ' . $folio;
        $Mensaje = 'CARTA AVISO DE AUMENTO DE PRECIO';
        $PDF = $this->actionAumentopreciopdf(",$Ret = 'S');

$attachment = array( array('nombre'=>'carta_aumento_precio.pdf','archivo'=>$PDF));

$Response = $this->EnviarMail($from, $To, $Subject, $Mensaje, $attachment , $BCC, $replyTo = ",
$AddCC);

    if ($Response == "success") {
        echo CJSON::encode(array(
            'requestresult' => 'ok',
            'message' => "Se ha enviado un Email ala direccion: " . $To
        ));
    }else{
        echo CJSON::encode(array(
            'requestresult' => 'fail',
            'message' => "Ocurrio un error inesperado"
        ));
    }
    break;
    default:
        break;
}
}
}

```

```

public function actionAumentopreciopdf($name= "", $Ret = ""){

    chdir(dirname(__FILE__));

    include_once ($_SERVER['LocalERP_path'] . '/PHPJasperXML/class/fpdf/fpdf.php');

    $pdf = new FPDF('P','mm','A4');

    $pdf->AliasNbPages();

    $pdf->AddPage();

    $pdf->SetFont('Arial', "", 7);

    $pdf->Image($_SERVER['LocalERP_path'] . "/companies/" . $_SESSION['DatabaseName'] .
    "/carta_aumento_precio.jpg", 0, 0, 210, 'L');

    $pdfcode = $pdf->output($name, $Ret);

    return $pdfcode;

}

```

```

public function actionSimulacionprecios() {

    FB::INFO($_POST, '_____ -POST');

    $GetData = array();

    $WhereString = " 1 = 1 ";

    $WhereParams=array();

    if(isset($_POST['BUSCAR'])) {

        if (!empty($_POST['FORMA_PAGO'])) {

            $WhereString .= " AND cobranza.paymentid = :paymentid";

            $WhereParams[':paymentid'] = $_POST['FORMA_PAGO'];

        }

        if (!empty($_POST['Folio'])) {

            $WhereString .= " AND titular.folio = :folio";

            $WhereParams[':folio'] = $_POST['Folio'];

        }

        if (!empty($_POST['FRECUENCIA_PAGO'])) {

            $WhereString .= " AND cobranza.frecuencia_pago = :frecuencia_pago";

            $WhereParams[':frecuencia_pago'] = $_POST['FRECUENCIA_PAGO'];

        }

    }
}

```

```

if (!empty($_POST['PLAN'])) {

    $WhereString .= " AND cobranza.stockid = :stockid";

    $WhereParams[':stockid'] = $_POST['PLAN'];

}

if (!empty($_POST['STATUS'])) {

    $WhereString .= " AND titular.movimientos_afiliacion = :status ";

    $WhereParams[':status'] = $_POST['STATUS'];

}

if (!empty($_POST['INICIO']) && !empty($_POST['FIN'])) {

    $WhereString .= " AND (date(titular.fecha_ingreso) >= date(:inicio) AND
date(titular.fecha_ingreso) <= date(:fin)) ";

    $WhereParams[':inicio'] = $_POST['INICIO'];

    $WhereParams[':fin'] = $_POST['FIN'];

}

}

FB::INFO($WhereString,'_____WHERE');

FB::INFO($WhereParams,'_____WHEREPARAMS');

$GetData = Yii::app()->db->createCommand()->select("

    (titular.folio) AS Folio,

    (titular.debtorno) AS DebtorNo,

    CONCAT(titular.name,' ',titular.apellidos) AS NOMBRE,

    (emp.empresa) AS Empresa,

    (titular.movimientos_afiliacion) AS ESTATUS_TITULAR,

    count(custbranch.branchcode) AS NumSocios,

    (titular.fecha_ingreso) AS FECHA_INSCIPCION,

    (stkm.description) AS PLAN,

    (pm.paymentname) AS FORMA_PAGO,

    (fp.frecuencia) AS FRECUENCIA_PAGO,

    (titular.servicios_mes) AS ServiciosMes,

    (titular.servicios_acumulados) AS ServiciosAcum,

    (titular.fecha_ultaum) AS FECHA_ULTIMO_AUMENTO,

    (titular.costo_total) AS CostoAfiliacion ")

```

```

->from('rh_titular titular')
->leftjoin('rh_cobranza cobranza','cobranza.folio = titular.folio')
->leftjoin('custbranch','custbranch.folio = titular.folio
AND custbranch.movimientos_socios <> "Titular" AND movimientos_socios= "Activo" ')
->leftjoin('stockmaster stkm','stkm.stockid = cobranza.stockid')
->leftjoin('paymentmethods pm','cobranza.paymentid = pm.paymentid')
->leftjoin('rh_frecuenciapago fp','cobranza.frecuencia_pago = fp.id')
->leftjoin('rh_empresas emp','cobranza.empresa=emp.id')
->where($WhereString ." AND titular.movimientos_afiliacion='Activo'
AND titular.costo_total <>0
AND titular.folio<>' '
AND titular.folio<>0
AND titular.fecha_ultaum<=CURDATE()
AND titular.fecha_ultaum <= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR)", $WhereParams)
->group('titular.folio')
->queryAll();

$ListaFormasPago = CHtml::listData(Paymentmethod::model()->findAll(), 'paymentid', 'paymentname');
$ListaFrecuenciaPago = CHtml::listData(FrecuenciaPago::model()->findAll(), 'id', 'frecuencia');

$_ListaPlanes = Yii::app()->db->createCommand()->select(' stockid, description ')->from('stockmaster')-
>where('categoryid = "AFIL" ORDER BY stockid ASC')->queryAll();

$ListaPlanes = array();

foreach ($_ListaPlanes as $Planes) {
$ListaPlanes[$Planes['stockid']] = $Planes['description'];
}

$this->render("simulacionprecios", array(
    "Simulacionprecios" => $GetData,
    "ListaFormasPago" => $ListaFormasPago,
    "ListaFrecuenciaPago" => $ListaFrecuenciaPago,
    "ListaPlanes" => $ListaPlanes
));
}

```

```

public function actionSimulacionpreciosaplicada(){
    FB::INFO($_POST,'_____POST');

    $GetData = array();

    $WhereString = " 1 = 1 ";

    $WhereParams=array();

    if(isset($_POST['BUSCAR'])){
        if (!empty($_POST['FORMA_PAGO'])) {
            $WhereString .= " AND wrk.paymentid = :paymentid";
            $WhereParams[':paymentid'] = $_POST['FORMA_PAGO'];
        }
        if (!empty($_POST['Folio'])) {
            $WhereString .= " AND wrk.folio = :folio";
            $WhereParams[':folio'] = $_POST['Folio'];
        }
        if (!empty($_POST['FRECUENCIA_PAGO'])) {
            $WhereString .= " AND wrk.frecuencia_pago = :frecuencia_pago";
            $WhereParams[':frecuencia_pago'] = $_POST['FRECUENCIA_PAGO'];
        }
    }
    if (!empty($_POST['PLAN'])) {
        $WhereString .= " AND wrk.stockid = :stockid";
        $WhereParams[':stockid'] = $_POST['PLAN'];
    }
    if (!empty($_POST['STATUS'])) {
        $WhereString .= " AND wrk.movimientos_afiliacion = :status ";
        $WhereParams[':status'] = $_POST['STATUS'];
    }
    if (!empty($_POST['INICIO']) && !empty($_POST['FIN'])) {
        $WhereString .= " AND (date(wrk.fecha_aumento_tarifa) >= date(:inicio) AND
date(wrk.fecha_aumento_tarifa) <= date(:fin)) ";
        $WhereParams[':inicio'] = $_POST['INICIO'];
        $WhereParams[':fin'] = $_POST['FIN'];
    }
}

```

```

}

    FB::INFO($WhereString,'_____WHERE');

    FB::INFO($WhereParams,'_____WHEREPARAMS');

$GetData = Yii::app()->db->createCommand()
->select("wrk.id,
    wrk.folio as Folio,
    CONCAT(wrk.nombre," wrk.apellidos) as Nombre,
    wrk.fecha_ingreso,
    wrk.movimientos_afiliacion,
    wrk.fecha_ultimo_aumento,
    wrk.costo_actual,
    stkm.description as stockid,
    pm.paymentname as paymentid,
    fp.frecuencia as frecuencia_pago,
    wrk.prc_aumento_tarifa,
    wrk.fecha_aumento_tarifa,
    wrk.nueva_tarifa,
    wrk.usuario,
    wrk.enviar_carta ")
->from ("wrk_simulacion_aumentosprecio wrk")
->leftjoin('stockmaster stkm','stkm.stockid = wrk.stockid')
->leftjoin('paymentmethods pm','wrk.paymentid = pm.paymentid')
->leftjoin('rh_frecuenciapago fp','wrk.frecuencia_pago = fp.id')
->where($WhereString ." AND status='1'", $WhereParams)
->queryAll();

$ListaFormasPago = CHtml::listData(Paymentmethod::model()->findAll(), 'paymentid', 'paymentname');
$ListaFrecuenciaPago = CHtml::listData(FrecuenciaPago::model()->findAll(), 'id', 'frecuencia');

$_ListaPlanes = Yii::app()->db->createCommand()->select(' stockid, description ')->from('stockmaster')-
>where('categoryid = "AFIL" ORDER BY stockid ASC')->queryAll();

    $ListaPlanes = array();

    foreach ($_ListaPlanes as $Planes) {

        $ListaPlanes[$Planes['stockid']] = $Planes['description'];

    }

```



```

$this->render("simulacionpreciosaplicada", array(
    "Simulacionpreciosaplicada" => $GetData,
    "ListaFormasPago" => $ListaFormasPago,
    "ListaFrecuenciaPago" => $ListaFrecuenciaPago,
    "ListaPlanes" => $ListaPlanes
));
}

```

Una vez que ya creamos las funciones en el ***ReportesController.php*** ahora vamos a crear las vistas que necesitamos, estas las guardaremos en el siguiente directorio:

/var/www/html/ar/armedica/modulos/protected/views/reportes

- ***simulacionprecios.php***

```

<script type="text/javascript">
$(document).on('ready', function() {
    $('#SimulacionPrecios').dataTable( {
        "sPaginationType": "bootstrap",
        "sDom": "T<"clear">lfrtip",
        "oTableTools": {
            "aButtons": [{
                "sExtends": "collection",
                "sButtonText": "Exportar",
                "aButtons": [ "print", "csv", "xls", {
                    "sExtends": "pdf",
                    "sPdfOrientation": "landscape",
                    "sTitle": "Simulación y Aplicación de Aumentos de Precio - <?=date('Y-m-d') ?> ",
                }, ]
            }, ]
        }
    },
    "aLengthMenu": [
        [10,25, 50, 100, 200, -1],
        [10,25, 50, 100, 200, "Todos"]
    ]
}

```

```

    ],
    "fnInitComplete": function(){
        $(".dataTables_wrapper select").select2({
            dropdownCssClass: 'noSearch'
        });
    }
});

$(".Select2").select2();

$(".Date2").datepicker({
    dateFormat : 'yy-mm-dd',
    changeMonth: true,
    changeYear: true,
    yearRange: '-100:+5'
});
});
</script>

<div class="container-fluid">
<form method="POST" action="<?php echo $this->createUrl("reportes/simulacionprecios"); ?>">
<div class="row">
<div class="form-legend"><h3>SIMULACIÓN DE AUMENTOS DE PRECIO</h3></div>
<br>
<div class="span2">
<label class="control-label" >Folio:</label>
<div class="controls">
<input type="text" id="Folio" name="Folio" value="<?=$_POST['Folio']?>" style="width:100px;">
</div>
</div>
<div class="span3">
<label>Fecha de Ingreso:</label>
<input type="text" id="INICIO" name="INICIO" placeholder="Inicio" class="Date2"
value="<?=$_POST['INICIO']?>" style="width:100px;" />

```

```

<input type="text" id="FIN" name="FIN" placeholder="Fin" class="Date2"
value="<?=$_POST['FIN']?>" style="width:100px;" />

</div>

<div class="span2">

<label>&nbsp;</label>

<input type="submit" class="btn btn-success" name="BUSCAR" value="BUSCAR" >

</div>

<div align="right">

<label>&nbsp;</label>

<a href="<?php echo $this->createUrl("simulaciones/index"); ?>"><input type="button" value="IR
SIMULACIÓN Y APLICACIÓN DE AUMENTOS DE PRECIO" class="btn btn-info"></a>

<label>&nbsp;</label>

<a href="<?php echo $this->createUrl("reportes/simulacionpreciosaplicada"); ?>"><input type="button"
value="IR A REPORTE DE AUMENTOS DE TARIFA APLICADOS" class="btn btn-info"></a>

</div>

</div>

<br>

<div class="row">

<div class="span3">

<label>FormaPago:</label>

<select class="Select2" id="FORMA_PAGO" name="FORMA_PAGO" style="width:100px;">

<option value="">SELECCIONE</option>

<?php foreach ($ListaFormasPago as $key => $value) {

echo "<option value='{ $key }'>{ $value }</option>";

} ?>

</select>

<script type="text/javascript">

$("#FORMA_PAGO option[value='<?=$_POST['FORMA_PAGO']?>']").attr("selected",true);

</script>

</div>

```

```

<div class="span3">

<label>FrecuenciaPago:</label>

<select class="Select2" id="FRECUENCIA_PAGO" name="FRECUENCIA_PAGO"
style="width:100px;" >

<option value="">SELECCIONE</option>

<?php foreach ($ListaFrecuenciaPago as $key => $value) {

echo "<option value='{ $key }'>{ $value }</option>";

} ?>

</select>

<script type="text/javascript">

$("#FRECUENCIA_PAGO
option[value='<?=$_POST['FRECUENCIA_PAGO']?>']").attr("selected",true);

</script>

</div>

<div class="span3">

<label>Plan:</label>

<select class="Select2" id="PLAN" name="PLAN" style="width:100px;" >

<option value="">SELECCIONE</option>

<?php foreach ($ListaPlanes as $key => $value) {

echo "<option value='{ $key }'>{ $value }</option>";

} ?>

</select>

<script type="text/javascript">

$("#PLAN option[value='<?=$_POST['PLAN']?>']").attr("selected",true);

</script>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="span12">

<br>

<div class="form-legend"><h3>NOTA: Muestra a los Socios Activos que tengan mas de 1 Año sin
aumentarles la Tarifa</h3></div>

```

```
<table id="SimulacionPrecios" class="table table-striped table-bordered table-hover">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>Folio</th>
```

```
<th>Nombre</th>
```

```
<th>FechaIngreso</th>
```

```
<th>Estatus</th>
```

```
<th>#Socios</th>
```

```
<th>Empresa</th>
```

```
<th>Plan</th>
```

```
<th>FormaPago</th>
```

```
<th>FrecuenciaPago</th>
```

```
<th>ServiciosMes</th>
```

```
<th>ServiciosAcumulados</th>
```

```
<th>FechaUltimoAumento</th>
```

```
<th>TarifaActual</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php
```

```
foreach ($Simulacionprecios as $Data) {
```

```
?>
```

```
<tr>
```

```
<td><?=$Data['Folio']?></td>
```

```
<td><?=$Data['NOMBRE']?></td>
```

```
<td><?=$Data['FECHA_INSCIPCION']?></td>
```

```
<td><?=$Data['ESTATUS_TITULAR']?></td>
```

```
<td><?=$Data['NumSocios']?></td>
```

```
<td><?=$Data['Empresa']?></td>
```

```
<td><?=$Data['PLAN']?></td>
```

```
<td><?=$Data['FORMA_PAGO']?></td>
```

```

        <td><?=$Data['FRECUENCIA_PAGO']?></td>

        <td><?=$Data['ServiciosMes']?></td>

        <td><?=$Data['ServiciosAcum']?></td>

        <td><?=$Data['FECHA_ULTIMO_AUMENTO']?></td>

<td style="text-align:right;"><?=number_format($Data['CostoAfiliacion'],2, '.', ")?></td>
</tr>
<?php }
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</form>
</div>

```

- ***simulacionpreciosaplicada.php***

```

<script type="text/javascript">
$(document).on('ready', function() {
    $('#SimulacionPreciosAplicada').dataTable( {
        "sPaginationType": "bootstrap",
        "sDom": "T<"clear">lfrtip",
        "oTableTools": {
            "aButtons": [{
                "sExtends": "collection",
                "sButtonText": "Exportar",
                "aButtons": [ "print", "csv", "xls", {
                    "sExtends": "pdf",
                    "sPdfOrientation": "landscape",
                "sTitle": "Simulación y Aplicación de Aumentos de Precio Aplicados - <?=date('Y-m-d') ?> ",
            }

```

```
    }, ]  
  }  
},  
"aLengthMenu": [  
  [10,25, 50, 100, 200, -1],  
  [10,25, 50, 100, 200, "Todos"]  
],  
"fnInitComplete": function(){  
  $(".dataTables_wrapper select").select2({  
    dropdownCssClass: 'noSearch'  
  });  
  
  }  
});  
$(".Select2").select2();  
$(".Date2").datepicker({  
  dateFormat : 'yy-mm-dd',  
  changeMonth: true,  
  changeYear: true,  
  yearRange: '-100:+5'  
});  
$("#CheckAll").click(function(event) {  
  if(this.checked){  
    $('.EnviarCarta').attr('checked','checked')  
  }else{  
    $('.EnviarCarta').removeAttr('checked');  
  }  
});
```

```

$("#CartaAumentoPrecio").click(function(event) {

    var jqxhr = $.ajax({

        url: "<?php echo $this->createUrl('reportes/SendMail'); ?>",
        type: "POST",
        dataType : "json",
        timeout : (120 * 1000),
        data: {

SendMail:{

            Tipo: 'CartaAumentoPrecio',

            Folio: $('EnviarCarta').serialize()

        },

    },

    success : function(data, newValue) {

        if (data.requestresult == 'ok') {

            displayNotify('success', data.message);

        }else{

            displayNotify('fail', data.message);

        }

    },

    error : ajaxError

    });

});

</script>

<div class="container-fluid">

<form method="POST" action="<?php echo $this->createUrl('reportes/simulacionpreciosaplicada'); ?>">

<div class="row">

<div class="form-legend"><h3>REPORTE DE AUMENTOS DE TARIFA APLICADOS</h3></div>

<br>

<div class="span2">

<label class="control-label" >Folio:</label>

<div class="controls">

```



```

<input type="text" id="Folio" name="Folio" value="<?=$_POST['Folio']?>" style="width:100px;">
</div>

</div>

<div class="span3">

<label>Fecha Ultimo Aumento Aplicada:</label>

<input type="text" id="INICIO" name="INICIO" placeholder="Inicio" class="Date2"
value="<?=$_POST['INICIO']?>" style="width:100px;" />

<input type="text" id="FIN" name="FIN" placeholder="Fin" class="Date2"
value="<?=$_POST['FIN']?>" style="width:100px;" />

</div>

<div class="span2">

<label>&nbsp;</label>

<input type="submit" class="btn btn-success" name="BUSCAR" value="BUSCAR" >

</div>

<div align="right">

<label>&nbsp;</label>

<a href="<?php echo $this->createUrl("reportes/simulacionprecios"); ?>"><input type="button"
value="REGRESAR A REPORTE DE SIMULACION DE AUMENTOS DE PRECIO" class="btn btn-
info"></a>

</div>

</div>

<br>

<div class="row">

<div class="span3">

<label>FormaPago:</label>

<select class="Select2" id="FORMA_PAGO" name="FORMA_PAGO" style="width:100px;">

<option value="">SELECCIONE</option>

<?php foreach ($ListaFormasPago as $key => $value) {

echo "<option value='{ $key }'>{ $value }</option>";

} ?>

</select>

<script type="text/javascript">

$("#FORMA_PAGO option[value='<?=$_POST['FORMA_PAGO']?>']").attr("selected",true);

```

```

</script>

</div>

<div class="span3">

<label>FrecuenciaPago:</label>

<select class="Select2" id="FRECUENCIA_PAGO" name="FRECUENCIA_PAGO"
style="width:100px;" >

<option value="">SELECCIONE</option>

<?php foreach ($ListaFrecuenciaPago as $key => $value) {

echo "<option value='{ $key }'>{ $value}</option>";

} ?>

</select>

<script type="text/javascript">

$("#FRECUENCIA_PAGO
option[value='<?=$_POST['FRECUENCIA_PAGO']?>']").attr("selected",true);

</script>

</div>

<div class="span3">

<label>Plan:</label>

<select class="Select2" id="PLAN" name="PLAN" style="width:100px;" >

<option value="">SELECCIONE</option>

<?php foreach ($ListaPlanes as $key => $value) {

echo "<option value='{ $key }'>{ $value}</option>";

} ?>

</select>

<script type="text/javascript">

$("#PLAN option[value='<?=$_POST['PLAN']?>']").attr("selected",true);

</script>

</div>

<div class="span2">

<label>&nbsp;</label>

<input type="button" id="CartaAumentoPrecio" value="Carta Aviso De Aumento De Precio" class="btn
btn-danger" onclick="window.location.reload()" >

</div>

```

```

</div>

<div class="row">

    <div class="span12">

        <br>

        <div class="form-legend"><h3>NOTA: Muestra a los Socios que ya se les Aplicó el Aumento
en su Tarifa</h3></div>

        <table id="SimulacionPreciosAplicada" class="table table-striped table-bordered table-hover">

            <thead>

                <tr>

                    <th>Folio</th>

                    <th>Nombre</th>

                    <th>FechaIngreso</th>

                    <th>Estatus</th>

                    <th>FechaUltimoAumentoAnterior</th>

                    <th>TarifaAnterior</th>

                    <th>Plan</th>

                    <th>FormaPago</th>

                    <th>FrecuenciaPago</th>

                    <th>% DeAumentoAplicado</th>

                    <th>FechaUltimoAumentoAplicada</th>

                    <th>TarifaAplicada</th>

                    <th>Usuario</th>

                    <th title="Enviar Carta">EnviarCarta<input type='checkbox' id='CheckAll'></th>

                    <th>CartaEnviada</th>

                </tr>

            </thead>

            <tbody>

                <?php
                foreach ($Simulacionpreciosaplicada as $Data) {

                    ?>

                    <tr>

                        <td><?=$Data['Folio']?></td>

                        <td><?=$Data['Nombre']?></td>

                        <td><?=$Data['fecha_ingreso']?></td>

```

```

<td><?=$Data['movimientos_afiliacion']?></td>

<td><?=$Data['fecha_ultimo_aumento']?></td>

<td style="text-align:right;"><?=number_format($Data['costo_actual'],2, '.', "?></td>

<td><?=$Data['stockid']?></td>

<td><?=$Data['paymentid']?></td>

<td><?=$Data['frecuencia_pago']?></td>

<td><?=$Data['prc_aumento_tarifa']?></td>

<td><?=$Data['fecha_aumento_tarifa']?></td>

<td style="text-align:right;"><?=number_format($Data['nueva_tarifa'],2, '.', "?></td>

<td><?=$Data['usuario']?></td>

<td style="text-align:center;">

<input type="checkbox" id="EnviarCarta<?=$Data['id']?>" name="EnviarCarta[]"
value="<?=$Data['Folio']?>" title="Enviar Carta Si/NO" class="success EnviarCarta" />

</td>

<td><?php if($Data['enviar_carta']==1) echo "SI"; else echo "NO"; ?></td>

</tr>

<?php }

?>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</form>

</div>

```

Ahora vamos a comenzar a crear la parte en la que se llevan a cabo las simulaciones y la aplicación de aumentos de precio. Para ello hay que crear el controlador ***SimulacionesController.php*** que guardaremos en el directorio:
/var/www/html/ar/armedica/modulos/protected/controllers

```

<?php
class SimulacionesController extends Controller{

    public function actionIndex(){
        FB::INFO($_POST,'_____POST');
        if(isset($_POST['BUSCAR'])){
            if(!empty($_POST['Folio'])){
                $Folio .= " AND titular.folio = '{$_POST['Folio']}' ";
            }
            if(!empty($_POST['FRECUENCIA_PAGO'])){
                $FRECUENCIA_PAGO .= " AND cobranza.frecuencia_pago = '{$_POST['FRECUENCIA_PAGO']}' ";
            }
            if(!empty($_POST['PLAN'])){
                $PLAN .= " AND cobranza.stockid = '{$_POST['PLAN']}' ";
            }
            if(!empty($_POST['FORMA_PAGO'])){
                $FORMA_PAGO .= " AND cobranza.paymentid = '{$_POST['FORMA_PAGO']}' ";
            }
        }

        $AumentosprecioData = Yii::app()->db->createCommand("select
            (titular.folio) AS Folio,
            (titular.debtorno) AS DebtorNo,
            CONCAT(titular.name,' ',titular.apellidos) AS NOMBRE,
            (emp.empresa) AS Empresa,
            (titular.movimientos_afiliacion) AS ESTATUS_TITULAR,
            count(custbranch.branchcode) AS NumSocios,
            (titular.fecha_ingreso) AS FECHA_INSCIPCION,
            (stkm.description) AS PLAN,
            (pm.paymentname) AS FORMA_PAGO,
            (fp.frecuencia) AS FRECUENCIA_PAGO,
            (titular.servicios_mes) AS ServiciosMes,
            (titular.servicios_acumulados) AS ServiciosAcum,
            (titular.fecha_ultaum) AS FECHA_ULTIMO_AUMENTO,

```

```

titular.costo_total,
    (wrk.id) AS id,
    (wrk.folio) AS folio,
    wrk.prc_aumento_tarifa,
    (wrk.fecha_aumento_tarifa) AS FechaAumento,
    wrk.nueva_tarifa,
    round(wrk.prc_aumento_tarifa*titular.costo_total/100+titular.costo_total) as CostoNuevo,
    (wrk.usuario) AS Usuario

from rh_titular titular

left join wrk_simulacion_aumentosprecio wrk on wrk.folio = titular.folio and wrk.id=(select max(id) from
wrk_simulacion_aumentosprecio wrkmax where wrkmax.folio=wrk.folio)

left join rh_cobranza cobranza on cobranza.folio = titular.folio

left join custbranch on custbranch.folio = titular.folio

AND custbranch.movimientos_socios<>'Titular' AND movimientos_socios='Activo'

left join stockmaster stkm on stkm.stockid = cobranza.stockid

left join paymentmethods pm on cobranza.paymentid = pm.paymentid

left join rh_frecuenciapago fp on cobranza.frecuencia_pago = fp.id

left join rh_empresas emp on cobranza.empresa = emp.id

where titular.movimientos_afiliacion='Activo'

AND titular.costo_total <>0

AND titular.folio<>' '

AND titular.folio<>0

AND titular.fecha_ultaum<=CURDATE()

AND titular.fecha_ultaum <= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR)

{$Folio}

{$FRECUENCIA_PAGO}

{$PLAN}

{$FORMA_PAGO}

group by titular.folio

")

->queryAll();

```

```

$ListaEmpresas = CHtml::listData(Empresa::model()->findAll(), 'id', 'empresa');

$ListaFormasPago = CHtml::listData(Paymentmethod::model()->findAll(), 'paymentid', 'paymentname');

$ListaFrecuenciaPago = CHtml::listData(FrecuenciaPago::model()->findAll(), 'id', 'frecuencia');

$_ListaPlanes = Yii::app()->db->createCommand()->select(' stockid, description ')->from('stockmaster')-
->where('categoryid = "AFIL" ORDER BY stockid ASC')->queryAll();

$ListaPlanes = array();

foreach ($_ListaPlanes as $Planes) {

$ListaPlanes[$Planes['stockid']] = $Planes['description'];

}

$this->render("index", array(

    "AumentosprecioData" => $AumentosprecioData,

    "ListaEmpresas" => $ListaEmpresas,

    "ListaFormasPago" => $ListaFormasPago,

    "ListaFrecuenciaPago" => $ListaFrecuenciaPago,

    "ListaPlanes" => $ListaPlanes

));

}

public function actionCreate(){

    $GetAfil = Yii::app()->db->createCommand()->select ( '

        titular.folio,

        titular.name,

        titular.apellidos,

        titular.name2,

        titular.movimientos_afiliacion,

        titular.fecha_ingreso,

        cobranza.stockid,

        cobranza.paymentid,

        cobranza.frecuencia_pago,

        titular.servicios_mes,

        titular.servicios_acumulados,

        titular.fecha_ultaum,

        titular.costos_total ' )

```

```

->from('rh_titular titular')

->leftjoin('rh_cobranza cobranza','cobranza.folio = titular.folio')

->where('titular.movimientos_afiliacion="Activo"

AND titular.costo_total <> 0

AND titular.folio<>" "

AND titular.folio<>0

AND titular.fecha_ultaum<=CURDATE()

AND titular.fecha_ultaum <= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR) ')

->queryAll();

$prc_aumento_tarifa = $_POST['prc_aumento_tarifa'];

$fecha_aumento_tarifa = $_POST['fecha_aumento_tarifa'];

$sactualizar_tarifa = $_POST['actualizar_tarifa'];

foreach($GetAfil as $rows)

{

    $Folio = $rows['folio'];

    $Nombre = $rows['name'];

    $Apellidos = $rows['apellidos'];

    $Estatus = $rows['movimientos_afiliacion'];

    $Empresa = $rows['name2'];

    $FechaIngreso = $rows['fecha_ingreso'];

    $CostoActual = $rows['costo_total'];

    $FechaUtaum = $rows['fecha_ultaum'];

    $ServiciosAcum=$rows['servicios_acumulados'];

    $ServiciosMes=$rows['servicios_mes'];

    $Plan=$rows['stockid'];

    $FormaPago=$rows['paymentid'];

    $FrecuenciaPago=$rows['frecuencia_pago'];

    $CostoNuevo = round($prc_aumento_tarifa*$rows['costo_total']/100+$rows['costo_total']);

$Simulacion="insert into wrk_simulacion_aumentosprecio

(folio,nombre,apellidos,name2,fecha_ingreso, movimientos_afiliacion,servicios_mes,

```



```
servicios_acumulados,stockid,paymentid,frecuencia_pago,fecha_ultimo_aumento,costo_actual,
prc_aumento_tarifa, fecha_aumento_tarifa,nueva_tarifa,usuario)
values(:folio,:nombre,:apellidos,:name2,:fecha_ingreso,:movimientos_afiliacion,:servicios_mes,
:servicios_acumulados,:stockid,:paymentid,:frecuencia_pago,:fecha_ultimo_aumento,:costo_actual,
:prc_aumento_tarifa,:fecha_aumento_tarifa,:nueva_tarifa,:usuario)";
```

```
$parameters=array(
    ':folio'=>$Folio,
    ':nombre'=>$Nombre,
    ':apellidos'=>$Apellidos,
    ':name2'=>$Empresa,
    ':fecha_ingreso'=>$FechaIngreso,
    ':movimientos_afiliacion'=>$Estatus,
    ':servicios_mes'=>$ServiciosMes,
    ':servicios_acumulados'=>$ServiciosAcum,
    ':stockid'=>$Plan,
    ':paymentid'=>$FormaPago,
    ':frecuencia_pago'=>$FrecuenciaPago,
    ':costo_actual'=>$CostoActual,
    ':fecha_ultimo_aumento'=>$FechaUlaum,
    ':prc_aumento_tarifa'=>$prc_aumento_tarifa,
    ':fecha_aumento_tarifa'=>$fecha_aumento_tarifa,
    ':nueva_tarifa'=>$CostoNuevo,
    ':usuario'=>$_SESSION['UserID']
);
```

```
Yii::app()->db->createCommand($Simulacion)->execute($parameters);
```

```
}
```

```
Yii::app()->user->setFlash("success", "La información se ha registrado correctamente");
```

```
$this->redirect($this->createUrl("simulaciones/index"));
```

```
}
```

```
public function actionLoadForm(){
```

```
    if(!empty($_POST['GetData'])){
```

```
        fb::info($_POST);
```

```

$where="id='".$$_POST['GetData']['id']."'";

$LoadForm=Yii::app()->db->createCommand()

->select('*')

->from('wrk_simulacion_aumentosprecio')

->where($where)

->queryAll();

fb::info($LoadForm);

if(!empty($LoadForm)){

    echo CJSON::encode(array(

        'requestresult' => 'ok',

        'message' => "Seleccionando " . $LoadForm['id'] . "...",

        'GetData' => $LoadForm[0]

    ));

    fb::info($_POST);

} else {

    echo CJSON::encode(array(

        'requestresult' => 'fail',

        'message' => "EL SOCIO AÚN NO CUENTA SIMULACION DE AUMENTO DE
PRECIO"

    ));

}

return;

}

}

public function actionUpdate() {

    global $db;

    $GetAfilUpdate = Yii::app()->db->createCommand()->select (

        wrk.id,

        titular.folio,

        titular.name,

        titular.apellidos,

        titular.name2,

```

```

titular.movimientos_afiliacion,

    titular.fecha_ingreso,

    cobranza.stockid,

    cobranza.paymentid,

    cobranza.frecuencia_pago,

    titular.servicios_mes,

    titular.servicios_acumulados,

    titular.fecha_ultaum,

    titular.costo_total ')

->from('rh_titular titular')

->leftjoin('wrk_simulacion_aumentosprecio wrk',' wrk.folio = titular.folio and wrk.id=(select max(id)
from wrk_simulacion_aumentosprecio wrkmax where wrkmax.folio=wrk.folio)')

->leftjoin('rh_cobranza cobranza','cobranza.folio = titular.folio')

->where('titular.movimientos_afiliacion="Activo"

AND titular.costo_total <> 0

AND titular.folio<>" "

AND titular.folio<>0

AND titular.fecha_ultaum<=CURDATE()

AND titular.fecha_ultaum <= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR)

AND titular.folio = ' . $_POST['Update']['folio']. ' ')

->queryAll();

$CostoNuevo =
round($_POST['Update']['prc_aumento_tarifa']*$GetAfilUpdate[0]['costo_total']/100+$GetAfilUpdate[0]
['costo_total']);

if(!empty($_POST['Update'])){

    $SQLUpdate = "UPDATE wrk_simulacion_aumentosprecio SET folio = :folio,

                    prc_aumento_tarifa = :prc_aumento_tarifa,

                    fecha_aumento_tarifa = :fecha_aumento_tarifa,

                    nueva_tarifa = :nueva_tarifa,

                    usuario = :usuario

                    WHERE id = :id ";

```

```

$parameters = array(
    ':id' => $_POST['Update']['id'],
    ':folio' => $_POST['Update']['folio'],
    ':prc_aumento_tarifa' => $_POST['Update']['prc_aumento_tarifa'],
    ':fecha_aumento_tarifa' => $_POST['Update']['fecha_aumento_tarifa'],
    ':nueva_tarifa' => $CostoNuevo,
    ':usuario' => $_SESSION['UserID']
);

if (Yii::app()->db->createCommand($SQLUpdate)->execute($parameters)) {
    echo CJSON::encode(array(
        'requestresult' => 'ok',
        'message' => 'Los datos se han actualizado correctamente...',
    ));
} else {
    echo CJSON::encode(array(
        'requestresult' => 'fail',
        'message' => "No se pudo actualizar, intente de nuevo",
    ));
}
}

return;
}

```

```

public function actionActualizar() {
    if(!empty($_POST['Actualizar']['Folio'])){
        parse_str($_POST['Actualizar']['Folio'], $datos);

        foreach ($datos['ActualizarTarifa'] as $key => $folio) {
            $GetActualizaTarifa = Yii::app()->db->createCommand()->select (
                titular.folio,
                titular.name,
                titular.apellidos,
                titular.name2,
            );
        }
    }
}

```

```

titular.movimientos_afiliacion,
    count(custbranch.branchcode) AS NumSocios,
    titular.fecha_ingreso,
    cobranza.stockid,
    cobranza.paymentid,
    cobranza.frecuencia_pago,
    titular.servicios_mes,
    titular.servicios_acumulados,
    titular.fecha_ultaum,
    titular.costo_total,
    wrk.id,
    wrk.prc_aumento_tarifa,
    wrk.fecha_aumento_tarifa,
    wrk.nueva_tarifa,
    wrk.prc_aumento_tarifa*titular.costo_total/100+titular.costo_total as CostoNuevo,
    wrk.usuario
    )
->from('rh_titular titular')

->leftjoin('wrk_simulacion_aumentosprecio wrk',' wrk.folio = titular.folio and wrk.id=(select max(id)
from wrk_simulacion_aumentosprecio wrkmax where wrkmax.folio=wrk.folio)')

->leftjoin('rh_cobranza cobranza','cobranza.folio = titular.folio')

->leftjoin('custbranch','custbranch.folio = titular.folio and custbranch.movimientos_socios<>"Titular" ')

->where('titular.movimientos_afiliacion="Activo"

AND titular.costo_total <> 0

AND titular.folio<>" "

AND titular.folio<>0

AND titular.fecha_ultaum<=CURDATE()

AND titular.fecha_ultaum <= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 YEAR)

AND titular.folio =' . $folio. '

')

->group('titular.folio')

->queryAll();

```

```
$NuevaTarifa = $GetActualizaTarifa[0]['nueva_tarifa'];
$NuevaFecha = $GetActualizaTarifa[0]['fecha_aumento_tarifa'];

$ActualizarTarifa = "update rh_titular set costo_total = :costo_total, fecha_ultaum = :fecha_ultaum where
folio = :folio";

$Parametros_tarifa = array(
'costo_total'=>$NuevaTarifa,
'fecha_ultaum'=>$NuevaFecha,
'folio'=>$folio,
);

Yii::app()->db->createCommand($ActualizarTarifa)->execute($Parametros_tarifa);
$ActualizarStatus = "update wrk_simulacion_aumentosprecio set status = :status where id = :id";
$Parametros_status = array(
'status'=>'1',
'id'=>$GetActualizaTarifa[0]['id']
);
Yii::app()->db->createCommand($ActualizarStatus)->execute($Parametros_status);
}
echo CJSON::encode(array(
'requestresult' => 'ok',
'message' => "Actualizados Correctamente... "
));
exit;
}
}
}
?>
```

Ahora vamos a comenzar a crear dentro de las vistas una carpeta llamada ***simulaciones*** y dentro de ella vamos a guardar la vista ***index.php*** que vamos a crear a continuación y que guardaremos en el siguiente directorio:

/var/www/html/ar/armedica/modulos/protected/views/simulaciones

```
<script type="text/javascript">

$(document).on('ready',function() {

    $('#fecha').datepicker({

        dateFormat : 'yy-mm-dd',

        changeMonth: true,

        changeYear: true,

        yearRange: '-100:+5'

    });

    $(".Select2").select2();

    $('#ListSimulaciones').dataTable( {

        "sPaginationType": "bootstrap",

        "sDom": "T<"clear">lfrtip",

        "oTableTools": {

            "aButtons": [{

                "sExtends": "collection",

                "sButtonText": "Exportar",

                "aButtons": [ "print", "csv", "xls", "pdf" ]

            }]

        },

        "fnInitComplete": function(){

            $(".dataTables_wrapper select").select2({

                dropdownCssClass: 'noSearch'

            });

        },

        "aLengthMenu": [

            [10,25, 50, 100, 200, -1],

            [10,25, 50, 100, 200,"Todo"]

        ]

    });

});

</script>
```

```

$("#CheckAll").click(function(event) {

    if(this.checked){

        $('#ActualizarTarifa').attr('checked','checked')

    }else{

        $('#ActualizarTarifa').removeAttr('checked');

    }

});

});

function ActualizarTarifa(){

    if (confirm('¿Desea Actualizar la Tarifa de todas los Folios de la búsqueda?')) {

        var jqxhr = $.ajax({

            url: "<?php echo $this->createUrl('simulaciones/Actualizar'); ?>",

            type: "POST",

            dataType : "json",

            timeout : (0),

            data: {

                Actualizar:{

                    Folio: $('#ActualizarTarifa').serialize()

                },

            },

            success : function(Response, newValue) {

                console.log(Response);

                if (Response.requestresult == 'ok') {

                    displayNotify('success', Response.message);

                    window.setTimeout(function() {

                        document.location.href = document.location.href;

                    }, 1000);

                }

            }

        });

    }

}

```



```

}else{

        displayNotify('error', Response.message);

    }

    },

    error : ajaxError

});

}

}

</script>

<?php FB::info($GetData); ?>

<div style="height: 20px;"></div>

<div class="container-fluid">

<a href="<?php echo $this->createUrl("reportes/simulacionprecios"); ?>"><input type="button"
value="REGRESAR A REPORTE DE SIMULACION DE AUMENTOS DE PRECIO" class="btn btn-
info"></a>

<div class="control-group row-fluid">

<div class="form-legend"><h3>SIMULACIÓN Y APLICACIÓN DE AUMENTOS DE
PRECIO</h3></div>

<div class="control-group row-fluid">

<form class="form-horizontal" method="POST" action="<?php echo $this-
>createUrl("simulaciones/create/"); ?>" >

<div class="control-group row-fluid">

<div class="span2">

<label class="control-label"><?php echo _('% DE AUMENTO:'); ?></label>

</div>

<div class="span3">

<div class="controls">

<input type="text" id="prc_aumento_tarifa" name="prc_aumento_tarifa" />

</div>

</div>

<div class="span2">

<label class="control-label"><?php echo _('FECHA NUEVO AUMENTO:'); ?></label></div>

```

```

</div>

<div class="span3">

<div class="controls">

<input type="date" id="fecha_aumento_tarifa" name="fecha_aumento_tarifa" value="<?php echo
date("Y-m-d");?>" />

</div>

</div>

<div align="left">

<input type="submit" id="Save" class="btn btn-success" value="SIMULAR" />

</div>

</div>

</form>

</div>

<ul class="nav nav-tabs" id="myTab">

<li class="active"><a data-toggle="tab" href="#Lista">CANDIDATOS PARA APLICAR AUMENTO
DE PRECIO</a></li>

</ul>

<div class="tab-content"> <!-- Start TABS -->

<div id="Lista" class="tab-pane fade active in">

<form method="POST" action="<?php echo $this->createUrl("simulaciones/index/"); ?>" >

<div class="span2">

<label class="control-label" >FOLIO:</label>

<div class="controls">

<input type="text" id="Folio" name="Folio" value="<?=$_POST['Folio']?>" style="width:100px;">

</div>

</div>

<div class="span3">

<label>FormaPago:</label>

<select class="Select2" id="FORMA_PAGO" name="FORMA_PAGO" style="width:100px;">

<option value="">SELECCIONE</option>

<?php foreach ($ListaFormasPago as $key => $value) {

```

```

echo "<option value='{ $key }'>{ $value }</option>";
} ?>

</select>

<script type="text/javascript">
$( "#FORMA_PAGO option[value='<?=$_POST['FORMA_PAGO']?>']" ).attr("selected",true);
</script>
</div>

<div class="span3">

<label>FrecuenciaPago:</label>

<select class="Select2" id="FRECUENCIA_PAGO" name="FRECUENCIA_PAGO"
style="width:100px;" >

<option value="">SELECCIONE</option>

<?php foreach ($ListaFrecuenciaPago as $key => $value) {
echo "<option value='{ $key }'>{ $value }</option>";
} ?>
</select>

<script type="text/javascript">
$( "#FRECUENCIA_PAGO
option[value='<?=$_POST['FRECUENCIA_PAGO']?>']" ).attr("selected",true);
</script>
</div>

<div class="span3">

<label>Plan:</label>

<select class="Select2" id="PLAN" name="PLAN" style="width:100px;" >

<option value="">SELECCIONE</option>

<?php foreach ($ListaPlanes as $key => $value) {
echo "<option value='{ $key }'>{ $value }</option>";
} ?>
</select>

<script type="text/javascript">
$( "#PLAN option[value='<?=$_POST['PLAN']?>']" ).attr("selected",true);

```

```

<div align="left">

<label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</label>

<input type="submit" class="btn btn-success" name="BUSCAR" value="BUSCAR" >

</div>

<div align="right">

<label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</label>

<input type="button" id="actualizar_tarifa" name="actualizar_tarifa" value="APLICAR SIMULACIÓN"
onclick="ActualizarTarifa()" class="btn btn-small btn-danger" style=" height: 30px; margin-top: 18px;"
/>

</div>

</form>

<?php include_once('modals/EditarSimulaciones.modal.php'); ?>

<table id="ListSimulaciones" class="table table-hover table-condensed table-striped">

    <thead>

        <tr>

            <th><?php echo _('Folio') ?></th>

            <th><?php echo _('Nombre') ?></th>

            <th><?php echo _('FechaIngreso') ?></th>

            <th><?php echo _('Estatus') ?></th>

            <th><?php echo _('#Socios') ?></th>

            <th><?php echo _('Empresa') ?></th>

            <th><?php echo _('Plan') ?></th>

            <th><?php echo _('FormaPago') ?></th>

            <th><?php echo _('FrecuenciaPago') ?></th>

            <th><?php echo _('ServiciosMes') ?></th>

            <th><?php echo _('ServiciosAcumulados') ?></th>

            <th><?php echo _('FechaUltimoAumento') ?></th>

            <th><?php echo _('TarifaActual') ?></th>

            <th><?php echo _('%DeAumento') ?></th>

            <th><?php echo _('FechaAumento') ?></th>

            <th><?php echo _('TarifaNueva') ?></th>

            <th><?php echo _('Usuario') ?></th>


```

```
<th title="Actualizar Tarifa">ActualizarTarifa<input type='checkbox' id='CheckAll'></th>
```

```
<th><?php echo _('Acciones') ?></th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php foreach ($AumentosprecioData as $Aumentosprecio){
```

```
$InvoiceBadge = "";
```

```
if(!empty($Aumentosprecio['CostoAfiliacion'])){
```

```
$InvoiceBadge = "success";
```

```
}else{
```

```
$InvoiceBadge = "info";
```

```
}
```

```
if($Aumentosprecio['CostoAfiliacion'] == 'Error'){
```

```
$InvoiceBadge = "danger";
```

```
}
```

```
if(!empty($Aumentosprecio['FECHA_ULTIMO_AUMENTO'])){
```

```
$InvoiceBadge = "success";
```

```
}else{
```

```
$InvoiceBadge = "info";
```

```
}
```

```
if($Aumentosprecio['FECHA_ULTIMO_AUMENTO'] == 'Error'){
```

```
$InvoiceBadge = "danger";
```

```
}
```

```
?>
```

```
<tr id='<?=$Data['Folio']?'>' >
```

```
    <td><?=$Aumentosprecio['Folio']?'></td>
```

```
    <td><?=$Aumentosprecio['NOMBRE']?'></td>
```

```
    <td><?=$Aumentosprecio['FECHA_INSCIPCION']?'></td>
```

```
    <td><?=$Aumentosprecio['ESTATUS_TITULAR']?'></td>
```

```
    <td><?=$Aumentosprecio['NumSocios']?'></td>
```

```
    <td><?=$Aumentosprecio['Empresa']?'></td>
```

```

<td><?=$Aumentosprecio['PLAN']?></td>

<td><?=$Aumentosprecio['FORMA_PAGO']?></td>

<td><?=$Aumentosprecio['FRECUENCIA_PAGO']?></td>

<td><?=$Aumentosprecio['ServiciosMes']?></td>

<td><?=$Aumentosprecio['ServiciosAcum']?></td>

<td><span class="badge badge-
<?=$InvoiceBadge?>"><?=$Aumentosprecio['FECHA_ULTIMO_AUMENTO']?></span></td>

<td style="text-align:center;"><span class="badge badge-<?=$InvoiceBadge?>"
><?=$number_format($Aumentosprecio['costo_total'],2,'.', '')?></span></td>

<td><?=$Aumentosprecio['prc_aumento_tarifa']?></td>

<td><?=$Aumentosprecio['FechaAumento']?></td>

<td><?=$number_format($Aumentosprecio['CostoNuevo'],2,'.', '')?></td>

<td><?=$Aumentosprecio['Usuario']?></td>

<td style="text-align:center;">

<input type="checkbox" id="ActualizarTarifa<?=$Aumentosprecio['id']?>" name="ActualizarTarifa[]"
value="<?=$Aumentosprecio['folio']?>" title="Actualizar Tarifa Si/NO" class="success
ActualizarTarifa" />

</td>

<td>

<a onclick="EditarSimulaciones('<?=$Aumentosprecio['id']?>');" title="Editar simulación de aumentos
de precio" ><i class="icon-edit"></i></a>

</td>

</tr>

<?php } ?>

</tbody>

</table>

</div>

</div> <!-- End Tabs -->

</div>

</div>

```

Una vez que ya tengamos creada y guardada nuestra vista ***index.php*** en el directorio indicado, ahora vamos a crear dentro de la carpeta de ***simulaciones*** una carpeta llamada ***modals*** aquí será en donde guardaremos el modal que vamos a crear a continuación y que deberá tener el nombre de: ***EditarSimulaciones.modal.php*** el directorio sería el siguiente directorio: ***/var/www/html/ar/armedica/modulos/protected/views/simulaciones/modals***

```
<script type="text/javascript">

$(document).on('ready', function() {

    $('#E-fecha_aumento_tarifa').datepicker({

        dateFormat : 'yy-mm-dd',

        changeMonth: true,

        changeYear: true,

        yearRange: '-100:+5'

    });

    $('#Create-Modal-EditarSimulaciones').click(function(){

        var jqxhr = $.ajax({

            url: "<?php echo $this->createUrl('simulaciones/Update'); ?>",

            type: "POST",

            dataType : "json",

            timeout : (120 * 1000),

            data: {

                Update:{

                    id: $("#E-ID").val(),

                    folio: $('#E-folio').val(),

                    prc_aumento_tarifa: $('#E-prc_aumento_tarifa').val(),

                    fecha_aumento_tarifa: $('#E-fecha_aumento_tarifa').val(),

                    nueva_tarifa: $('#E-nueva_tarifa').val(),

                    usuario: $('#E-usuario').val(),

                },

            },

        },
```

```

success : function(data, newValue) {

    if (data.requestresult == 'ok') {

        displayNotify('success', data.message);

        $('#ListSimulaciones #' + data.id).html(data.NewRow);

        location.reload();

    }else{

        displayNotify('alert', data.message);

    }

},

error : ajaxError

});

});

function EditarSimulaciones(id){

    $('#ModalLabelEdit').text('EDITAR SIMULACIÓN DE AUMENTOS DE PRECIO');

    $('#Modal_EditarSimulaciones').modal('show');

    $('#E-ID').val(id);

    LoadForm(id);

}

function LoadForm(id){

    var jqxhr = $.ajax({

        url: "<?php echo $this->createUrl('simulaciones/LoadForm'); ?>",

        type: "POST",

        dataType : "json",

        timeout : (120 * 1000),

        data: {

            GetData:{

                id: id

            },

        },

    },

```



```

success : function(data, newValue) {

    if (data.requestresult == 'ok') {

        displayNotify('success', data.message);

        $('#E-ID').val(data.GetData.id);

        $('#E-folio').val(data.GetData.folio);

        $('#E-prc_aumento_tarifa').val(data.GetData.prc_aumento_tarifa);

        $('#E-fecha_aumento_tarifa').val(data.GetData.fecha_aumento_tarifa);

        $('#E-nueva_tarifa').val(data.GetData.nueva_tarifa);

        $('#E-usuario').val(data.GetData.usuario);

    }else{

        displayNotify('alert', data.message);

    }

},

error : ajaxError

});

}

</script>

<div id="Modal_EditarSimulaciones" class="modal hide fade" role="dialog" aria-
labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true" style="width: 40%;" >

<div class="modal-header">

<button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">×</button>

<h3 id="ModalLabelEdit"> </h3>

</div>

<div class="modal-body">

<p>

<div class="control-group row-fluid">

<input type="hidden" id="E-ID" name="E-ID" class="span12" />

<div class="span2">

<label class="control-label"><?php echo _('Folio:'); ?></label>

</div>

```

```
<div class="span4">

<div class="controls">

<input type="text" id="E-folio" name="E-folio" class="span12" readonly="readonly" />

</div>

</div>

</div>

<div class="control-group row-fluid">

<div class="span2">

<label class="control-label"><?php echo _('%DeAumento:'); ?></label>

</div>

<div class="span4">

<div class="controls">

<input type="text" id="E-prc_aumento_tarifa" name="E-prc_aumento_tarifa" class="span12" />

</div>

</div>

</div>

<div class="control-group row-fluid">

<div class="span2">

<label class="control-label"><?php echo _('FechaAumento:'); ?></label>

</div>

<div class="span4">

<div class="controls">

<input type="text" id="E-fecha_aumento_tarifa" name="E-fecha_aumento_tarifa" class="span12" />

</div>

</div>

</div>

<div class="control-group row-fluid">

<div class="span2">

<label class="control-label"><?php echo _('TarifaNueva:'); ?></label>

</div>
```

```

<div class="span3">
<div class="controls">
<input type="text" id="E-nueva_tarifa" name="E-nueva_tarifa" class="span12" readonly="readonly" />
</div>
</div>
</div>
<div class="control-group row-fluid">
<div class="span2">
<label class="control-label"><?php echo _('Usuario:'); ?></label>
</div>
<div class="span3">
<div class="controls">
<input type="text" id="E-usuario" name="E-usuario" value="<?php echo $_SESSION['UserID'];?>"
readonly="readonly" />
</div>
</div>
</div>
</p>
</div>
<div class="modal-footer">
<button id="Close-Modal-EditarSimulaciones" class="btn" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">Cancelar</button>
<button id="Create-Modal-EditarSimulaciones" class="btn btn-success" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true" >Aceptar</button>
</div>
</div>

```

Ya una vez creado y guardado en el directorio señalado nuestro modal ***EditarSimulaciones.modal.php*** ya solo nos falta agregar esta opción al menú de Afiliaciones para ello hay que modificar el programa ***index.php*** que se encuentra en el directorio: ***/var/www/html/ar/armedica***

Vamos agregar las siguientes líneas justo después de la liga del: ***Cotizador Maestro***

```
<tr>

<td class="menu_group_item">

<label><a href="modulos/index.php?r=reportes/simulacionprecios"><li>Simulación Aumentos De
Precio</li></a></label>

</td>

</tr>
```

Al realizar cada uno de los pasos mencionados en este documento ya tendremos funcional la opción de ***Simulación de Aumentos de Precio***.