ANEMOS.
AIRCRAFT

РУКОВОДСТВО ПО ФИРМЕННОМУ СТИЛЮ

Брендбук

Знак, логотип, цвет, типографика, графика и правила применения бренда Anemos Aircraft.

ВЕРСИЯ 1.0 · ОКТЯБРЬ 2026

Содержание

Брендбук описывает, как выглядит и говорит Anemos Aircraft, и даёт готовые файлы для любых носителей.

01 Идея 03

02 Знак и логотип 06

03 Цвет 13

04 Типографика 17

05 Сетка и графика 20

06 Компоненты 24

07 Применение 26

08 Файлы 30

01

Идея

Ἄνεμος — по-гречески «ветер». Бренд о том, как ветер становится цифрой: точный, спокойный, немного из будущего.

СЛОГАН

Ветер, посчитанный до грамма.

Anemos Aircraft — инженерный проект беспилотного летательного аппарата: дипломная работа и конкурсы, но с подходом больших авиастроителей — расчёт, испытания, подтверждённые характеристики.

Бренд должен показывать именно это: за каждой линией стоит расчёт, за каждой цифрой — испытание. Поэтому стиль строгий, но не холодный; технологичный, но сделанный руками.

СЛОЙ 1

Швейцарская основа

Строгая сетка, крупная типографика, ясная иерархия. Всё, что несёт информацию — характеристики, таблицы, графики, — живёт здесь.

СЛОЙ 2

Неофутуризм

Холодные туманные поверхности, тонкие линии, ощущение безопасности и понятного интерфейса. Будущее, которому доверяешь.

СЛОЙ 3

Тактильность

Зерновые градиенты, точки и пиксели. Человеческое тепло на фоне «стерильных» проектов: видно, что это сделано руками.

ГОЛОС БРЕНДА

Говорим как инженер на защите

Так

«Размах 2,4 м. Взлётная масса 6,8 кг. Подтверждено продувкой.»

«Расчётное аэродинамическое качество — 15,1; по испытанию — 14,2 (-6 %).»

«ANEMOS A-1, борт AN-01.»

Коротко, с цифрами и единицами СИ. Расчётное и подтверждённое значения всегда различаем.

Не так

«Революционный дрон нового поколения!!!»

«Уникальные характеристики, не имеющие аналогов.»

«Аппарат летит очень быстро и далеко 🚀»

Без превосходных степеней, восклицательных знаков и эмодзи. Цифра без единицы и статуса — не характеристика.

ЯЗЫКИ

Документация — по-русски. Название, бортовые надписи и обозначения моделей — латиницей.

ЧИСЛА

Десятичная запятая, неразрывный пробел перед единицей: 6,8 кг, 120 км/ч.

ПРИМЕЧАНИЕ

Значения в примерах брендбука условные.

02

Знак и логотип

Стреловидное крыло с закрылком и сигнальным огнём.
Логотип — геометрический, на сетке 8 единиц.



ЗНАК «ЗАКРЫЛОК»

Крыло, буква «А» и огонь

Крыло

Стреловидная дельта — силуэт летательного аппарата сверху. Острая вершина задаёт направление и скорость.

Буква «А»


Тот же силуэт читается как первая буква Anemos и как Λ в логотипе.

Закрылок

Один разрез параллельно задней кромке отделяет полосу механизации крыла — единственная деталь, инженерная, без декора.

Огонь

Квадрат цвета «Гранат» на законцовке — аэронавигационный огонь. Повторяется точкой в логотипе.



ПОСТРОЕНИЕ

Сетка 64 × 64

Знак строится на квадрате 64 условных единицы с шагом 4. Все опорные точки лежат на целых значениях — знак можно точно перестроить в любом редакторе.

ЭЛЕМЕНТ	ЗНАЧЕНИЕ, У.Е.
Вершина	32; 2
Законцовки	2; 60 и 62; 60
Схождение задней кромки	32; 46
Ось разреза	через 32; 37, ∥ задней кромке
Ширина разреза	4
Огонь	6 × 6, угол в 58; 58

ЛОГОТИП И СВЯЗКИ

Три формы подписи



ОСНОВНАЯ · ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ



ВЕРТИКАЛЬНАЯ



БЕЗ ДЕСКРИПТОРА



ЛОГОТИП




ЗНАК

Логотип **ANEMOS.** собран на сетке 8: штрих 8, высота 40. «А» без перекладины — греческая Λ и тот же силуэт крыла. Точка в конце — гранатовый огонь. Дескриптор `AIRCRAFT` — Manrope SemiBold, трекинг 0,38 em, в кривых.

ОХРАННОЕ ПОЛЕ

Пустое пространство вокруг



X — высота логотипа ANEMOS (40 у.е. в связке). В это поле не заходят текст, края носителя и другие знаки.

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



Знак: от 16 px на экране, от 5 мм в печати.



Горизонтальная связка: от 120 px / 30 мм в ширину.



С дескриптором: от 170 px / 45 мм — иначе AIRCRAFT не читается.


ЦВЕТОВЫЕ ВЕРСИИ

На каких фонах













Огонь остаётся гранатовым во всех цветных версиях. Монохром — без огня: гравировка, тиснение, печать в одну краску.

НЕДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Так нельзя



НЕ ВРАЩАТЬ



НЕ РАСТЯГИВАТЬ



НЕ ПЕРЕКРАШИВАТЬ ОГОНЬ



БЕЗ ТЕНЕЙ И ЭФФЕКТОВ



НЕ СТАВИТЬ НА СЛАБЫЙ КОНТРАСТ



НЕ НАБИРАТЬ НАЗВАНИЕ ШРИФТОМ

03

Цвет

Бирюзовый «Бриз» — цвет ветра с моря. Тёплая бумага, глубокая морская тень и один сигнальный огонь.

ОСНОВНАЯ ПАЛИТРА

Пять цветов бренда

Бриз
breeze

#0B7A85
RGB 11, 122, 133
CMYK≈ 92 / 8 / 0 / 48
Фирменный

Глубина
deep · ink

#1F3A45
RGB 31, 58, 69
CMYK≈ 55 / 16 / 0 / 73
Текст, плашки

Морская дымка
mist

#BFE6E4
RGB 191, 230, 228
CMYK≈ 17 / 0 / 1 / 10
Подложки

Молочный шёлк
ground

#FFF8F0
RGB 255, 248, 240
CMYK≈ 0 / 3 / 6 / 0
Фон

Гранат
garnet


#E8492A
RGB 232, 73, 42
CMYK≈ 0 / 69 / 82 / 9
Сигнал ≤2 %

CMYK — ориентировочный перевод. Перед тиражом сверьте пробу в типографии; для «Бриза» и «Граната» при необходимости подберите Pantone по веерам.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

ТОКЕН	HEX	НАЗНАЧЕНИЕ
surface	#F1EEE6	Поверхность карточек
line	#DCD6CC	Линии сетки, разделители
fog	#A9BCBD	Туман: неактивное, точки сетки
ink-muted	#536A72	Вторичный текст
matcha	#3F7A45	Статус «подтверждено»
garnet-ink	#B8361C	Текст предупреждений

ПРОПОРЦИИ НА НОСИТЕЛЕ



Бриз 12% Глубина 20% Дымка 6% Шёлк 60% Гранат 2%

КОНТРАСТ ТЕКСТА (WCAG)

Aa 11.4:1	Aa 5.4:1	Aa 4.8:1	Aa 4.8:1	Aa 8.9:1	Aa 5.6:1	Aa 11.4:1

Текст — не ниже 4,5:1. «Гранат» никогда не служит фоном под текстом; «Бриз» как текст — только на светлом фоне.

ТЁМНАЯ ТЕМА

«Ночной полёт»

Для презентаций в затемнённой аудитории, экранов наземной станции и ночного режима интерфейса. Бриз светлеет, чтобы сохранить контраст.

ground	surface	ink	breeze	garnet	mist
#0C1517	#14232A	#F3EDE4	#4FC7C4	#FF6A4A	#173A40

ANEMOS.

ТЕЛЕМЕТРИЯ · ПРИМЕР

087 0412

ВОЗДУШНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч ВЫСОТА, М

04

Типографика

Четыре свободных шрифта Google Fonts. Широкий футуристичный заголовок, спокойный текст, моноширинные цифры и точечное табло.

ГАРНИТУРЫ

Четыре роли

UNBOUNDED

DISPLAY · 500–600

Аэродинамика

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ abcdefghij 0123456789

Заголовки, обложки, крупные числа характеристик

MANROPE

TEXT · 400–600

Расчёт и испытание

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ abcdefghij 0123456789

Основной текст, интерфейс, подписи

JETBRAINS MONO

DATA · 500–600

L/D 14,2 · 6,8 кг

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ abcdefghij 0123456789

Характеристики, единицы, таблицы, телеметрия

DOTO

DOT · 800

AN-01 0412

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789

Табло: одно крупное число, бортовой номер. Только латиница и цифры

ТИПОГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА

display-xl	Unbounded 600 40/40 pt	Anemos A-1
display-l	Unbounded 600 28/30 pt	Лётные испытания
heading	Unbounded 500 17/21 pt	Аэродинамический расчёт крыла
lead	Manrope 500 13/19 pt	Расчёт подтверждён продувкой в аэродинамической трубе.
body	Manrope 400 10/15 pt	Основной текст документации, отчётов и презентаций набирается этим стилем.
small	Manrope 500 8.5/12 pt	Подписи к рисункам и сноски
data	JetBrains Mono 500 9.5/13 pt	$C_y = 0{,}82 \cdot \alpha = 6° \cdot Re = 3{,}1 \cdot 10^5$
label-caps	JetBrains Mono 600 7.5/10 pt	ВЗЛЁТНАЯ МАССА
readout	Doto 800 30/30 pt	0412

Размеры даны для печати A4. На экране шкала: 72 / 48 / 28 / 20 / 16 / 13 / 14 / 11 / 48 px.

05

Сетка и графика

Швейцарская сетка для информации, линии тока и точки для характера, зерновой градиент для тепла.

МОДУЛЬНАЯ СЕТКА




12 колонок, шаг 4

НОСИТЕЛЬ	ПОЛЯ / ГАТТЕР
Слайд 16:9	48 / 24 px
Веб, 1440	80 / 24 px
A4	16 / 5 мм
Мобильный	16 / 16 px

Все отступы кратны 4 px: 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64. Числа выравниваются по правому краю колонки, подписи — по левому. Волосяные линии делают сетку видимой, как в швейцарском плакате.


ГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Линии тока, точки, зерно



Линии тока

Тонкие разрезы цвета фона, пересекающие плашки насквозь, — как разрез закрылка в знаке. 2–4 линии, толщина — шаг сетки.



Точечная сетка

Квадратные точки «Тумана» с шагом 12 — фон графиков и технических блоков. Данные — квадратными маркерами «Бриза», последнее значение — огнём.



Зерновой градиент

Бриз, растворяющийся в дымке, с плёночным зерном 6–10 %. Обложки, разделители, постеры. Поверх — «стеклянная» капсула с одним словом.

ИЗОБРАЖЕНИЯ

Рендеры, схемы, фото

3D-рендеры аппарата

Матовая «глиняная» модель цвета «Молочного шёлка» или «Тумана», одна деталь в «Бризе», мягкий студийный свет на «Морской дымке». Без глянца, неона и отражений.

Расчётные схемы

Поля давлений и скоростей (Ansys) — в шкале «Дымка → Бриз → Глубина», экстремумы — «Гранат». Шкала всегда подписана с единицами.

Фотографии

Только реальные испытания и сборка. Холодный баланс, лёгкое зерно, без постановочных стоков.

ШКАЛА ДЛЯ РАСЧЁТНЫХ ПОЛЕЙ



min Cp max



06

Компоненты

Повторяемые блоки для отчётов, презентаций, сайта и интерфейса наземной станции.

КНОПКИ

Скачать паспорт | Открыть расчёт | Начать испытание | Все характеристики →

ХАРАКТЕРИСТИКА · SPECREADOUT

РАЗМАХ КРЫЛА	ВЗЛЁТНАЯ МАССА	АЭР. КАЧЕСТВО
2,4 м	6,8 кг	14,2 L/D
испытание	расчёт	-6 % к расчёту

Статус обязателен: **испытание** — подтверждено, **расчёт** — расчётное, **отклонение** — расхождение с расчётом. Значения условные.

БОРТОВОЙ НОМЕР · TAILMARK

ANEMOS A-1 AN-01 | ANEMOS A-2 AN-02

Тип — в инверсной плашке, номер — точечным Doto. Отчёты, бирки, шапка наземной станции, борт.

ИНДИКАТОРЫ СТАТУСА

Норма Ожидание Внимание

Квадратная точка, как огонь в знаке. Цвет всегда дублируется словом.

07

Применение

Как бренд выглядит на визитке, аватаре, борту аппарата и титульном слайде.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА · 90 × 50 ММ

ANEMOS.
AIRCRAFT

БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

Максим Ахмадулин
Автор проекта · Selçuk Üniversitesi, Makine Mühendisliği

akhmadulinmaksim@gmail.com


АВАТАР

ИКОНКА ПРИЛОЖЕНИЯ

БЕЙДЖ

КОМАНДА
Максим Ахмадулин

ЛИВРЕЯ · ВИД СВЕРХУ, СХЕМА



Борт аппарата


Фюзеляж — «Глубина», крыло и стабилизатор — «Молочный шёлк», задняя кромка — полоса «Бриза», повторяющая закрылок знака.

Знак — на правой консоли, логотип — на левой, бортовой номер — точечным шрифтом вдоль фюзеляжа.

Аэронавигационные огни на схеме — по реальным правилам: левый красный, правый зелёный. Гранатовый огонь в знаке — стилизация, а не схема огней.

Силуэт условный — замените своим чертежом в виде сверху.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ · ТИТУЛЬНЫЙ СЛАЙД 16:9



Слайды

Титульный и разделительные слайды — на зерновом градиенте. Рабочие слайды — на «Молочном шёлке» по 12-колоночной сетке, одна мысль на слайд.

Внизу — полоса «Глубины» высотой в шаг сетки, вверху — связка и колонтитул моноширинным.

СОСТАВ ПАКЕТА

Файлы бренда

```
Anemos_Aircraft_Brandbook/
├─ 00_Брендбук/        PDF этого документа
├─ 01_Логотип/
│  ├─ SVG/             знак, связки, логотип — все версии
│  ├─ PNG/             прозрачный фон, 512 / 1024 / 2048 px
│  ├─ PDF/             вектор для типографии
│  └─ Favicon/         ico, 16-512 px, apple-touch-icon
├─ 02_Цвета/           ASE (Adobe), GPL (GIMP/Inkscape), CSS, JSON
├─ 03_Шрифты/          Unbounded, Manrope, JetBrains Mono, Doto + OFL
├─ 04_Графика/         зерновые фоны, линии тока, точечная сетка
└─ 05_Шаблоны/         визитка (PDF), аватар, обложка, титульный слайд
```

ПРАВИЛА ФАЙЛОВ

Логотип всегда берите из пакета — не перерисовывайте и не набирайте шрифтом. Для печати — PDF или SVG, для экрана — SVG или PNG.

Шрифты распространяются по лицензии SIL Open Font License 1.1: их можно свободно использовать, встраивать и распространять с проектом.

ANEMOS.
AIRCRAFT

Брендбук Anemos Aircraft · версия 1.0 · октябрь 2026