ASSOCIAÇÃO
ESPERANÇA E VIDA

Estratégia de Reativação e Relacionamento da Base de Doadores

Versão operacional integrada ao CRM Skyworks, agente LangGraph, Asaas e conciliação inteligente de doações bancárias

STATUS ATUAL
API Oficial ativa no número da recepção • Agente de IA em operação • CRM Skyworks integrado • templates aprovados na Meta • Asaas como motor de cobrança pontual/recorrente • jornada de relacionamento preparada para reativação, preferências, doação e pós-doação

Objetivo: transformar aproximadamente 7.500 contatos históricos em uma base qualificada, segmentada, consentida e capaz de sustentar relacionamento, produtos solidários e doações recorrentes.

1. Resumo executivo

A Associação Esperança e Vida possui uma base histórica de aproximadamente 7.500 contatos entre doadores ativos, ex-doadores e pessoas que já se relacionaram com a instituição. O desafio não é apenas “disparar mensagens”: é recuperar consentimento, identificar interesse real, atualizar dados e construir jornadas diferentes para cada perfil.

Com a API Oficial do WhatsApp, o CRM Skyworks, o agente LangGraph e o Asaas já disponíveis, a operação pode funcionar como um sistema único. O CRM seleciona audiências e controla filas, estágios, follow-ups e jornadas; o agente interpreta respostas e atualiza o relacionamento; o Asaas alimenta automaticamente os eventos de pagamento. Para doações recebidas diretamente no Banco do Brasil, o plano passa a incluir uma esteira de conciliação inteligente por upload de extratos, identificação do doador e posterior inclusão no CRM.

A prioridade é requalificar primeiro, relacionar depois e monetizar por último. Doação, panetone, aplicativo e outros produtos entram como consequência do relacionamento, não como primeira abordagem.

2. Princípio operacional

Camada	Responsabilidade
CRM Skyworks	Decide quem será contatado, por qual campanha, em qual etapa, com qual próxima ação; controla filas, tags, Kanban, follow-ups, consentimento operacional e handoff.
Agente LangGraph	Entende a resposta, usa histórico e RAG, classifica intenção, coleta preferências, atualiza o relacionamento e roteia para doação, panetone, app, institucional ou humano.
WhatsApp Oficial / Omnique	Canal oficial de entrada e saída; templates fora da janela de atendimento e mensagens conversacionais dentro da janela.
Supabase	Persistência e dados estruturados necessários ao agente, integrações, histórico, analytics e informações que não devem ser duplicadas no CRM.
Equipe humana	Assume casos sensíveis, exceções, grandes oportunidades e situações em que a pessoa solicita atendimento humano.
Asaas	Processa doações pontuais e recorrentes por Pix/cartão e envia Webhooks financeiros. Os eventos alimentam o CRM Skyworks para criar/atualizar o doador, registrar a doação, distinguir recorrência e disparar jornadas pós-doação.

3. O que muda em relação ao plano anterior

- O CRM Skyworks deixa de ser apenas “painel” e passa a comandar a jornada: audiência, estágio, próxima ação, follow-up e fila humana.
- O agente deixa de ser apenas reativo e passa a ter um fluxo explícito de relacionamento/requalificação, com contexto de campanha e preferências múltiplas.
- As preferências de conteúdo passam a ser dados estruturados, não apenas tags informais.
- Doação e panetone continuam em fluxos especializados já existentes; o novo fluxo de relacionamento apenas roteia para eles quando há intenção.
- O opt-out continua soberano e deve bloquear novas campanhas até novo opt-in explícito.
- Follow-up não será responsabilidade do LLM: o CRM agenda e governa a cadência; o agente apenas interpreta o que a pessoa disse.

4. Pipeline recomendado no CRM Skyworks

Etapa	Critério de entrada	Próxima ação
1. Base a trabalhar	Contato importado e ainda não requalificado	Entrar em lote de campanha
2. Reativação enviada	Template enviado	Aguardar resposta
3. Respondeu	Qualquer resposta válida recebida	LangGraph interpreta contexto
4. Requalificando	Deseja continuar, mas preferências ainda não estão completas	Coletar preferências com uma pergunta por vez
5. Reativado	Opt-in confirmado e pelo menos uma preferência registrada	Entrar nas jornadas autorizadas
6. Relacionamento ativo	Contato consome/interage com conteúdos	Manter cadência e medir engajamento
7. Oportunidade	Sinal de doação, panetone, app ou outra ação	Roteamento ao fluxo específico
8. Sem resposta / Inativo	Duas tentativas sem resposta ou relacionamento encerrado	Não insistir; manter histórico
9. Opt-out	Pedido inequívoco de não receber mensagens	Bloquear campanhas e registrar opt-out
10. Número inválido	Falha persistente / número não utilizável	Excluir de futuras filas

5. Dados e preferências mínimas

O relacionamento deve ser representado por campos estruturados. Tags continuam úteis para operação visual, mas não devem ser a única fonte de verdade.

Grupo	Campos / valores sugeridos
Consentimento	opt_in_whatsapp, opt_in_at, opt_out_at
Preferências	evangelho, noticias, prestacao_contas, campanhas, produtos, doacoes, app
Relacionamento	status_relacionamento, ultima_interacao, ultima_requalificacao
Origem / campanha	source, campaign_id ou conversation_context
Comercial / captação	interesse_panetone, interesse_app, doador_ativo, doacao_recorrente
Operação	precisa_humano, sem_resposta, numero_invalido
Doações / Asaas	asaas_customer_id, asaas_payment_id, asaas_subscription_id, tipo_doador, ultima_doacao_em, valor_ultima_doacao, status_pagamento, webhook_event_id

6. Fluxo do agente LangGraph atualizado

O novo relationship_flow deve atuar somente quando a conversa estiver relacionada a reativação, preferências, atualização de cadastro ou interesse no app. Ele não deve substituir donation_flow, panettone_flow, RAG institucional ou handoff.

Situação detectada	Ação do agente
cadastro_manter	Confirmar permanência e entrar no relationship_flow
relationship_preferences	Extrair uma ou várias preferências e persistir
registration_update	Atualizar os campos informados de forma auditável
app_interest	Registrar interesse e apresentar apenas informações oficiais
donation_intent	Encaminhar imediatamente para donation_flow
panettone_campaign	Encaminhar imediatamente para panettone_flow
human_handoff / caso sensível	Pausar IA e enviar para equipe humana com resumo

opt_out / cadastro_remover	Registrar opt-out e não insistir
institutional_info	Usar RAG e fluxo institucional existente

O contexto da campanha deve acompanhar a conversa. Respostas curtas como “sim”, “pode” ou “quero” precisam ser interpretadas à luz da mensagem anterior e do conversation_context, e não isoladamente.

7. Campanha 1 — Reativação da base

Objetivo único: descobrir quem deseja continuar se relacionando com a Esperança e Vida. Não pedir dinheiro, vender panetone nem apresentar o app nessa primeira abordagem.

Mensagem-base:

Olá, {{nome}}. Aqui é da Associação Esperança e Vida. 💚

Você já fez parte da nossa história e estamos atualizando nosso cadastro para manter por perto somente quem deseja continuar acompanhando o trabalho da Associação.

Você gostaria de continuar recebendo nossas mensagens pelo WhatsApp?

[💚 Quero continuar] [✏️ Atualizar cadastro] [🚫 Não quero receber]

O agente deve aceitar botões e linguagem livre. Exemplos como “pode mandar”, “quero continuar”, “quem é?”, “não quero mais”, “quero ajudar” e “me manda o evangelho” devem gerar ações diferentes e não um texto genérico.

8. Campanha 2 — Preferências

Quem confirmar permanência deve receber uma única pergunta de segmentação. O agente pode interpretar várias escolhas na mesma resposta e não deve obrigar a pessoa a navegar por botões.

Pergunta sugerida: “Que bom ter você conosco, {{nome}}. O que você gostaria de receber da Esperança e Vida: Evangelho do Dia, notícias da obra, prestação de contas, campanhas/formas de ajudar ou produtos solidários?”

Exemplo: “Pode mandar o evangelho e as notícias, mas não campanha.” Resultado esperado: evangelho=true; noticias=true; campanhas=false.

9. Jornadas de relacionamento

Jornada	Audiência	Cadência inicial	Objetivo
Evangelho do Dia	Opt-in evangelho	Diária, se essa for a	Criar hábito e

		proposta escolhida	proximidade positiva
Notícias da obra	Opt-in notícias	Semanal	Mostrar impacto e manter vínculo
Prestação de contas	Opt-in prestação	Mensal	Gerar confiança e transparência
Campanhas / doações	Opt-in campanhas/doações	1–2/mês, conforme necessidade	Converter confiança em ajuda concreta
Produtos solidários	Opt-in produtos	Sazonal / pontual	Panetone e futuras campanhas
Aplicativo	Interesse em fé/família/app	Pontual, após engajamento	Converter em receita recorrente

A regra 70% relacionamento / 30% captação continua válida como referência editorial, mas o CRM deve respeitar preferências individuais. Quem escolheu apenas Evangelho não deve receber automaticamente campanhas comerciais.

10. Automações recomendadas no CRM Skyworks

Evento	Automação
Template de reativação enviado	Mover para “Reativação enviada” e registrar campaign_id
Contato respondeu	Mover para “Respondeu”; entregar contexto ao LangGraph
Opt-in confirmado	Atualizar consentimento e mover para “Requalificando” ou “Reativado”
Preferências salvas	Aplicar tags operacionais e mover para “Reativado”
Intenção de doação	Criar oportunidade / marcar origem e acionar donation_flow
Intenção de panetone	Criar oportunidade / acionar panettone_flow
Interesse no app	Registrar interesse e incluir em segmento do app
Pedido humano / caso sensível	Abrir caso humano com resumo e pausar IA
Sem resposta à primeira tentativa	Agendar uma segunda tentativa
Sem resposta à segunda tentativa	Mover para “Sem resposta / Inativo”

Opt-out	Bloquear novas campanhas e registrar trilha de auditoria
Asaas: PAYMENT_CONFIRMED	Upsert do contato/doador, registrar doação de forma idempotente, identificar pontual x recorrente e iniciar jornada pós-doação.
Asaas: PAYMENT_RECEIVED	Atualizar status financeiro/conciliação. Não enviar novo agradecimento se PAYMENT_CONFIRMED já foi processado.
Asaas: SUBSCRIPTION_CREATED	Marcar doador recorrente e armazenar subscription_id; preparar jornada de boas-vindas da recorrência.
Asaas: PAYMENT_OVERDUE (recorrente)	Marcar recorrência pendente e criar follow-up de recuperação separado, com comunicação respeitosa e sem pressão.
Asaas: SUBSCRIPTION_INACTIVATED/DELETED	Atualizar status de recorrência e retirar o contato da régua de agradecimento recorrente.
Extrato Banco do Brasil enviado	Criar lote de conciliação; validar arquivo/checksum e iniciar extração.
Doação bancária identificada	Conciliar com contato existente ou enviar para enriquecimento/revisão.
Match bancário aprovado	Registrar doação source=banco_brasil e iniciar JORNADA_POS_DOACAO se elegível.
Match ambíguo	Criar pendência para financeiro; bloquear qualquer mensagem automática.

11. Estratégia específica de captação

11.1 Panetone e chocotone

Usar o template de marketing já aprovado prioritariamente sobre a base reativada e segmentos que aceitam produtos/campanhas. O subagente comercial existente deve continuar conduzindo descoberta, quantidade, B2B/B2C, resumo do pedido, pagamento e retirada/entrega. O CRM registra origem, estágio e resultado da oportunidade.

11.2 Doações

Pedidos de doação devem ser contextualizados por necessidade concreta, resultado ou campanha. Quando houver intenção espontânea, o LangGraph encaminha para donation_flow. Quando a doação for efetivamente paga no Asaas, o webhook financeiro passa a ser a fonte de verdade para registrar a conversão no CRM e iniciar a jornada pós-doação, sem depender de confirmação manual do doador.

11.3 Aplicativo Esperança e Vida

O aplicativo deve ser apresentado principalmente a quem demonstra interesse recorrente em Evangelho, família, fé ou conteúdos da Associação. Não deve ser empurrado na reativação inicial.

O primeiro objetivo é formar um segmento de “interesse no app”; depois validar oferta, conversão e recorrência.

12. Jornada pós-doação integrada ao Asaas

Sim: esta deve ser uma jornada específica no CRM Skyworks. Ela não deve ser tratada como um follow-up genérico de vendas. O pagamento confirmado é um evento de relacionamento: o doador acabou de demonstrar confiança na instituição e deve receber reconhecimento rápido, humano e proporcional, com histórico preservado para futuras interações.

12.1 Arquitetura do fluxo

Fluxo recomendado: página de doações → checkout Asaas → pagamento → webhook Asaas → endpoint de integração → CRM Skyworks → atualização do contato/doação → jornada pós-doação → WhatsApp Oficial. O LangGraph entra quando o doador responde ao agradecimento, mantendo o atendimento conversacional, preferências e roteamento para humano quando necessário.

Evento Asaas	Ação no CRM Skyworks	Ação de relacionamento
PAYMENT_CONFIRMED	Registrar/upsert doação e doador; deduplicar pelo event.id/payment.id	Iniciar agradecimento pós-doação uma única vez
PAYMENT_RECEIVED	Atualizar conciliação e disponibilidade financeira	Nenhum novo agradecimento; apenas atualizar status
Cobrança com campo subscription	Marcar como recorrente e salvar subscription_id	Aplicar jornada de boas-vindas para doador recorrente
SUBSCRIPTION_INACTIVATED/ DELETED	Alterar status da recorrência	Interromper régua recorrente e manter histórico
PAYMENT_OVERDUE em recorrência	Marcar pendência e abrir tarefa/follow-up específico	Recuperação respeitosa, separada da régua de conteúdo

12.2 Follow-up específico: “Obrigado pela sua doação”

Criar no CRM Skyworks uma automação própria chamada JORNADA_POS_DOACAO. Gatilho primário: PAYMENT_CONFIRMED recebido e validado. O primeiro passo deve ocorrer poucos minutos após a confirmação, desde que exista consentimento válido para WhatsApp.

Mensagem recomendada: agradecimento nominal, confirmação de que a contribuição foi recebida e um vídeo curto do Robertinho agradecendo em nome da Esperança e Vida. O vídeo deve ser humano e simples; não deve fazer um novo pedido de dinheiro na mesma mensagem.

Se a doação aconteceu pelo site e não existe uma conversa recente de WhatsApp aberta, o envio proativo deve usar um modelo de mensagem aprovado pela Meta e respeitar o consentimento do

contato. A doação no Asaas, por si só, não deve ser tratada como autorização irrestrita para campanhas futuras.

12.3 Régua recomendada por tipo de doador

Momento	Doador pontual	Doador recorrente
Imediato após PAYMENT_CONFIRMED	Agradecimento + vídeo do Robertinho	Boas-vindas à recorrência + vídeo do Robertinho
Próximos 7–15 dias	Conteúdo de impacto, se autorizado	Conteúdo de impacto e pertencimento, se autorizado
Mensal	Somente jornadas escolhidas pelo contato	Prestação/impacto mensal; não repetir vídeo de boas-vindas todo mês
Nova campanha	Somente se houver opt-in correspondente	Somente se houver opt-in correspondente
Nova cobrança recorrente paga	Não se aplica	Registrar no CRM; usar agradecimento leve ou consolidado, evitando excesso de mensagens

12.4 Regras técnicas e de dados

- Persistir webhook_event_id e ignorar eventos já processados: os Webhooks do Asaas podem ser entregues mais de uma vez.
- Usar asaas_payment_id como identificador da doação e asaas_subscription_id quando a cobrança vier de assinatura.
- Não enviar agradecimento em PAYMENT_CONFIRMED e novamente em PAYMENT_RECEIVED; cada doação deve gerar uma única jornada de agradecimento.
- Registrar origem da doação (site/campanha/WhatsApp quando disponível), valor, data, método de pagamento e tipo pontual/recorrente.
- O CRM governa follow-ups e cadências. O LangGraph assume somente quando houver resposta do doador ou necessidade de interpretação conversacional.

12.5 O vídeo do Robertinho

Eu recomendo gravar um vídeo curto, reutilizável e caloroso, sem citar valor ou campanha específica. Assim ele pode ser usado tanto para Pix quanto cartão e para diferentes valores. Idealmente, criar uma segunda versão exclusiva para a primeira confirmação de doação recorrente, reforçando pertencimento e continuidade.

Não enviar o mesmo vídeo a cada mensalidade recorrente. O vídeo é mais valioso como marco de entrada; cobranças seguintes podem alimentar prestação de contas e mensagens de impacto, reduzindo fadiga e custo de comunicação.

13. Segunda esteira de doações: Banco do Brasil + conciliação inteligente

Além das doações processadas pelo Asaas, parte relevante das contribuições chega diretamente à conta bancária da Associação. Essas doações não devem ficar fora do CRM. O objetivo é criar no CRM Skyworks uma área de Conciliação de Doações Bancárias, onde o financeiro envia o extrato e uma rotina de IA transforma os lançamentos em registros de doação, tenta identificar o doador com segurança e, quando elegível, inicia a jornada de agradecimento.

13.1 Princípio: duas entradas financeiras, uma única visão do doador

Asaas e Banco do Brasil devem alimentar o mesmo modelo de dados de doações no CRM. A origem muda, mas o resultado final é o mesmo: contato identificado ou pendente de identificação, doação registrada, conciliação auditável, histórico financeiro atualizado e decisão explícita sobre qual jornada de relacionamento pode ser acionada.

A esteira Asaas é automática via webhook. A esteira Banco do Brasil começa com importação de extrato e pode evoluir posteriormente para integração direta com APIs bancárias, desde que a Associação disponha das credenciais e produtos necessários.

13.2 Nova área no CRM Skyworks: “Conciliação de Doações”

Criar uma tela própria para o financeiro, separada do Inbox de atendimento. Ela deve permitir:

- Upload de extratos nos formatos estruturados disponíveis (priorizar CSV/OFX; aceitar XLSX e, se necessário, PDF como fallback).
- Exibir status do processamento: enviado, processando, extraído, conciliado, pendente de revisão, enriquecido, inserido no CRM ou descartado.
- Mostrar cada crédito candidato a doação com data, valor, descrição, identificadores bancários, nome/documento quando disponíveis e origem “Banco do Brasil”.
- Permitir revisão humana antes de criar ou alterar contatos quando a identificação não for inequívoca.
- Manter o arquivo original e o log de processamento em armazenamento privado, com acesso restrito ao financeiro e administradores.

13.3 Pipeline técnico para extrato bancário

O processamento deve seguir etapas determinísticas antes de usar IA generativa:

Etapa	Processamento recomendado	Resultado no CRM
1. Ingestão	Validar arquivo, período, conta, checksum e duplicidade do upload.	Lote bancário criado com identificador único.
2. Extração	Ler lançamentos estruturados; usar IA somente para PDFs/textos pouco estruturados.	Transações normalizadas.
3. Classificação	Separar créditos candidatos a doação de transferências internas, estornos e	Candidatos a doação.

	outros lançamentos.	
4. Identificação	Extrair CPF/CNPJ, nome do pagador, Pix E2E/identificador e demais dados efetivamente presentes no extrato.	Identidade bancária parcial ou completa.
5. Conciliação	Buscar CPF/CNPJ e identificadores no CRM antes de criar qualquer novo contato.	Vinculação a contato existente ou pendência.
6. Enriquecimento	Quando necessário, consultar provedor contratado e auditável para obter dados cadastrais permitidos, registrando fonte e confiança.	Contato enriquecido com rastreabilidade.
7. Revisão	Exigir revisão humana em matches ambíguos ou confiança abaixo do limite.	Aprovado, rejeitado ou pendente.
8. Persistência	Criar/atualizar contato e registrar doação com origem Banco do Brasil.	Histórico financeiro consolidado.
9. Relacionamento	Verificar elegibilidade de WhatsApp e acionar jornada de agradecimento adequada.	Mensagem/template ou tarefa humana.

13.4 Enriquecimento por CPF/CNPJ: regra de segurança

CPF/CNPJ deve ser usado primeiro para localizar registros que a Associação já possui. Quando não houver contato correspondente e for necessário obter nome ou telefone, utilizar somente fontes/provedores contratados, documentados e compatíveis com a finalidade da Associação. Não usar scraping, bases vazadas ou fontes sem procedência. O CRM deve registrar qual fonte forneceu o dado, quando ocorreu a consulta e o nível de confiança do match.

Sugestão de política de confiança: match exato por CPF/CNPJ já existente no CRM = automático; documento válido + nome compatível vindo de fonte contratada = elegível para criação, mas o primeiro lote deve passar por revisão; match apenas por nome/valor/data = não enviar mensagem automaticamente.

Antes de ativar o envio automático para contatos encontrados por enriquecimento, validar com a assessoria responsável a base legal/LGPD aplicável e a política de opt-in do WhatsApp. A identificação financeira de um doador e a permissão para iniciar mensagens no WhatsApp são decisões diferentes.

13.5 Jornada de agradecimento para doações do Banco do Brasil

Depois de uma doação ser conciliada e vinculada com confiança a um contato, ela deve alimentar a mesma JORNADA_POS_DOACAO usada no Asaas, mas com source = banco_brasil. O CRM deve impedir agradecimento duplicado caso a mesma doação já tenha sido importada ou conciliada anteriormente.

- Contato conhecido e WhatsApp elegível: enviar o template de agradecimento com vídeo do Robertinho.
- Contato conhecido, mas sem elegibilidade para mensagem proativa: registrar a doação e criar tarefa para relacionamento por canal permitido, sem disparo automático.

• Novo contato enriquecido com alta confiança: criar registro com origem e fonte de enriquecimento; no piloto, exigir aprovação humana antes do primeiro WhatsApp.

• Identificação ambígua: manter em “Pendente de identificação” e não enviar nenhuma mensagem.

• Doador já ativo no CRM: somar a nova doação ao histórico e evitar repetir a mensagem de boas-vindas se já recebeu recentemente.

13.6 Dados mínimos para o registro de doação

Criar uma entidade/tabela de doações independente do contato, para que um doador possa ter várias contribuições sem duplicar sua ficha. Campos mínimos recomendados:

• donation_id interno, contact_id e source (asaas ou banco_brasil);

• data/hora, valor bruto, método/canal e descrição bancária;

• asaas_payment_id / asaas_subscription_id quando aplicável;

• bank_transaction_id, Pix E2E ou fingerprint da transação quando disponível;

• cpf_cnpj mascarado para visualizações comuns e valor integral apenas onde estritamente necessário;

• status_conciliacao, confidence_score, enrichment_source e reviewed_by;

• thanks_sent_at, template_id e message_id para impedir duplicidade do agradecimento.

13.7 Evolução futura: integração direta com o Banco do Brasil

O upload de extratos é o caminho mais rápido para validar a operação. Como evolução, avaliar integração com o Portal Developers do Banco do Brasil para consultar transações diretamente no sistema, reduzindo trabalho manual. Essa fase só deve ser iniciada depois que a conciliação por arquivo estiver validada e os campos/regras do CRM estiverem estáveis.

14. Follow-up e proteção contra excesso de contato

- O CRM, e não o LLM, define quando haverá novo contato.
- Reativação: uma tentativa inicial + no máximo uma segunda tentativa automática antes de classificar como sem resposta/inativo.
- Opt-out: exclusão imediata das campanhas, sem tentativa de convencimento.
- Conversa adiada (“estou trabalhando”, “falo depois”): agendar retorno com contexto, em vez de encerrar ou insistir na hora.
- Contatos com alto potencial ou caso sensível: encaminhar para humano com resumo do que já foi apurado.

15. Plano de execução em ondas

Fase	Volume	Objetivo	Critério de avanço

Piloto	250–500	Validar template, roteamento, tags, estágios, preferências, opt-out e handoff	Fluxo estável e métricas compreendidas
Onda 2	1.000–1.500	Testar escala e capacidade operacional	Sem degradação relevante de resposta/qualidade
Onda 3	2.000–2.500	Expandir relacionamento e campanhas segmentadas	CRM e agente suportam volume
Onda final	Restante da base	Completar requalificação	Operação previsível e compliance preservado

Não escalar por calendário. Escalar quando o piloto provar que o agente classifica corretamente, o CRM recebe e atualiza os dados, o opt-out funciona e a equipe consegue absorver handoffs.

16. Métricas que realmente importam

Camada	Indicadores
Qualidade da base	entregues, inválidos, respostas, opt-out
Reativação	% que confirma permanência, % com preferência identificada, % reativado
Relacionamento	engajamento por jornada, respostas, cliques/consumo quando mensurável, contatos inativos
Operação IA	intents corretas, handoffs, erros de roteamento, respostas bloqueadas por safety, tempo de resposta
CRM	cards por etapa, follow-ups vencidos, casos humanos, tempo de resolução
Receita / captação	doações, recorrência, panetones/unidades, ticket médio, receita do app, receita por contato reativado
Pós-doação / Asaas	doações confirmadas; pontuais x recorrentes; primeira recorrência; recorrências ativas/inativas; webhooks duplicados descartados; agradecimentos enviados; respostas ao agradecimento
Conciliação / Banco do Brasil	arquivos processados; créditos candidatos; % conciliado automaticamente; % enviado à revisão; novos doadores identificados; matches rejeitados; tempo até conciliação; agradecimentos enviados

17. Checklist antes do primeiro lote

- Pipeline e etapas configurados no CRM Skyworks.
- Campos de consentimento e preferências definidos e sem duplicidade entre CRM/Supabase.
- conversation_context/campaign_id chegando ao LangGraph.
- relationship_flow homologado para cadastro_manter, preferências, app e atualização cadastral.
- Roteamento preservado para donation_flow, panettone_flow, institucional, opt-out e handoff.
- Regras de sincronização CRM ↔️ Supabase testadas.
- Template de reativação selecionado e variáveis validadas.
- Segunda tentativa configurada; nenhuma terceira tentativa automática.
- Painel de métricas preparado para o piloto.
- Equipe humana preparada para receber handoffs.
- Webhook Asaas configurado para eventos de pagamento/assinatura necessários e endpoint com idempotência.
- Mapeamento de customer/payment/subscription do Asaas para contato e doação no CRM testado.
- JORNADA_POS_DOACAO configurada no CRM Skyworks.
- Template de agradecimento pós-doação aprovado na Meta para contatos fora da janela de 24 horas.
- Vídeo curto do Robertinho produzido e homologado para envio pela API Oficial.

Área “Conciliação de Doações” do CRM criada com upload e status de processamento.

Importação CSV/OFX homologada; PDF tratado apenas como fallback com revisão.

Regra de deduplicação de extratos e transações bancárias implementada.

Matching CPF/CNPJ → contato existente testado antes de qualquer enriquecimento externo.

Provedor de enriquecimento definido com origem auditável, política de confiança e revisão humana.

Campos source, bank_transaction_id/fingerprint, confidence_score e thanks_sent_at disponíveis no registro da doação.

JORNADA_POS_DOACAO aceita source=banco_brasil e impede agradecimentos duplicados.

Regras de LGPD e elegibilidade para mensagem proativa revisadas antes de automatizar contatos enriquecidos.

18. Primeira ação recomendada

EXECUÇÃO IMEDIATA
Configurar uma fila piloto de 250–500 contatos no CRM Skyworks, vinculada ao pipeline de reativação e a um campaign_id. Disparar o template de reativação, deixar o LangGraph atualizado classificar cada resposta e revisar diariamente os primeiros 50–100 casos. Só depois automatizar a escala.

Essa primeira onda deve ser tratada como homologação operacional: o objetivo não é maximizar doação imediatamente, e sim provar que CRM, agente, consentimento, preferências, roteamento e handoff funcionam corretamente. Em paralelo, homologar uma pequena amostra de extrato do Banco do Brasil (por exemplo, 20–50 créditos) para validar extração, conciliação, enriquecimento, revisão e criação da jornada de agradecimento antes de automatizar volumes maiores.