

OCTUBRE 2020

Informe Nacional de Peligro de Incendios de Vegetación

Evaluación de Peligro y Alerta Temprana

SERVICIO NACIONAL DE MANEJO DEL FUEGO

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Argentina

ÍNDICE

1. Fuentes utilizadas 3

2. Situación destacada a nivel nacional 4

3. Condiciones en los últimos meses 5

Características meteorológicas generales 5

4. Resúmenes 7

5. Condiciones en los últimos meses. Precipitaciones 13

6. Condiciones en los últimos meses. Temperaturas 14

7. Indicador de disponibilidad de combustible (BUI) 15

8. Incendios forestales y rurales. Ocurrencia 20

9. Incendios forestales y rurales. Anomalías de focos de calor 21

10. Incendios forestales y rurales. Monitoreo NDVI 22

11. Condiciones esperadas para el próximo trimestre 23

Situación actual del Fenómeno de El Niño/La Niña 23

Temperaturas *23*

Precipitaciones 24

INFORME NACIONAL DE PELIGRO DE INCENDIOS DE VEGETACIÓN

La elaboración de este Informe se basa estrictamente en el análisis objetivo de la información provista en los documentos de referencia. En todos los casos, dichos documentos son elaborados a escala regional, sin tomar en cuenta efectos locales, que pueden conducir a diferencias respecto de los criterios aquí expresados.

Fuentes de información utilizadas

Boletín de Tendencias Climáticas Trimestrales – Servicio Meteorológico Nacional (SMN) (**http://www.smn.gob.ar**)

Mapas de anomalías de precipitación del trimestre Julio-Septiembre 2020 y de precipitación y temperatura de Septiembre 2020. Servicio Meteorológico Nacional (SMN) (**http://www.smn.gob.ar**)

Gráficos de evolución del combustible disponible (BUI) – Elaborados por el área técnica del Servicio Nacional de Manejo del Fuego con datos meteorológicos provistos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ocurrencia de incendios Septiembre 2020 – Elaborado por la Unidad de Situación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego

Mapa de focos de calor VIIRS Septiembre 2020 vs Septiembre 2015-2019—Área GIS, Servicio Nacional de Manejo del Fuego

Mapa de Situación Relativa de la Vegetación NDVI—Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Informe de posibles escenarios hidrológicos en la Cuenca del Plata período Octubre-Noviembre-Diciembre 2020 (INA)

FOTO DE TAPA: Incendio Cañada Jean Marie, Córdoba. Inicio 11-09-2020. Gentileza IncendiosCórdoba desde su página de Instagram.

El análisis se realiza tomando como base las 6 Regionales en las que se divide el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación.

Regional NOA: Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán

Regional NORTE: Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe

Regional NEA: Misiones, Corrientes, Entre Ríos

Regional CENTRO: Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis

Regional PAMPEANA: Mendoza, La Pampa, Buenos Aires

Regional PATAGONIA: Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego

Récord

El mes de septiembre marcó un nuevo récord en cuanto a la emisión de pronósticos especiales para incendios en desarrollo con más de 250 informes superando ampliamente el promedio del mes que ronda los 46 informes. Los pronósticos fueron emitidos para las provincias de Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, La Pampa, Entre Ríos, y Santa Fe.

El 2020, con más de 1000 informes emitidos ya es el año con mayor número de emisión de pronósticos especiales para incendios en desarrollo desde que comenzó el apoyo meteorológico a incendios en el país.

Lo importante a mencionar para los próximos meses

Deberá monitorearse la evolución de las condiciones de peligro sobre el centro y norte del país debido a que los indicadores de disponibilidad de combustibles se mantienen en niveles por encima de los máximos históricos en gran parte de la región y los escenarios previstos muestran temperaturas superiores a la media y precipitaciones deficitarias para el trimestre en curso. Sin embargo, debido a que en este período comienza la estación húmeda, no se descarta que eventos aislados de lluvias y tormentas puedan provocar disminuciones del peligro en la región.

Sobre el centro del país y norte patagónico el peligro se incrementará en los próximos meses. Sobre el noroeste patagónico se registraron incendios que dan cuenta del déficit de precipitaciones registrado hasta el momento. El escenario en esta zona muestra temperaturas por encima de lo normal y precipitaciones deficitarias, por lo que lo que la disponibilidad de combustibles se incrementaría rápidamente.

Sobre la zona del Delta del Paraná, se registraron precipitaciones que provocaron una disminución temporal de las condiciones de peligro en algunos sectores. Sin embargo, se espera un incremento en este trimestre asociado a un escenario proyectado similar al del centro y norte del país y a caudales que se mantienen por debajo de lo normal.

Características meteorológicas generales

El mes de Septiembre se caracterizó por registrar importantes anomalías de temperatura máxima y por la continuidad del déficit de precipitaciones sobre el centro y norte del país. La región registra la peor sequía de los últimos 60 años.

Analizando en campo medio de anomalías de 500hpa, en la figura 1 (izquierda), observamos valores negativos sobre el sudeste del país, asociado al ingreso de frentes fríos sobre la zona y por el contrario, anomalías positivas sobre el norte y noroeste argentino, lo que evidencia la persistencia de ejes de alta presión sobre esa región.

En Patagonia, el ingreso de frentes fríos dio lugar a eventos de viento intenso con ráfagas de hasta 120km/h registradas en Comodoro Rivadavia a mediados del mes y nevadas que fueron importantes sobre el sur de Tierra del Fuego. La temperatura media se mantuvo en torno a valores normales aunque con anomalías negativas importantes sobre el sur de la región hacia finales de septiembre, como en El Calafate, donde la temperatura alcanzó el récord de -8,9°C el día 29. En cuanto a las precipitaciones, éstas fueron deficitarias especialmente sobre el noroeste de la región.




Figura1: *Campo de anomalías de 500 hpa. para el mes de Septiembre de 2020 (izquierda) y campo de anomalías de la última semana de Septiembre de 2020 (derecha).*
Fuente: https://www.esrl.noaa.gov

Continua próxima página

Características meteorológicas generales

Lo más relevante en cuanto a incendios, se registró sobre el centro y norte del país. En esta región, la persistencia de ejes de alta presión en los niveles medios y altos de la atmósfera produjeron situaciones de peligro que favorecieron la ocurrencia de incendios y comportamiento extremo de ellos, como los registrados en Córdoba. En particular, en la última semana la presencia de un importante eje de alta presión dio lugar a temperaturas muy elevadas marcando récords para el mes en numerosas localidades. Las anomalías en el campo de 500hpa. se muestra en la figura 1(derecha). Entre los valores más elevados de temperatura podemos nombrar las marcas registradas en Rivadavia (45.5°C el 25/9), Resistencia (43.5°C el 30/9), Pres. Roque S. Peña (43.5°C el 30/9), Las Lomitas (43.4°C el 30/9) y Corrientes entre otras (43.3°C el 30/9).

Además, los valores de humedad fueron sumamente bajos con marcas mínimas que incluso, por ejemplo sobre el noroeste cordobés, cayeron por debajo del 10%. La situación estuvo acompañada de viento intenso del sector norte, lo que estuvo asociado a la formación de una zona de baja presión sobre el noroeste del país.

Finalmente, el mes terminó con el ingreso de un importante frente frío, patrón conocido a nivel mundial que se asocia con comportamiento extremo del fuego en latitudes medias.

Cabe mencionar que el apoyo meteorológico a incendios en desarrollo se incrementó de manera significativa en la última década del mes y Septiembre cerró con un nuevo récord de emisión de informes.

RESUMEN NEA

Durante el último trimestre, la regional continuó registrando déficit de precipitaciones, principalmente sobre el centro y norte de Corrientes y Misiones con valores de hasta -150mm. Con respecto a las temperaturas, las mismas fueron muy elevadas el pasado mes con algunos valores récords en áreas coincidentes con los mayores déficit hídricos.

Los valores de disponibilidad de combustible siguen siendo muy elevados especialmente sobre Corrientes y Misiones donde superan ampliamente los valores máximos históricos. En las estaciones de referencia del sur regional (Entre Ríos y Delta del Paraná), dichos valores se hallan levemente atenuados a consecuencias de las precipitaciones caídas en los últimos días. Sin embargo, persisten las condiciones de ignición. Si bien, se observó una marcada anomalía positiva en la cantidad de focos de calor con respecto a los últimos 5 años, dicha cantidad fue significativamente menor con respecto al mes de Agosto: Misiones 976 vs 2.294, Corrientes 4.638 vs 13.705 y Entre Ríos 5.075 vs 15.842. Se reportaron 5 incendios en Misiones, 14 en Corrientes y 2 en Entre Ríos. Los de mayor superficie afectada ocurrieron en el centro y norte de Corrientes afectando alguno de ellos plantaciones. Cabe mencionar, que en Entre Ríos especialmente en la zona Delta se continua trabajando sobre algunos focos. La persistente sequía y la elevada carga de combustibles dificultan las tareas de extinción. Se realizó apoyo meteorológico con pronósticos para 3 incendios de Corrientes y se continua desde el día 25 de julio con el soporte para la zona Delta.

Para los meses de octubre a diciembre se espera para toda la regional, temperaturas superiores a las normales y precipitaciones inferiores a las mismas. En lo que se refiere a los caudales de la Cuenca del Plata, la perspectiva de corto plazo sigue siendo desfavorable. No se espera eventos que puedan aliviar sensiblemente la situación de escasez y bajante que predomina en la región. La tendencia climática mencionada anteriormente, no permite esperar una recuperación franca en los próximos tres meses. (Fuente INA).



Incendios en Delta del Paraná, Entre Ríos. Alta carga de combustible.
Gentileza: Ángel Melchiori, PPMF Entre Ríos



Incendio en plantaciones, Corrientes

RESUMEN NOA

Durante agosto y septiembre, y hasta la emisión de este informe, esta regional transita su estación seca, por lo cual, si bien el mapa de anomalías refleja una situación similar al promedio, las precipitaciones fueron casi nulas. Las temperaturas fueron superiores a las medias especialmente durante el pasado mes, registrándose records en varias localidades del este de Salta (Tartagal 43ºC, Rivadavia 45,5ºC).

El Índice de Disponibilidad de Combustible (BUI) de las estaciones de referencia se encuentra en valores similares o superiores a los valores máximos históricos de los últimos 26 años. En los gráficos de la pág. 16 se observa que la evolución del indicador desde el comienzo de la temporada de incendios coincidió con la evolución de los máximos mencionados reflejando en cierta forma una temporada crítica.

Durante septiembre la cantidad de focos de calor detectados marco una anomalía positiva en las provincias de Jujuy y Tucumán. No así sobre Catamarca y Salta donde fue similar al promedio del período 2015-2019. Se reportaron el mes pasado 17 incendios en Catamarca, 22 en Jujuy, 20 en Tucumán y 18 en Salta. El incendio *"San Lorenzo"* en Salta con más de 1.600 ha fue el que afectó mayor superficie en esta regional. Se emitieron pronósticos especiales para *"Km 1148"* y *"Dique El Bolsón 2"* de Catamarca y *"La Isla"* y *"Causillar"* en Jujuy.

Para los próximos meses se esperan temperaturas normales o superiores a las normales sobre el este de Salta; en el resto de la regional similar a la normal. Las precipitaciones serían casi nulas en vistas que continua la estación seca en la región.



Incendio El Bolsón 2, Catamarca. Afectó 732 ha. Foto Brigada Incendios Forestales Catamarca.



Incendio en Jujuy

RESUMEN NORTE

Durante los últimos 2 meses, la regional continuó con precipitaciones por debajo de la media con valores que oscilaron entre -50mm y -100 mm. Sumado a esta situación, las temperaturas fueron significativamente superiores a medias, registrándose records en algunas localidades hacia finales de septiembre (Las Lomitas, Formosa 43,4ºC, Resistencia, Chaco 43,5ºC).

El Índice de Combustible Disponible (BUI) que refleja la disponibilidad de los combustibles medios y gruesos, se encuentra superando los valores máximos históricos y alcanza umbrales asociados a comportamiento extremo del fuego. Sobre el noreste de la regional el índice NDVI muestra valores inferiores al mínimo de la serie, lo que permite estimar alta disponibilidad en zonas de pastizales. La cantidad de focos de calor observada durante septiembre fue menor que el mes de agosto. Sin embargo, continua siendo muy significativa superando los valores promedio de los últimos 5 años en todas las provincias que la componen. Se reportaron durante el pasado mes 10 incendios en Santiago del Estero, 7 en Santa Fe y 7 en Chaco. El de mayor superficie fue *"Los Amores"*, Santa Fe con 11.000 ha, seguido por *"zona centro"* en PN Chaco con 4.235 ha y *"La isla"* en Santiago del Estero con 1.900 ha afectadas. Se emitieron pronósticos especiales para 3 incendios de los reportados.

Para el trimestre octubre-diciembre se esperan temperaturas normales o superiores a las normales y precipitaciones normales sobre el centro y norte regional. Sobre el este de Formosa y Chaco y sobre Santa Fe, las temperaturas serían superiores a las normales y las precipitaciones inferiores a las mismas.



Incendio Puerto Gaboto, Santa Fe.
Foto Sr. Francisco Díaz.

RESUMEN CENTRO

Durante los últimos meses, la regional continuó con un marcado déficit hídrico, el cual se profundizó en septiembre sobre la zona serrana de Córdoba y San Luis y el sur de Córdoba, alcanzando valores de 100mm por debajo de la media. Hasta la fecha la región atraviesa la mayor sequía de los últimos 60 años. Las temperaturas que acompañaron esta situación fueron hasta 3°C superiores a las medias, con varios días con máximas superiores a 30°C.

El Índice de Combustible Disponible (BUI) de todas las estaciones de referencia (excepto San Juan) se mantiene en valores similares o superiores a los máximos históricos. Durante el pasado mes, la actividad de fuego fue muy significativa sobre San Luis y Córdoba. Hubo ocurrencia de incendios simultáneos de magnitud sobre diversos sectores del oeste de Córdoba y el centro y norte de San Luis. Los mismos presentaron comportamiento extremo y errático, con permanente riesgo en zonas de interfase. Como resultado de esta situación, en Córdoba se vieron afectadas propiedades en varias localidades y algunas personas entre personal operativo y vecinos resultaron heridas; 2 vecinos fallecieron. Esta actividad se refleja en la cantidad de focos de calor observados, la cual fue superior al promedio de los últimos 5 años (ver mapa pág.21). Se reportaron 5 incendios en La Rioja de escasas dimensiones, 6 en San Luis (el más importante "Papagayos" con más de 25.000 ha) y 23 en Córdoba con más de 240.000 ha afectadas. Se emitieron pronósticos especiales para 2 incendios de San Luis y para 10 incendios de Córdoba de los cuales 2 continúan activos al día de emisión de este informe.

Para los próximos meses se esperan temperaturas normales o superiores a las normales y precipitaciones normales o inferiores a las mismas. Sobre Córdoba esta probabilidad es mayor.



Incendio en las Sierras de Córdoba.



Incendio Papagayos, San Luis.

RESUMEN PAMPEANA Y DELTA

Durante agosto y septiembre, las precipitaciones de la regional fueron deficitarias, especialmente sobre la provincia de Buenos Aires. Durante la última semana de septiembre las lluvias caídas revirtieron en parte esta situación con acumulados importantes en 24 hs como por ejemplo en Junín 115 mm o Bolívar 56mm. Las temperaturas fueron superiores a las medias alcanzando desvíos de hasta 3°C en el centro y norte de Mendoza.

El Índice de Combustible Disponible (BUI) de las estaciones de referencia de la regional se encuentra en valores similares o inferiores a los medios históricos, a excepción de la estación Mendoza que se halla cercano a los máximos de los últimos 26 años. La cantidad de focos de calor de setiembre fue superior a los valores máximos de la serie agosto 2015-2019 en Buenos Aires. En La Pampa y Mendoza la cantidad observada no superó la media del período considerado. Se reportaron 15 incendios en Mendoza (el de mayor superficie fue *"Colonia La Española"* con 1.100 ha.), 2 en La Pampa y 9 en Buenos Aires. Se requirió pronóstico especial para los 2 incendios ocurridos en La Pampa: *"Estancia La Jurídica Agropecuaria"* y *"Los 5 claveles"* y para una quema en General Alvear, Mendoza *"Quema El facón"*.

Para el próximo trimestre se esperan precipitaciones normales o inferiores a las normales; sobre el este de Buenos Aires serían inferiores a las normales. Las temperaturas serían normales o superiores a las normales en toda la regional.



Incendio Estancia La jurídica Agropecuaria, cerca límite con San Luis

RESUMEN PATAGONIA

Durante el mes de septiembre, la regional registró déficit de precipitaciones de hasta 50mm por debajo de la media especialmente en la zona noroeste. Las temperaturas fueron de hasta 2°C superiores a las medias, a excepción del extremo sur donde las marcas fueron similares a las normales.


El Índice de Disponibilidad del Combustible (BUI) muestra, en el comienzo de la temporada, valores similares a los medios históricos en casi la totalidad de las estaciones. Las estaciones de Río Grande, Tierra del Fuego y El Calafate, Santa Cruz alcanzan valores máximos. Cabe mencionar que en las mencionadas provincias se realizó un ajuste en el código de humedad del combustible grueso, dado que los valores de inicio de temporada reflejaban poca saturación debido al déficit hídrico de la estación invernal. Por otro lado se destaca que, principalmente sobre cordillera, el estado del combustible fino se encuentra con importantes porcentajes de secado. A consecuencia de ello en el último mes se tomó conocimiento de varios eventos de quemas escapadas. La cantidad de focos de calor detectados no supera los valores promedio del período 2015-2019. Desde la coordinación regional se reportaron durante el pasado mes 4 incendios en el este de Río Negro y 3 en Santa Cruz, 2 de ellos en cercanía de El Calafate.

Para el próximo trimestre se esperan temperaturas normales o superiores a las normales sobre el este patagónico; sobre la zona cordillerana serían superiores a las normales. Las precipitaciones serían normales o inferiores a las normales. Sobre el sur de Santa Cruz y sobre Tierra del Fuego las probabilidades indican temperaturas similares a las normales con precipitaciones normales o superiores a las mismas.




Incendio por quema en Cuesta del Ternero, El Bolsón, Río Negro
Gentileza Pablo Alcorta, brigadista Splif Central El Bolsón

PRECIPITACIÓN



Precipitación acumulada (izq) y anomalía de la precipitación media (der) Agosto 2020




Precipitación acumulada (izq) y anomalía de la precipitación media (der) Septiembre 2020

En base a la situación observada hasta el 23 de septiembre, en los últimos 2 meses se registró déficit de precipitaciones de forma generalizada en todo el país. Los mayores desvíos se observaron en el centro y norte del Litoral, zona serrana de Córdoba y de San Luis y oeste de Buenos Aires.

Sobre ésta última y sobre La Pampa, las precipitaciones acumuladas en la tercera década de septiembre revirtieron en parte la situación deficitaria en vistas al próximo comienzo de la temporada de incendios. En la ciudad de Junín (Buenos Aires) se registraron 115 mm el día 25/9 siendo record para la localidad.

Patagonia registra acumulados inferiores a los valores medios hasta el momento de emisión de este informe.


TEMPERATURA




Anomalía de temperatura media
Julio-Septiembre 2020 (ºC).

Durante el último trimestre, las temperaturas no mostraron anomalías significativas en gran parte del país, a excepción del extremo norte donde fueron de hasta 2ºC por encima de la media. Sobre el sur del territorio nacional los desvíos fueron negativos.

Analizando particularmente Septiembre (abajo izq) se registró un desvío positivo generalizado en casi todo el país alcanzando +4ºC en algunas áreas. Las temperaturas alcanzadas, principalmente en el norte, marcaron récords en 15 localidades entre los días 25 y 30 del mes. Algunos ejemplo de ello: Rivadavia (Salta) 45,5ºC el día 25/9, Corrientes 42,5ºC y Las Lomitas (Formosa) 43,4ºC el 30/9.



Anomalía de temperatura media
Septiembre 2020 (ºC)



Temperatura máxima absoluta
Septiembre 2020 (ºC)

INDICADOR DE DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE


Evolución anual del Índice de combustible disponible (BUI) actualizado al 08 de octubre de 2020.


El BUI es un indicador de la carga disponible de combustibles medios y pesados; se relaciona con las dificultades de control y liquidación, que pueden presentar los fuegos debido al grado de sequedad de dichos combustibles y del suelo.


Se muestran gráficos de evolución de BUI con valores medios (línea verde) y valores máximos (línea roja) de los últimos 26 años. La línea negra muestra la evolución actual del indicador, calculados con datos del SMN, de aquellas estaciones con evolución más significativa en el último período.

El BUI es una de las componentes del Sistema o Índice Meteorológico FWI, que el SFMF (Sistema Federal de Manejo del Fuego) está implementando gradualmente en todo el territorio nacional como parte del Programa Nacional de Evaluación de Peligro de Incendios y Alerta temprana.


Regional NEA


















INDICADOR DE DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE

Regional NOA












Regional NORTE














Regional CENTRO


















INDICADOR DE DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE


Regional PAMPEANA Y DELTA
























Regional PATAGONIA














OCURRENCIA

En el transcurso del mes de Septiembre, las jurisdicciones reportaron 189 incendios forestales, rurales y/o de interfase urbano forestal al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación (MAYDS).


JURISDICCIÓN	CANTIDAD (Nº)	SUPERFICIE (ha)*
Catamarca	17	2.007,7
Jujuy	22	2.366,4
Tucumán	20	349,0
Salta	18	6.318,0
Chaco	7	4.357,0
Santa Fe	7	11.503,0
Santiago del Estero	10	4.201,0
La Rioja	5	8,0
Córdoba	23	241.084,0
San Luis	6	25.146,0
Misiones	5	339,0
Corrientes	14	4.561,0
Entre Ríos	2	100,0
Buenos Aires	9	300,0
La Pampa	2	1.700,0
Mendoza	15	2.472,0
Río Negro	4	310,0
Santa Cruz	3	300,0
TOTAL	**189**	**282.276,16**

* En algunas jurisdicciones, la superficie informada no corresponde a la totalidad de los incendios.

FOCOS DE CALOR


El siguiente mapa muestra los focos de calor observados durante Septiembre 2020 y las anomalías con respecto a los valores medios, máximos y mínimos con respecto a dicho período 2015-2019.

Se utilizó la información del Sensor VIIRS-Suomi NPP (375 m. de resolución espacial) obtenida de la plataforma https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/ y se procesó por el área GIS del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.




MONITOREO NDVI

La información presentada a continuación es elaborada por el INTA y consiste en el análisis de la situación relativa de la vegetación mediante el monitoreo del índice NDVI. La imagen corresponde al análisis comparativo desde el 13 al 29 de septiembre de 2020 con respecto a la media de dicho período entre los años 2000 -2019.




CONDICIONES ESPERADAS PARA EL TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2020


SITUACIÓN DEL FENÓMENO DE EL NIÑO/LA NIÑA



Expresado en valores probabilísticos, existe una probabilidad de 79% de que se mantenga la fase fría en el trimestre OND 2020. Esta probabilidad se mantiene alta durante lo que resta de la primavera y principios del verano 2020-2021.

TEMPERATURAS MEDIAS (período 1981-2010)





Durante el trimestre en curso, las temperaturas serían superiores a las normales sobre el Litoral, Santa Fe, Córdoba y oeste de Patagonia.


Sobre el norte del país, Cuyo, región Pampeana y el este de Patagonia, las temperaturas serían normales o superiores a las mismas.


Sobre el sur del país y la regional NOA las marcas sería normales. Cabe aclarar que sobre esta última continua la estación seca.


***NOTA**: No se descarta que parte del centro y norte del país continúe registrando mayor amplitud térmica media, derivando en mayor probabilidad de ocurrencia de temperaturas máximas extremas durante el trimestre. Se sugiere mantenerse actualizado con los pronósticos en la escala diaria y semanal.*

CONDICIONES ESPERADAS PARA EL TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2020

PRECIPITACIONES MEDIAS (período 1981-2010)







Durante el trimestre próximo se prevé:

Precipitación inferior a la normal sobre el Litoral, Santa Fe, Córdoba y el este de Buenos Aires.

Precipitación normal o inferior a la normal sobre Cuyo, La Pampa, oeste de Buenos Aires y centro y norte de Patagonia.

Precipitaciones normales sobre NOA, Formosa, Chaco y Santiago del Estero. Cabe aclarar que sobre NOA continua la estación seca.

Precipitaciones normales o superiores a las normales sobre el extremo sur de Patagonia.

NOTA: dadas las actuales condiciones de sequía, estado del suelo y focos de incendios asociados, y ante un escenario de pronóstico desfavorable sobre el centro y norte del país, esta región seguirá bajo continua vigilancia en los próximos meses.



Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
Argentina