



# Informe Nacional de Peligro de Incendios de Vegetación

## Evaluación de Peligro y Alerta Temprana

**Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Análisis de Riesgo Ambiental**

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Argentina

# ÍNDICE


1. Fuentes utilizadas 3

2. Situación destacada a nivel nacional 4

3. Condiciones en los últimos meses 5

*Características meteorológicas generales* 5

4. Resúmenes 7

5. Condiciones en los últimos meses. Precipitaciones 13

6. Condiciones en los últimos meses. Temperaturas 14

7. Indicador de disponibilidad de combustible (BUI) 15

8. Incendios forestales y rurales. Ocurrencia 19

9. Incendios forestales y rurales. Anomalías de focos de calor 20

10. Incendios forestales y rurales. Monitoreo NDVI 21

11. Condiciones esperadas para el próximo trimestre 22

*Situación actual del Fenómeno del Niño* 22

*Temperaturas* 22

*Precipitaciones* 23

# INFORME NACIONAL DE PELIGRO DE INCENDIOS DE VEGETACIÓN

La elaboración de este Informe se basa estrictamente en el análisis objetivo de la información provista en los documentos de referencia. En todos los casos, dichos documentos son elaborados a escala regional, sin tomar en cuenta efectos locales, que pueden conducir a diferencias respecto de los criterios aquí expresados.

## Fuentes de información utilizadas

Boletín de Tendencias Climáticas Trimestrales – Servicio Meteorológico Nacional (SMN) (**http://www.smn.gob.ar**)

Mapas de anomalías de precipitación del trimestre Mayo-Julio 2020 y de precipitación y temperatura de la primera y segunda década de Agosto 2020. Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
(**http://www.smn.gob.ar**)

Gráficos de evolución del combustible disponible (BUI) – Elaborados por la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Análisis de Riesgo Ambiental con datos meteorológicos provistos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ocurrencia de incendios Agosto 2020 – Elaborado por la Unidad de Situación de Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Análisis de Riesgo Ambiental.

Mapa de focos de calor VIIRS Agosto 2020 vs Agosto 2015-2019—Área GIS, Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Análisis de Riesgo Ambiental.

Mapa de Situación Relativa de la Vegetación NDVI—Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Informe de posibles escenarios hidrológicos en la Cuenca del Plata período Agosto-Septiembre-Octubre 2020 (INA)

**FOTO DE TAPA: Imagen Sentinel 2A de 10m de resolución espacial bandas en RGB 12/8/4 correspondiente al incendio "Cerro Negro", Córdoba. Inició el día 15-08-2020 y demandó aproximadamente 15 días de labores de extinción. Gentileza: Ing. Ftal Gabriel Zacconi, Área GIS, DEIAyARA.**

El análisis se realiza tomando como base las 6 Regionales en las que se divide el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) dependiente del Ministerio de Seguridad de Nación.

Regional NOA: Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán

Regional NORTE: Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe

Regional NEA: Misiones, Corrientes, Entre Ríos

Regional CENTRO: Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis

Regional PAMPEANA: Mendoza, La Pampa, Buenos Aires

Regional PATAGONIA: Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego

## LO MÁS DESTACADO A NIVEL NACIONAL

### Récord

El mes de agosto fue récord en cuanto a la emisión de pronósticos especiales para incendios en desarrollo con más de 300 informes superando ampliamente el promedio del mes que ronda los 35 informes. Los pronósticos fueron emitidos para las provincias de Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, San Juan, San Luis y Santa Fe. Además para Corrientes se brindó apoyo meteorológico para quemas prescritas. El 41% de los pronósticos se emitió para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, mientras que para Córdoba se emitió el 30% y para Catamarca el 20%.

### Lo importante a mencionar para los próximos meses

Si bien en los últimos días el peligro de incendios sobre el centro noroeste y norte del país disminuyó por el ingreso de aire más frío a la región, la disponibilidad de combustibles medio y grueso se mantiene muy elevada. Cabe destacar que en estaciones como Río Cuarto, Villa Dolores (Córdoba), Tucumán, Orán (Salta), Las Lomitas (Formosa) entre otros, los indicadores muestran valores que superan los máximos históricos.

A esta situación se suma el déficit de precipitaciones y temperaturas por encima de lo normal que se prevén para el trimestre en curso.

Sobre la zona del Delta del Paraná, se registraron precipitaciones que provocaron la disminución del peligro. Sin embargo, se espera un incremento en este trimestre asociado a un escenario proyectado similar al del centro y norte del país y a caudales que se mantienen por debajo de lo normal.

## Características meteorológicas generales

El mes de Agosto mostró características diferentes durante los primeros días del mes con respecto a la segunda mitad. En la primera quincena dominaron anomalías positivas en el campo de 500hpa. sobre el centro y norte del país, inhibiendo la ocurrencia de precipitaciones y agravando el déficit hídrico en gran parte del centro y norte argentino, mientras que en los últimos días predominaron anomalías negativas como se observa en la figura 1.

Las anomalías negativas de la segunda mitad del mes, se debieron principalmente al ingreso de un importante frente frío que provocó un marcado descenso de las temperaturas. Esta situación dejó como resultado valores de mínimos que marcaron récords como en Villa Reynolds con -13,1°C y -6,1°C en Pcia. Roque Sáenz Peña los días 20 y 21 respectivamente. Las heladas registradas favorecieron la disponibilidad de combustible fino para los días siguientes.





***Figura1:*** *Campo de anomalías de 500 hpa. para el mes de Agosto de 2020. Período 1 a 15/8 (Izquierda) y 16-31/8 (derecha).*
*Fuente: https://www.esrl.noaa.gov*

## Características meteorológicas generales

Tras el ingreso de esta ola de frío, un sistema de alta presión volvió a provocar una intensificación del viento especialmente en la zona central del país, favoreciendo el desarrollo de incendios en Córdoba, Catamarca y el Delta del Paraná entre los días 21 y 25. En la figura 2 se observa la dispersión de humo proveniente de los incendios, detectado a través de imágenes satelitales.

Finalmente, el ingreso de una vaguada desde el océano Pacífico sobre el oeste del país favoreció el desarrollo de un sistema de baja presión sobre el noreste argentino, que provocó precipitaciones sobre el este del país y las temperaturas disminuyeron. El déficit sobre el centro y norte aún se mantiene.





***Figura2:*** *Focos de calor y dispersión de humo detectados con el sensor MODIS el día 23 de agosto. Fuente: https://www.smn.gob.ar*


## RESUMEN NEA

Durante los últimos meses, la regional registró un fuerte déficit de precipitaciones; durante agosto esta situación tendió a atenuarse con el registro de algunas lluvias, especialmente sobre el sur regional. La provincia de Misiones tuvo registros similares a los valores medios para la época. Las temperaturas tuvieron una evolución similar al resto del país: comenzó agosto con desvíos positivos seguido de temperaturas de hasta 4ºC por debajo de la media a consecuencia del pasaje de importantes frentes fríos. La estación Corrientes registró -2°C el día 21 de agosto.

Después de un período con valores de disponibilidad de combustible muy elevado, al día de la fecha los mismos se encuentran levemente atenuados en el sur regional a consecuencia de las últimas precipitaciones registradas. Sobre el área de representatividad de la estación Corrientes y Posadas los valores se hallan aún cercanos a los máximos históricos. Sobre toda la regional se observó una marcada anomalía positiva en la cantidad de focos de calor con respecto a los últimos 5 años. La ocurrencia reportada en el último mes: 3 incendios en Entre Ríos, 11 en Corrientes y 9 en Misiones. La elevada disponibilidad de los combustibles y el déficit de humedad del suelo se vieron reflejados en la dificultad de control de alguno de ellos, por ejemplo los focos del Delta del Paraná (fotos al pie). Se realizó apoyo meteorológico con más de 80 pronósticos especiales para la zona del Delta, uno de los cuales aún continua vigente. También se emitieron para una quema en el PN Mburucuyá en Corrientes.

Para los meses de septiembre a noviembre se espera en el centro y norte de la regional temperaturas superiores a las normales y precipitaciones inferiores a las mismas. Sobre el sur del área la situación sería similar aunque con menores desvíos. La tendencia climática al 30/nov próximo no permite esperar una recuperación significativa en los próximos tres meses (Fuente INA).




**Incendios zona Delta del Paraná**.
Foto 1:aérea donde se observa la magnitud de la superficie afectada
Foto 2: estado de sequía del suelo
Gentileza: Sr. Pablo Alcorta. Brigadista Splif Río Negro.

## RESUMEN NOA

Durante el trimestre pasado y hasta la emisión de este informe, esta regional transita su estación seca, por lo cual las precipitaciones fueron casi nulas. Si bien en el mapa de agosto que se presenta en la pág. 13 se observa la zona sin déficit, se destaca que los valores normales para esta época no son significativos. Las temperaturas fueron superiores a las medias a comienzos de agosto con un marcado descenso a mediados de mes el cual se mantuvo hasta la fecha.

El Índice de Disponibilidad de Combustible (BUI) de las estaciones de referencia se encuentra en valores muy elevados, alcanzando o superando los máximos históricos de los últimos 26 años. A excepción de Salta, la cantidad de focos de calor observados en las provincias de Catamarca, Tucumán y Jujuy reflejan una significativa actividad de fuego, superando las medias del período 2015-2019. Se reportaron 19 incendios en Catamarca, 55 en Jujuy, 33 en Tucumán y 13 en Salta durante el pasado mes. Muchos de ellos afectaron extensas áreas de pastizal de altura. Se emitieron más de 60 pronósticos especiales para Catamarca y Jujuy. El incendio de mayores dimensiones fue *"Nuevo Crestón"* en Catamarca con 8.696 ha afectadas (foto al pie).

Para los próximos meses se esperan temperaturas superiores a las normales en toda la regional y la continuidad de la estación seca.



**Incendio Nuevo Crestón**, Catamarca. Inicio 15-08-2020.
Foto Brigada Incendios Forestales Catamarca. Gentileza Sr. Héctor Britos, coord. Regional NOA, SNMF.

## RESUMEN NORTE

El marcado déficit de precipitaciones observado durante los últimos meses continúo durante agosto aunque con menores desvíos. El área con un mayor período de días sin precipitación es el oeste regional abarcando oeste de Formosa y de Chaco y la provincia de Santiago del Estero. En los días previos a la emisión de este informe, el sur regional, más específicamente la zona de Rosario registró precipitaciones que atenuaron las condiciones de peligro. Las temperaturas presentaron, al igual que el resto del país, un desvío positivo a comienzos de agosto y un marcado descenso a mediados del mes. Se registraron marcas de hasta -6ºC en Chaco, por ejemplo.

En relación a la situación hídrica mencionada anteriormente, el Índice de Combustible Disponible (BUI) se mantiene elevado (cercano o superior a los valores máximos históricos) sobre el centro y norte regional. En las estaciones de referencia del sur santafesino se observa un descenso en los valores y consecuentemente en las condiciones de disponibilidad del combustible. La parte NE de la regional muestra valores de NDVI inferiores al mínimo de la serie, lo que permite estimar alta disponibilidad de las zonas de pastizales. La cantidad de focos de calor observada durante agosto fue muy significativa, superando los valores promedio de los últimos 5 años en todas las provincias que la componen. Se reportaron durante agosto 7 incendios en Santiago del Estero,7 en Santa Fe, 3 en Formosa y 51 en Chaco. El de mayor superficie fue *"PN El Impenetrable"* con más de 11.000 ha afectadas. Se elaboraron más de 100 pronósticos especiales de incendios para Santa Fe y Formosa.

Para el próximo trimestre se esperan temperaturas normales o superiores a las normales y precipitaciones normales o inferiores a las mismas.



**Incendio PN Chaco**, Chaco. Inicio 06-08-2020.
Gentileza Sr. Germán Gómez

## RESUMEN CENTRO

Hasta el mes de julio, la regional presentó un marcado déficit hídrico, especialmente sobre el centro y sur de Córdoba. El monitoreo de las condiciones hasta mediados de agosto mostraba amplias zonas con más de 100 días sin precipitación como por ejemplo la zona serrana de Córdoba y San Luis y la provincia de San Juan (ver mapa pág. 13). Las temperaturas que acompañaron fueron hasta 4°C superiores a las medias a comienzos del mes de agosto. Posteriormente, la región se vio afectada por una importante disminución de las temperaturas con presencia de fuertes heladas (Córdoba -6ªC y San Luis -13ªC el día 21 de agosto) y algunas nevadas en zonas altas. Esto ocasionó una atenuación momentánea del peligro de incendios.

De todos modos, debido a la ausencia de precipitaciones, el Índice de Combustible Disponible (BUI) de todas las estaciones de referencia se mantiene en valores similares o superiores a los máximos históricos. La actividad de fuego de la regional en el último mes se vio reflejada, por un lado en la cantidad de focos de calor observados, la cual fue superior al promedio de los últimos 5 años en todas las provincias que la componen. Por otro lado, se reportaron 9 incendios en La Rioja, 1 en San Juan, 2 en San Luis y 34 en Córdoba. En ésta última ocurrió simultaneidad de incendios de comportamiento extremo con riesgo de interfase por lo cual se debió hacer evacuaciones. Algunas edificaciones se vieron afectadas por el fuego. El incendio "Cerro Negro" (foto al pie e imagen satelital de tapa) fue el de mayor superficie afectada con más de 29.000 ha. Se emitieron más de 100 pronósticos especiales para los incendios reportados.

Para los próximos meses se esperan temperaturas superiores a las normales. Respecto a las precipitaciones, la regional aún transita su época sin lluvias.



**Incendio Cerro Negro**, Córdoba. Inicio 15-08-2020. Gentileza Sr. Gustavo Sáez, PPMF Córdoba

## RESUMEN PAMPEANA Y DELTA

Durante los últimos meses, las precipitaciones de la regional fueron deficitarias, a excepción del sur de la misma donde los registros fueron similares a las medias. Hacia mediados de agosto, persistía en la regional un leve déficit. Cercano a los 50 mm. Del mismo modo que el resto del país, el mes de agosto comenzó con temperaturas de hasta 4ªC superiores a las medias; la entrada de importantes sistemas fríos ocasionó a mediados de mes un marcado descenso de las mismas.

El Índice de Combustible Disponible (BUI) de las estaciones de referencia del norte de Buenos Aires (especialmente en la zona Delta) se mantiene a la fecha de emisión de este informe en valores cercanos o superiores a los máximos históricos. Las restantes estaciones muestran menor disponibilidad de los combustibles. La cantidad de focos de calor de agosto fue superior a los valores máximos de la serie agosto 2015-2019 en Buenos Aires. En La Pampa y Mendoza la cantidad observada no superó la media del período considerado. Se reportaron 11 incendios en Mendoza (el de mayor superficie fue *"Cerro Los Leones"* con 228 ha.), 3 en La Pampa y 13 en Buenos Aires. Se requirió pronóstico especial para 2 incendios de los ocurridos en La Pampa: *"Campo Lorenzo"* y *"Campo San Antonio"*.

Para el próximo trimestre se esperan precipitaciones inferiores a las normales sobre Mendoza y este de Buenos Aires; en el resto similar a las normales. Las temperaturas serían normales o superiores a las normales, con menores desvíos sobre la costa bonaerense.




**Incendio Estancia El cepillo**, al oeste de RN40, Mendoza.
Gentileza Gpque Guillermo Ferraris, PPMF Mendoza

## RESUMEN PATAGONIA

Después de un período con precipitaciones superiores a la media en toda la regional, el mes de agosto se presentó con un leve déficit, principalmente sobre la provincia de Neuquén, oeste de Río Negro y de Chubut. Algunas estaciones como El Calafate registran precipitaciones por debajo de la media en el último año (gráfico). Con respecto a las temperaturas, las mismas fueron superiores a las medias en la primera década de agosto. Hacia mediados de mes tendieron a normalizarse; sobre la costa de Santa Cruz y Tierra del Fuego fueron inferiores al promedio.

A partir del informe de Octubre se incluirán los gráficos de evolución de la disponibilidad del combustible. A la fecha, se observa que de las estaciones de referencia de la zona cordillerana patagónica, se encuentran en valores significativamente bajos. Esto permite estimar que los combustibles inician la temporada de incendios saturados de humedad. Sin embargo, en los ambientes arbustivos presentes en el este regional, el peligro deberá evaluarse de manera local debido a las características propias de los mismos. Extraoficialmente, se tomó conocimiento de un incendio el día 13/08 en la Estancia Sierra Nevada, Lago San Martín en Santa Cruz (se referencia con la estación El Calafate). Se recomienda incluir en la evaluación de peligro los informes a corto plazo de Alerta y/o Aviso emitidos por esta Dirección. A excepción de Neuquén, el resto de la regional presentó una cantidad de focos de calor similar o inferior a la media de los últimos 5 años. Oficialmente no se reportaron incendios durante el periodo.








**Incendio Estancia Sierra Nevada**
Gentileza Sr. Alejandro Alcalde

Para el próximo trimestre se esperan temperaturas similares a las normales; sobre la costa patagónica de Río Negro, Chubut y norte de Santa Cruz serían normales o superiores a las normales. Las precipitaciones serían inferiores a las normales, con menores probabilidades de déficit sobre el este de la regional; sobre el extremo sur serían normales.


## PRECIPITACIÓN




Anomalía de la precipitación media del trimestre mayo-julio 2020 (mm)




Anomalía de la precipitación media de la segunda década de agosto 2020 (mm)





Máximo período de días continuos sin precipitación al 20-08-2020

Durante el trimestre mayo-julio se registró un fuerte déficit de precipitaciones sobre el centro y norte del país. Esta situación afectó en mayor medida el extremo norte del país (norte de Chaco y Formosa) y la zona del delta del Paraná, extendiéndose hasta el sur de Córdoba y centro-norte de Buenos Aires. Los registros parciales de agosto muestran que los desvíos negativos se mantienen, aunque con valores levemente inferiores.

Sobre Misiones, sur de la Regional Pampeana y Patagonia las condiciones fueron de superávit de precipitaciones. En ésta última con algunos eventos de nevadas intensas.

En la imagen a la izquierda, se puede observar la cantidad de días sin lluvias significativas que afecta a gran parte del país.

## TEMPERATURA





Anomalía de temperatura media Junio-Agosto 2020 (ºC).


Durante el trimestre junio-agosto, las temperaturas medias del extremo norte del país fueron superiores al promedio. En el resto del país fueron similares a las normales a excepción de la zona norte de Córdoba y sur de Santiago de Estero como así también en el este de Santa Cruz donde mostraron desvíos negativos de hasta 2ªC.

El mes de Agosto comenzó con un marcado desvío positivo de las temperaturas en todo el país; en el centro y norte del mismo alcanzó los +4ºC.

Posteriormente, a mediados de mes, el ingreso de importantes frentes fríos resultó en una disminución de las temperaturas con respecto a sus medias. Se produjeron heladas y se registraron récords en las marcas mínimas entre los días 21 y 22: San Luis -13ªC, Córdoba -6ªC, Chaco -6ªC.




Anomalía de temperatura media primera década de Agosto 2020 (C°)




Anomalía de temperatura media segunda década de Agosto 2020 (ªC)

# INDICADOR DE DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE


**Evolución anual del Índice de combustible disponible (BUI) actualizado al 02 de septiembre de 2020.**


El BUI es un indicador de la carga disponible de combustibles medios y pesados; se relaciona con las dificultades de control y liquidación, que pueden presentar los fuegos debido al grado de sequedad de dichos combustibles y del suelo.


Se muestran gráficos de evolución de BUI con valores medios (línea verde) y valores máximos (línea roja) de los últimos 26 años. La línea negra muestra la evolución actual del indicador, calculados con datos del SMN, de aquellas estaciones con evolución más significativa en el último período.


El BUI es una de las componentes del Sistema o Índice Meteorológico FWI, que el SFMF (Sistema Federal de Manejo del Fuego) está implementando gradualmente en todo el territorio nacional como parte del Programa Nacional de Evaluación de Peligro de Incendios y Alerta temprana.


## Regional NEA

















# INDICADOR DE DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE

## Regional NOA










## Regional NORTE

















## Regional CENTRO

















# INDICADOR DE DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE


## Regional PAMPEANA Y DELTA












## OCURRENCIA

En el transcurso del mes de Agosto, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Análisis de Riesgo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación (MAyDS), recepcionó el reporte de 284 incendios forestales, rurales y/o de interfase urbano forestal. La información fue enviada por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) del Ministerio de Seguridad de la República Argentina (MS).


| JURISDICCIÓN | CANTIDAD (Nº) | SUPERFICIE (ha)* |
|---|---|---|
| Catamarca | 19 | 15.445,2 |
| Jujuy | 55 | 972,3 |
| Tucumán | 33 | 2.146,0 |
| Salta | 13 | 253,5 |
| Formosa | 3 | 154,0 |
| Chaco | 51 | 24.630,6 |
| Santa Fe | 7 | 204,5 |
| Santiago del Estero | 7 | 21.936,0 |
| La Rioja | 9 | 20,0 |
| Córdoba | 34 | 43.011,0 |
| San Luis | 2 | s/d |
| San Juan | 1 | s/d |
| Misiones | 9 | 770,0 |
| Corrientes | 11 | 954,5 |
| Entre Ríos | 3 | 131.494,0 |
| Buenos Aires | 13 | 208,0 |
| La Pampa | 3 | s/d |
| Mendoza | 11 | 674,0 |
| **TOTAL** | **284** | **242.873,7** |

* En algunas jurisdicciones, la superficie informada no corresponde a la totalidad de los incendios.

## FOCOS DE CALOR


El siguiente mapa muestra los focos de calor observados durante Agosto 2020 y las anomalías con respecto a los valores medios, máximos y mínimos con respecto a dicho período 2015-2019.

Se utilizó la información del Sensor VIIRS-Suomi NPP (375 m. de resolución espacial) obtenida de la plataforma https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/ y se procesó por la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y Análisis de Riesgo Ambiental.



## MONITOREO NDVI

La información presentada a continuación es elaborada por el INTA y consiste en el análisis de la situación relativa de la vegetación mediante el monitoreo del índice NDVI. La imagen corresponde al análisis comparativo desde el 13 de agosto al 28 de agosto de 2020 con respecto a la media de dicho período entre los años 2000-2019.




## CONDICIONES ESPERADAS PARA EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020


### SITUACIÓN DEL FENÓMENO DEL NIÑO

De acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre septiembre-octubre-noviembre 2020 (SON) hay 59% de probabilidad de desarrollo de una Niña (fase fría) y 39% de probabilidad de mantener una fase neutral.

Ambas probabilidades se mantienen en estos rangos durante la primavera.

### TEMPERATURAS MEDIAS (período 1981-2010)









Durante el trimestre en curso, existe una probabilidad del 50% que las temperaturas sean superiores a las normales en el centro y norte del país, incluida la región Pampeana. Sobre la costa de Patagonia se espera una situación similar; las temperaturas serían normales o superiores a las mismas.

Para el resto de Patagonia, los modelos, no presentan un escenario definido, por lo cual se esperan marcas similares a las normales.

## CONDICIONES ESPERADAS PARA EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE/NOVIEMBRE 2020

### PRECIPITACIONES MEDIAS (período 1981-2010)




Durante el trimestre septiembre-noviembre se prevé probabilidad de precipitaciones inferiores a las normales en gran parte del país. La mayor probabilidad se espera en la zona de Cuyo y oeste de Patagonia, como así también sobre Corrientes y Misiones.

Sobre el oeste de Buenos Aires, provincia de La Pampa y extremo sur del país, las precipitaciones serían similares a las normales.

Sobre el NOA y el oeste de la Regional Centro continua la estación seca.

**NOTA**: dadas las actuales condiciones de sequía, estado del suelo y focos de incendios asociados, y ante un escenario de pronóstico desfavorable sobre el centro y norte del país, esta región seguirá bajo continua vigilancia en los próximos meses.



Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
Argentina