Diusframi

Manual de identidad visual

Guías básicas

Diusframi

Índice de contenido

1 **Elementos de marca**

Logo · Colores corporativos · Tipografía · Fotografía · Sistema gráfico · Iconografía

2 **Ejemplos de aplicaciones**

Papelería · Merchandising · Redes sociales · Página web · Diseño de espacios

Diusframi

1. Elementos de la marca

A Logo

B Colores corporativos

C Tipografía

D Fotografía

E Sistema gráfico

F Iconografía

Diusframi

A. Logo

→ Identificadores de marca

→ Versiones de color

→ Área de seguridad

→ Tamaños mínimos

→ Usos incorrectos

→ Logo Grupo

Diusframi

Logo

Identificadores de marca

El logotipo se articula en **dos modalidades**:

- **Imagotipo**, con el logotipo del nombre completo de la marca unido al isotipo.
- **Isotipo**, que es una composición geométrica formada por una flecha más cinco círculos.

El uso coherente de estos elementos es esencial para asegurar una identidad visual sólida y reconocible.

Aplicados correctamente, transmiten los valores de la marca y refuerzan su presencia en todos los soportes y contextos de comunicación.

Elementos de la marca



Imagotipo



Isotipo

Diusframami

Logo

Versión a color del imagotipo

El imagotipo dispone de **cuatro versiones cromáticas** para garantizar su adaptación a distintos fondos.

Versiones **principales**:

- **Positiva**: Isotipo naranja + logotipo azul oscuro sobre fondo blanco.
- **Negativa**: Isotipo naranja + logotipo blanco sobre fondo azul oscuro.

Versiones **secundarias**:

- **Negativas**: Imagotipo blanco sobre fondo naranja o azul eléctrico.

Su aplicación debe respetar siempre la paleta corporativa, asegurando legibilidad y contraste óptimos.



Diusframi

Logo

Versión en blanco y negro del imagotipo

Para aplicaciones en las que **no sea posible utilizar color** el imagotipo podrá representarse en dos versiones:

- **Positiva**: Negro sobre fondo blanco.
- **Negativa**: Blanco sobre fondo negro.



Diusframi

Logo

Versión a color del isotipo

El isotipo dispone de **cuatro versiones cromáticas** para garantizar su adaptación a distintos fondos.


Versiones **principales**:

- **Positiva**: Isotipo naranja sobre fondo blanco.
- **Negativa**: Isotipo naranja sobre fondo azul oscuro.

Versiones **secundarias**:

- **Negativas**: Blanco sobre fondo naranja o azu eléctricol.

Su aplicación debe respetar siempre la paleta corporativa, asegurando legibilidad y contraste óptimos.




Diusframi

Logo

Versión en blanco y negro del isotipo

Para aplicaciones en las que **no sea posible utilizar color** el isotipo podrá representarse en dos versiones:

- **Positiva**: Negro sobre fondo blanco.
- **Negativa**: Blanco sobre fondo negro.



Diusframi

Logo

Área de seguridad del imagotipo

El área de seguridad es el **espacio mínimo que rodea al imagotipo** y garantiza su legibilidad.

Este margen, libre de textos u otros elementos gráficos, se define a partir de la **altura “x”** de la D mayúscula del logotipo.

Dicha medida debe respetarse en todos los lados del imagotipo, asegurando una aplicación clara y consistente en cualquier soporte.



Diusframi


Logo

Área de seguridad del isotipo

El área de seguridad es el **espacio mínimo que rodea al isotipo** y garantiza su legibilidad.

Este margen, libre de textos u otros elementos gráficos, se define a partir de la **altura “x”** de la D mayúscula del logotipo.

Dicha medida debe respetarse en todos los lados del isotipo, asegurando una aplicación clara y consistente en cualquier soporte.



Diusframi

Logo

Tamaños mínimos

Para preservar la **legibilidad** de la marca se establecen los siguientes tamaños mínimos de reproducción:

- **Imagotipo**: 120 px en digital y 30 mm en impreso.
- **Isotipo**: 32 px en digital y 10 mm en impreso.

Reducirlos por debajo de estas medidas compromete su visibilidad y coherencia.



Digital 120 px ancho



Impresión 30 mm ancho



Digital 32 px ancho



Digital 10 mm ancho

Diusframi

Logo

Usos incorrectos

El **uso incorrecto** del logotipo **compromete la coherencia** de la marca. Cualquier alteración de color, forma u orientación no contemplada en este manual debe evitarse. Ejemplos de usos prohibidos:

- ✕ Cambiar los colores corporativos.
- ✕ Añadir efectos (sombras, degradados, contornos).
- ✕ Modificar la tipografía o el isotipo.
- ✕ Deformar las proporciones.
- ✕ Girar o rotar el logotipo.
- ✕ Modificar la aplicación del color.





Logo

Logo Grupo

El logo del Grupo, que actúa como **marca corporativa**, ha de cumplir las mismas directrices que el logo de la marca comercial.



Diusframi

B. Colores corporativos

→ Colores principales

→ Colores secundarios

→ Uso de color

→ Degradados

Diusframi

Colores corporativos

Colores principales

Los **colores principales**, **azul oscuro** y **naranja**, representan la esencia de la identidad visual y deben predominar en todas las aplicaciones, con prioridad en logotipos, fondos y elementos destacados.

Azul oscuro

Pantone
2766 C

CMYK
100 93 40 38

RGB
17 28 78

HEX
111C4E

Naranja

Pantone
Orange 021 C

CMYK
0 78 100 0

RGB
255 81 0

HEX
FF5100

Diusframi

Colores corporativos

Colores secundarios

El **azul eléctrico** y el **amarillo** actúan como colores **secundarios**, aportando flexibilidad y riqueza visual en aplicaciones complementarias como gráficos, fondos o elementos decorativos.

(*) el Azul eléctrico está propuesto como un color exclusivamente digital, por eso no tiene un código Pantone asignado que lo reproduzca con exactitud. Utilizar el código CMYK en caso de necesitar imprimirlo.

Azul eléctrico

CMYK*
88 66 0 0

RGB
0 83 255

HEX
0053FF

Amarillo

Pantone
122 C

CMYK
0 19 80 0

RGB
255 208 64


HEX
FFD040

Diusframi

Colores corporativos

Uso del color

Para asegurar **coherencia visual**, deben respetarse proporciones de uso que mantengan el protagonismo de los colores principales y el blanco, mientras los secundarios actúan como apoyo reforzando la identidad.



Diusframi


Colores corporativos

Degradados

Los degradados pueden emplearse como **recurso visual** en fondos, bloques de color o elementos destacados, aportando dinamismo y profundidad al sistema gráfico.

Su uso transmite un carácter **tecnológico** y **contemporáneo**, en línea con la identidad de la marca y su enfoque innovador.

Los degradados deben construirse siempre como se muestra en la imagen, y el contenido que se coloque sobre ellos será **blanco o naranja**.



Diusframi

C. Tipografía

→ Tipografía Inter

→ Muestra tipográfica

→ Uso de la tipografía

Diusframi

Tipografía

Inter

La tipografía corporativa es **Inter**, una **sans serif** contemporánea, diseñada para ofrecer **máxima legibilidad y versatilidad** en entornos digitales y físicos.

Su uso exclusivo y consistente refuerza la coherencia visual y consolida la identidad de la marca en todos los soportes.



Diusframi

Tipografía

Muestra tipográfica

La familia Inter se emplea en pesos de Light a Bold, con sus versiones en cursiva. También pueden emplearse el resto de pesos para casos particulares.

Esta **versatilidad** permite su uso en títulos, subtítulos y cuerpos de texto, garantizando flexibilidad y coherencia en todas las aplicaciones.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789 .,:;¡!¿?$%/()=+

Light

Aa

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii
Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789
.,:;¡!¿?$%/()=+

Regular

Aa

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii
Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789
.,:;¡!¿?$%/()=+

Medium

Aa

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii
Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789
.,:;¡!¿?$%/()=+

Bold

Aa

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii
Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789
.,:;¡!¿?$%/()=+

Light Italic

Aa

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii
Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789
.,:;¡!¿?$%/()=+

Regular Italic

Aa

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii
Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789
.,:;¡!¿?$%/()=+

Medium Italic

Aa

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii
Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789
.,:;¡!¿?$%/()=+

Bold Italic

Aa

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii
Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
0123456789
.,:;¡!¿?$%/()=+

Diusframi

Tipografía

Uso de la tipografía

El uso de Inter en distintas jerarquías tipográficas asegura **claridad, legibilidad y coherencia visual** en todas las aplicaciones de la marca. Su flexibilidad permite adaptarla a todo tipo de soportes.

Para aplicaciones **tanto digitales como impresas**, debemos garantizar siempre jerarquías claras entre títulos, subtítulos y cuerpo de texto (como las del ejemplo) para reforzar la coherencia visual de la marca.

Para la comunicación de marca solo podrá emplearse la tipografía **Inter**, salvo en casos excepcionales que requieran otras tipografías de sistema (San Francisco / Segoe UI / Roboto).

Título principal
Inter Light 48 px
Altura de línea: 56 px

1. Lorem ipsum dolor sit amet

Subtítulo
Inter Bold 36px
Altura de línea: 44 px

Lorem ipsum dolor sit amet.

Encabezado secundario
Inter Medium 28 px
Altura de línea: 36 px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh.

Cuerpo de texto
Inter Regular 20 px
Altura de línea: 30 px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Destacados
Inter Medium 24 px
Altura de línea: 32 px

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing.

Diusframi

D. Fotografía

→ Estilo fotográfico

Diusframi

Fotografía

Estilo fotográfico

Se empleará un estilo **realista, humano y tecnológico**, con planos medios o de detalle, preferiblemente con **luz natural** y tonos **en sintonía con la paleta corporativa**.

Las imágenes mostrarán **entornos profesionales, tecnológicos y de innovación**, así como **personas reales en escenas positivas y cercanas**.

Todas deberán ser de **alta calidad**, evitando recursos genéricos, para mantener una imagen sólida, moderna y coherente.



Diusframi

E. Sistema gráfico

→ Elementos gráficos

→ Key Visual

Diusframi

Sistema gráfico

Elementos gráficos

El sistema se basa en las **líneas curvas y círculos** del isotipo, utilizada como contenedor o motivo compositivo. También se utilizan los colores corporativos, tanto planos como aplicados en degradado.

Este recurso genera layouts **dinámicos** y **reconocibles**, aplicados en marcos fotográficos y fondos o divisores, aportando fluidez y coherencia visual.

Su uso debe ser siempre consistente y moderado, reforzando el mensaje sin sobrecargar las piezas.




Diusframi

Sistema gráfico

Key visual

El key visual es la **representación gráfica** principal de la marca, un recurso que **sintetiza** y expresa visualmente su identidad de forma clara, coherente y memorable.

Su función es servir como imagen de referencia, integrando logotipo, colores, tipografía, elementos gráficos y estilo fotográfico en una composición reconocible y consistente.







Ejemplos de aplicaciones

Diusframi

F. Iconografía

→ Estilo de iconos

Diusframi

Iconografía

Estilo de iconos

Los iconos deben inspirarse en el imagotipo, con **formas redondeadas y sólidas**, en coherencia visual con el imagotipo. Se aplicarán en los **colores corporativos** ajustando el tono según el fondo para asegurar contraste.

Además de utilizar iconos similares a los del ejemplo, de forma complementaria, se permite el uso de iconos predeterminados de **PowerPoint**, siempre en su versión **sólida**, por necesidad o comodidad.

Su uso debe ser **limitado** y orientado más a **presentaciones** que a ser utilizado en la página web o redes sociales.



Diusframi

2. Ejemplos de aplicaciones

A Papelería

B Merchandising

C Redes sociales

D Página web

E Espacios

Diusframi

A.
Papelería

La papelería corporativa debe **reflejar** de manera directa los **principios de su identidad visual.**

En estos ejemplos, el imagotipo se aplica con claridad, acompañado de composiciones con el isotipo, la paleta cromática y la tipografía.



Tarjeta de visita



Libreta

Ejemplos de aplicaciones

Diusframi

B. Merchandising

El sistema visual se debe trasladar también a elementos de merchandising corporativo, **reforzando la presencia de marca en el día a día.**

Aplicaciones como las de los ejemplos muestran el uso consistente del imagotipo e isotipo en superficies variadas, manteniendo siempre la legibilidad, contraste cromático y coherencia con la paleta corporativa.

Ejemplos de aplicaciones



Taza


Botella / Termo

Diusframi

C.
Redes sociales

La identidad en redes sociales aplica **de manera consistente los elementos del key visual**, garantizando coherencia con el resto de aplicaciones visuales.

Las publicaciones combinan la fotografía con el sistema gráfico, asegurando una comunicación homogénea y reconocible en todas las plataformas.




Ejemplos de aplicaciones

Diusframi

D.
Página web

La web debe integrar también de forma coherente el sistema gráfico y la fotografía, garantizando una **experiencia digital clara**, cercana y alineada con la identidad visual de la marca.



Diusframami

E.
Espacios

La marca se proyecta también en el diseño de espacios corporativos, **reforzando la identidad visual en oficinas y eventos.**

Su aplicación incluye el uso de los colores corporativos en paredes y mobiliario, y la presencia del imagotipo en exteriores y salas comunes.



Ejemplos de aplicaciones

C/ Rufino González, 32
28038 Madrid
www.diusframi.es

Diusframi