Совместная разработка. Ветвление в GIT

@pvavilin

5 мая 2022 г.





Continuous Integration

Все пушат прямо в master (main)

```
git clone ssh://user@host/path/to/repo
git add <some-file>
git commit
git push origin main
```

Важно всегда работать с последней версией *master* (*main*) чтобы не было конфликтов.

```
git pull
# vi /path/to/file
git add /path/to/file
git commit && git push origin main
```

pull rebase

Используя *rebase* во время *pull* вы не будете создавать дополнительный merge-коммит.

|git pull --rebase origin main

Или настроить автоматический ребейз

git config pull.rebase true





Разрешение конфликтов

```
git status
# редактируете файлы с конфликтами
git add <file>
git rebase --continue
```

Git Feature Branch Workflow

Для каждой новой *фичи* или задачи создаётся новая ветка. Затем ветка сливается в основной код в *master* (*main*)

```
git checkout -b features/feature-xxx

# редактируем код

git add <files>

git commit

git push -u origin features/feature-xxx
```

Должно быть общее правило именования feature веток.

feature/<feature_name>

task/<task-ID>





Всегда начинайте feature ветку от текущего состояния основной ветки.

```
git pull # git pull --rebase
git branch -b feature/<feature_name>
```

Перед созданием PR вливайте изменения из основной ветки. Все конфликты должны быть решены в вашей ветке!

git fetch origin main git rebase



Долгоживущие feature ветки зло.

Держите не более 1-2 дней. Для этого четко описывайте задачу, которую хотите решить в ветке.




Пишите тесты на свой код!

После разрешения конфликтов слияния они вам здорово помогут.



GitFlow

- Данная модель отлично подходит для организации рабочего процесса на основе релизов.
- Работа по модели Gitflow предусматривает создание специальной ветки для исправления ошибок в рабочем релизе.



Правила работы с GitFlow


- 1 Релизная ветка (master, main, trunk).
 - Всегда стабильна, готова к работе в любой момент времени.
 - Работают только лиды/синьоры.
 - Изменения только через Pull Request (PR) из develop или hot-fix веток.
- 2 Основная ветка разработки (develop).
 - Допускается краткосрочная неработоспособность.
 - Работает вся команда.
 - Изменения напрямую или через PR из функциональных веток.
- Функциональные ветки (feature/<name>), они же фича ветки.
 - Под каждого разработчика/фичу.
 - Изменения напрямую.
 - Порождается от develop ветки.



Gerrit

Gerrit это надстройка над GIT сервером. Он дополнительно даёт вам

- Code Review
- Контроль доступа к бранчам
- История правок не засоряет log



Gerrit UI



Литература

- GIT Concepts and Workflows
- GIT branches
- GIT workflows
- GitHub flow
- Gerrit


DevOps

- Coding
- Building
- Testing
- Deploying (packaging, releasing)

Автоматизация DevOps

Jenkins







Спринт 10: Командная работа

В этом проекте и у нас, и у вас есть **свои роли**:

- Ревьюер это заказчик. И ваш проект считается успешным только, если заказчик его принял.
- Наставник продакт менеджер проекта, ваш главный руководитель, к которому можно прийти за советом в процессе работе. Человек, который регулярно будет интересоваться прогрессом вашей команды через лидов
 Ваша команам за тожу человик маленьмой стротал
 - Тимлицу в этом стартале нужно будет собрать проект воедино и отправить на проверку заказнику (ревьюеру). Получить фидбих от заказчика, донести до команды. Когда проект будет принят у тимлида, двум другим член команды нужно будет скопировать его и отправить со своих аккаунтов на проверку ревьюеру, его зантут автоматически.
- 💝 Для построения коммуникации и работы в команде вам поможет чек-лист, который составили наставники и студенты из 25 когорты (его можно дополнять).

Расписываю примерный тайминг для работы над проектом:

- 29 апреля— 2 мая— Собрать чат своей команды и договориться, кто будет тимлидом, отметить его в табличке;
- 3 5 мая Ознакомиться с ТЗ и решить, кто какой частью проекта будет заниматься, записать ваши роли в табличке;
- 8 мая Сдать проект на первое ревью;
 - 15 мая Увидеть, что проект принят и отпраздновать 💸
- P.S. Жестного дедлайна в конце не будет, но важно, чтобы вы постарались уложиться в эти сроки. Впереди блок по алгоритмам его не получится пройти с несданными проектами из другого блока

Избегаем блокировок

- В первую очередь пишем модели БД.
 - Каждая модель в отдельном файле.
 - Если модель для ForeignKey не существует, допустимо сделать *IntegerField*, затем заменить на *ForeignKey*.
- Если ваша ветка живет более 4-х часов, то вливайте изменения из основной ветки дважды в день. Все конфликты должны быть решены в вашей ветке!
- 3 Поддерживайте тесную связь. Синхронизация Pull Request-ов, правок кода сильно ускорит работу над проектом. Задача лида быть всегда в курсе что происходит с проектом, кто над чем работает.



Командные процессы

- 1 Ежедневные встречи (daily meetings). Если нужна помощь в проведении, приглашайте наставников.
- Планирование в начале проекта и по необходимости в ходе работы.
- 3 Совместная работа в трекере задач (Trello/Jira и т.п.).
- 4 Команда обсуждает вопросы, по которым требуется помощь и делегирует лиду обсуждение этих вопросов с наставником.



Вопросы-ответы



Яндекс Практикум