

PRD · PROGETTO ITS 2° ANNO

Gestionale Effatà

Piattaforma Sostenitori e Automazione Contabile
per Effatà Italia ODV

Andrea Pavan · consegna del 9 ottobre 2026 · PRD versione 2.0

1. SCOPO E PERIMETRO

Perché esiste il Gestionale Effatà

700

padrini, circa

1.000+

donatori in archivio

1.200

bambini in Uganda, circa

- Le donazioni arrivano prima della registrazione: i dati si ricostruiscono dopo.
- Gli estratti conto si ricopiano a mano, riga per riga, in VERIF!CO.
- Foto e notizie passano su WhatsApp: il sostenitore non ha un posto dove ritrovarle.

Obiettivo: prima la registrazione, poi la donazione, tracciabile dal primo bonifico.

1. SCOPO E PERIMETRO

Cosa è incluso e cosa no

Fase 1 · online ad aprile 2027

- Ruoli, permessi, accesso ospite
- Famiglie, bambini, consensi
- Vetrina con notizie, carrello, credito solidale
- Carta, Satispay e bonifico
- Rendicontazione e bot collegato
- Estratto conto e file per VERIF!CO

Fase 2 · dopo l'apertura

- Rinnovo delle adozioni e pagamento ricorrente
- Area soci
- Avvisi personali via email
- PayPal
- Inviti ai padrini storici

Fuori perimetro

- Contabilità ufficiale e certificazioni: restano in VERIF!CO
- Newsletter
- Chat
- App sugli store
- Accesso dall'Uganda e inglese

2. STAKEHOLDER

Chi ha interesse nel progetto

Verde · usano il gestionale

Arancione · coinvolti senza usarlo

Presidente e amministratore

Trasparenza, meno lavoro manuale, dati corretti

Volontari in Italia

circa 12
Strumenti semplici e compiti chiari

Sostenitori e simpatizzanti

700 padrini, 1.000+ donatori
Vedere dove va la donazione, detrazione, riservatezza

Soci

10
Quote, assemblee, documenti (fase 2)

Silvia, referente in Uganda

non usa il gestionale
Restare su WhatsApp, meno dati da cercare

Bambini e famiglie

circa 1.200 bambini
Privacy e uso corretto di foto e dati

Commercialista

lavora in VERIF!CO
Dati corretti per detrazioni e bilancio

Donatori delle campagne esterne

GoFundMe e simili
Semplicità e fiducia (fase 2)

Docente del corso

valida il PRD
Metodo rispettato, scelte motivate

Chi manterrà il sistema

Andrea, poi altri
Codice chiaro, documentazione, costi bassi

VERIF!CO, UniCredit, Brevo e Hostinger sono fornitori, non stakeholder: stanno fra le dipendenze (cap. 7).

3. DESTINATARI E CONTESTO D'USO

Chi lo usa, come e quando

ARCHETIPI · CAP. 3.2

Amministratore · 2 · presidente e amministratore

PC · competenze medio-alte (VERIF!CO, fogli di calcolo)

Settimanale; picchi all'import mensile e a gennaio–febbraio

Volontario · circa 12

PC la sera, telefono · competenze base o intermedie (WhatsApp, Telegram)

Settimanale o quotidiana, dal bot

Sostenitore, simpatizzante, ospite · circa 1.000

Telefono · competenze base; molti non sono giovani

1–2 volte al mese, di più dopo una newsletter

Socio · 10 · fase 2

Telefono o PC · competenze base

Occasionale

OGGI E DOMANI · CAP. 3.3

Oggi

- Il sostenitore scrive a Silvia e fa il bonifico
- I dati si ricostruiscono dopo, dalla causale
- Gli estratti conto si ricopiano in VERIF!CO
- Le foto restano nel gruppo WhatsApp

Domani

- Silvia manda il link della vetrina
- Il sostenitore si registra, sceglie e paga
- Le foto dal bot diventano rendicontazione
- L'estratto conto conferma e passa a VERIF!CO

Silvia non usa il gestionale: resta su WhatsApp. Una persona può avere più ruoli.

4. PANORAMICA E CASI D'USO · IN POCHE RIGHE

Un carrello solidale: ogni donazione è legata a un bisogno vero e torna al sostenitore come rendicontazione.

Vetrina

Richieste personali con foto e storia, voci fisse come materassi e animali.

Pagamento

Carta, Satispay o bonifico;
ringraziamento subito,
certificazione da
VERIF!CO.

Rendicontazione

Le foto della consegna arrivano nell'area del sostenitore, solo per ciò che ha sostenuto.

4. PANORAMICA E CASI D'USO · USER FLOW AMM-01

Dalla foto di Silvia alla vetrina

Il bot chiede il tipo:

 **Richiesta di aiuto · questo flusso**

 Aiuto consegnato

 Solo social

1

Silvia manda foto e storia nel gruppo WhatsApp.

2

Il volontario le trascina nel bot e sceglie “Richiesta di aiuto”.

3

Il bot trova il bambino fra quelli senza sostenitore; il volontario conferma.

4

Nel foglio provini sceglie le foto per i social; il bot pubblica e invia tutto al gestionale.

5

L'amministratore corregge se serve e approva la bozza.

6

La richiesta va in vetrina con il suo codice; Silvia manda il link ai padrini.

I NOVE USER FLOW DEL CAPITOLO 4.2

Amministratore: pubblicare una richiesta · importare l'estratto conto · preparare VERIF!CO

Volontario: caricare le prove · aggiornare la scheda di un bambino · consultare le cose da fare

Sostenitore: scegliere una richiesta · donare con carta · seguire ciò che ha sostenuto

5. REQUISITI FUNZIONALI · USER STORY

25 storie, 162 acceptance criteria

9 Amministratore AMM-01...09

4 Volontario VOL-01...04

9 Simpatizzante e sostenitore SOS-01...09

3 Socio SOC-01...03 · fase 2

22 storie in fase 1. Le 9 segnate ★ hanno il loro user flow nel cap. 4.2.

ESEMPIO · AMM-01 ★

Come amministratore **voglio** pubblicare nel carrello solidale una richiesta con foto, storia e costo **così** **da** trovare un sostenitore per quel bambino.

AC-01 · Dato che un volontario ha preparato la bozza, **quando** la approvo, **allora** riceve il codice RIC-0042 e compare in vetrina.

AC-03 · Dato che sono un volontario o un sostenitore, **quando** provo a pubblicare, **allora** l'operazione viene negata.

Ogni storia ha almeno un AC su ciò che viene negato. Le regole aperte sono decise nel cap. 5.6 (FR-AREA-NN).

5. REQUISITI FUNZIONALI · DECISIONI (CAP. 5.6)

70 decisioni, ne mostro sei

I requisiti funzionali rispondono alla domanda: **che cosa fa il sistema?**

Chi paga per primo

Il carrello non prenota: vince il primo pagamento, un secondo diventa credito solidale. FR-CAR-01/02

Consenso della famiglia

Un modulo bilingue, una casella per scopo: senza, nessuna foto visibile né pubblicata. FR-CON-01

Voci fisse

Materassi, scarpe, animali: si rendiconta la donazione, non il pezzo. FR-INT-08

Il bot come ingresso

Un solo caricamento pubblica sui social e alimenta il gestionale. FR-BOT-01...08

Accesso ospite

Dal link di Silvia: tutta la vetrina per 7 giorni con la sola email. FR-REG-05

VERIF!CO senza ricopiare

Ogni mese tre file: anagrafiche, bonifici, pagamenti con carta. FR-VER-02

6. REQUISITI NON FUNZIONALI

Soglie che si possono misurare

Rispondono a un'altra domanda: **come deve funzionare, e quanto bene?**

2 s

per il 95% delle pagine,
con 50 utenti nello
stesso minuto. NFR-01

99%

di disponibilità al mese,
con backup notturno e
copia esterna. NFR-03,
04

10 anni

di conservazione per
donazioni e dati fiscali,
poi anonimizzazione.
NFR-09

0

differenze fra estratto
conto, imputazioni e file
per VERIF!CO. NFR-17

21 requisiti, ognuno con soglia, condizione, modo di verifica e storie collegate. I requisiti impliciti vengono da cinque interviste: quattro all'associazione e una sostenitrice.

7. ASSUNZIONI, VINCOLI E DIPENDENZE

Cosa diamo per vero e cosa ci serve

9 Assunzioni

Vere senza poterlo garantire

- **ASS-02** L'estratto conto ha causale e nome dell'ordinante
- **ASS-03** Silvia continua a mandare foto su WhatsApp
- **ASS-04** Molti sostenitori hanno un'email (oggi il 71%)

7 Vincoli

Limiti che non possiamo cambiare

- **VIN-01** Costi nuovi entro 30 € al mese
- **VIN-02** GDPR: dati di minori e dati fiscali
- **VIN-03** Formato di importazione di VERIF!CO
- **VIN-04** Un solo sviluppatore, tempi del corso

20 Dipendenze

Ognuna con scadenza e responsabile

- **DIP-01** Estratto conto anonimizzato · import
- **DIP-13** Account Stripe di prova · M3
- **DIP-14** Modulo di consenso · collaudo
- **DIP-16** Esportazione da VERIF!CO · M5

Rischi: 21 nell'Allegato C, con probabilità, impatto e contromisura. I più alti: i tempi, le donazioni con carta del 2026 da registrare in VERIF!CO, i moduli di consenso, la sicurezza del server.

8. STIMA DEL CARICO

Quanti utenti e quanti dati

50

utenti nello stesso minuto dopo la newsletter. Il test si fa con 100.

5–10

utenti in una sera normale, fra le 19 e le 23.

5 GB

di dati all'anno, soprattutto foto: circa 25 GB in 5 anni.

Da dove viene il 50: 760 email · apre il 40% · metà nella prima ora · un terzo nei primi 10 minuti ≈ 50, considerati tutti nello stesso minuto.

- Foto e PDF si elaborano in background: le pagine dei sostenitori non rallentano nel picco.
- Il server ha oggi 31 GB liberi e la memoria al 47%: basta per la fase 1 e i primi anni.

9. SCELTE TECNOLOGICHE

Una scelta per riga, con l'alternativa scartata

BACKEND

NestJS (TypeScript)

scartato: Express
Livelli e dependency
injection già pronti

FRONTEND

Ionic + React, PWA

scartato: React Native,
Flutter
Un solo codice per PC e
telefono, senza store

DATABASE

PostgreSQL 16

scartato: MySQL
Vincoli e transazioni
robusti; uguale in test e
produzione

HOSTING

VPS Hostinger, Parigi, Docker Compose

scartato: Railway
Già pagata; dati nell'UE

CODA DEI LAVORI

pg-boss in PostgreSQL

scartato: Redis
Nessun servizio in più su 4
GB di RAM

PAGAMENTI

Stripe (carta, Satispay)

scartato: PayPal (fase 2)
Modalità di prova; tracciato
VERIFICO già pronto

EMAIL

Brevo

scartato: Gmail SMTP
Europea, piano gratuito
sufficiente

AI


Claude, solo nel bot

scartato: OpenAI, Gemini
Già in uso; Haiku veloce
per le risposte brevi

Criteri: competenze, costi (entro 30 € al mese), requisiti non funzionali, ecosistema. Nel PRD le righe sono 20.

10. ARCHITETTURA

Un'app web, un'API, un worker



19. ACCEPTANCE CRITERIA DI QUESTA PRD

La checklist del template

Il capitolo 19 del template è l'elenco dei controlli che il PRD deve superare prima della consegna. Li ho verificati uno per uno sulla versione consegnata.

- ✓ Tutte le sezioni del template, nello stesso ordine
- ✓ Ogni punto aperto deciso: 70 decisioni FR (cap. 5.6)
- ✓ Ogni NFR con soglia, condizione e storie collegate
- ✓ Requisiti impliciti da cinque interviste
- ✓ Assunzioni, vincoli e dipendenze separati
- ✓ Carico coerente con l'associazione e con i costi
- ✓ Ogni scelta tecnica con alternativa scartata
- ✓ Nessuna scelta tecnica nella prima parte
- ✓ Storico delle versioni aggiornato

L'unico punto non rispettato

Lunghezza: circa 65 pagine invece di 15–25, più 32 di allegati.

Il motivo: un cliente reale con pagamenti, contabilità, un sistema esterno e dati di minori. Tutto ciò che il template non chiede è negli allegati.

I doppioni sono stati tolti; nessuna decisione utile allo sviluppo è stata tagliata.

Grazie. Domande?

II PRD

docs/PRD.md · capitoli 1–19, nell'ordine del template del docente

Gli allegati

docs/PRD_allegati.md · schede, rischi, domande di verifica, storico, domande all'associazione, fonti, brain dump, modulo di consenso

SLIDE DI RISERVA · RISCHI (ALLEGATO C)

I rischi principali

Rischio	Probabilità e impatto	Contromisura
Tempi di sviluppo per arrivare online ad aprile	alta · alto	Milestone con margine e tagli già ordinati
Donazioni con carta del 2026 da registrare in VERIF!CO prima della chiusura dell'anno	alta · alto	Conto STRIPE in VERIF!CO, parere del commercialista, prova su una riga
Moduli di consenso delle famiglie non raccolti in tempo	media · alto	Avvio graduale con un primo villaggio; senza modulo nessuna foto visibile
Server condiviso e protezioni di base non ancora attive	media · alto	Firewall e accesso solo con chiave prima di iniziare