

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title></title>
  <link href="Content/bootstrap.css" rel="stylesheet" />

  <script src="Scripts/angular.js"></script>
  <script src="NewFolder1/App.js"></script>
</head>
<body ng-app="MyApp" ng-controller="Myctrl">
  <form name="MyForm">

    <div class="form-group" ng-class="{ 'has-error': MyForm.landMark.$invalid &&
MyForm.landMark.$dirty}">
      <label class="control-label">LandMark :</label>
      <div class="">
        <input type="text" class="form-control" name="landMark" ng-
model="landMark" required>
      </div>
      <label class="control-label" ng-show=" MyForm.landMark.$invalid &&
MyForm.landMark.$dirty">*Required</label>
    </div>

    <div class="form-group" ng-class="{ 'has-error': jk}">
      <label class="control-label">LandMark :</label>
      <select class="form-control" ng-model="x" ng-options="item as item.Title
for item in items"></select>
      <label class="control-label" ng-show="jk">*Required</label>
    </div>

  </form>
</body>
</html>

```

```

var app = angular.module("MyApp", []).constant("appSetting", { ServerPath:
'http://localhost:51685/' });

angular.module("MyApp").controller("Myctrl", ["$http", "$scope", function ($http,
$scope) {

  $scope.jk = true;
  $scope.items = [{ ID: '000001', Title: 'Chicago' }, { ID: '000002', Title: 'New
York' }, { ID: '000003', Title: 'Washington' }, ];
}]);

```

LandMark :

*Required

LandMark :

*Required

1. Form Must Have
name.

2. ng-class and
condition

3. Every control must
have Name attribute

1. Label class=
control-label

2. Text class=
form-control

3. Dropdown
class=**"form-
control"**