Technical data - Collimators

Type	Focal Length	Tube Diameter	Clear Aperture	Field Of View
COL 100-38	100 mm	38 mm	30 mm	6°
COL 150-38	150 mm	38 mm	30 mm	4°
COL 200-38	200 mm	38 mm	30 mm	3°
COL 300-38	300 mm	38 mm	30 mm	2°
COL 300-57	300 mm	57 mm	50 mm	2°
COL 500-57	500 mm	57 mm	50 mm	1.2°
COL 1000-115	1000 mm	115 mm	100 mm	0.6°
COL 1000-140	1000 mm	140 mm	125 mm	0.6°

©2026 TRIOPTICS GmbH
sales@trioptics.com

Technical data - Focusable Collimators

Type	Focal Length	Tube Diameter	Clear Aperture	Field Of View	Focusing range
COL F 100-38 ±10	100 mm	38 mm	30 mm	6°	∞ ... ±1 m
COL F 150-38 ±10	150 mm	38 mm	30 mm	4°	∞ ... ±2.25 m
COL F 300-38 ±10	300 mm	38 mm	30 mm	2°	∞ ... ±9 m
COL F 300-57 ±25	300 mm	57 mm	50 mm	2°	∞ ... ±3.6 m
COL F 500-57 ±50	500 mm	57 mm	50 mm	1.2°	∞ ... ±5 m
COL F 1000-115 ±50	1000 mm	115 mm	100 mm	0.6°	∞ ... ±20 m
COL F 1000-140 ±50	1000 mm	140 mm	125 mm	0.6°	∞ ... ±20 m

©2026 TRIOPTICS GmbH
sales@trioptics.com

Technical Data - Large Field Collimators

Type	Focal Length	Tube Diameter	Clear Aperture	Field Of View
COL 300-57 LF	300 mm	57 mm	50 mm	3°
COL 500-57 LF	500 mm	57 mm	50 mm	1.8°
COL 1000-115 LF	1000 mm	115 mm	100 mm	0.9°
COL 1000-140 LF	1000 mm	140 mm	125 mm	0.9°

©2026 TRIOPTICS GmbH
sales@trioptics.com

Technical data - Focusable Large Field Collimators

Type	Focal Length	Tube Diameter	Clear Aperture	Field Of View	Focusing range
COL F 300-57 ±25 LF RC	300 mm	57 mm	50 mm	4°	∞ … ±3.6 m
COL F 500-57 ±50 LF RC	500 mm	57 mm	50 mm	2.4°	∞ … ±5 m
COL F 1000-115 ±50 LF RC	1000 mm	115 mm	100 mm	1.2°	∞ … ±20 m
COL F 1000-140 ±50 LF RC	1000 mm	140 mm	125 mm	0.9°	∞ … ±20 m

©2026 TRIOPTICS GmbH
sales@trioptics.com