

## 15 augmentations

class	AP(mean)	TP(mean)	FP(mean)
AKK	92,428%	13,8	5
AlteBib	79,608%	21,6	5,4
Audimax	79,806%	10,8	4
Gruenderschmiede	98,074%	10,4	0,6
Harber-Bosch-Reaktor	97,360%	13,2	1,2
Heinrich-Hertz-Denkmal	84,252%	21	5,6
Kolben	87,332%	11,4	1,8
Lernzentrum	96,112%	15	4,6
Mathebau	96,652%	10,8	4,6
Mensa	73,434%	20,4	8,8
NeueBib	75,404%	17,4	6,4
StatueamEhrenhof	92,146%	14,8	2
Studierendenwerk	77,636%	13,4	3
Waermeflasche	97,446%	18,2	1

## 10 Augmentations

class	AP(mean)	TP(mean)	FP(mean)
AKK	92,496%	13,8	4,6
AlteBib	81,188%	22	4,8
Audimax	75,982%	10,6	5,6
Gruenderschmiede	99,848%	10,8	0,2
Harber-Bosch-Reaktor	97,656%	13,2	1,2
Heinrich-Hertz-Denkmal	82,714%	20,6	6,8
Kolben	89,352%	11,6	1,2
Lernzentrum	98,008%	14,8	4,4
Mathebau	92,160%	10,8	5,4
Mensa	75,332%	21,6	8,8
NeueBib	75,856%	17,6	5,8
StatueamEhrenhof	93,424%	14,6	1,8
Studierendenwerk	77,338%	13	3,4
Waermeflasche	97,860%	18,2	1,2

AP Difference	TP Difference	FP Difference
-0,068%	0	0,4
-1,580%	-0,4	0,6
3,824%	0,2	-1,6
-1,774%	-0,4	0,4
-0,296%	0	0
1,538%	0,4	-1,2
-2,020%	-0,2	0,6
-1,896%	0,2	0,2
4,492%	0	-0,8
-1,898%	-1,2	0
-0,452%	-0,2	0,6
-1,278%	0,2	0,2
0,298%	0,4	-0,4
-0,414%	0	-0,2

## 15 Augmentations

run	threshold	precision	recall	f1	TP	FP	FN	average IoU	mAP
run_1	0,25	0,78	0,82	0,8	212	60	48	0,5934	0,881992
run_2	0,25	0,8	0,81	0,8	212	53	51	0,601	0,880919
run_3	0,25	0,8	0,82	0,81	216	54	48	0,6019	0,876565
run_4	0,25	0,83	0,82	0,83	221	46	47	0,6293	0,886835
run_5	0,25	0,78	0,77	0,78	200	57	59	0,5969	0,858297
AVG	0,25	0,8	0,82	0,8	212	54	48	0,601	0,880919

## 10 Augmentations

run	threshold	precision	recall	f1	TP	FP	FN	average IoU	mAP
run_1	0,25	0,8	0,83	0,82	216,00	54,00	44,00	0,6086	0,87447
run_2	0,25	0,78	0,79	0,79	209,00	58,00	54,00	0,5905	0,891048
run_3	0,25	0,84	0,83	0,84	218,00	40,00	46,00	0,641	0,881189
run_4	0,25	0,78	0,8	0,79	215,00	61,00	53,00	0,5913	0,873642
run_5	0,25	0,77	0,8	0,78	208,00	63,00	51,00	0,5887	0,869715
AVG	0,25	0,78	0,8	0,79	215	58	51	0,5913	0,87447