

DAYTONA HACKSPRINT SEOUL · 2026.09.19

Skill Clinic

에이전트 스킬, 읽지 말고 돌려서 검증한다

Agent skills: don't read them — run them and diagnose

AI가 쓴 SKILL.md를 새 컴퓨터에서 실제로 실행하고, 실패를 분류하고, 수정안을 또 다른 새 컴퓨터에서 재검증하는 도구

Runs AI-written SKILL.md on a fresh machine, classifies the failures, and re-verifies fixes on another fresh machine

Daytona 샌드박스 · 필수
경로

Daytona sandbox · core
path

Nosana GPU · 싼 판정
모델

Nosana GPU · cheap judge
model

Team
pineapplesour

스킬은 AI가 쓰고, 조용히 썩는다

Skills are written by AI — and quietly rot

WHO

1 Claude Code · Codex · Cursor 사용자

Claude Code · Codex · Cursor users

스킬 40개를 굴리는 팀. 대부분 에이전트가 썼고 사람은 읽고 넘김

Teams run 40 skills. Agents wrote most; humans only skim.

TODAY

2 오늘 아침 실제 사례

A real case, this morning

에이전트가 `@daytonaio/sdk` 설치를 지시. 실제로 `@daytona/sdk` 로 이사한 지 오래

An agent told us to install `@daytonaio/sdk`; it moved to `@daytona/sdk` long ago.

GAP

3 스킬 생태계에 CI가 없다

The skill ecosystem has no CI

npx skills add, 플러그인 마켓, daytona/skills. 정적 점검 도구는 읽기만 한다

npx skills add, plugin markets, daytona/skills — static checkers only read.

SECURITY

4 인젝션은 읽어선 못 잡는다

Reading can't catch injection

스킬 안에 `curl ... | sh`, 키 유출이 숨음. 새 컴퓨터에서 돌려야 드러남

Skills hide `curl ... | sh` and key exfil; only a real run on a fresh box exposes it.

새 컴퓨터에서 실행 → 싼 모델이 분류 → 새 컴퓨터에서 재검증

Run on a fresh machine → a cheap model classifies → re-verify on a fresh machine

D

Daytona: 실행

Daytona: run

SKILL.md의 코드블록을 순서대로 뽑아 새 샌드박스에서 실행. exit code와 로그만 수집, 끝나면 삭제

Pulls SKILL.md code blocks in order, runs them in a fresh sandbox, keeps only exit codes and logs, then deletes it.

create · upload · exec · delete

N

Nosana: 분류

Nosana: classify

실패한 단계만 Nosana GPU의 오픈모델 (Qwen)이 분류. stale_package · stale_command · missing_tool · missing_secret · env_specific · example_snippet · bug

Only failed steps go to an open model (Qwen) on Nosana GPUs for labeling.

inference.nosana.com/v1 · OpenAI-compatible

✓

재검증: 영수증

Re-verify: receipts

수정안을 또 다른 새 샌드박스에서 재실행. exit 0일 때만 FIXED. 결과는 .md / .json / .html 영수증

Fixes re-run in another fresh sandbox. FIXED only on exit 0. Receipts in .md / .json / .html.

HEALTHY · FIXABLE · ENV_SPECIFIC · BROKEN

규칙: pass/fail은 exit code가 정한다. 모델은 분류와 수정 제안만
only classifies and proposes.

Rule: exit codes decide pass/fail; the model

안전: 미신뢰 지시는 전부 샌드박스 안
Safety: untrusted steps stay in the sandbox.

남이 쓴 스킬 3개를 무수정으로 돌렸다

We ran three third-party skills unmodified

4 / 4

Anthropic 공식 pdf 스킬: 단계 4개 전부 missing_tool

Anthropic's official pdf skill: all 4 steps missing_tool

pdftotext · qpdf · pdftk가 새 컴퓨터엔 없음. `apt-get install` 제안 후 재실행하니 도구는 깔렸지만 예시 파일이 없어 `example_snippet`으로 재분류 — 실행 지시가 아니라 설명용 스니펫
The tools are absent on a fresh box. After an apt-get fix and a re-run they install, but the sample file is missing, so it is reclassified example_snippet: illustration, not a runnable instruction.

stale 픽스처: FIXED 2, missing_secret 1



Stale fixture: 2 FIXED, 1 missing_secret

`@daytonaio/*` 404 → `@daytona/sdk`로 고쳐 재검증 초록. 키는 지어내지 않음

404 fixed to @daytona/sdk and re-verified green; no secrets invented.

Daytona 공식 스킬: HEALTHY



Daytona's official skill: HEALTHY

daytona/skills의 SKILL.md는 통과. 다 깨졌다고 우기는 도구가 아님

It passes — the tool does not just cry "broken" at everything.

덤: 샌드박스의 daytona 바이너리는 툴박스 데몬



Bonus: the in-sandbox daytona binary is the toolbox daemon

옛 명령 `daytona sandbox create`가 조용히 exit 0

The old command silently exits 0 — that is skill rot.

왜 Daytona가 필수이고, Nosana가 맞는가

Why Daytona is required and Nosana is the right fit

DAYTONA

D

스킬당 새 컴퓨터

A fresh machine per skill

미신뢰 지시를 안전하게 실행하고 관찰. 외부망 차단이라 유출 시도는 실패로 기록

Runs untrusted steps safely; egress is blocked, so exfil logs as failure.

NOSANA

N

싼 모델로 충분

A cheap model is enough

검증은 지능이 아니라 실행. 판정 런 기록: Nosana 호스티드 추론 qwen3.8-27b, 실패 3단계 분류

Verification is execution, not intelligence. Recorded run: Nosana hosted inference (qwen3.8-27b) classified all 3 failures.

HONESTY

✓

모델은 판정 못 함

The model never decides pass/fail

pass/fail은 exit code. 시크릿은 지어내지 않고, 인프라 오류는 스킬 탓으로 안 넘김

Exit codes decide. No invented secrets; infra errors are not blamed on the skill.

NEXT

▶

매트릭스 · PR · 배지

Matrix · PRs · badges

배포판 × 런타임 팬아웃, 자동 PR, skills 레지스트리용 검진 배지

Distro × runtime fan-out, automatic PRs, a clinic badge for skill registries.



스킬은 돌려보아야 안다

You only know a skill by running it

`python clinic.py <skill-dir> --fix` · 한 번 실행에 영수증 세 장(.md .json .html)

One run, three receipts (.md .json .html)

▶ github.com/pineapplesour/skill-clinic

● Daytona SDK + Nosana API, 실제 실행 리포트 동봉
Daytona SDK + Nosana API, real run reports included