

1. ¿Qué selector aplica estilos a todos los elementos de una página?

- A. *p
- B. #p
- C. .p
- D. p ✓

2. ¿Qué pseudoclase se activa cuando el usuario pasa el ratón por encima de un elemento?

- A. :visited
- B. :focus
- C. :active
- D. :hover ✓

3. ¿Qué pseudoelemento permite seleccionar la primera línea de un párrafo?

- A. ::start
- B. ::first-line ✓
- C. ::line
- D. ::first-letter

4. ¿Qué selector de atributos selecciona elementos con un atributo igual a ?

- A. [type~=text]
- B. [type=text]
- C. [type=text] ✓
- D. [type*='text']

5. ¿Qué propiedad CSS se usa para cambiar el tipo de letra?

- A. font-variant
- B. font-weight
- C. font-family ✓
- D. font-style

6. ¿Qué propiedad controla el color de fondo de un elemento?

- A. background-color ✓
- B. color
- C. background-image
- D. background-style

7. ¿Qué propiedad ajusta el espacio entre líneas de texto?

- A. word-spacing
- B. text-indent
- C. line-height ✓
- D. letter-spacing

8. ¿Qué propiedad convierte un elemento en un bloque?

- A. position: block
- B. display: block ✓
- C. display: inline
- D. block: true

9. ¿Qué propiedad define el colapso de bordes en tablas?

- A. border-collapse ✓
- B. table-collapse
- C. collapse-borders
- D. border-style

10. ¿Qué propiedad elimina los puntos de una lista?

- A. list-style-type: none ✓
- B. list-remove: true
- C. display: none
- D. text-decoration: none

11. ¿Qué regla se usa para definir una animación en CSS?

- A. @frames

- B. @keyframes ✓
- C. @animation
- D. @motion

12. ¿Qué propiedad se usa para flotar un elemento a la izquierda?

- A. position: left
- B. display: float-left
- C. float: left ✓
- D. align: left

13. ¿Qué propiedad de Flexbox define la dirección principal del contenedor?

- A. align-items
- B. flex-direction ✓
- C. justify-content
- D. flex-flow

14. ¿Qué propiedad de Grid define el número y tamaño de columnas?

- A. grid-size
- B. grid-template-columns ✓
- C. grid-columns
- D. columns-grid

15. ¿Qué unidad es relativa al tamaño de la fuente del elemento?

- A. vh
- B. px
- C. em ✓
- D. %

16. ¿Qué propiedad controla el grosor del texto?

- A. font-family
- B. font-style

- C. font-weight ✓
- D. text-transform

17. ¿Qué pseudoclase selecciona el primer hijo de un elemento?

- A. :first
- B. :first-child ✓
- C. :first-element
- D. :child(1)

18. ¿Qué pseudoelemento selecciona la primera letra de un párrafo?

- A. ::letter
- B. ::start-letter
- C. ::first-letter ✓
- D. ::initial

19. ¿Qué selector de atributos selecciona elementos cuyo atributo empieza por un valor concreto?

- A. [attr\$=valor]
- B. [attr^=valor ✓]
- C. [attr*=valor]
- D. [attr=valor]

20. ¿Qué propiedad define una imagen de fondo?

- A. background-color
- B. background-image ✓
- C. background-style
- D. background-repeat

21. ¿Qué propiedad controla la repetición de una imagen de fondo?

- A. background-loop
- B. background-duplicate

- C. background-repeat ✓
- D. repeat-image

22. ¿Qué propiedad alinea el texto horizontalmente?

- A. text-style
- B. text-align ✓
- C. align-text
- D. font-align

23. ¿Qué propiedad define el margen exterior de un elemento?

- A. padding
- B. border
- C. margin ✓
- D. spacing

24. ¿Qué propiedad define el espacio interno entre el contenido y el borde?

- A. margin
- B. padding ✓
- C. border-spacing
- D. gap

25. ¿Qué propiedad controla el ancho de un borde?

- A. border-color
- B. border-style
- C. border-width ✓
- D. border-size

26. ¿Qué propiedad de tabla controla el espacio entre celdas?

- A. cell-padding
- B. border-spacing ✓
- C. table-gap

D. cell-gap

27. ¿Qué propiedad controla el tipo de marcador en una lista?

A. list-marker

B. marker-type

C. list-style-type ✓

D. list-decoration

28. ¿Qué propiedad define la duración de una animación?

A. animation-delay

B. animation-loop

C. animation-duration ✓

D. animation-time

29. ¿Qué propiedad de Flexbox distribuye el espacio entre los elementos?

A. align-items

B. flex-direction

C. justify-content ✓

D. flex-wrap

30. ¿Qué propiedad de Grid define el número y tamaño de filas?

A. grid-rows

B. rows-grid

C. grid-template-rows ✓

D. grid-size-rows

31. ¿Qué propiedad permite redondear las esquinas de un elemento?

1. border-curve

2. corner-radius

3. border-radius ✓

4. round-border

32. ¿Qué propiedad controla la opacidad de un elemento?

1. transparency
2. filter
3. **opacity** ✓
4. alpha

33. ¿Qué pseudoclase selecciona un enlace que ya ha sido visitado?

1. :hover
2. :focus
3. :active
4. **:visited** ✓

34. ¿Qué selector selecciona todos los elementos dentro de un contenedor?

1. padre > hijo
2. padre + hijo
3. **padre hijo** ✓
4. padre ~ hijo

35. ¿Qué propiedad controla el desbordamiento del contenido?

1. content-flow
2. **overflow** ✓
3. scroll
4. content-wrap

36. ¿Qué propiedad define el color del borde?

1. border-style
2. border-width
3. **border-color** ✓
4. outline-color

37. ¿Qué propiedad define el estilo del borde?

1. border-type
2. **border-style** ✓
3. border-format
4. border-decoration

38. ¿Qué propiedad de Flexbox permite que los elementos pasen a la siguiente línea?

1. flex-flow
2. **flex-wrap** ✓
3. wrap-items
4. flex-break

39. ¿Qué propiedad de Grid crea un espacio entre filas y columnas?

1. grid-padding
2. grid-spacing
3. **gap** ✓
4. grid-gap-size

40. ¿Qué propiedad controla la alineación vertical en Flexbox?

1. justify-content
2. **align-items** ✓
3. flex-direction
4. align-content

41. ¿Qué unidad representa un porcentaje del ancho de la ventana?

1. em
2. rem
3. **vw** ✓
4. vh

42. ¿Qué propiedad transforma el texto a mayúsculas?

1. font-style
2. text-decoration
3. **text-transform** ✓
4. text-format

43. ¿Qué propiedad define la sombra de un texto?

1. box-shadow
2. **text-shadow** ✓
3. font-shadow
4. shadow-text

44. ¿Qué propiedad permite fijar un fondo para que no se desplace al hacer scroll?

1. background-position

2. background-repeat
3. **background-attachment: fixed** ✓
4. background-lock

45. ¿Qué propiedad define el tiempo de retraso antes de que empiece una animación?

1. animation-duration
2. animation-speed
3. animation-wait
4. **animation-delay** ✓

46. ¿Qué propiedad controla la velocidad a la que se ejecuta una animación?

1. animation-delay
2. animation-duration
3. **animation-timing-function** ✓
4. animation-speed

47. ¿Qué propiedad de Grid permite que las columnas se ajusten automáticamente al espacio disponible?

1. grid-auto-flow
2. **grid-auto-columns** ✓
3. grid-template-columns
4. auto-grid

48. ¿Qué propiedad define el comportamiento del contenido cuando se usa float?

1. clear-position
2. **clear** ✓
3. float-behavior
4. overflow-float

49. ¿Qué unidad es relativa al tamaño de la fuente raíz del documento?

1. em
2. %
3. px
4. **rem** ✓

50. ¿Qué propiedad permite centrar horizontalmente un elemento de bloque con ancho definido?

1. padding: auto
2. text-align: center
3. **margin: 0 auto** ✓
4. align-items: center