



信息收集

查看源码



目录扫描



README.md


```
anuj@BabyPass:~$ cd ..
anuj@BabyPass:/home$ ls
admin  anuj  welcome
anuj@BabyPass:/home$ cd welcome/
anuj@BabyPass:/home/welcome$ ls
user.txt
anuj@BabyPass:/home/welcome$ cat user.txt
flag{user-0bb3c30dc72e63881db5005f1aa19ac3}
```

测试提权漏洞均不可使用，继续回归到服务方面，模糊搜索config文件，搜寻mysql服务的密码

```
admin@BabyPass:/tmp$ find /var/www/html/ -name "*config*"
/var/www/html/tms/includes/config.php
/var/www/html/tms/admin/includes/config.php
admin@BabyPass:/tmp$ cat /var/www/html/tms/includes/config.php
<?php
// DB credentials.
define('DB_HOST','localhost');
define('DB_USER','tms_user');
define('DB_PASS','secure_password');
define('DB_NAME','tms');
// Establish database connection.
try
{
$dbh = new PDO("mysql:host=".DB_HOST.";dbname=".DB_NAME,DB_USER, DB_PASS,array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES 'utf8'"));
}
catch (PDOException $e)
{
exit("Error: " . $e->getMessage());
}
?>
```

使用ew代理，本地navicat连接找到root的密码

@T00ls: 只有不断找寻机会的人才会及时把握机会。

Uzero 个人中心 投稿



首页

安全资讯
Security News

漏洞监测
Vul Warning

技术文章
Tech Article

T00ls在线工具

您的查询的HASH[fd50619cd7026f0f32272f77f4da6e92]解密信息如下：

明文为： **Root@456**