



Liberação de acesso à VPN

002

Guia prático para atendimento de solicitações de acesso remoto corporativo com segurança e conformidade.

Cenário mais comum:

Um funcionário precisa trabalhar remotamente e solicita acesso à VPN corporativa para conseguir se conectar à rede interna e utilizar recursos que não ficam disponíveis diretamente pela internet.

Ele abre um chamado pelo portal de TI ou entra em contato pelo canal oficial do suporte, informando que precisa de acesso remoto.

✓ Caminho Feliz

1 Receber a solicitação de acesso à VPN

Como fazer:

Receba a solicitação pelo canal oficial de suporte da empresa, normalmente:

- sistema de chamados;
- portal de serviços;
- e-mail do suporte;
- telefone/ramal do Service Desk;
- chat corporativo, como Teams ou ferramenta semelhante.

Se a solicitação chegar por telefone ou chat e ainda não existir um chamado:

- abra um novo chamado;
- registre o nome do usuário;
- departamento;
- contato;
- motivo da solicitação;
- dispositivo que será utilizado, quando essa informação for necessária.

Pergunte ao usuário:

"Para qual finalidade você precisa do acesso à VPN?"

Registre a necessidade apresentada, por exemplo:

- "Preciso acessar o sistema financeiro de casa."
- "Vou trabalhar remotamente durante esta semana."
- "Preciso acessar arquivos que ficam na rede interna."
- "Preciso acessar um servidor corporativo para executar minhas atividades."

Exemplo real:

Usuário solicita pelo portal de chamados:

"Preciso de acesso à VPN para trabalhar de casa e acessar os sistemas internos da empresa."

2 Identificar o usuário e o dispositivo que será utilizado

Como fazer:

Identifique quem está solicitando o acesso e qual dispositivo será utilizado para estabelecer a conexão. Confira, conforme os procedimentos da empresa:

- nome completo;
- matrícula ou identificador corporativo;
- departamento;
- cargo ou função, quando relevante;
- usuário/login corporativo;
- computador ou dispositivo que será utilizado;
- patrimônio ou identificação do equipamento, quando aplicável;
- sistema operacional;
- outros dados necessários para a configuração.

Exemplo:

Usuário: João da Silva | Matrícula: 10245 | Departamento: Financeiro

Dispositivo: Notebook corporativo | Patrimônio: NT-4587 | Sistema operacional: Windows 11

O objetivo dessa etapa é garantir que o acesso seja associado ao usuário e ao dispositivo corretos.

Importante:

Não considere automaticamente que qualquer dispositivo informado pelo usuário pode receber acesso à VPN.

Se a empresa determinar que somente dispositivos corporativos podem utilizar a VPN, um computador pessoal não deverá ser autorizado apenas porque o usuário solicitou.

3 Verificar se o usuário possui autorização para acesso remoto

Como fazer:

Antes de liberar o acesso, verifique se o usuário tem autorização para utilizar a VPN. Consulte o procedimento interno da empresa e, conforme o ambiente, verifique:

- se a função do usuário permite acesso remoto;
- se o departamento autoriza esse tipo de acesso;
- se existe aprovação do gestor;
- se existe uma solicitação formal;
- se o usuário precisa pertencer a determinado grupo;
- se o acesso deve ser temporário ou permanente;
- quais recursos o usuário precisa acessar.

Exemplo:

O chamado informa: *"Necessário acesso à VPN para execução das atividades do departamento Financeiro."*

O procedimento da empresa determina que o gestor deve aprovar o acesso. O suporte então verifica a aprovação registrada no sistema.

- **Se a aprovação estiver presente:** Solicitação autorizada → prosseguir.
- **Se não estiver:** Solicitação sem aprovação → não liberar o acesso → solicitar a aprovação necessária.

Importante:

O fato de uma pessoa afirmar: *"Meu gerente já autorizou."* não deve substituir a validação exigida pelo procedimento. A autorização deve ser confirmada pelo mecanismo oficial definido pela empresa.

4 Confirmar a identidade do solicitante

Como fazer:

Antes de liberar um acesso que permitirá conexão à rede corporativa, confirme que a solicitação realmente veio do usuário. Utilize somente os métodos de identificação definidos pela empresa. Um cenário comum pode envolver:

- nome completo;
- matrícula;
- conta corporativa;
- autenticação pelo portal;
- MFA;
- confirmação por aplicativo corporativo;
- validação pelo gestor;
- outro mecanismo definido pela organização.

Importante:

Não considere como prova suficiente de identidade apenas informações que poderiam ser obtidas facilmente por outra pessoa, como:

- nome; cargo; departamento;
- endereço de e-mail; número de telefone; nome do gestor.

Exemplo:

O usuário solicita acesso pelo portal corporativo autenticado. O técnico consulta o cadastro e confirma que a solicitação está vinculada à conta do usuário. O procedimento da empresa exige uma segunda validação, que também é realizada.

Se a empresa tiver um procedimento específico de validação: siga o procedimento oficial e não crie uma forma alternativa de validação por conta própria.

5 Verificar se o dispositivo atende aos requisitos de segurança

Como fazer:

Antes de permitir que um dispositivo se conecte à rede corporativa, verifique se ele atende aos requisitos definidos pela empresa. Dependendo da política de segurança, podem ser necessários:

- sistema operacional suportado;
- atualizações de segurança instaladas;
- antivírus/EDR ativo;
- firewall habilitado;
- criptografia do disco;
- dispositivo gerenciado pela empresa;
- certificado digital;
- agente de segurança instalado;
- configuração específica de segurança;
- ausência de bloqueios ou problemas conhecidos.

Exemplo:

O usuário utilizará um notebook corporativo. O suporte verifica:

Dispositivo: NT-4587 | Sistema: Windows 11 | Gestão: Ativo | EDR: Ativo | Atualizações: Em conformidade | Criptografia: Ativa.

Resultado: O dispositivo atende aos requisitos.

Se não atender:

Não libere automaticamente o acesso apenas para resolver rapidamente a solicitação. Identifique o requisito que está pendente e siga o procedimento definido pela empresa.

6 Criar, habilitar ou configurar o acesso à VPN

Como fazer:

Depois de confirmar: identidade, autorização, dispositivo e requisitos de segurança, realize a configuração do acesso. Dependendo da tecnologia utilizada pela empresa, isso pode envolver:

- criação de uma conta específica para VPN;
- habilitação da VPN para o usuário;
- inclusão do usuário em um grupo autorizado;
- atribuição de uma política de acesso;
- configuração de certificado;
- configuração de MFA;
- definição de perfil de acesso;
- associação do usuário a determinado gateway;
- aplicação de regras de acesso.

Exemplo:

O usuário está autorizado e o dispositivo atende aos requisitos. O técnico:

Localiza o usuário → confirma a aprovação → adiciona o usuário ao grupo de acesso VPN → aplica a política correspondente → salva a alteração.

Importante:

Não conceda permissões maiores do que as necessárias. Se o usuário precisa somente acessar determinado conjunto de recursos, utilize o perfil ou grupo correspondente, conforme a estrutura da empresa.

7 Configurar o cliente VPN no dispositivo

Como fazer:

Depois que o acesso estiver habilitado, configure o cliente VPN quando necessário. Instale ou configure o cliente VPN utilizado pela empresa. Dependendo do ambiente, pode ser necessário configurar:

- endereço do servidor/gateway VPN;
- perfil corporativo;
- certificado;
- método de autenticação;
- MFA;
- configurações de conexão;
- políticas de segurança;
- configuração automática distribuída pela ferramenta de gerenciamento.

Exemplo:

O notebook corporativo já possui o cliente VPN instalado. O técnico apenas: *Abre o cliente VPN → seleciona o perfil corporativo → confirma que a configuração corresponde ao padrão da empresa.*

Se a instalação for necessária: Instala o cliente aprovado pela empresa → aplica a configuração corporativa → verifica se o cliente está funcionando.

Importante:

Não instale um cliente VPN desconhecido ou uma versão obtida de fonte não autorizada apenas para fazer a conexão funcionar. Utilize o software e a configuração definidos pela empresa.

8 Orientar o usuário sobre o procedimento de conexão

Depois da configuração, explique ao usuário como realizar a conexão corretamente. Por exemplo:

"Abra o cliente VPN corporativo, selecione o perfil Empresa, informe suas credenciais corporativas e conclua a autenticação pelo aplicativo de MFA."

Explique também:

- quando deve conectar à VPN;
- quando deve desconectar;
- como verificar se está conectado;
- como realizar a autenticação;
- o que fazer se o MFA não funcionar;
- qual canal utilizar caso apresente erro.

Não diga apenas: *"A VPN está configurada. Pode testar."*

A pessoa nova no suporte precisa saber o que o usuário deve fazer e qual resultado deve esperar.

9 Realizar um teste de conexão

Como fazer:

1. Conecte o dispositivo à internet.
2. Abra o cliente VPN.
3. Selecione o perfil corporativo.
4. Realize a autenticação.
5. Conclua o MFA, quando aplicável.
6. Verifique se a conexão VPN foi estabelecida.
7. Confirme se o dispositivo recebeu a configuração esperada.
8. Teste um recurso corporativo autorizado.

Exemplo:

Usuário conecta à internet residencial → abre o cliente VPN → autentica → aprova o MFA → cliente informa "Conectado" → usuário acessa o sistema corporativo.

Não considere apenas a mensagem: *"VPN conectada"* como prova de que todo o acesso está funcionando. A conexão pode estar estabelecida e, ainda assim, existir algum problema de rota, DNS, permissão ou acesso ao recurso.

10 Confirmar que o usuário consegue acessar os recursos necessários

Como fazer:

Depois de estabelecer a conexão, confirme se o usuário consegue realizar a atividade que motivou a solicitação.

Pergunte: *"Você conseguiu acessar o recurso que precisava utilizar?"*

Por exemplo, o usuário precisava acessar:

- sistema financeiro;
- servidor de arquivos;
- aplicação interna;
- sistema de gestão;
- recurso disponível somente na rede corporativa.

Exemplo:

O usuário conecta à VPN e consegue acessar o sistema financeiro normalmente.

Nesse caso, a solicitação pode seguir para encerramento.

11 Registrar a solicitação, autorização e alterações realizadas

Registro adequado no chamado:

Solicitação: Usuário solicitou acesso remoto à VPN para trabalho remoto.

Identificação: Usuário identificado conforme procedimento interno.

Autorização: Aprovação do gestor confirmada no sistema corporativo.

Dispositivo: Notebook corporativo NT-4587.

Conformidade: Dispositivo atende aos requisitos de segurança.

Ação: Acesso à VPN habilitado e perfil corporativo configurado.

Teste: Conexão VPN realizada com sucesso.

Validação: Usuário conseguiu acessar o recurso corporativo necessário.

Resultado: Acesso remoto liberado.

Status: Resolvido.

Depois:

- selecione a categoria correta;
- registre o perfil/grupo ou política aplicada, quando permitido;
- registre a aprovação;
- registre as alterações realizadas;
- informe o resultado do teste;
- altere o chamado para Resolvido/Concluído, conforme o fluxo da empresa.

Não registre informações sensíveis, como: senha, código de MFA, chave privada, token ou segredo de autenticação.

Caminhos Alternativos (A a F)

A Identidade não pode ser confirmada

Situação: Uma pessoa solicita acesso à VPN, mas não consegue concluir a validação de identidade exigida.

Faça: não libere o acesso; não altere grupos ou permissões; não configure a VPN; explique que é necessário concluir a validação; informe o procedimento oficial para validação; registre a tentativa no chamado.

Resultado: Atendimento não executado por falta de validação de identidade.

Ponto de atenção para engenharia social: Esse é um dos pontos mais importantes do processo. Uma pessoa pode apresentar uma justificativa aparentemente legítima, como: *"Estou viajando e preciso acessar a empresa urgentemente."* A urgência da situação não substitui a validação de identidade e autorização.

B Usuário não possui autorização

Situação: O usuário foi identificado corretamente, mas não existe autorização para VPN.

Faça: informe que a solicitação depende de aprovação; verifique quem deve autorizar; solicite a aprovação pelo canal oficial; não habilite o acesso antes da aprovação; registre a pendência no chamado.

Resultado: Solicitação permanece pendente até que a autorização seja formalizada.

C Afirmção de autorização verbal

Situação: O usuário afirma: *"Meu gerente já autorizou. Pode liberar a VPN."*

Faça: Não considere a afirmação como autorização suficiente. Verifique: aprovação no sistema, solicitação formal, registro no chamado, fluxo de aprovação e confirmação oficial. Se não existir: não libere o acesso.

D Dispositivo não atende aos requisitos de segurança

Situação: Usuário autorizado → notebook pessoal → dispositivo não gerenciado pela empresa.

Faça: não ignore o requisito; informe qual requisito está pendente; verifique se existe procedimento para adequação; encaminhe para a equipe responsável; registre a situação.

Possíveis causas: SO não suportado, ausência de EDR, antivírus desabilitado, equipamento não gerenciado, atualizações pendentes, certificado ausente, criptografia obrigatória não habilitada.

Resultado possível: Acesso não liberado porque o dispositivo não atende aos requisitos de segurança definidos pela empresa.

Caminhos Alternativos (G a K) & Engenharia Social

E VPN não conecta

Verifique nesta ordem: Internet, Cliente VPN, Credenciais, MFA, Certificado, Permissão, Servidor/Gateway VPN e Rede. Se não resolver, registre e encaminhe.

F VPN conecta, sem acesso

Verifique conexão, permissão no sistema, status da aplicação, DNS e porta. Problema restrito ao sistema financeiro → encaminhar à equipe responsável.

G Acesso excessivo

Interrompa o teste, verifique o grupo/perfil, compare com a autorização concedida, corrija a configuração e registre a ocorrência.

H Acesso temporário

Confirme o período autorizado, configure a data de expiração, registre a duração e informe a validade ao usuário (ex: 01/10 a 05/10/2026).

I Solicitação urgente

Siga identificação, autorização, validação de dispositivo e requisitos de segurança. Nunca libere sem controles por conta da urgência.

J/K Terceiros / PC Pessoal

Exija autorização formal para solicitação por terceiros. Para PC pessoal, siga estritamente a política de BYOD da empresa.



Lembre-se:

Siga sempre os procedimentos da sua empresa, não crie alternativas e nunca compartilhe senhas.

Juntos por um suporte mais eficiente!

Acesse o repositório do projeto:



repositório GitHub