Com certeza. Essa é a abordagem mais profissional: criar um **"Motor Universal SMC"**. Em vez de fazer um robô só para D1 ou só para M5, criaremos uma estrutura onde os **Inputs (Parâmetros)** definem o comportamento.

Assim, você pode carregar um arquivo .set para "Scalping EURUSD M5" e outro .set para "Swing Trade GBPJPY D1" usando o mesmo código base.

Aqui está a **Recapitulação Geral e o Roteiro Final de Prompts**, integrando a robustez técnica, as regras de Inducement (armadilha), a gestão de risco sem Breakeven e a flexibilidade de perfis.

🤖 MASTERPLAN: EA SMC "Multi-Profile" (Universal)

Estrutura dos Perfis (Como vai funcionar)

O robô funcionará baseada em parâmetros dinâmicos:

- **Perfil Scalper:** *Input:* Timeframe M5, Entrada no "Toque" do OB, Validade curta das ordens.
- **Perfil Swing:** *Input:* Timeframe D1, Entrada no "50%" (Mean Threshold), Validade longa, Stops técnicos amplos.

📋 Roteiro de Prompts para Geração do Código

Copie e cole os blocos abaixo, um por um, na sua IA de codificação preferida.

⚙️ Prompt 1: A Fundação Configurável (Inputs & Enums)

Objetivo: Criar a flexibilidade para alternar entre Scalper e Swing.

> "Atue como um Arquiteto de Software MQL5 Sênior. Vamos construir um Expert Advisor SMC Universal (Multi-perfil).
>
> Passo 1: Estrutura de Dados e Inputs.
> Crie o código inicial com CTrade e os input parameters organizados em grupos.
> Use enums para facilitar a seleção de perfil:
>
> 1. **ENUM_ENTRY_MODE**:
>   - ENTRY_TOUCH: Entra assim que o preço toca a borda do OB (Estilo Scalper).
>   - ENTRY_MEAN_THRESHOLD: Entra apenas no 50% do corpo do OB (Estilo Swing).
> 2. **Inputs de Estrutura:**
>   - Timeframe_Structure (ex: H1 ou W1).
>   - Timeframe_Entry (ex: M5 ou D1).
>   - Lookback_Candles: Quantas velas olhar para trás para achar OBs.
> 3. **Inputs de Estratégia:**
>   - Use_Premium_Discount_Filter (bool): Se true, só vende >50% e compra <50% do range macro.
>   - Inducement_Required (bool): Se true, só entra no OB se houver liquidez prévia capturada.
> 4. **Inputs de Gestão:**
>   - Risk_Per_Trade_Percent.
>   - Max_Scaling_Orders (Reentradas).
>   - SL_Padding_Points (Respiro para o Stop).
>   - Scaling_Expiration_Bars: Validade da ordem pendente no FVG (em barras).
>
> Gere apenas os Enums, o Cabeçalho e as variáveis de Input."

🛡️ Prompt 2: Camada de Robustez (O Chão de Fábrica)

Objetivo: Evitar erros de arredondamento e execução que quebram contas reais.

> "Passo 2: Biblioteca de Robustez e Normalização.
> Antes da lógica SMC, implemente uma classe estática TradeUtils para garantir segurança em conta real:
>
> 1. **NormalizeLot(double lot)**: Arredonda o lote baseado no SYMBOL_VOLUME_STEP e limites da corretora.
> 2. **NormalizePrice(double price)**: Ajusta o preço para os Digits corretos.

3. **CalcLotFromRisk(double entry, double sl, double riskPerc)**: Calcula o lote exato baseado na perda máxima em dinheiro, usando SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE.
4. **IsNewBar(ENUM_TIMEFRAMES tf)**: Função para controlar que a análise só ocorra no fechamento da vela.

Essa classe será usada por todo o sistema."

🧠 Prompt 3: O "Olho" do Robô (Detecção SMC Avançada)

Objetivo: Identificar OBs e FVGs com critérios de qualidade (Deslocamento).

"Passo 3: Classes de Análise SMC.
Crie a classe SMC_Analyzer para ler o gráfico. Ela deve conter:

1. **Get_Structure_Range()**: Identifica o Swing High e Swing Low macro (no Timeframe_Structure) para desenhar a Fibo de Premium/Discount.
2. **Find_OrderBlock()**:
   - Deve retornar uma struct OrderBlock contendo: price_top, price_bottom, mean_threshold (50%), e is_bullish.
   - **Critério:** A última vela (ou sequência de velas da mesma cor) antes de um movimento forte.
3. **Find_Valid_FVG()**:
   - Identifica padrão de 3 velas.
   - Verifica se há "Deslocamento" (corpo grande na vela 2).
   - Retorna o preço do CE (50% do gap).
4. **Has_Inducement(double ob_price, bool is_buy)**:
   - Verifica se existe um topo/fundo menor *antes* do OB que serve de isca.

Use arrays para armazenar múltiplos objetos se necessário."

⚖️ Prompt 4: O "Cérebro" (Filtros de Decisão)

Objetivo: Aplicar suas regras específicas (OB respeita zona, Scaling ignora zona, etc).

"Passo 4: Lógica de Validação de Trade.
Implemente funções de filtro que retornam bool:

1. **Check_Zone_Filter(bool is_buy, double price)**:
   - Se for **Entrada Primária (OB)**: Retorna true apenas se Compra < 50%

(Discount) ou Venda > 50% (Premium).
    - Se for **Entrada Scaling (FVG)**: Retorna true SEMPRE (Ignora a zona, pois é continuação).
2. **Is_Level_Crowded(double price)**:
    - Verifica se já existe uma ordem aberta ou pendente a menos de X pontos deste preço. Se sim, bloqueia nova ordem para evitar sobreposição.
3. **Can_Trade_Setup()**:
    - Combina: Existe OB válido? + Inducement_Required foi satisfeito? + Check_Zone_Filter ok?"

🔫 Prompt 5: Execução e Gestão (Trading Engine)

Objetivo: Colocar ordens Limit e gerenciar Stops sem Breakeven prematuro.

"Passo 5: Gestão de Ordens e Posições.
Crie as funções de execução usando a instância trade:

1. **Place_OB_Entry()**:
    - Verifica o input ENTRY_MODE.
    - Se ENTRY_TOUCH: Ordem Limit na borda do OB.
    - Se ENTRY_MEAN_THRESHOLD: Ordem Limit no 50% do OB.
    - **Stop Loss:** Definido no Swing Estrutural (High/Low do Range Macro), nunca curto demais.
2. **Manage_Scaling_FVG()**:
    - Varre FVGs recentes.
    - Se Is_Level_Crowded for false E Max_Scaling_Orders não atingido:
    - Coloca Limit Order no CE (50% do FVG).
    - **Stop Loss:** Usa o MESMO preço de SL da ordem mestre (Stop Unificado).
    - Define expiração da ordem baseada em Scaling_Expiration_Bars.
3. **Clean_Expired_Orders()**: Deleta ordens pendentes velhas."

🏈 Prompt 6: Integração Final (OnTick)

Objetivo: Juntar tudo e rodar.

"Passo 6: Loop Principal (OnTick) e Inicialização.
Monte o código final:

1. **OnInit()**: Inicializa timers e objetos.

2. **OnTick()**:
    - Verifica IsNewBar (para economizar processamento).
    - Atualiza leituras SMC (SMC_Analyzer).
    - **Máquina de Estados:**
        - Sem Posição: Busca OB + Filtros -> Place_OB_Entry.
        - Com Posição: Busca FVG -> Manage_Scaling_FVG.
        - Limpeza: Clean_Expired_Orders.

Forneça o código completo da função OnTick integrando todas as partes."

🎁 BÔNUS: Tabela de Configuração dos Perfis

Depois que o código estiver pronto, você usará os Inputs do robô para criar os "Presets". Salve-os como arquivos .set no MT5.

Parâmetro	**Perfil Scalper (H1/M5)**	**Perfil Swing (W1/D1)**	**Perfil Intraday (H4/M15)**
Timeframe_Structure	H1 (1 Hora)	W1 (Semanal)	H4 (4 Horas)
Timeframe_Entry	M5 (5 Minutos)	D1 (Diário)	M15 (15 Minutos)
Entry_Mode	ENTRY_TOUCH (Toque)	ENTRY_MEAN_THRESHOLD (50%)	ENTRY_MEAN_THRESHOLD
Inducement_Required	false (Mercado rápido)	true (Obrigatório)	true
Risk_Per_Trade	0.5% ou 1.0%	2.0% a 5.0%	1.0%
Scaling_Expiration	12 barras (1 hora)	5 barras (1 semana)	16 barras (4 horas)
Use_Prem_Disc_Filter	true	true	true

Pronto para começar a gerar o código com o Prompt 1?