

## 血液透析患者的高血壓預防與管理

編號：HR\_115

### ■ 一、一般人 vs 洗腎病友的血壓標準大不同

一般成年人 (國健署標準)

**< 120 / 80 mmHg**

追求平穩血壓，預防動脈硬化與中風。

血液透析病友 (成大/腎醫會標準)

• 洗腎前診間：< 140 / 90 mmHg

• 透析間居家：120 ~ 135 / 60 ~ 80 mmHg

★ 醫學叮嚀：洗腎病友血壓「不是越低越好」！

透析病友血管多已有硬化，體液波動大，收縮壓若低於 120 mmHg 反而容易引發心肌缺氧與透析低血壓！

維持平穩最適區間，才能保護心血管與重要器官！

### ■ 二、居家血壓量測黃金口訣：「722 原則」

為什麼在家量比洗腎室更準？

走進洗腎室容易有「白袍效應」緊張飆高，且透析前後體液劇變。實證醫學證實：居家血壓數值最真實，與左心室肥大及存活率關聯最高！請大家牢記『722 原則』：

#### 7 連續 7 天

包含透析日與非透析日  
完整記錄一整週血壓趨勢  
掌握每週波動規律

#### 2 每天 2 回

早晚各量一回：  
• 晨起排尿後 (未進食/未服藥)  
• 睡前一小時內

#### 2 每回 2 遍

每次測量間隔 1 分鐘  
兩次數值記錄於本子  
計算平均值作為依據

★ 成大透析室居家控制目標：收縮壓 120 ~ 135 mmHg / 舒張壓 60 ~ 80 mmHg

※ 回診叮嚀：每次回診務必攜帶『血壓紀錄本』，供醫師精準調整降壓藥物與乾體重！

### ■ 三、心臟像氣球：乾體重與透析間體重增加「< 5% 守則」

心臟就像一顆氣球：喝水太多，氣球過度吹大，心臟彈性疲乏、血壓飆高；洗腎脫水太快，氣球快速扁縮，容易抽筋與低血壓。因此維持最適「乾體重」是保護心血管的關鍵！

**黃金計算公式：兩次洗腎間體重增加 < 乾體重的 5%**

【實例】：乾體重 60 公斤 × 5% = 最多增加 3 公斤 (約 3 大瓶 1000cc 礦泉水)！

#### 【什麼是乾體重 (Dry Weight) ?】

- 透析後身體沒有多餘水腫、肺部無積水。
- 血壓平穩、呼吸順暢時的最適理想體重。
- 每次洗腎走進洗腎室前，體重絕不能超過乾體重+5%！
- 即使隔兩天的週末長間隔，增加量依然要嚴格守住 5%！

#### 【正確秤體重的三大原則】

- ① 每日固定時間：早晨起床床上完洗手間後立刻秤量。
  - ② 固定同一台磅秤：避免不同機器產生測量誤差。
  - ③ 穿著相似輕便衣服：去除厚重外套、皮帶與鞋子。
- ★ 每日體重增加建議不超過 1 公斤 (約 1000cc 水分)！

## 血液透析患者的高血壓預防與管理

編號：HR\_115

## ■ 四、控水先控鹽：嚴禁「低鈉鹽」致命陷阱！

## 【為什麼要嚴格限制鹽分？】

- 「吃太鹹」會強烈刺激大腦口渴中樞狂灌水！
- 想成功控水，關鍵第一步就是『嚴格控鹽』。
- 每日食鹽攝取量應控制在 5 公克 (約 1 平匙) 以內。

## ★ 必須避開的高鈉隱形地雷食品：

- 香腸、臘肉、肉鬆、火腿、貢丸等加工品
- 醃製醬菜、泡菜、豆腐乳、蜜餞
- 泡麵、油麵、麵線、滷味
- 濃郁火鍋高湯、牛肉麵湯、沾醬醬油膏

## 【絕對禁忌】嚴禁食用「低鈉鹽」！

## 【市售低鈉鹽、美味鹽、薄鹽醬油是大地雷！】

- 致命原因：低鈉鹽是用『鉀』取代鈉！
- 洗腎病友腎臟無排鉀功能，鉀離子迅速在體內累積！
- 一旦引發高血鉀症，將直接導致：
  - 四肢無力、嘴麻、呼吸困難
  - 致死性惡性心律不整
  - 心跳驟停與猝死！

★ 護理師提醒：料理請安心使用「普通精鹽」，但要減量清淡烹調，千萬別買低鈉鹽！

## ■ 五、口渴不灌水：護理師推薦 4 大解渴妙招

## 【妙招 1】含新鮮薄荷糖片

切一小片新鮮薄荷糖含在口中，果酸強烈刺激唾液分泌，生津止渴又不需要吞水！

## 【妙招 2】自製小冰塊口含

將開水製成彈珠大小小冰塊含在嘴裡，慢慢融化緩解喉嚨乾燥，水分攝取極低！

## 【妙招 3】嚼食無糖口香糖

嚼無糖口香糖或酸味薄荷糖，促進唾液自然分泌，維持口腔濕潤轉移喝水慾！

## 【妙招 4】冷開水漱口法

覺得口乾時用冷開水漱漱口後吐掉，或用棉花棒沾水濕潤雙唇，有效消除乾燥感！

## ■ 六、降壓藥物安全守則 &amp; 控壓四字訣總結

## 【守則一】按時規律服藥

降壓藥是保護心血管的防護盾！切勿因在家量血壓正常就自行停藥或減藥，以免反彈性高血壓引發中風！

## 【守則二】洗腎日遵照醫囑

部分降壓藥在透析中會被清除，或易引起透析低血壓。當天早晨服藥時間，請務必遵從主治醫師個別指示！

## 【守則三】頭暈先坐下測量

頭暈可能是血壓過高，也可能是脫水太快導致的低血壓！請立即坐下或躺平並測量血壓，切勿盲目吞藥！

## ★ 血液透析控壓四字訣總結（牢記健康口訣）：

722

居家量 722  
早晚量血壓記錄

&lt; 5%

體重不超五  
體重增幅 < 5%

忌低鈉

減鹽忌低鈉  
每天鹽 < 5g 禁低鈉

遵醫囑

服藥遵醫囑  
安心透析護心腎