

Màn hình: Trang chủ (Dashboard)

Đường dẫn `Trang chủ` (`view === "home"`) Mã màn hình: **MH-10** Nguồn: `app/Dashboard.tsx` (996 dòng) · mount tại `app/App.tsx:13156-13161`

File trùng tên `ui-http-demo-main/app/Dashboard.tsx` là bản cũ, không còn được dùng (dùng ở commit `e94329a` , chưa có dữ liệu thật, chưa có logic role) — bỏ qua khi đối chiếu.

1. Vai trò (role) trong hệ thống

Định nghĩa tại `App.tsx:1711-1719` :

```
NHAN_VAI_TRO = {
  "can-bo": "Cán bộ",
  "truong-phong": "Trưởng phòng",
  "pho-vp": "Phó / Chánh Văn phòng",
  "lanh-dao": "Lãnh đạo Tòa",
  "chanh-an": "Chánh án / Phó Chánh án",
}
DS_VAI_TRO = ["can-bo", "truong-phong", "pho-vp", "lanh-dao", "chanh-an"]
```

- `currentRole` là state của `App` (`App.tsx:12467`), đổi qua widget "Chuyển vai trò" trong `KhoiTaiKhoan` .
- Ứng với mỗi role có một "người dùng đại diện", suy ra qua `nguoiTheoVaiTro(role)` (`app/components/QuanLyVanBan.tsx:131-141`):

Role	Người	Chức vụ
<code>truong-phong</code>	Nguyễn Văn Hùng	Trưởng phòng
<code>pho-vp</code>	Đỗ Thu Trang	Phó Chánh văn phòng
<code>lanh-dao</code>	Nguyễn Thị Bình	Vụ trưởng
<code>chanh-an</code>	Nguyễn Hòa Bình	Phó Chánh án
<code>can-bo</code> / mặc định	Vũ Văn Yên	Cán bộ

`van-thu` (Phạm Thị Lan) có định nghĩa trong `nguoiTheoVaiTro` nhưng **không** nằm trong `DS_VAI_TRO` /bộ chuyển vai trò — không xuất hiện trong Dashboard trên thực tế.

2. Nhánh logic cốt lõi

Toàn bộ Dashboard chỉ rẽ theo **một boolean duy nhất** — không có `switch(role)` chi tiết cho từng role quản lý:

```
// Dashboard.tsx:107-116
const laVaiTroQuanLy = currentRole !== "can-bo";
const hienThiTheDuyet = laVaiTroQuanLy;
const { nguoi: nguoiDung } = nguoiTheoVaiTro(currentRole);

const taiLieuChoDuyet = vanBanList.filter(v => dangChoXuLy(v.trangThai)); // ChoDuyet | ChoKy | Ch
const soTaiLieuCanDuyet = taiLieuChoDuyet.filter(v => nguoiDangGiu(v)?.nguoi === nguoiDung).length
const soTaiLieuDangChoDuyet = taiLieuChoDuyet.length;
```

→ Chỉ 2 chế độ hiển thị thực sự: **Cán bộ** (`can-bo`) và **Quản lý** (4 role còn lại, gộp chung — cùng bố cục, cùng số liệu, chỉ khác "người đang giữ tài liệu" khi tính KPI Duyệt tài liệu).

3. Role "Cán bộ" (`can-bo`)

Khối	Nguồn dữ liệu / logic	File:dòng
Cảnh báo cần xử lý — "Đơn quá hạn giải quyết"	Mảng cứng <code>donQuaHan</code> , 10 bản ghi mock (mã đơn, cán bộ, trạng thái, số năm quá hạn). Comment ghi rõ là số liệu ảo, đối chiếu thủ công với các dòng có cờ <code>quaHanNam</code> trong <code>SAMPLE_ROWS</code> (Danh sách đơn)	<code>Dashboard.tsx:287-301, 369-454</code>
Cảnh báo cần xử lý — "Văn bản tôi đã trả lại, chưa thấy sửa"	Dữ liệu thật: <code>vanBanList.filter(v => v.trangThai === "BiTraLai")</code> . Số ngày chờ sửa tính từ mốc <code>TraLai</code> gần nhất trong <code>lichSu</code>	<code>Dashboard.tsx:345-360</code>
Hiện trạng đơn (toggle "Của tôi" / "Toàn phòng")	Hằng số <code>HIEN_TRANG_DON</code> (mock)	<code>Dashboard.tsx:307-339, 546-675</code>
L 3 KPI: Tổng số đơn / Đã giải quyết xong / Chưa giải quyết	Tính % và bar tỉ lệ từ <code>hienTrang</code>	<code>Dashboard.tsx:584-650</code>
L 6 Lưới trạng thái thụ lý (Thụ lý mới, Đã thụ lý, Chưa đủ điều kiện, Chờ ý kiến LĐ, Trả lại đơn, Không thụ lý)	Bấm vào ô gọi <code>onXemDanhSachDon(tab)</code> → điều hướng sang Danh sách đơn đúng tab	<code>Dashboard.tsx:656-673</code>
Không hiện: card "Duyệt tài liệu"	<code>hienThiTheDuyet = false</code>	<code>Dashboard.tsx:679</code>
Không hiện: panel "Hình thức tiếp nhận đơn" + "Hồ sơ cần chú ý khác"	chỉ hiện khi <code>laVaiTroQuanLy</code>	<code>Dashboard.tsx:877</code>

Khối	Nguồn dữ liệu / logic	File:dòng
Không hiện: ROW 3 (Cơ cấu loại hình án + Hiệu suất cán bộ)	bọc trong <code>{laVaiTroQuanLy && (...)}</code>	<code>Dashboard.tsx:911-993</code>

4. 4 role quản lý — `truong-phong` · `pho-vp` · `lanh-dao` · `chanh-an` (dùng chung logic)

Khối	Nguồn dữ liệu / logic	File:dòng
Thống kê đơn nhận {kỳ} (4 KPI: Tổng + Hình sự + Dân sự + Chưa xác định)	Hằng <code>DON_NHAN_LOAI_AN_TUAN</code> (14/10/3, số liệu "tuần này") × hệ số nhân theo kỳ đang chọn (<code>soSanhMult</code>)	<code>Dashboard.tsx:184-195, 517-544</code>
Duyệt tài liệu (2 card: "Cần duyệt" / "Đang chờ duyệt", có nút "Xem chi tiết")	Dữ liệu thật từ <code>vanBanList</code> . "Cần duyệt" = văn bản đang ở trạng thái chờ (<code>ChoDuyet</code> / <code>ChoKy</code> / <code>ChoButPhe</code>) và người đang giữ (<code>nguoiDangGiu(v).nguoi</code>) khớp người ứng với <code>currentRole</code> hiện tại. "Đang chờ duyệt" = tổng toàn bộ văn bản đang ở trạng thái chờ, bất kể ai giữ	<code>Dashboard.tsx:114-116, 679-706</code>
Hình thức tiếp nhận đơn	Hằng cứng: Trực tiếp 12 / Bưu điện 9 / Trực tuyến 6 (tổng = 27 = tổng đơn nhận tuần)	<code>Dashboard.tsx:269-282, 876-907</code>
Hồ sơ cần chú ý khác	Hằng cứng: Hồ sơ kháng nghị đang xử lý 3 · Chờ ý kiến lãnh đạo 2 · YCBS chưa phản hồi 4	<code>Dashboard.tsx:269-282, 876-907</code>
ROW 3 — Cơ cấu loại hình án (% theo loại án)	Hằng cứng <code>caseTypes</code> : Dân sự 45% · Hình sự 30% · Hành chính 15% · KD-TM 10%	<code>Dashboard.tsx:251-256, 912-937</code>
ROW 3 — Hiệu suất cán bộ {kỳ} (danh sách + thanh tiến độ)	<code>getOfficerData()</code> — 5 thăm phán mock (An/Bình/Tuấn/Yến/Cường), <code>total/inProgress/completed</code> nhân theo hệ số kỳ; có filter theo cán bộ (<code>filterOfficer</code>)	<code>Dashboard.tsx:231-248, 940-991</code>
Không hiện: "Cảnh báo cần xử lý"	<code>!laVaiTroQuanLy</code> = false	<code>Dashboard.tsx:369</code>

Trong nhóm 4 role này, giao diện/số liệu **giống hệt nhau**. Khác biệt duy nhất là KPI "Cần duyệt" tính theo người-giữ-tài-liệu ứng với từng role (qua `nguoiTheoVaiTro`).

5. Khối chung cho mọi role

Khối	Nguồn dữ liệu / logic	File:dòng
Thanh filter kỳ (Hôm nay / Tuần này / Tháng này / Năm nay / Tùy chọn) + lọc theo cán bộ	State <code>chartPeriod</code> → hệ số nhân <code>soSanhMult</code> / <code>mult</code> dùng cho phần lớn số liệu mock trong trang (day ×0.1, week ×1, month ×4, year ×40, custom ×0.5)	<code>Dashboard.tsx:118-131, 456-510</code>
Biểu đồ cột "So sánh số đơn theo loại án & kết quả" (nhóm cột, 8 loại án × 6 kết quả)	Ma trận cứng <code>LOAI_AN_KET_QUA_TUAN</code> (số liệu tuần này) × hệ số kỳ	<code>Dashboard.tsx:146-181, 712-779</code>
Panel "Kết quả xử lý đơn" (stacked bar ngang theo Vụ GDKT)	Tính lại từ <code>loaiAnKetQua</code> ở trên, ánh xạ Loại án → Vụ qua <code>VU_THEO_LOAI_AN</code> , gộp theo <code>VU_LIST</code> (4 Vụ GDKT)	<code>Dashboard.tsx:196-229, 784-821</code>
"Văn bản trình ký" (thanh trạng thái + danh sách "Gần đây")	Dữ liệu thật: đếm <code>vanBanList</code> theo 7 trạng thái (<code>VB_STATUS_ORDER</code>), màu theo <code>VB_STATUS_COLOR</code> / <code>TRANG_THAI_META</code> ; "Gần đây" = <code>vanBanList.slice(0, 5)</code> , hiển thị người đang giữ qua <code>nguoiDangGiu(vb)</code>	<code>Dashboard.tsx:258-265, 824-874</code>

6. Nguồn dữ liệu

Đây là mockup frontend thuần — **không có API/backend thật** (đã kiểm tra: không có `fetch` / `axios` / `/api/` trong `App.tsx`, `Dashboard.tsx`, `QuanLyVanBan.tsx`, `HieuSuatCanBoChiTiet.tsx`). Có 2 nguồn:

- `vanBanList: VanBanTrinh[]`** — state thật của app (`App.tsx:12422`, khởi tạo từ `DU_LIEU_MAU` tại `app/components/QuanLyVanBan.tsx:450`). Dùng thật cho: KPI "Duyệt tài liệu", panel "Văn bản tôi đã trả lại chưa thấy sửa", panel "Văn bản trình ký".
 - `VanBanTrinh` (`QuanLyVanBan.tsx:85-103`): `id`, `trichYeu`, `loaiVanBan`, `donViSoanThao`, `soVanBan`, `trangThai`, `nguoiTao`, `luongKy`, `buocHienTai`, `vongTrinh`, `phienBanHienTai`, `phienBan`, `lichSu`, `donDinhKem`
 - `TrangThaiVB` = `Nhap` | `ChoDuyet` | `ChoKy` | `ChoButPhe` | `BiTraLai` | `DaBanHanh` | `DaHuy` (`QuanLyVanBan.tsx:35-36`)
- Hàng số cứng trong `Dashboard.tsx`** — dùng cho mọi số liệu liên quan tới **Đơn**: Thống kê đơn nhận theo kỳ, Hiện trạng đơn, So sánh loại án & kết quả, Kết quả xử lý theo Vụ, Hình thức tiếp nhận đơn, Hồ sơ cần chú ý khác, Đơn quá hạn giải quyết, Cơ cấu loại hình án, Hiệu suất cán bộ. Các số liệu này đã được đối chiếu thủ công với `SAMPLE_ROWS` của module Danh sách đơn (phần việc của commit "Update dashboard, ds đơn") nhưng **chưa đọc trực tiếp** từ state Danh sách đơn thật — khác với `vanBanList` đã nói thật.

7. Điều hướng từ Dashboard

Không phụ thuộc riêng theo role (trừ 2 dòng cuối có truyền `currentRole` để màn đích tự xử lý theo role):

Callback	Đích	File:dòng
<code>onXemDanhSachDon(tab)</code>	Danh sách đơn, tab tương ứng	<code>App.tsx:13158</code>
<code>onXemDonQuaHan()</code>	Danh sách đơn, tab 0 + <code>initialQuaHanOnly=true</code>	<code>App.tsx:13159</code>
<code>onXemDanhSachVanBan(tab?)</code>	Màn <code>VanBanTrinhKyCuaToi</code>	<code>App.tsx:13160</code> , <code>13180-13184</code>
<code>onXemPheDuyet</code>	Màn <code>PheDuyetDeXuat</code> (nhận <code>currentRole</code>)	<code>App.tsx:13173-13175</code>
<code>onXemChiTietHieuSuat</code>	Màn <code>HieuSuatCanBoChiTiet</code> (nhận <code>currentRole</code>)	<code>App.tsx:13166-13169</code>

Quyền phê duyệt ở **Sidebar** (menu, ngoài Dashboard) dùng cùng nhóm 4 role quản lý: `coQuyenPheDuyet = currentRole === "truong-phong" || "pho-vp" || "lanh-dao" || "chanh-an"` (`App.tsx:1826-1827`) — khớp với `laVaiTroQuanLy` trong Dashboard.

8. Vấn đề đã biết

#	Nội dung	Mức độ
1	Phần lớn số liệu về Đơn trên Dashboard là mock, chưa nối vào dữ liệu thật của module Danh sách đơn (<code>SAMPLE_ROWS</code> /state thật) — chỉ đối chiếu thủ công một lần	Trung bình
2	4 role quản lý dùng chung một layout/số liệu — nếu nghiệp vụ thật cần phân biệt góc nhìn riêng cho từng role (VD: Chánh án thấy phạm vi toàn Tòa, Trưởng phòng chỉ thấy phạm vi phòng) thì logic hiện tại chưa đáp ứng	Trung bình

9. Tham chiếu mã nguồn

Thành phần	Vị trí
Component chính	<code>app/Dashboard.tsx</code>
Mount điểm vào	<code>app/App.tsx:13156-13161</code> (<code>view === "home"</code>)
Định nghĩa role	<code>NHAN_VAI_TRO</code> , <code>DS_VAI_TRO</code> — <code>App.tsx:1711-1719</code>
Người đại diện theo role	<code>nguoiTheoVaiTro()</code> — <code>app/components/QuanLyVanBan.tsx:131-141</code>

Thành phần	Vị trí
Boolean rẽ nhánh chính	<code>laVaiTroQuanLy</code> — <code>Dashboard.tsx:107</code>
Dữ liệu văn bản thật	<code>vanBanList</code> (state <code>App.tsx:12422</code>), kiểu <code>VanBanTrinh</code> (<code>QuanLyVanBan.tsx:85-103</code>)
Dữ liệu đơn (mock)	<code>donQuaHan</code> , <code>HIEN_TRANG_DON</code> , <code>DON_NHAN_LOAI_AN_TUAN</code> , <code>LOAI_AN_KET_QUA_TUAN</code> , <code>caseTypes</code> , <code>getOfficerData()</code> — trong <code>Dashboard.tsx</code>