



To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

pinkie@JULI:~\$ mkdir Bondareva

pinkie@JULI:~\$ cd Bondareva/

pinkie@JULI:~/Bondareva\$ mkdir 1

pinkie@JULI:~/Bondareva\$ cd 1/

pinkie@JULI:~/Bondareva/1\$ mkdir 2

pinkie@JULI:~/Bondareva/1\$ mkdir 3

pinkie@JULI:~/Bondareva/1\$ cd -

/home/pinkie/Bondareva

pinkie@JULI:~/Bondareva\$ mkdir 4

pinkie@JULI:~/Bondareva\$ S





pinkie@JULI: ~



```
pinkie@JULI:~/Bondareva/1$ cd
```

```
pinkie@JULI:~$ cp /etc/group ~/Bondareva/1
```

```
pinkie@JULI:~$ cp /etc/group ~/Bondareva/1/2
```

```
pinkie@JULI:~$ cp /etc/group ~/Bondareva/1/3
```

```
pinkie@JULI:~$ cp /etc/group ~/Bondareva/4
```

```
pinkie@JULI:~$
```



pinkie@JULI: ~



pinkie@JULI:~\$ file /bin

/bin: symbolic link to usr/bin

pinkie@JULI:~\$ file /bin/bash

/bin/bash: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID [sha1]=2f77b36371c214e11670c7d9d92727e9a49f626b, for GNU/Linux 3.2.0, stripped

pinkie@JULI:~\$ file /dev/fuse

/dev/fuse: character special (10/229)

pinkie@JULI:~\$ file /dev/log

/dev/log: symbolic link to /run/systemd/journal/dev-log

pinkie@JULI:~\$ file /sys/power/resume

/sys/power/resume: ASCII text

pinkie@JULI:~\$ file /home

/home: directory

pinkie@JULI:~\$






/dev/fuse: character special (10/229)

pinkie@JULI:~\$ ls -l /dev/


итого 0

crw-r--r--	1	root	root	10,	235	anp	15	14:45	autofs
drwxr-xr-x	2	root	root		340	anp	15	14:51	block
drwxr-xr-x	2	root	root		80	anp	15	14:45	bsg
crw-----	1	root	root	10,	234	anp	15	14:45	btrfs-control
drwxr-xr-x	3	root	root		60	anp	15	14:45	bus
lrwxrwxrwx	1	root	root		3	anp	15	14:45	cdrom -> sr0
drwxr-xr-x	2	root	root		3720	anp	15	14:45	char
crw-----	1	root	root	5,	1	anp	15	14:45	console
lrwxrwxrwx	1	root	root		11	anp	15	14:45	core -> /proc/kcore
drwxr-xr-x	4	root	root		80	anp	15	14:45	cpu
crw-----	1	root	root	10,	123	anp	15	14:45	cpu_dma_latency
crw-----	1	root	root	10,	203	anp	15	14:45	cuse
drwxr-xr-x	7	root	root		140	anp	15	14:45	disk
drwxr-xr-x	2	root	root		60	anp	15	14:45	dma_heap
drwxr-xr-x	3	root	root		100	anp	15	14:45	dri
crw-----	1	root	root	10,	125	anp	15	14:45	ecryptfs
crw-rw----	1	root	video	29,	0	anp	15	14:45	fb0
lrwxrwxrwx	1	root	root		13	anp	15	14:45	fd -> /proc/self/fd
crw-rw-rw-	1	root	root	1,	7	anp	15	14:45	full
crw-rw-rw-	1	root	root	10,	229	anp	15	14:45	fuse
crw-----	1	root	root	241,	0	anp	15	14:45	hidraw0
crw-----	1	root	root	10,	228	anp	15	14:45	hpet
drwxr-xr-x	2	root	root		0	anp	15	14:45	hugepages
crw-----	1	root	root	10,	183	anp	15	14:45	hwrng
crw-----	1	root	root	89,	0	anp	15	14:45	i2c-0
lrwxrwxrwx	1	root	root		12	anp	15	14:45	initctl -> /run/initctl
drwxr-xr-x	4	root	root		340	anp	15	14:45	input
crw-r--r--	1	root	root	1,	11	anp	15	14:45	kmsg
lrwxrwxrwx	1	root	root		28	anp	15	14:45	log -> /run/systemd/journal/dev-log
brw-rw----	1	root	disk	7,	0	anp	15	14:45	loop0
brw-rw----	1	root	disk	7,	1	anp	15	14:45	loop1
brw-rw----	1	root	disk	7,	10	anp	15	14:51	loop10
brw-rw----	1	root	disk	7,	2	anp	15	14:45	loop2
brw-rw----	1	root	disk	7,	3	anp	15	14:45	loop3


pinkie@JULI: ~

 pinkie@JULI:~\$ ls -R
.:
Bondareva ip.txt numb.txt tel.txt Видео Загрузки Музыка 'Рабочий стол'
emails.txt num snap word.txt Документы Изображения Общедоступные Шаблоны ./Bondareva:


1 4

 ./Bondareva/1:


1.txt 2 3 group

 ./Bondareva/1/2:

group

 ./Bondareva/1/3:

group

 ./Bondareva/4:

group

./snap:

firefox firmware-updater snapd-desktop-integration

./snap/firefox:

5751 6259 common current


./snap/firefox/5751:

./snap/firefox/6259:

./snap/firefox/common:

./snap/firmware-updater:

167 common current

 ./snap/firmware-updater/167:



pinkie@JULI: ~



pinkie@JULI:~\$ ls -l

Bondareva

emails.txt

ip.txt

num

numb.txt

snap

tel.txt

word.txt

Видео

Документы

Загрузки

Изображения

Музыка

Общедоступные

'Рабочий стол'

Шаблоны

pinkie@JULI:~\$



pinkie@JULI: ~



```
pinkie@JULI:~$ ls -l
```

```
Bondareva, emails.txt, ip.txt, num, numb.txt, snap, tel.txt, word.txt, Видео, Документы, Загрузки, Изображения, Музыка, Общедоступные, 'Рабочий стол',  
Шаблоны
```

```
pinkie@JULI:~$
```





pinkie@JULI: ~



pinkie@JULI:~\$ ls --color

Bondareva	ip.txt	numb.txt	tel.txt	Видео	Загрузки	Музыка	'Рабочий стол'
emails.txt	num	snap	word.txt	Документы	Изображения	Общедоступные	Шаблоны

pinkie@JULI:~\$ alias ls

alias ls='ls --color=auto'

pinkie@JULI:~\$

