

云服务应用开发


开发环境： Windows下, jdk1.8、 maven、 Idea 、 SpringBoot (只做API开发)


IDE下载[The Leading IDE for Professional Java and Kotlin Development](#)

IDEA激活：[真·一键激活JetBrains 全家桶！-腾讯云开发者社区-腾讯云](#)


入口程序 XXXXApplication

服务器URL 设置为 <https://start.aliyun.com>







创建完成后，修改项目的pom.xml文件，将如下一行的内容注释掉




修改项目



使用maven项目打包



完成后会在项目的target目录生成jar文件



将此jar文件上传到服务器上

在jar的目录执行

```
java -jar demo3-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

在宝塔面板的安全中添加放行端口

网站

数据库

Docker

监控

安全

WAF

文件

日志

SSL

终端

AI

节点管理

计划任务

软件商店

防火墙开关 🟢 禁ping 🔴

端口规则: 9 IP规则: 0 端口转发: 0 地区规则: 0

添加端口规则

导入规则

导出规则

端口防扫描

同步规则

请输入端口/来源

🔍

☐	协议	端口	状态	策略	状态	来源	备注	时间	操作
☒	tcp	8080	正常	放行	放行	所有IP		2026-08-25 15:58:14	修改 删除
☐	tcp	20	未使用	放行	放行	所有IP	FTP主动模式数据端口	--	修改 删除
☐	tcp	21	未使用	放行	放行	所有IP	FTP协议默认端口	--	修改 删除
☐	tcp	22	正常	放行	放行	所有IP	SSH远程服务	--	修改 删除
☐	tcp	80	正常	放行	放行	所有IP		--	修改 删除
☐	tcp	443	未使用	放行	放行	所有IP		--	修改 删除
☐	tcp	8888	未使用	放行	放行	所有IP	宝塔Linux面板默认端口	--	修改 删除
☐	tcp	30673	正常	放行	放行	所有IP		--	修改 删除
☐	tcp	39000-40000	正常	放行	放行	所有IP	FTP被动模式端口范围	--	修改 删除

请选择批量操作

批量操作

<

1

>

20条/页

共 9 条

前往

1

页

访问改服务的地址进行验证 (IP地址根据自己的设置替换) <http://192.168.133.157:8080/hello/name>