Manual de KanriDO

Este manual explica cómo instalar KanriDO y dejarlo listo, cómo traer tus datos, cómo leer las cifras que calcula, cómo organizar tus dashboards e indicadores y cómo trabajar con tus proyectos.

Las capturas son de una empresa inventada, un estudio de arquitectura e ingeniería con diez proyectos. Ningún dato es real.

Contenido

1. Primeros pasos
2. Traer los datos
3. Leer las cifras
4. Dashboards, datasets e indicadores
5. Proyectos

1. Primeros pasos

1.1 Instalar

KanriDO funciona en Windows 10 y Windows 11 de 64 bits. No hace falta darse de alta en nada: tus datos se quedan cifrados en tu equipo.


1. Descarga el instalador de la página de publicaciones.
2. Ábrelo. Windows mostrará un aviso porque el programa es reciente: El aviso de Windows explica cómo continuar y cómo comprobar que el archivo es el que se publicó.
3. Acepta las condiciones de uso y sigue los pasos del instalador.

1.2 El asistente del primer arranque

La primera vez que abres KanriDO, un asistente de tres pasos lo deja listo. Si lo cierras a medias, al volver a abrirlo sigue en el mismo paso.

Paso 1: preferencias y contraseña.


- **Idioma**: español o inglés. Se elige aquí una sola vez: si te equivocas, vuelve con **Atrás** hasta este paso, porque después ya no se puede cambiar.
- **Moneda**: el símbolo de tus cifras. Cambiarlo no convierte ninguna cifra, y se puede cambiar después en **Configuración › General**.
- **Contraseña local**: escribe una contraseña de al menos 8 caracteres y repítela. Cifra tus datos y también sus copias de seguridad.



El primer paso del asistente: preferencias y contraseña


- La casilla **No volver a pedir la contraseña en este equipo** viene marcada: así KanriDO se abre sin pedirla en este equipo. Si la desmarcas, te la pedirá cada vez que lo abras.
- **Tus datos solo se pierden si pierdes a la vez esta contraseña y este equipo con su usuario de Windows**, y en ese caso las copias de seguridad se pierden con ellos. Guarda la contraseña en un sitio seguro.
- Si vienes de otro equipo y traes tu carpeta de copias de seguridad, pulsa **Recuperar los datos desde una copia de seguridad** para seguir con tus datos en lugar de empezar de cero.

Paso 2: las áreas. Marca las áreas de la empresa que quieres seguir: Contabilidad, Comercial, Proyectos, Operaciones o Dirección. Puedes marcar varias. Cada área será una sección de tu primer dashboard, «Principal», con sus indicadores.




El segundo paso: las áreas de la empresa

Paso 3: los primeros datos. KanriDO te dice en qué archivos suelen estar los datos de las áreas que has elegido. Con uno basta para ver las primeras cifras.



El tercer paso: los primeros datos


- Si lo tienes a mano, impórtalo ahí mismo: eliges el archivo, compruebas qué columna es cada dato y pulsas **Importar**, como se explica en Subir un archivo. Después pulsa **Crear el dashboard**.
- Si tus archivos están en una carpeta, elige **Vigilar carpeta**. Se abren de uno en uno para que confirmes sus columnas, y los que tienen las mismas columnas que uno ya confirmado entran solos. **Saltar este archivo** pasa al siguiente, y **Dejar el resto pendiente** sigue con el asistente: lo que no hayas confirmado espera en **Pendientes**, como se explica en La carpeta vigilada.
- Si prefieres empezar sin datos, pulsa **Seguir sin datos**. Verás cómo quedará el dashboard, con cifras de ejemplo que no se guardan, y con **Ir al dashboard** entras en la aplicación.



La vista de ejemplo para quien empieza sin datos

«Principal» empieza con indicadores de las áreas elegidas. Los demás están en el catálogo, y todo se puede cambiar después.

El recorrido. Al llegar al dashboard, un recorrido corto te enseña dónde está cada cosa: las secciones, el botón **Editar**, el **+** para crear otro dashboard, la lista de indicadores y el catálogo. Si no lo necesitas, pulsa **Saltar el recorrido**.



El recorrido por el dashboard


1.3 Orientarse en la aplicación

La barra lateral de la izquierda es la misma en todas las pantallas:

- **Volver** te lleva un paso atrás, a la pantalla en la que estabas.
- **Dashboard**: tus cifras. Es la pantalla del día a día.
- **Datos**: lo que entra y cómo se organiza. Ahí están importar, el historial de datos, los indicadores, los campos, los proyectos y las copias de seguridad.
- **Configuración**: los ajustes, que normalmente se tocan una sola vez.
- Al pie están el selector de **Periodo** (ver El periodo y «Todo»), la bandeja de **pendientes** —el reloj con un número, que reúne lo que espera una decisión tuya—, el botón **Ayuda**, para avisar de un fallo o proponer una mejora, y el botón para cambiar entre el tema claro y el oscuro.

1.4 Elegir dónde se guardan las copias de seguridad

KanriDO hace una copia de seguridad cada día. Hasta que eliges una carpeta, las copias se quedan en el mismo equipo y, si el equipo falla, se pierden con él. La bandeja de pendientes, el reloj del pie de la barra, te lo recuerda hasta que la eliges.



La bandeja de pendientes, con el recordatorio de la carpeta de copias

1. Entra en **Datos › Copias de seguridad**.
2. Pulsa **Elegir carpeta…** y elige una carpeta en otro disco, o una carpeta que ya sincronice tu nube (OneDrive, Dropbox, Google Drive).

Con esa carpeta entera y tu contraseña local puedes recuperar tus datos en cualquier otro equipo, desde el primer paso del asistente.

En la misma pantalla, **Copia ahora** hace una copia en el momento, y **Restaurar** vuelve a una copia anterior al reiniciar la aplicación. Los datos que tenías hasta entonces se guardan aparte.

1.5 Las actualizaciones

Al abrirse, KanriDO comprueba si hay una versión nueva. Si la hay, aparece el aviso **Actualización disponible**, con la versión nueva y la que tienes instalada:

- **Instalar** la descarga y la instala. La aplicación se cierra para terminar de instalar.
- **Aplazar** quita el aviso hasta la próxima vez que abras KanriDO.

Nada se descarga ni se instala sin que lo pidas, y tus datos se conservan al actualizar.

2. Traer los datos

Todo lo que entra en KanriDO pasa por **Datos › Importar**. Hay cuatro formas de aportar los datos:


- **Subir Excel/CSV**: eliges un archivo y lo importas en el momento.
- **Entrada manual**: escribes un registro a mano o pegas una tabla copiada de Excel o de Google Sheets.
- **Vigilar carpeta**: KanriDO importa solo lo que vaya apareciendo en una carpeta de tu equipo.
- **Datos de otros programas**: exportas a CSV lo que lleve tu programa de facturación, tu CRM o tu programa de horas, y lo importas como cualquier otro archivo.

Se leen libros de Excel (`.xlsx` , `.xlsm` , `.xlsb` , `.xls`) y archivos de texto con columnas (`.csv` , `.tsv` , `.txt`). No hace falta preparar nada: los números con punto de miles y coma decimal («1.234,56»), los negativos entre paréntesis que usan los programas de contabilidad («(1.234,56)») y las fechas como «25/12/2025» se entienden tal y como los escribes.

2.1 Subir un archivo

1. Entra en **Datos › Importar** y pulsa **Subir Excel/CSV**.
2. Elige el archivo, o arrástralo a la zona de subida.
3. Revisa lo que KanriDO ha reconocido y pulsa **Importar**.


Si el libro tiene varias hojas, se importan las que dejes marcadas. Las que KanriDO no reconoce vienen desmarcadas, con el motivo: si una trae datos que te interesan, márcala igualmente. Después podrás quitar una hoja sin tocar las otras.



Un libro de facturas con una hoja por año y una hoja de notas

Si encima de los nombres de columna hay un título, como «Registro de facturas emitidas 2025», KanriDO toma los nombres de la fila siguiente y te lo dice en naranja. Si no es la fila buena, elige otra en **Fila con los nombres de columna**.

Qué columna es cada dato. Pulsa **Ver las columnas** para ver cómo ha entendido cada columna de tu archivo. A la izquierda está el nombre que trae el archivo; a la derecha, en **Se guarda como**, el campo de KanriDO donde se guarda. Las que ha reconocido solas llevan la marca **automático**.



La tabla de columnas de una hoja, con la fila de los nombres elegida

- Si una columna no está bien, elige otro campo en el desplegable.
- Si una columna no te interesa, déjala en **(ignorar)**. Si más adelante la necesitas, podrás asignarla desde el historial de datos sin volver a subir el archivo.
- Si una columna trae un dato que KanriDO todavía no conoce, pulsa **Crear campo nuevo** y se crea con el nombre que tiene la columna en tu archivo.
- Si el archivo entero es de un proyecto y no trae una columna de proyecto, elígelo en **Proyecto de este documento**.
- Deja marcada la casilla **Guardar el mapeo para futuras importaciones**: la próxima vez que subas un archivo con las mismas columnas, entrará ya asignado.


Las fechas. KanriDO reconoce por sí mismo si tus fechas llevan el día o el mes delante. Si tus datos no lo dejan claro, te lo pregunta una vez, al importar. Si se eligió mal, corrígelo en **Configuración › General** y vuelve a importar los archivos que entraron con el orden equivocado, quitándolos antes en el historial de datos.

Si subes otra vez un archivo que ya importaste (la versión de este mes de tu libro de facturas, por ejemplo), KanriDO te pregunta de cuál de tus archivos es versión nueva. Si le dices cuál, la versión nueva sustituye a la anterior y no se suman las dos.

2.2 El resultado de la importación

Al terminar, KanriDO te dice cuántos registros han entrado y a qué periodos van, y te avisa de lo que conviene revisar:

- **Registros con datos faltantes**: registros a los que les falta un dato, por ejemplo una fecha. Se arregla completando el dato en tu archivo.
- **Registros con un dato que no se ha podido interpretar**: el dato está, pero no se entiende, como una fecha escrita de forma extraña. Se arregla corrigiendo esas casillas en tu archivo.
- **Columnas que venían en el archivo y han llegado vacías**: la columna está en el archivo, pero no trae ningún valor. Mira el archivo de origen y, si ese dato no existe, deja la columna en **(ignorar)**.



El resultado de importar la hoja de seguimiento de proyectos

Si después no ves las cifras en el dashboard, elige **Todo** en el selector de periodo: puede que tus datos sean de otro ejercicio.

Si importas tu hoja de seguimiento de proyectos, puede que además te pida traducir las palabras que usas para el estado de tus proyectos. Está explicado en Proyectos.


2.3 La carpeta vigilada

Si tus datos llegan cada mes en archivos nuevos —partes de horas, exportaciones de tu programa de facturación—, puedes pedirle a KanriDO que vigile la carpeta donde los guardas. Lo que aparezca ahí entra solo.

1. Entra en **Datos › Importar** y pulsa **Vigilar carpeta**.
2. Pulsa **Elegir carpeta…** y elige la carpeta.


Lo que ya hay dentro y lo que vaya llegando entra mientras la aplicación está abierta; si no quieres esperar, pulsa **Actualizar ahora**. Las subcarpetas también cuentan, así que puedes ordenar los archivos por años o por meses como prefieras.

La primera vez, cada formato se confirma a mano. Un archivo con columnas que KanriDO todavía no conoce queda en **Pendientes**, con su aviso también en la bandeja de pendientes del pie de la barra lateral.




Los partes de horas de 21 meses, esperando confirmación

Pulsa **Importar** en uno de ellos, revisa sus columnas como en una subida normal y pulsa **Importar** con la casilla **Guardar el mapeo para futuras importaciones** marcada. En el ejemplo, la columna «Observaciones» queda en **(ignorar)**: también es una decisión, y se recuerda.



La confirmación del primer parte de horas

A partir de ahí, todos los archivos con esas mismas columnas —los que esperaban y los que lleguen después— entran solos. El resumen de esa importación cuenta sus registros en **Importados de otros archivos**, y **Actividad reciente** te dice qué ha entrado y cuántas filas traía cada uno.



Los partes de horas, importados solos

Algunas cosas que conviene saber:


- **Carpetas en la nube.** Puedes vigilar una carpeta sincronizada con OneDrive, Dropbox o Google Drive. Si un archivo está solo en la nube y no se puede descargar, espera en **Pendientes** y entra solo cuando se pueda. Para evitarlo, marca la carpeta en el explorador de Windows para que se conserve siempre en el equipo.
- **Todo lo que hay dentro se importa**, también las copias y las versiones antiguas que guardes en alguna subcarpeta. Para dejar un archivo fuera, sácalo de la carpeta o pulsa **Ignorar** junto a su

nombre.

- **Si actualizas un archivo que ya entró**, la versión nueva sustituye a la anterior. Si le faltan filas de la anterior —como a una exportación de un solo mes—, la bandeja de pendientes te pregunta si la sustituye o se suma a ella.
- **Fechas dudosas.** Si KanriDO todavía no sabe en qué orden escribes las fechas, el archivo espera en **Pendientes**. Ábrelo y elige el orden al importar: los demás que esperaban entrarán solos.
- Los archivos que KanriDO no sabe leer, como un PDF, aparecen aparte y no cuentan como pendientes.

2.4 El historial de datos

En **Datos › Historial de datos** queda todo lo que les ha pasado a tus datos: cada importación y cada borrado, con su fecha, de dónde vino y cuántos registros movió.



El historial, con los partes de horas que entraron por la carpeta vigilada


Desde aquí puedes:

- **Ver los registros** de una carga, filtrarlos y quitar los que sobren, o quitar la carga entera. Las cifras se recalculan en unos segundos.
- **Cambiar las columnas asignadas** de una carga, si al importarla asignaste mal alguna, sin volver a subir el archivo.
- Elegir el **proyecto del documento** de una carga.
- Revisar los registros que KanriDO ha señalado porque **pueden estar repetidos** (coinciden en proyecto, fecha e importe con otros que ya tenías): decides tú si te quedas con los dos o descartas los nuevos.
- **Exportar a CSV** el historial entero.

3. Leer las cifras

3.1 El dashboard

El **Dashboard** es la pantalla principal. Cada sección es un dataset —un grupo de indicadores, como Contabilidad u Operaciones— y cada tarjeta es un indicador. Las secciones se pliegan con la flecha de su nombre.



El dashboard principal

Cada tarjeta te dice:

- **El periodo** de la cifra que enseña, arriba («sep 2026»). Los indicadores de estado actual, que no se reparten por periodos, no lo llevan.
- **El estado** de la cifra (ver el apartado siguiente).
- **La cifra**, y a su lado la **variación** frente al periodo con el que se compara.
- Debajo, su evolución o su reparto en grupos, según la forma elegida (ver Las formas de ver un indicador).
- Abajo, el valor del periodo con el que se compara.



La tarjeta de la facturación del mes


Pulsa una tarjeta para abrir su detalle.

3.2 Los cuatro estados de una cifra

Una cifra está siempre en uno de estos cuatro estados, y se dice igual en la tarjeta, en el gráfico y en el detalle:

Lo que ves	Qué significa
OK, o solo la cifra	La cifra está calculada con un periodo ya cerrado.
En curso	El periodo todavía no ha terminado (el mes o el trimestre actual). La cifra es correcta con los datos que hay hasta hoy y puede cambiar.
Sin datos	No hay datos para calcularla en ese periodo. KanriDO nunca pone un 0 cuando no tiene datos.
No calculable	Hay datos, pero la cuenta no tiene resultado, por ejemplo una división por cero. Pasa el ratón por encima para ver el motivo.

Cuando una tarjeta sale **Sin datos** porque ningún archivo trae el dato que necesita, la tarjeta nombra el campo que falta. Para tener esa cifra, importa un archivo que traiga ese dato. En el ejemplo, ningún archivo trae las horas dedicadas a las propuestas:



Una tarjeta sin datos que nombra el campo que falta

En el dashboard de un proyecto verás además **Sin reparto por proyecto** en algunos indicadores. No es un fallo del periodo: es que ese indicador no se puede repartir por proyecto, por ejemplo porque sus datos no dicen de qué proyecto es cada registro. La tarjeta te dice el motivo.


3.3 El periodo y «Todo»

El selector **Periodo**, al pie de la barra lateral, decide qué periodo miran todos los dashboards:

- **Todo**: no filtra por ejercicio. Cada tarjeta enseña la cifra de su periodo más reciente, y los gráficos enseñan toda la historia. **No es la suma de todo el histórico.**
- **Un ejercicio** (2026, 2025…): cada tarjeta enseña la cifra más reciente de ese ejercicio, y los gráficos solo ese ejercicio.

Dos ajustes de **Configuración › Calendario** cambian este comportamiento:

- **Mes de inicio del ejercicio**: si tu ejercicio fiscal no empieza en enero, indícalo aquí. Los trimestres y los años de todos los indicadores se cuentan desde ese mes.
- **Periodo de inicio**: con qué periodo se abre la aplicación. La elección que hagas en el selector vale hasta que cierras la aplicación.




Los ajustes del ejercicio fiscal y del periodo al abrir

3.4 Las formas de ver un indicador

Cada indicador se puede ver de cinco formas:

- **KPI**: la cifra sola, grande.
- **Línea**: la evolución periodo a periodo.
- **Barra**: la cifra repartida en grupos, en columnas en la tarjeta y en barras tumbadas en el detalle.
- **Tarta**: la cifra repartida en grupos, como partes de un todo.
- **Tabla**: la cifra repartida en grupos, en una lista.




Una pestaña con línea, KPI, columnas, tarta y tabla

La forma se elige en **Visualización**, al editar el indicador (ver Crear o cambiar un indicador), y con **Automático** la elige KanriDO. Los indicadores del catálogo llegan ya con una forma elegida, que puedes cambiar igual.

Si no aparece la forma que buscas. Solo se ofrecen las que encajan con el indicador, y debajo del desplegable se dice qué cambiar para tener las demás:

- **Línea** necesita una periodicidad mensual, trimestral o anual.
- **Barra**, **Tarta** y **Tabla** necesitan que el indicador reparta la cifra en grupos, en **Agrupar por**.
- **Tarta**, además, solo está con **Suma** o **Recuento**.




Un indicador nuevo: sin «Agrupar por» no se ofrecen barras, tarta ni tabla

A veces, en un periodo concreto, la tarjeta no enseña la forma elegida: cuando ese periodo no tiene nada que repartir, o cuando en una tarta algún grupo queda en negativo por un abono o una devolución. No es un fallo, y en los demás periodos vuelve la forma elegida.

3.5 El detalle de un indicador

Al pulsar una tarjeta se abre su detalle, con:

- **La cifra** del periodo y su variación.
- **El gráfico de evolución**, con todos los años aunque hayas elegido uno. El tramo **En curso** se dibuja con línea discontinua. Un periodo sin datos se ve como un hueco en la línea, nunca como un cero. El gráfico aparece cuando hay datos de dos periodos o más.
- **Cómo se calcula**: la definición del indicador en una frase, de dónde saca los datos, su periodicidad y su comparativa.



El detalle de la facturación mensual

Los desgloses. Si el indicador reparte la cifra en grupos —por cliente, por proyecto, por persona—, el detalle enseña el reparto completo del periodo en lugar del gráfico de evolución. Para ver también la evolución, elige la forma **Línea**. La tarjeta, que tiene menos sitio, enseña solo los primeros grupos y cuántos más hay («+2 más»).



El reparto de la facturación del mes por cliente

En un reparto verás a veces dos grupos especiales:

- **Sin valor**: los registros que no traen dato en el campo por el que se reparte. En el ejemplo, una factura de este mes no tiene cliente. Se cuentan igual en la cifra de arriba; para repartirlos, completa ese dato en tu archivo.
- **Otros**: si hay más de 50 grupos, los menos recientes se juntan aquí, con su total. La cifra de arriba no cambia.

La comparativa. Un indicador puede compararse con el periodo anterior, con el mismo periodo del año anterior, con un valor fijo o con la media de varios periodos, en valor absoluto o en porcentaje. Se elige al editar el indicador, en **Comparativa**. Los indicadores de estado actual y los que reparten en grupos no llevan comparativa.

Indicadores manuales. Si un indicador es manual (una cifra que no sale de ningún archivo), su detalle tiene una tabla para escribir el valor de cada periodo, o para **pegar** varios de una vez.

4. Dashboards, datasets e indicadores

Tres ideas para orientarse:

- Un **indicador** es una cifra que KanriDO calcula a partir de tus datos, como «Facturación por periodo». La lista completa está en **Datos › Indicadores**.
- Un **dataset** es un grupo de indicadores, como «Contabilidad». En el dashboard, cada dataset es una sección. Un indicador puede estar en varios datasets, o en ninguno.
- Un **dashboard** es una pestaña con los indicadores que tú elijas. Puedes tener varios.

Reorganizar dashboards o datasets **nunca cambia una cifra**, y quitar un indicador de un dashboard no lo borra: sigue en la lista de indicadores y en los demás dashboards que lo lleven.

Si un dashboard enseña un indicador sin el dataset en el que va, la tarjeta aparece al final, en **Otros indicadores**. Su cifra es igual de correcta. Para colocarla en una sección, asígnale un dataset en **Datos › Indicadores** o añade su dataset al dashboard al editarlo.


4.1 Varios dashboards en pestañas

Las pestañas están encima del dashboard. La que tengas abierta se recuerda para la próxima vez.

- **Crear un dashboard**: pulsa **+** al final de las pestañas. El dashboard nuevo nace vacío y se abre en modo edición.
- **Cambiar un dashboard**: ábrelo y pulsa **Editar**. Cuando acabes, pulsa **Hecho**.

En modo edición puedes:


- Cambiarle el **nombre** (y pulsar **Guardar**) y el **color** de la pestaña.
- Moverlo a la izquierda o a la derecha con las flechas.
- Elegir **qué indicadores enseña**. Marcar un dataset lo añade como sección con todos sus indicadores activos; con la flecha de su nombre lo despliegas y marcas o quitas cada uno. El filtro **Campo** y el buscador te ayudan a encontrar un indicador concreto.
- Plegar, ocultar y ordenar las secciones.
- **Borrar este dashboard**. Sus indicadores no se borran. El último dashboard no se puede borrar: si quieres empezar de cero, cámbiale el nombre y quítale los indicadores.



La edición de un dashboard: nombre, color, origen de las cifras e indicadores

4.2 El dashboard de un proyecto

Un dashboard puede enseñar las cifras de un solo proyecto en lugar de las de toda la empresa, con los mismos indicadores. En modo edición, en **Origen de las cifras**, pulsa **Proyecto** y busca el proyecto por su nombre o su código.




Un dashboard con las cifras de un solo proyecto

Debajo del nombre, la pestaña dice siempre de qué proyecto son sus cifras. La primera vez, las cifras tardan unos segundos en aparecer. Para volver a las cifras de toda la empresa, elige **Toda la empresa** en esa misma lista.

Si solo quieres echar un vistazo a un proyecto, no hace falta crear un dashboard: ábrelo desde su lista (ver La pantalla de un proyecto).

4.3 La lista de indicadores

En **Datos › Indicadores** está todo lo que KanriDO sabe medir en tu instalación.




La lista de indicadores

- **La casilla** de cada indicador dice si está **activo**: si se calcula. Solo los activos se pueden enseñar en un dashboard. Activar uno no lo añade a ningún dashboard: se marca después al editar el dashboard.
- A su derecha, los **datasets** en los que está, y **cómo se obtiene**: guiado, fórmula o manual.
- **Editar** abre el indicador para cambiarlo.
- El desplegable de datasets y el buscador filtran la lista.
- En **Datasets**, arriba, se crean, renombran, ordenan y borran los datasets. Un dataset nuevo nace vacío: para añadirle un indicador, edita ese indicador y marca el dataset.

4.4 Crear o cambiar un indicador

Pulsa **+ Nuevo indicador**, o **Editar** en uno que ya exista. El formulario se recorre de arriba abajo, y a la derecha tienes la **Previsualización** de la cifra y **Cómo se calcula** en una frase, que se actualizan mientras rellenas.




La edición de un indicador guiado

- **Nombre**, **Datasets** en los que está y **Unidad** (€, %, horas…). Si la dejas vacía, toma la del campo que suma.
- **Periodicidad**: **Mensual**, **Trimestral**, **Anual** o **Estado actual** (una cifra del momento, sin evolución).
- **Visualización**: la forma de la tarjeta (ver 3.4).
- **Mostrar en el dashboard de cada proyecto**: desmárcalo si la cifra solo tiene sentido para la empresa entera.
- **Cómo se obtiene**:
  - **Guiado**: eliges una **Operación** (**Suma**, **Recuento**, **Media** o **Valores distintos**), el **Campo** sobre el que se hace y el **Campo de fecha** que la reparte por periodos. Sin campo de fecha, el indicador da una sola cifra del momento. Con **Agrupar por** repartes la cifra por cliente, estado, persona u otro dato que la clasifique.
  - **Fórmula**: combinas dos indicadores que ya existen, con una suma, una resta, una multiplicación, una división o una variación porcentual. Los dos tienen que tener la misma periodicidad que la fórmula. Para una cuenta más larga, crea antes los indicadores intermedios.
  - **Manual**: escribirás tú el valor de cada periodo, en el detalle del indicador.
- **Filtros**: para contar solo algunos registros, por ejemplo las facturas con estado «pendiente». Se tienen que cumplir todos a la vez.
- **Comparativa** y **Mostrar en la tarjeta**: con qué se compara la cifra y si la variación se ve en la tarjeta.

Pulsa **Guardar**. KanriDO no deja guardar una fórmula que dependa de sí misma o de un indicador que no existe.

4.5 El catálogo

El **Catálogo** (botón **Catálogo** en la lista de indicadores) reúne todo lo que KanriDO sabe medir, en paquetes por área: Contabilidad, Comercial, Proyectos, Operaciones y Dirección.



El catálogo, con los paquetes ordenados por lo que tus datos ya pueden calcular

- Cada paquete dice **cuántos de sus indicadores se pueden calcular ya** con tus datos.
- Al desplegar un paquete ves sus indicadores. Los que están sin activar se activan con **Activar**.
- **Faltan campos** te dice qué datos convendría traer para alimentar el resto: es el sitio donde mirar qué archivos te conviene importar.
- El buscador de arriba encuentra un indicador o un paquete por su nombre.

Todos los indicadores del catálogo están ya en tu lista de indicadores: activarlos aquí o allí es lo mismo. Activar uno no lo añade a ningún dashboard.


5. Proyectos

5.1 Los proyectos se reconocen solos

No tienes que dar de alta tus proyectos. Cada código que aparece en la columna de proyecto de tus archivos —«P-103», «2024-017», el que uses— es un proyecto, y sus cifras se pueden ver en cuanto lo importas.

Si importas además tu **hoja de seguimiento de proyectos**, con el nombre, el estado, el tipo, la línea de negocio o el presupuesto de cada uno, KanriDO toma de ahí esos datos. Son los que necesitan los repartos por línea de negocio y por tipo, el recuento de proyectos activos y la desviación de presupuesto.

La lista está en **Datos › Proyectos**. Puedes buscar por nombre o código y filtrar por estado.




La lista de proyectos

5.2 Los estados del seguimiento

Tu hoja de seguimiento escribe el estado de los proyectos con tus propias palabras: «En ejecución», «Terminado», «Ofertado»… KanriDO trabaja con cuatro estados:

- **Posible**: todavía no se ha ganado (una propuesta presentada).
- **Firme**: ganado y en marcha.
- **Cerrado**: terminado.
- **Descartado**: perdido o abandonado.


La primera vez que importas el seguimiento, KanriDO te pide que traduzcas cada palabra a uno de los cuatro estados, en la pestaña **Estados del seguimiento**. La traducción se recuerda para las siguientes cargas. Mientras una palabra está sin traducir, sus proyectos salen sin estado y no cuentan como activos.



La traducción de las palabras de estado

5.3 Completar un proyecto

Si algo de un proyecto no viene en tu seguimiento, puedes completarlo a mano: pulsa **Completar** junto a su nombre. Puedes darle un nombre visible, un estado, un tipo, sus líneas de negocio, sus fechas y si tiene financiación pública.



Completar un proyecto que no viene en el seguimiento

Lo que sí trae tu seguimiento aparece aquí sin poder cambiarse, con la nota «Viene del seguimiento de proyectos»: para cambiarlo, corrígelo en el archivo y vuelve a importarlo.


El código del proyecto no se puede cambiar. Si un mismo proyecto aparece con dos códigos, únelos (ver Unir dos códigos).

5.4 Líneas de negocio y tipos de proyecto

Son dos formas de agrupar tus proyectos, y cada una tiene su pestaña en **Datos › Proyectos**:

- **Líneas de negocio**: las divisiones por las que se reparte la actividad, como Arquitectura o Ingeniería. Un proyecto puede estar en varias a la vez.
- **Tipos de proyecto**: la naturaleza del trabajo, como obra nueva, rehabilitación o auditoría. No depende de la línea de negocio.

Los indicadores que reparten por línea de negocio o por tipo usan estos grupos. Cada línea y cada tipo dicen cuántos proyectos tienen.



Las líneas de negocio que trae el seguimiento de proyectos

Las que trae tu seguimiento aparecen solas, con la marca **Del seguimiento de proyectos**. No se cambian aquí: se corrigen en el archivo y se vuelve a importar.

Las que no vienen en ningún archivo se añaden a mano: escribe el nombre y pulsa **Añadir**. Después se asignan a cada proyecto desde **Completar**.


Para asignar a un proyecto una línea o un tipo que solo trae el seguimiento, añádelo aquí con el mismo nombre: así aparece en **Completar**.

También puedes:

- **Renombrar** una línea o un tipo. Cambia solo el nombre que se ve, y las cifras ya calculadas se mantienen.
- **Eliminar** una línea o un tipo que ningún proyecto tenga asignado.

5.5 Unir dos códigos o quitar uno de la lista

A veces el mismo proyecto aparece con dos códigos, porque alguien lo escribió de otra forma. En el ejemplo, una persona apuntó sus horas en «P103» en lugar de «P-103». Para arreglarlo, junto al código mal escrito pulsa el botón de los tres puntos (⋮), elige **Unir con…** y marca el proyecto bueno.



Unir «P103» con «Centro logístico Meridia»

Desde ese momento, los registros de «P103» cuentan como del proyecto elegido, en la lista, en los repartos y en sus cifras. Tus archivos y tus registros no se tocan.


Si un código no es un proyecto de verdad, pulsa ⋮ › **Quitar de la lista**. Sus registros siguen contando en las cifras de toda la empresa, pero dejan de contar como proyecto.

Las dos cosas se deshacen en la pestaña **Unidos y quitados**, con **Separar** o **Volver a la lista**.

5.6 La pantalla de un proyecto

Para ver cómo va un proyecto, pulsa su nombre en la lista de proyectos, o en el reparto por proyecto de cualquier tarjeta.

La pantalla del proyecto enseña la **evolución de su presupuesto** —una cifra por cada carga del seguimiento que lo trae— y sus cifras, por secciones como en el dashboard. No salen los indicadores en los que se desmarcó **Mostrar en el dashboard de cada proyecto**.



La pantalla de un proyecto

La primera vez pulsa **Calcular este proyecto**: las cifras tardan unos segundos en aparecer y después se ponen al día solas con cada importación. Si ya no te interesa, pulsa **Dejar de calcular este proyecto**; no se borra nada más.

*KanriDO 1.2.0. Para avisar de un fallo o proponer una mejora, pulsa **Ayuda** al pie de la barra lateral: prepara el mensaje en tu programa de correo y lo envías tú desde allí. También puedes escribir directamente a kanrido.contact@gmail.com.*