

# Camera obscura modell


Pintér Bálint

2026. január 24.

# 1. Camera obscura modell

A camera obscuranak (lyukkamera) adott három tulajdonsága a fókusztávolság, film szélessége és magassága.

A film az, amire érkezik a fény és lesz rajta a kép.



1. Ábra:

BF a fókusztávolság,  
 BC near clipping plane  $Z_{near}$ ,  
 $\theta$  a vertikális FOV (látómező) fele,  
 piros EG a film magassága  
 kék AD a vászon magassága

A látómező felének ( $\theta$ ) tangense egyszerű trigonometriával felírható.

$$\tan(\theta) = \frac{\text{Szemközti befogó}}{\text{Szomszédos befogó}}$$

$$\tan(\theta) = \frac{\text{Film magassága}}{\text{Fókusztávolság}^2}$$

A vászon teteje így kiszámolható. Az 1. ábrán a BD hossza egyenlő a vászon tetejének koordinátájával. A teteje így:

$$\tan(\theta) = \frac{t}{Z_{near}} \quad / \times Z_{near}$$

$$t = \tan(\theta) \times Z_{near} \quad / \tan(\theta) = \frac{\text{Film magassága}}{\text{Fókusztávolság}^2}$$

$$t = \frac{\text{Film magassága}}{\text{Fókusztávolság}^2} \times Z_{near}$$

Mivel a vászon szimmetrikus a vászon alja (**bottom**) a tetejének az ellentetje:

$$b = -t$$

A jobb oldali ( $r$ ) határát megkaphatjuk úgy, hogy ha a  $t$ -t megszorozzuk a film képarányával.

$$r = t \times \frac{\text{Film szélessége}}{\text{Film magassága}}$$
$$r = \left( \frac{\text{Film magassága}}{2} \times Z_{near} \right) \times \frac{\text{Film szélessége}}{\text{Film magassága}}$$

Látható, hogy a Film magassága-val lehet majd egyszerűsíteni és meg marad a Film szélessége a számlálóban, ami egyenlő lesz a jobb oldali határával.

A bal oldali határát hasonlóan az alsó határhoz megkapjuk, ha vesszük a jobb oldali határ ellentettjét.

$$b = -r$$