

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ КОНТЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВОВЛЕЧЁННОСТИ АУДИТОРИИ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

Луценко Владимир Витальевич

Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

vovalutsenko14@gmail.com

Научный руководитель ВКР: канд. техн. наук Меркушев Александр Евгеньевич

Аннотация. В работе исследуется, как разные способы применения искусственного интеллекта связаны с поведением и оценками аудитории образовательного Telegram-канала. Эмпирическая база включает 1338 публикаций канала с аудиторией более 5000 подписчиков и опрос 72 подписчиков. Наблюдение организовано в три этапа: ручная курация, автоматизированная курация и автоматизированная курация с ИИ-дайджестами и ИИ-опросами. Для сравнения скошенных распределений использован критерий Манна–Уитни. После автоматизации курации статистически значимых различий по коэффициенту вовлечённости относительно охвата (ERR) и числу пересылок не обнаружено ($p = 0,34$ и $p = 0,96$ соответственно), при этом затраты времени редактора снизились с 8–10 часов до менее одного часа в неделю. Внутри этапа с ИИ-дополнениями курируемые Telegram-публикации имели более высокий ERR и чаще пересылались, чем ИИ-дайджесты ($p < 0,001$ по обоим метрикам, ранговый бисериальный $r = -0,89$ и $r = -0,83$). Вместе с тем 69% опрошенных назвали ИИ-дайджесты полезными, а 82% сообщили об участии в ИИ-опросах не реже раза в неделю. Результаты показывают, что полезность, виральность и низкопороговое участие описывают разные стороны вовлечённости. Из-за отсутствия рандомизации, контрольной группы и вероятностной выборки выводы следует трактовать как связи, обнаруженные в одном полевом кейсе, а не как доказанный причинный эффект ИИ.

Ключевые слова: искусственный интеллект, пользовательская вовлечённость, восприятие ИИ-контента, самоотчёт и наблюдаемое поведение, когнитивная нагрузка, подростковая аудитория, Telegram, квази-эксперимент.

1. Введение

В канале @kompege ИИ вошёл в редакционный процесс постепенно. Сначала алгоритм отбирал публикации из внешних источников, затем в ленте появились еженедельные дайджесты и короткие опросы. Редактор стал тратить на обслуживание канала менее часа вместо 8–10 часов в неделю. Для подписчика изменение выглядело иначе: рядом с привычными публикациями появились форматы, часть текста в которых генерировалась автоматически.

Одного коэффициента вовлечённости для оценки этих форматов мало. Просмотр, реакция, пересылка и ответ на опрос требуют разного усилия. В многокомпонентных моделях вовлечённости им соответствуют разные сочетания когнитивной, эмоциональной и поведенческой активности [1]. Типология COBRA также разделяет потребление, участие и создание контента [2]. В этой работе платформенные действия поэтому анализируются раздельно: большой охват, частое голосование и готовность переслать публикацию описывают разные формы поведения.

Отдельный вопрос — знает ли читатель, как подготовлен текст. В эксперименте Али и соавторов маркировка генеративного происхождения снижала оценки аутентичности и намерение поделиться публикацией [4]. В работе Альджара и Ибрагима осведомлённость о неподлинности рекламного сообщения была связана с более низкой оценкой искренности

источника [3]. Оба результата получены на предъявленных исследователями материалах. Подписчики образовательного канала встречают ИИ-контент внутри привычной ленты и одновременно решают прикладную задачу — готовятся к экзамену. Поэтому сценарный эксперимент и полевой кейс отвечают на разные вопросы.

В статье разобраны данные действующего образовательного Telegram-канала, где последовательно внедрялись автоматизированная курация, ИИ-дайджесты и ИИ-опросы. Исследование отвечает на три вопроса:

1. Сохраняются ли показатели вовлечённости после замены ручной курации автоматизированным отбором?
2. Как различаются наблюдаемое поведение и субъективная оценка аудитории для разных форматов ИИ-контента?
3. Какие ограничения необходимо учитывать при интерпретации полевых метрик как показателей отношения человека к ИИ-контенту?

Работа разбирает расхождение между тремя наблюдаемыми исходами: просмотром, пересылкой и участием в опросе. Универсального эффекта ИИ она не утверждает. Дополнительный вклад — сопоставление платформенных метрик с самоотчётами подписчиков на одном и том же реальном сервисе.

2. Теоретическая рамка

2.1. Вовлечённость как многокомпонентный конструкт

В Telegram виден набор действий подписчика: просмотр, реакция, комментарий, пересылка или ответ в опросе. По этим следам нельзя восстановить его эмоции и глубину переработки текста. В модели Холлебек и соавторов когнитивная, эмоциональная и поведенческая стороны вовлечённости разделены [1]. Schivinski и соавторы также различают уровни взаимодействия с контентом [5]. Поэтому в эмпирической части просмотр, голосование и пересылка рассматриваются как три разных сигнала.

ERR объединяет реакции, комментарии и пересылки и делит их сумму на число просмотров. Одинаковое значение метрики может скрывать разное поведение: один пост чаще пересылают, другой получает больше реакций. По этой причине пересылки учитываются ещё и отдельно. Для ИИ-опросов дополнительным показателем служит число голосов.

2.2. ИИ-авторство, доверие и аутентичность

Предыдущие эксперименты показывают, почему при работе с ИИ стоит отдельно смотреть на доверие и аутентичность. В рекламном сценарии сообщение, которое участники считали неподлинным, получало более низкие оценки искренности и вовлечённости [3]. В другом эксперименте маркировка генеративного ИИ снижала готовность поделиться материалом и оценку его аутентичности [4]. Контекст @kompege устроен иначе: дайджест собирал уже опубликованные за неделю материалы для подготовки к экзамену. Результат рекламного эксперимента здесь можно считать гипотезой о механизме, но не прогнозом эффекта.

В канале ИИ использовался в двух местах. Алгоритм ранжировал внешние публикации, языковая модель составляла дайджесты и вопросы. Перед выходом редактор проверял очередь и мог отменить любой пост. Таким образом, в данных сопоставляются форматы одного редакционного процесса, где человек и система работали вместе.

2.3. Полевой дизайн и границы причинного вывода

Дизайн сложился из графика внедрения продукта. Все подписчики читали один канал, а условия менялись последовательно во времени; случайного распределения между версиями не было. Статистические тесты поэтому сравнивают периоды и форматы. Причину обнаруженных различий по ним установить нельзя: вместе с ИИ менялись сезон, охваты Telegram и состав публикаций. Для причинного вывода потребовались бы экзогенная вариация и кон-

троль альтернативных объяснений [6].

Логи отвечают на вопрос о действиях подписчиков, а анкета — об их оценках [7]. Ссылку на анкету публиковали в самом канале, поэтому среди ответивших ожидаемо больше активных читателей. Чтобы не смешивать эти источники, платформенные показатели и ответы анкеты сначала рассматриваются отдельно, а затем сопоставляются в обсуждении.

3. Материалы и методы

3.1. Контекст и этапы внедрения

Эмпирическая площадка — Telegram-канал [@kompege](#) с материалами для подготовки к ЕГЭ по информатике. В период наблюдения на него были подписаны более 5000 человек. Контент вёл один редактор. До запуска системы еженедельный поиск, отбор, адаптация и публикация материалов занимали у него 8–10 часов.

Основная аудитория канала — учащиеся десятых и одиннадцатых классов. Ближе к экзамену они читают материалы в условиях высокой учебной нагрузки; это могло повысить ценность коротких обзоров и простых интерактивных форматов. Значительная часть подписчиков несовершеннолетняя. Связанные с этим ограничения сбора и использования данных разобраны отдельно в разделе 5.1.

Наблюдение включало три этапа (табл. 1, рис. 1). Публикации выходили не чаще одного поста в 2–3 часа, а основные сравниваемые окна относились к активному учебному сезону. Всего в анализ вошло 1338 публикаций.

Таблица 1. Этапы полевого наблюдения: 1338 публикаций за 14 месяцев, от ручной курации к автоматизированной с ИИ-дополнениями

Этап	Период	Объём	Условие
0	февраль–ноябрь 2025	$n = 1037$	Ручной поиск, отбор и публикация материалов
1	декабрь 2025	$n = 83$	Автоматизированная курация и публикация без генеративных дополнений
2	январь–март 2026	$n = 218$	Автоматизированная курация, еженедельные ИИ-дайджесты и ИИ-опросы

Система состояла из четырёх блоков: сбор публикаций из более чем 20 источников, скоринг кандидатов, генерация дайджестов и опросов, публикация по расписанию. Редактор сохранял возможность проверить очередь и отменить публикацию. Таким образом, условие этапа 2 корректнее описывать как взаимодействие редактора и ИИ, а не как полностью автономное производство контента.




Рис. 1. Дизайн полевого наблюдения: три последовательных этапа внедрения и два источника данных (платформенные метрики и самоотчёты подписчиков)

3.2. Поведенческие показатели

Использованы три платформенные метрики:

- число просмотров публикации;
- число пересылок как более затратное действие распространения;
- $ERR = (\text{реакции} + \text{пересылки} + \text{комментарии}) / \text{просмотры} \times 100\%$.

Распределения метрик были скошены, поэтому для попарных сравнений применялся непараметрический критерий Манна–Уитни. Сначала сопоставлялись ручная и автоматизированная курация. Затем внутри этапа 2 сравнивались курированные Telegram-публикации ($n = 28$), репосты из VK ($n = 80$) и ИИ-дайджесты ($n = 10$). Оставшиеся 100 публикаций этапа 2 — ИИ-опросы и сервисные посты — в это сравнение не вошли. Отдельного внимания требует режим показа: еженедельные ИИ-дайджесты закреплялись в шапке канала, тогда как курированные публикации и репосты выходили обычной лентой. Закреплённая публикация продолжает набирать просмотры неограниченно долго, что увеличивает знаменатель ERR и снижает долю пересылок на просмотр независимо от содержания. Данные ИИ-опросов не включались: Telegram API не возвращал число голосов в поле, сопоставимом с реакциями и пересылками. Для опросов использовались встроенная статистика отдельных публикаций и ответы анкеты.

Устойчивость дополнительно проверена сравнением одинаковых календарных периодов (февраль–март 2025 года и февраль–март 2026 года). Это снижает влияние сезонности, однако не образует контрольную группу и не исключает другие изменения канала или платформы.

3.3. Опрос подписчиков

Анкету из восьми вопросов опубликовали в канале в феврале 2026 года. На неё ответили 72 подписчика — 1,4% аудитории. В анализ этой статьи вошли пять тем: полезность ИИ-форматов, изменение качества контента, частота участия в опросах, готовность изменить дайджест и отношение к автоматизации. Анкета сочетала пятибалльные шкалы, множественный выбор и открытый комментарий.

Для сводной таблицы пятибалльные ответы объединены в три категории: положительную, нейтральную и отрицательную. При таком объединении теряется различие между соседними пунктами исходной шкалы. Выборка сформировалась добровольно и весами не корректировалась, поэтому проценты описывают 72 ответивших. Все показатели приведены в агрегированном виде.

4. Результаты

4.1. Ручная и автоматизированная курация

После включения автоматизированного отбора средний ERR изменился с 7,82% до 9,99%, медианный — с 5,75% до 7,92% (табл. 2). Критерий Манна–Уитни не выявил различия между распределениями: $U = 40\,333$, $p = 0,34$, ранговый бисериальный $r \approx 0,06$. Для числа пересылок получен такой же нулевой результат ($U = 42\,884$, $p = 0,96$). Размер эффекта по ERR близок к нулю. Эти данные не дают основания выбрать направление изменения, а тест на эквивалентность в работе не проводился (рис. 2).

Практический эффект проявился в трудозатратах: обслуживание канала занимало менее одного часа в неделю вместо 8–10 часов. Оценка сделана автором по журналу активных операций редактора за четырёхнедельные окна. Это не независимая оценка производительности, но она показывает порядок высвобождённого времени.

4.2. Различия между форматами

Внутри этапа 2 курированные Telegram-публикации имели самый высокий средний ERR и наибольшее число пересылок. ИИ-дайджесты получили наибольшее среднее число

Таблица 2. Метрики при ручной и автоматизированной курации: ERR численно вырос (7,82% против 9,99%), но различие статистически не значимо

Показатель	Ручная курация, $n = 1037$	Автокурация, $n = 83$
Средний ERR, %	7,82	9,99
Медианный ERR, %	5,75	7,92
Среднее число пересылок	14,88	16,07
Медиана пересылок	10,0	12,0
Среднее число просмотров	1808	1545




Рис. 2. Среднее и медианное значение ERR по этапам наблюдения и типам контента: внутри этапа 2 средний ERR различается между форматами в 3,7 раза (16,69% против 4,47%)

просмотров, но уступили курированным публикациям по ERR и пересылкам (табл. 3, рис. 3). Критерий Краскела–Уоллиса подтверждает различие трёх форматов и по ERR ($H = 23,9$, $p = 6,4 \cdot 10^{-6}$), и по числу пересылок ($H = 18,3$, $p = 1,1 \cdot 10^{-4}$). В попарном сравнении курированных публикаций с ИИ-дайджестами различия значимы по обоим метрикам: $U = 264$, $p = 4,2 \cdot 10^{-5}$, ранговый бисериальный $r = -0,89$ по ERR и $U = 256$, $p = 1,3 \cdot 10^{-4}$, $r = -0,83$ по пересылкам. Курированные публикации отличаются и от репостов из VK: $U = 1685$, $p = 7,6 \cdot 10^{-5}$, $r = -0,50$ по ERR и $U = 1603$, $p = 7,1 \cdot 10^{-4}$, $r = -0,43$ по пересылкам. Поправка Холма на шесть сравнений не меняет ни одного вывода.

Профиль читается так: дайджест открывают как концентрированный справочник, но реже передают дальше. Данные не позволяют отделить влияние ИИ-авторства от влияния самого формата, длины, темы или позиции публикации в расписании. Поэтому корректен вывод о различиях форматов в наблюдаемом кейсе, но не о том, что генерация ИИ сама по себе снижает виральность.

Один из ИИ-опросов собрал 277 голосов при 1245 просмотрах за сутки, то есть участие составило около 22%; это верхняя граница наблюдавшегося отклика, типичный опрос собирал 80–120 голосов. В целом такие опросы давали в 2–3 раза больше низкопороговых действий, чем реакции под обычными публикациями. Эти показатели описательны: единица поведения различается: выбор варианта ответа не равен реакции или пересылке.

Таблица 3. Показатели форматов на этапе с ИИ-дополнениями: ИИ-дайджесты лидируют по просмотрам, но уступают курированным публикациям по ERR и пересылкам

Формат	<i>n</i>	ERR, %	Просмотры	Пересылки
Курированные Telegram-публикации	28	16,69	1267	21,29
Репосты из VK	80	9,60	1439	14,06
ИИ-дайджесты	10	4,47	1539	6,50

Примечание: приведены средние значения на публикацию.




Рис. 3. Среднее число пересылок по типам контента на этапе 2 с интервалами стандартной ошибки: ИИ-дайджесты пересылают втрое реже курированных публикаций

4.3. Самооценки подписчиков

Результаты анкеты приведены в табл. 4. Положительно полезность ИИ-дайджестов оценили 69% ответивших; отрицательно — 12%. Об улучшении качества контента сообщили 58%, об ухудшении — 12%. Об участии в ИИ-опросах не реже раза в неделю сообщили 82% респондентов. Выраженное отторжение автоматизации зафиксировано у 12% ответивших.

Открытый вопрос дал две конкретные претензии к формату. Ссылки внутри дайджеста отвлекали от основного содержания у 21% ответивших; такой эффект описывается в работах об информационной перегрузке [9]. Ещё 8% просили добавить учебные мини-тесты с обратной связью. Значит, часть реакции аудитории могла зависеть от устройства дайджеста и интерфейса.

4.4. Дополнительное сравнение одинаковых периодов

В феврале–марте 2025 года средний ERR составлял 6,67% ($n = 149$), а в феврале–марте 2026 года — 10,59% ($n = 164$); различие статистически значимо ($U = 8279$, $p = 1 \cdot 10^{-6}$, $r \approx 0,32$; рис. 4). Среднее число пересылок почти не изменилось: 13,53 и 14,02 ($p = 0,25$). Однако ERR — отношение, в знаменателе которого стоят просмотры, и декомпозиция показывает, что рост обеспечен именно знаменателем. Средние просмотры на публикацию за те же периоды снизились с 1908 до 1290 (–32%), тогда как абсолютное число взаимодействий на публикацию практически не изменилось: 135,3 против 140,2

Таблица 4. Ответы подписчиков ($n = 72$): преобладают положительные оценки полезности ИИ-форматов при 12% выраженного отторжения автоматизации

Показатель	Положительно	Нейтрально	Отрицательно
Полезность ИИ-дайджестов	69%	19%	12%
Изменение качества контента за три месяца	58%	30%	12%
Участие в ИИ-опросах не реже раза в неделю	82%	—	18%
Готовность менять формат дайджестов	24%	45%	31%
Отторжение автоматизации	—	88%	12%

(+4%). Пересылки также остались на прежнем уровне (13,53 против 14,02, $p = 0,25$). Таким образом, рост отношения в 1,59 раза почти полностью объясняется сокращением охвата, а не увеличением активности аудитории; на механическую составляющую приходится около 48% прироста. Падение охватов согласуется с публичными оценками по русскоязычному сегменту Telegram, где в начале 2026 года просмотры снизились на 15–20% из-за замедления сервиса.

Выбор базового окна дополнительно смещает оценку: средний ERR февраля–марта 2025 года (6,67%) на 15% ниже среднего по всему этапу 0 (7,82%), поскольку весенние месяцы приходятся на пик подготовки к экзамену. При сравнении с полным этапом 0 отношение составляет 1,35, а не 1,59. Обе выборки этого сравнения — подмножества уже проанализированных этапов 0 и 2, то есть те же данные используются повторно. Между периодами могли измениться также темы, состав аудитории, интерфейс платформы и редакционные решения.




Рис. 4. Динамика ERR (а) и среднего числа пересылок (б) за идентичные календарные периоды февраля–марта 2025 и 2026 годов

5. Обсуждение

Главный результат работы — расхождение между тремя слоями данных. ИИ-дайджесты получили больше просмотров и были полезны большинству ответивших, но заметно реже пересылались. ИИ-опросы, напротив, вызвали много простых действий. Следовательно, «вовлечённость» в данном кейсе распадается как минимум на потребление полезного материала, распространение материала и участие с низким порогом.

Анкета и платформенные метрики дали разные картины. Полезными дайджесты называли 69% ответивших, хотя пересылались они втрое реже курированных публикаций. Эти показатели относятся к разным действиям и потому могут расходиться [1, 2, 5]. Ответ в анкете фиксирует оценку формата. Пересылка публично связывает человека с материалом и

требует отдельного решения.

Сам формат рассчитан на индивидуальное чтение: недельные материалы сведены в один обзор, чтобы сократить поиск и переработку информации [9]. Однако 21% респондентов написали, что ссылки внутри дайджеста отвлекают от основного содержания. Получился смешанный результат. Обзор экономит время текущему читателю, но его адресату при пересылке может понадобиться конкретная публикация. В этом поле кейс расходится с результатом Бергера и Милкмана, где практическая полезность была положительно связана с распространением [8].

Негативное отношение к автоматизации указали 12% ответивших. Этой доли недостаточно, чтобы связать редкие пересылки с отторжением ИИ. Маркировка авторства оставалась постоянной, а аутентичность и доверие валидированной шкалой не измерялись. На пересылки могли повлиять длина дайджеста, его тема, формат списка или назначение публикации. Механизм можно проверить в отдельном эксперименте: случайно предъявлять один материал с разной маркировкой и отдельно измерять полезность, доверие и намерение поделиться.

Для следующего цикла из результатов следует рабочая схема измерения. Автоматизированную курацию можно оценивать по стабильности потока материалов и времени редактора. Для дайджестов нужны просмотры, сохранения и повторные открытия; для опросов — доля проголосовавших и последующее участие. Схема относится к этому каналу и требует проверки на других аудиториях.

5.1. Ограничения

1. Исследование проведено на одном образовательном канале; переносимость результатов на другие аудитории не проверена.
2. Подписчики не распределялись случайно между условиями, контрольная группа отсутствовала.
3. Этапы разнесены во времени; сезонность контролировалась лишь частично сравнением одинаковых месяцев.
4. Формат смешан с авторством: дайджест отличался от курированной публикации одновременно источником текста, длиной и назначением. Вклад каждого признака отдельно не оценивался.
5. В выборку вошли десять ИИ-дайджестов. Для ИИ-опросов единицей действия был голос, для обычных публикаций — реакция или пересылка; прямое сравнение этих показателей ограничено.
6. Анкету заполнили 1,4% подписчиков, причём участие было добровольным. В ней 82% ответивших сообщили, что голосуют не реже раза в неделю. В платформенных данных максимальная доля голосов составила около 22% просмотров. Расхождение показывает возможный масштаб самоотбора.
7. Доверие, аутентичность и отношение к ИИ измерялись отдельными вопросами без валидированных шкал. При объединении пятибалльных ответов в три категории часть различий между ответами потеряна.
8. ERR чувствителен к числу просмотров в знаменателе. Охваты снижались одновременно по каналу и по платформе, поэтому часть динамики коэффициента связана с просмотрами.
9. ИИ-дайджест закреплялся в шапке канала и продолжал набирать просмотры; остальные форматы выходили в общей ленте. Эффект закрепления смешан с эффектом формата.

10. Частота публикаций сокращалась от этапа к этапу (около 104, 83 и 73 публикации в месяц), что могло влиять на конкуренцию за внимание внутри ленты.
11. Отчётность о статистике неполна: приведены значения критерия, уровни значимости и ранговые размеры эффекта, но не доверительные интервалы; расчёт мощности не проводился. Поправка Холма применена к шести попарным сравнениям и не изменила ни одного вывода.
12. Алгоритм отбора включал контур обратной связи: метрики опубликованных материалов возвращались в скоринг и корректировали веса. Если контур был активен в период наблюдения, интервенция не была постоянной во времени, а система частично оптимизировалась под ту же метрику, по которой оценивалась.
13. Коэффициент просмотров (VR) не анализировался: число подписчиков росло на протяжении наблюдения, поэтому отношение просмотров к подписчикам между окнами плохо сопоставимо. По той же причине изменение состава аудитории между периодами остаётся неучтённым фактором.
14. Выборки сравнения одинаковых периодов ($n = 149$ и $n = 164$) являются подмножествами уже проанализированных этапов, то есть одни и те же данные используются повторно.
15. Исследование не проходило этическую экспертизу. Данные собирались из открытой статистики публичного канала в агрегированном виде, анкета была анонимной и добровольной, персональные данные не запрашивались и не хранились. Вместе с тем аудитория канала — школьники, готовящиеся к ЕГЭ, среди них есть несовершеннолетние; возрастной состав не фиксировался, отдельное информированное согласие на участие в исследовании не собиралось. Для полевых работ с этой аудиторией такой порядок требует пересмотра.

Эти ограничения не обесценивают наблюдение, но задают границы вывода. Данные показывают устойчивый паттерн внутри одного продукта и помогают сформулировать проверяемые гипотезы. Для доказательства причинного механизма необходимы рандомизированное предъявление, заранее зарегистрированные исходы и более полное измерение психологических конструкторов [10].

6. Заключение

В канале @kompege автоматизация сократила время редактора, однако статистически значимого изменения общей вовлечённости мы не обнаружили. За этим общим результатом скрывались различия между форматами. ИИ-дайджесты чаще открывали и высоко оценивали в анкете, хотя пересылали реже. В ИИ-опросах много действий обеспечивала сама механика: для ответа было достаточно одного нажатия.

Поэтому в следующем исследовании просмотр, пересылку и ответ в опросе стоит анализировать отдельно. Они отражают разные способы взаимодействия с публикацией. В эксперименте также нужно независимо варьировать авторство и форму материала. Такой дизайн позволит проверить, связаны ли различия с воспринимаемой аутентичностью, доверием и субъективной полезностью.

Доступность материалов

В основу рукописи легли результаты ВКР В. В. Луценко «Разработка системы автоматизации контент-менеджмента для повышения вовлечённости аудитории». Первичные данные по публикациям, скрипт расчёта и графики доступны по ссылке:

<https://github.com/piofant/kompege-kmu-evidence>

Интерфейс верификации алгоритма отбора:

<https://piofant.github.io/curation/>

Конфликт интересов и финансирование

Автор — создатель исследуемой системы и редактор канала, что создаёт риск заинтересованной интерпретации результатов. Внешнее финансирование исследования отсутствовало.

Литература

- [1] Hollebeek L.D., Glynn M.S., Brodie R.J. Consumer brand engagement in social media: Conceptualization, scale development and validation // *Journal of Interactive Marketing*. 2014. Vol. 28, No. 2. P. 149–165. doi:10.1016/j.intmar.2013.12.002.
- [2] Muntinga D.G., Moorman M., Smit E.G. Introducing COBRAs: Exploring motivations for brand-related social media use // *International Journal of Advertising*. 2011. Vol. 30, No. 1. P. 13–46. doi:10.2501/IJA-30-1-013-046.
- [3] Aljarah A., Ibrahim B., López M. In AI, we do not trust! The nexus between awareness of falsity in AI-generated CSR ads and online brand engagement // *Internet Research*. 2025. Vol. 35, No. 3. P. 1406–1426. doi:10.1108/INTR-12-2023-1156.
- [4] Ali L., Ali F., Abdalla M.J., Alotaibi S. Beyond the hype: Evaluating the impact of generative AI on brand authenticity, image, and consumer behavior in the restaurant industry // *International Journal of Hospitality Management*. 2025. Vol. 131. Art. 104318. doi:10.1016/j.ijhm.2025.104318.
- [5] Schivinski B., Christodoulides G., Dabrowski D. Measuring consumers' engagement with brand-related social-media content // *Journal of Advertising Research*. 2016. Vol. 56, No. 1. P. 64–80. doi:10.2501/JAR-2016-004.
- [6] Goldfarb A., Tucker C.E., Wang Y. Conducting research in marketing with quasi-experiments // *Journal of Marketing*. 2022. Vol. 86, No. 3. P. 1–20. doi:10.1177/00222429221082977.
- [7] Stantcheva S. How to run surveys: A guide to creating your own identifying variation and revealing the invisible // *Annual Review of Economics*. 2023. Vol. 15. P. 205–234. doi:10.1146/annurev-economics-091622-010157.
- [8] Berger J., Milkman K.L. What makes online content viral? // *Journal of Marketing Research*. 2012. Vol. 49, No. 2. P. 192–205. doi:10.1509/jmr.10.0353.
- [9] Eppler M.J., Mengis J. The concept of information overload: A review of literature from organization science, accounting, marketing, MIS, and related disciplines // *The Information Society*. 2004. Vol. 20, No. 5. P. 325–344. doi:10.1080/01972240490507974.
- [10] Shadish W.R., Cook T.D., Campbell D.T. *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference*. Boston: Houghton Mifflin, 2002. 623 p.