

**WYTYCZNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO MSWiA
W SPRAWIE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW TYPU A H5N8
DLA SŁUŻB PODLEGŁYCH MINISTROWI SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA INSPEKCJI
WETERYNARYJNEJ**

Wersja II (uaktualniona)

Warszawa, 4 stycznia 2017 r.

Dotychczas nie stwierdzono przypadków zakażeń wirusem grypy typu A(H5N8) u ludzi. Według oceny ryzyka opracowanej przez ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) dotyczącej występowania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptasiej typu A (H5N8) w Europie ryzyko przeniesienia wirusa na człowieka w krajach Unii Europejskiej jest bardzo niskie. Analizy genetyczne wirusa wskazują, że wirus nadal jest głównie wirusem ptasim, bez szczególnego powinowactwa do człowieka. Wirus H5N8 jest genetycznie spokrewniony z wirusami H5N1 i H5N6, które były przyczyną zachorowań u ludzi, dlatego nie można wykluczyć możliwości zakażenia człowieka również i tym wirusem. Niemniej jednak należy chronić przed potencjalnym narażeniem na wirus H5N8 wszystkie osoby chorujące na gripę lub infekcje grypopodobne jak również osoby, które z tego powodu ostatnio chorowały. Wynika to z możliwości wymiany materiału genetycznego (reasortacji) w organizmie osoby chorującej z powodu grypy między wirusem AH1N1 a wirusem H5N8. Tego rodzaju wymiana może zapoczątkować zupełnie nowy klon o znacznie większej zjadliwości. Dlatego funkcjonariusze biorący udział w czynnościach, które będą miały na celu ograniczenie szerzenia się tego wirusa powinni zachować szczególną ostrożność (zgodnie z zaleceniami dotyczącymi grypy ptaków typu A (H5N1)) oraz stosować właściwe środki ochrony osobistej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony układu oddechowego.

Zasady bezpiecznej pracy/ służby podczas wykonywania czynności, które związane są z narażeniem na kontakt z dzikim ptactwem oraz drobiem zakażonym bądź podejrzanym o zakażenie wirusem grypy typu A (H5N8)

1. *Do udziału w działaniach nie mogą być kierowani funkcjonariusze, u których występują gorączka i/ lub objawy infekcji górnych dróg oddechowych (ból gardła, kaszel, uczucie zatkania nosa i wyciek wydzieliny z nosa) i/ lub bóle mięśni.* Każdy funkcjonariusz, który jest kierowany do działań w ognisku grypy ptaków powinien zostać poinformowany o konieczności zgłoszenia przełożonemu zaobserwowanych u siebie ww. objawów.
2. Rekomenduje się aby wszyscy funkcjonariusze wyznaczeni do realizacji zadań związanych z gripą ptaków typu A (H5N8) zostali uodpornieni czynnie poprzez szczepienie przeciwko grypie sezonowej.
3. W przypadku wsparcia Inspekcji Weterynaryjnej przez Państwową Straż Pożarną wskazane jest stosowanie opracowanych wspólnie z Głównym Inspektorem

Sanitarnym MSW i wprowadzonych do stosowania przez Komendanta Głównego PSP w dniu 14 stycznia 2015 r. zasad „BIOHAZARD”.

4. Bez względu na rodzaj wykonywanych czynności najważniejszym i podstawowym warunkiem minimalizacji ryzyka zakażenia jest: częste, dokładne mycie rąk, wystrzeganie się dotykania rękami twarzy, ust, nosa, oczu. Po umyciu rąk lub w przypadku braku możliwości ich umycia, stosowanie alkoholowych produktów do ich odkażania.
5. Funkcjonariusze wykonujący zadania służbowe w narażeniu na kontakt z wirusem grypy typu A (H5N8) poprzez bezpośredni kontakt z padłym bądź zabitym ptactwem, podczas czynności wykonywanych w skażonym kurniku muszą posiadać odzież ochronną zabezpieczającą przede wszystkim drogi oddechowe. W związku z tym wskazane jest, aby stosowana była następująca odzież ochronna:
 - jednoczęściowy kombinezon III klasy,
 - maska pełnotwarzowa z filtrem FFP3,
 - podwójne rękawiczki nitrylowe – połączone taśmą samoprzylepną z kombinezonem,
 - kalosze również połączone taśmą z kombinezonem.
- a. Po wykonaniu zadań w narażeniu na wirus typu A (H5N8) należy obowiązkowo przeprowadzić dekontaminację ludzi i sprzętu według procedur stosowanych dotychczas przez Państwową Straż Pożarną w razie narażenia na niebezpieczny czynnik biologiczny. Kombinezon, filtr FFP3, rękawiczki nitrylowe należy traktować jako odpad niebezpieczny i postępować zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2016.1987 t.j.), natomiast maskę i kalosze należy poddać procedurze mycia i dezynfekcji.
- b. Rodzaj środków dezynfekcyjnych, które można zastosować:
 - do skóry rąk – wszystkie alkoholowe (płynne lub żelowe) produkty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk posiadające spektrum działania w zakresie wirusów,
 - do mycia i dezynfekcji ciała i włosów – dezynfekujące mydło w płynie do chirurgicznego mycia rąk,
 - do powierzchni i przedmiotów odpornych na korozję – preparaty zawierające podchloryn sodu, podchloryn wapnia,

- do powierzchni i sprzętów nieodpornych na działanie alkoholu – złożone preparaty myjąco – dezynfekujące o synergistycznym działaniu poszczególnych składników, a przez to szerokim spektrum działania biobójczego (B, V, F, Tb), dostępne powszechnie w formie stężonej lub przygotowane w pojemnikach do bezpośredniego użycia,
 - preparaty biobójcze przeznaczone do dezynfekcji poprzez zamgławianie.
6. Funkcjonariusze, którzy zostaną bezpośrednio narażeni na kontakt z ptactwem zakażonym bądź podejrzanym o zakażenie wirusem grypy typu A (H5N8), powinni być objęci nadzorem epidemiologicznym, w ramach którego należy:
- a. sporządzić listę funkcjonariuszy z dnia podjęcia działań związanych ze zwalczaniem ogniska grypy ptaków H5N8. Lista powinna zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa jednostki PSP oraz status zaszczepienia p. grypie w sezonie 2016/2017 (szczepiony/ nieszczepiony). Lista powinna zostać przekazana przez Komendanta Powiatowego lub Komendanta Miejskiego do Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa w terminie do 2 dni po wystąpieniu narażenia (działań w ognisku).
 - b. Funkcjonariusze objęci nadzorem epidemiologicznym powinni monitorować stan swojego zdrowia przez 10 dni pod kątem wystąpienia objawów zakażenia. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych (podwyższenie temperatury ciała do 38°C lub powyżej, kaszel, bóle mięśni, stawów, ból gardła, katar), muszą zgłosić się do lekarza i poinformować o tym Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa.

GLÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji

dr n. med. Maciej KISIEL