

Dokumentacja - Chomiki sportowe

Wykorzystane technologie

1. **Język programowania** - Python 3.10 (generowanie danych)

2. **System bazy danych** - MySQL 8.0 (serwer zdalny)

3. **Biblioteki Python :**

- mysql-connector-python (łączość z bazą)
- numpy (rozkłady prawdopodobieństwa)
- pandas
- random (generowanie danych losowych)

4. **Narzędzia :**

- Visual Studio Code (edytor kodu)
- SQLTools (klient bazy danych)
- GitHub (kontrola wersji)

Lista plików i ich zawartość

1. **generate_tables.sql** - kod SQL definiujący tabele według określonego układu spełniającego warunki EKNF

2. FOLDER - **Dane/** - zawiera słowniki w formacie CSV :

- cities.csv
- first_names.csv
- company_names.csv
- illegal_substances.csv
- competition_names.csv , które są później użytkowane w wypełnianiu tabel

3. **generatory.py** - główny plik projektu. Odpowiada za:

- łączenie z bazą danych
- czyszczenie/tworzenie tabel
- import danych ze słowników
- generowanie danych wypełniających tabele

4. **Raport.qmd** - plik generujący raport

5. **Raport.html** - raport zawierający pełną analizą danych zawartych w bazach

Sposób uruchamiania

1. **Sklonowanie repozytorium z GitHub** - Należy pobrać kod źródłowy na dysk lokalny z wykorzystaniem komendy:

```
git clone (znajdując się w docelowej lokalizacji)
```

2. **Instalacja bibliotek** - Korzystamy z poniższej komendy w celu pobrania bibliotek:

```
pip install mysql-connector-python numpy pandas
```

3. **Weryfikacja danych serwera** - Sprawdzamy, czy dane dotyczące serwera w pliku **generatory.py** są poprawne.
4. **Uruchomienie generatora** - Uruchamiamy plik **generatory.py**. W ten sposób tabele zostaną przygotowane, dane wygenerowane i finalnie powstanie wraz z plik z Raportem.

Schemat projektu

Baza składa się z jedenastu powiązanych tabel. Są to:

1. **Główne obiekty**: chomiki, pracownicy, sponsorzy
2. **Wydarzenia**: zawody, konkurencje
3. **Finanse**: finansowanie, sponsorzy_umowy
4. **Wyniki i Kontrola**: wyniki_zawodów, kontrole, wyniki_kontroli, substancje_zakazane

Zależności funkcyjne

Tabele funkcyjne postaci **F:X→Y**, gdzie **X→Y** oznacza: X(klucz) determinuje Y:

1. **Chomiki** - *id_chomika* → {imie, rasa, kolor, waga, wzrost, plec, data_urodzenia, data_śmierci}
2. **finansowanie** - *id_finansowania* → {źródło, kwota, data_finansowania}
3. **konkurencje** - *id_konkurencji* → {nazwa_konkurencji, formuła}
4. **Kontrole** - *id_kontroli* → {id_zawodów, id_chomika, data_kontroli, wynik_kontroli}
5. **pracownicy** - *id_pracownika* → {imie, nazwisko, numer_telefonu, miasto, wynagrodzenie}
6. **sponsorzy** - *id_sponsora* → {nazwa_firmy, numer_telefonu}
7. **Sponsorzy_umowy** - *id_umowy* → {id_sponsora, id_chomika, rozpoczęcie_umowy, koniec_umowy, kwota}
8. **Substancje_zakazane** - *id_substancji* → {nazwa}
9. **wyniki_kontroli** - *id* → {id_kontroli, substancje_zakazane}
10. **wyniki_zawodów** - *id_startu* → {id_zawodów, id_chomika, czas}
11. **zawody** - *id_zawodów* → {id_konkurencji, nazwa, data_zawodow, lokalizacja, pula_nagród}

Uzasadnienie EKNF

id_chomika	imie	rasa	kolor	waga	wzrost	plec	data_urodzenia	data_smierci
1	lorraine	syryjski	miodowy	63.32	7.72	F	2016-11-06	2018-02-22
2	royce	mongolski	popielaty	34.55	6.99	M	1992-06-17	1994-12-01
3	atsuko	chinski	czekoladowy	56.21	6.28	M	2009-10-10	2012-08-13
4	graeme	gansu	miodowy	52.66	7.11	F	2021-03-12	2023-06-09
...

1. **Mamy spełnione 1NF**, ponieważ:

- Dane są atomowe (w jednym polu, tylko jedna informacja)
- Istnieje klucz główny

Dobrze widać na przykładzie funkcji z punktu 5.

2. **Mamy spełnione 2NF**, ponieważ:

- Spełnione jest 1NF

- każdy atrybut niekluczowy jest w pełni funkcyjnie zależny od całego klucza głównego.(brak częściowej zależności)

W naszym przypadku dla każdej tabeli klucz jest pojedynczy, więc 2NF jest automatycznie spełnione

3. **Mamy spełnione 3NF**, ponieważ:

- Spełnione jest 2NF
- Żaden atrybut niekluczowy nie jest zależny przechodnio od klucza głównego. To znaczy, że nie atrybut niekluczowy nie może zależeć od jakiegokolwiek innego atrybutu niekluczowego. (Nie zachodzi $X \rightarrow Y \rightarrow Z$)

W naszej tabeli widać, że każdy atrybut zależy tylko i wyłącznie od jednego i pojedynczego klucza głównego.

4. **Mamy spełnione 4NF**, ponieważ:

- Spełnione jest 3NF
- Wszystkie zależności funkcyjne $F: X \rightarrow A$, gdzie X jest superkluczem lub A jest elementarnym atrybutem kluczowym

W naszych bazach klucz główny zawsze jest superkluczem i jedyną kolumną determinującą jednoznacznie resztę kolumn.

Najtrudniejsze elementy realizacji

... ??Czy Raport generuje się automatycznie przy wywołaniu generatory.py??