

Instrukcja do szablonu prezentacji SGH

Piotr Kuszewski, marzec 2026

Przygotowanie prezentacji

Prezentacja jest normalnym dokumentem Typst. Włączenie pakietu `touying`, a następnie załadowanie szablonu prezentacji SGH sprawi, że kolejne strony wyjściowego pliku pdf będą sformatowane jako slajdy. Minimalna prezentacja może mieć strukturę zgodną z kodem poniżej. Niektóre fragmenty kodu zostały wstawione jako komentarz. Można usunąć znaki `//` i włączyć dodatkowe opcje.

```
1  #import "@preview/touying:0.7.0": *
2  #import "@preview/sgh-presentation:0.1.0": *
3
4  #set text(lang: "pl") // Logo SGH zmienia się po zmianie języka: "pl",
   "en"
5
6  #show: sgh-presentation-theme.with(
7    config-info(
8      title: [Prezentacja],
9      //subtitle: [coś jeszcze],
10     author: [Ijon Tichy],
11     //institution: [SGH],
12     date: [Marzec 2026],
13   ),
14   // footer: [Dodatkowe informacje w stopce],
15   // footer-progress: true, // Odkomentuj jeśli chcesz mieć pasek postępu
   na dole
16   // aspect-ratio: "4-3", // Odkomentuj jeśli chcesz mieć slajdy w
   formacie 4:3, a nie 16:9
17 )
18
19 // Jeśli chcesz numerować równania...
20 #set math.equation(numbering: "(1)")
21
22 #title-slide()
23
24 == Sekcja
25
26 == Pierwszy slajd
27 Treść pierwszego slajdu.
28
29 == Drugi slajd
```

 Typst

```

30 Treść drugiego slajdu.
31
32 = Druga sekcja
33
34 == Trzeci slajd
35 Treść trzeciego slajdu.

```

Kluczowe jest skonfigurowanie szablonu przez wywołanie `#show: sgh-presentation-theme.with(...)` a następnie wstawienie slajdu tytułowego przez `#title-slide()`. Kolejne slajdy można tworzyć procedurą `#slide` opisaną dalej, ale najprostszym rozwiązaniem jest stosowanie sekcji pierwszego poziomu (=) do oznaczenia sekcji dokumentu, które wyróżnione slajdem z dużym tytułem. Każdy kolejny slajd można rozpoczynać jako sekcję drugiego poziomu (==). Taka sekcja będzie rozkładana na wiele slajdów, jeśli jej treść nie zmieści się na jednym slajdzie.

Fonty

Szablon prezentacji SGH wymaga dodatkowych fontów. Jeśli korzystamy z Typst bezpośrednio na naszym komputerze, a nie przez `http://typst.app`, musimy je zainstalować samodzielnie. Standardowym fontem prezentacyjnym w oficjalnym szablone PowerPoint SGH jest Open Sans. Ten font jest dostępny za darmo na stronie Google. Niestety ten font powoduje pewne problemy w Typst ze względu na niezdefiniowanie w foncie niektórych krojów pisma. Dobrą alternatywą dla Open Sans, która jest publicznie dostępny font Lato. Jest to font bezszeryfowy o wysokiej czytelności i neutralnym, ale przyjaznym charakterze, co czyni go uniwersalnym wyborem dla prezentacji.

Opis procedur zawartych w szablonie

- `new-section-slide()`
- `sgh-presentation-theme()`
- `title-slide()`

`new-section-slide`

Slajd nowego rozdziału dla prezentacji. Możesz go zaktualizować, zmieniając argument `new-section-slide-fn` funkcji `config-common`.

Przykład: `config-common(new-section-slide-fn: new-section-slide.with(numbered: false))`

- `config` (dictionary): Konfiguracja slajdu. Możesz użyć `config-xxx` do ustawienia konfiguracji slajdu. Dla kilku konfiguracji możesz użyć `utils.merge-dicts` aby je połączyć.
- `level` (int): Poziom nagłówek.
- `numbered` (boolean): Określa, czy nagłówek jest numerowany.
- `body` (auto): Zawartość rozdziału. Będzie przekazana automatycznie przez `touying`.

Parametry

```
new-section-slide(  
    config,  
    level,  
    numbered,  
    body  
) -> none
```

sgh-presentation-theme

Parametry motywu prezentacji:

- aspect-ratio (string): Współczynnik proporcji slajdów. Domyślnie 16-9.
- align (alignment): Wyrównanie zawartości. Domyślnie horizon.
- header (content, function): Nagłówek slajdu. Domyślnie self => utils.display-current-heading(setting: utils.fit-to-width.with(grow: false, 100%), depth: self.slide-level).
- header-right (content, function): Prawa część nagłówka.
- footer (content, function): Stopka slajdu.
- footer-right (content, function): Prawa część stopki. Domyślnie context utils.slide-counter.display() + " / " + utils.last-slide-number.
- footer-progress (boolean): Czy wyświetlać pasek postępu w stopce. Domyślnie false.

Parametry

```
sgh-presentation-theme(  
    aspect-ratio: str,  
    align: alignment,  
    header: content,  
    header-right: content,  
    footer: content,  
    footer-right: content,  
    footer-progress: boolean,  
    ..args,  
    body  
) -> none
```

aspect-ratio str

Współczynnik proporcji slajdów. Domyślnie 16-9.

Domyślnie: "16-9"

align alignment

Wyrównanie zawartości. Domyślnie horizon.

Domyślnie: horizon

header content

Nagłówek slajdu. Domyślnie ustawiony na automatyczne dopasowanie tytułu do szerokości slajdu.

Domyślne: `self => utils.display-current-heading(
 setting: utils.fit-to-width.with(grow: false, 100%),
 depth: self.slide-level,
)`

header-right content

Dodatkowe informacje po prawej stronie nagłówka.

Domyślne: `none`

footer content

Stopka slajdu. Domyślnie ustawiona na logo SGH.

Domyślne: `image(bytes(sgh-logotyp), format: "svg", height: 1em)`

footer-right content

Prawa strona stopki slajdu. Domyślnie ustawiona na nr slajdu / liczba slajdów.

Domyślne: `context utils.slide-counter.display() + " / " + utils.last-slide-number`

footer-progress boolean

Widoczność paska postępu na dole slajdu.

Domyślne: `false`

title-slide

Strona tytułowa dla prezentacji. Powinieneś zaktualizować informacje w funkcji `config-info`. Możesz również przekazać informacje bezpośrednio do funkcji `title-slide`.

Przykład:

```
1  #show: sgh-presentation-theme.with(  
2    config-info(  
3      title: [Tytuł],
```

 Typst

```

4     author: [Autor],
5     institution: [Instytucja],
6     logo: emoji.city,
7   ),
8     footer: [Moja stopka],
9     footer-progress: true,
10    aspect-ratio: "4-3",
11  )
12
13 #title-slide(subtitle: [Podtytuł], extra: [Dodatkowe informacje])

```

- `config` (dictionary): Konfiguracja slajdu. Możesz używać `config-xxx` do ustawienia konfiguracji slajdu. Dla kilku konfiguracji możesz użyć `utils.merge-dicts` do ich połączenia.
- `extra` (string, none): Dodatkowe informacje, które chcesz wyświetlić na stronie tytułowej.

Parametry

```

title-slide(
  config,
  extra,
  ..args
) -> none

```