

SPRAWOZDANIE
PROGRAMOWANIE SKRYPTOWE – LABORATORIUM 2

Autor: Piotr Klapetek

Nr albumu: 289863

Zad.1

a)

```
GNU nano 8.6
#!/bin/bash
echo "Imie: $1, Wiek: $2"

(kali㉿kali)-[~]
$ ./zadanie.sh Anna 20
Imie: Anna, Wiek: 20
```

b)

```
GNU nano 8.6
#!/bin/bash
szerokosc=$1
dlugosc=$2
pole=$((szerokosc*dlugosc))
echo $pole

(kali㉿kali)-[~]
$ ./zadanie.sh 2 4
8
```

Zad.2

a)

```
GNU nano 8.6
#!/bin/bash
nazwa=$USER
if [ "$nazwa" = "root" ]; then
    echo "Konto admina";
else
    echo "To nie jest konto admina"
fi

(kali㉿kali)-[~]
$ ./zadanie.sh
To nie jest konto admina
```

b)

```
GNU nano 8.6
#!/bin/bash
nazwa_pliku=$1
if [ -e "$nazwa_pliku" ]; then
    echo "Plik istnieje"
else
    echo "Plik nie istnieje"
fi

if [ -d "$nazwa_pliku" ]; then
    echo "To jest katalog"
else
    echo "To nie jest katalog"
fi

if [ -s "$nazwa_pliku" ]; then
    echo "Plik nie jest pusty"
else
    echo "Plik jest pusty"
fi
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ touch plik

(kali㉿kali)-[~]
$ ./zadanie.sh plik
Plik istnieje
To nie jest katalog
Plik jest pusty
```

Zad.3

a)

```
GNU nano 8.6
#!/bin/bash
liczba=$1
if [ $((liczba)) -gt 0 ] && [ $((liczba%2)) -ne 0 ]; then
    echo "Liczba jest dodatnia oraz nieparzysta"
elif [ $((liczba)) -gt 0 ] && [ $((liczba%2)) -eq 0 ]; then
    echo "Liczba jest dodatnia oraz parzysta"
else
    echo "Liczba jest ujemna"
fi
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ./zadanie.sh 12
Liczba jest dodatnia oraz parzysta

(kali㉿kali)-[~]
$ ./zadanie.sh 13
Liczba jest dodatnia oraz nieparzysta
```

b)

```
GNU nano 8.6 zad
#!/bin/bash
read -p "Podaj login: " nazwa
read -sp "Podaj haslo " pass
echo ""

username='admin'
haslo='password'

if [ "$pass" = "$haslo" ] && [ "$nazwa" = "$username" ]; then
    echo "Poprawna nazwa oraz haslo uzytkownika"
else
    echo "Nie poprawna nazwa uzytkownika lub haslo"
fi
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ./zadanie.sh
Podaj login: admin
Podaj haslo
Poprawna nazwa oraz haslo uzytkownika
```

Zad.4

a)

```
GNU nano 8.6
#!/bin/bash
for ((i=1;i<=10;i=i+1)); do
    echo "192.168.1.$i"
done
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ./zadanie.sh
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4
192.168.1.5
192.168.1.6
192.168.1.7
192.168.1.8
192.168.1.9
192.168.1.10
```

b)

```
#!/bin/bash
i=1
while ((i <= 10)); do
    echo "192.168.1.$i"
    ((i=i+1))
done

(kali㉿kali)-[~]
$ ./zadanie.sh
192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4
192.168.1.5
192.168.1.6
192.168.1.7
192.168.1.8
192.168.1.9
192.168.1.10
```

Zad.5

a)

```
#!/bin/bash
nazwa=$HOSTNAME

wyswietl_date(){
    data=$(date)
    echo "Aktualna data na $nazwa to: $data"
}

wyswietl_wersje(){
    wersja=$(uname -sr)
    echo "Wersja na $nazwa to: $wersja"
}

wyswietl_uzytkownika(){
    user=$USER
    echo "Nazwa uzytkownika na $nazwa to: $user"
}

wyswietl_ip(){
    ip=$(ifconfig | grep inet | head -n 1 | awk '{print$2}')
    echo "Adres ip na $nazwa to: $ip"
}

wyswietl_date
wyswietl_wersje
wyswietl_uzytkownika
wyswietl_ip

(kali㉿kali)-[~]
$ ./zadanie.sh
Aktualna data na kali to: Tue Mar 24 05:25:49 PM EDT 2026
Wersja na kali to: Linux 6.12.38+kali-amd64
Nazwa uzytkownika na kali to: kali
Adres ip na kali to: 10.0.2.15
```