

SPRAWOZDANIE
PROGRAMOWANIE SKRYPTOWE – LABORATORIUM 6


Autor: Piotr Klapetek

Nr albumu: 289863

Data: 21.04.2026

Zad.1

Nie ma folderu o nazwie „docelowy_folder”, Skrypt sprawdza oraz tworzy go samemu. Folder Monitorowany, posiada 3 pliki tekstowe „.txt” oraz jeden plik przykładowy „.csv” (który się nie przeniesie)



Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
test3.csv	21.04.2026 18:24	Plik wartości oddzi...	0 KB
dad.txt	21.04.2026 18:43	Dokument tekstowy	0 KB
Nowy Dokument tekstowy.txt	21.04.2026 18:43	Dokument tekstowy	0 KB
sasdasdaad.txt	21.04.2026 18:45	Dokument tekstowy	0 KB

```
zad2.ps1 zad1.ps1 X
1 $monitorowany_folder = "C://Users/piotr/onedrive/desktop/Monitorowany"
2 $docelowy_folder = "C://Users/piotr/onedrive/desktop/docelowy_folder"
3
4 #sprawdzenie czy folder ktory monitorujemy istnieje
5 if (!(Test-Path $monitorowany_folder)){
6     write-host "Folder monitorowany nie istnieje. Stworz folder!"
7     return
8 }
9
10 #sprawdzenie czy istnieje docelowy folder jezeli nie to tworzymy go
11 if (!(Test-Path $docelowy_folder)){
12     Write-Host "Nie ma takiego folderu o nazwie $docelowy_folder"
13     Write-Host "Tworzenie folderu..."
14     New-item -ItemType Directory -Path "$docelowy_folder" | out-null
15 }
16
17 #opis skryptu ktory sie wyswietla (oprawa slowna)
18 $nazwa = get-item $docelowy_folder
19 write-host " "
20 write-host "-----Monitoruje pliki .txt w folderze $($nazwa.Name)-----"
21 write-host "zrodlo: $monitorowany_folder"
22 write-host "docelowy folder: $docelowy_folder"
23 write-host "-----"
24
25 #petla while (dziala dopoki dany warunek dziala) True okresla ze dziala caly czas do momentu przerwania programu np ctrl+c
26 while($true){
27     $pliki = Get-ChildItem -Filter "*.txt" -Path "$monitorowany_folder"
28
29     #przechodzenie przez wszystkie pliki z folderu monitorowanego
30     foreach ($plik in $pliki){
31         $docelowa = Join-path -path "$docelowy_folder" -ChildPath $plik.name
32         #sprawdzenie czy plik istnieje w folderze
33         if (Test-path $docelowa){
34             write-host "Plik o nazwie: $($plik.Name) istnieje juz w folderze docelowym!"
35         }
36         else{
37             #try catch po to zeby nie wywalalo surowych bledow na czerwono w terminalu, jezeli dziala to przenosi plik do docelowego folderu
38             #wypisanie komunikatu z czasem
39             try{
40                 Move-Item -path $plik.Fullname -Destination "$docelowy_folder"
41                 Write-host "[$(Get-Date -Format HH:mm:ss)] Przeniesiono plik o nazwie: $($plik.Name) "
42             }
43             catch{
44                 write-host "Wystapil jakis blad! Plik $($plik.name) jest zablokowany."
45             }
46         }
47     }
48     #po wykonaniu jednego "obrotu" petli program czeka 2 sekundy zeby nie zasmiecac procesora, inaczej program by dzialal caly czas
49     Start-Sleep -Seconds 2
50 }
51
52
```



```

PS C:\users\piotr\OneDrive\Desktop> .\zad1.ps1
Nie ma takiego folderu o nazwie C://Users/piotr/onedrive/desktop/docelowy_folder
Tworzenie folderu...

-----Monitoruje pliki .txt w folderze docelowy_folder-----
zrodlo: C://Users/piotr/onedrive/desktop/Monitorowany
docelowy folder: C://Users/piotr/onedrive/desktop/docelowy_folder
-----
[20:05:39] Przeniesiono plik o nazwie: dad.txt
[20:05:39] Przeniesiono plik o nazwie: Nowy Dokument tekstowy.txt
[20:05:39] Przeniesiono plik o nazwie: sasdasddaad.txt

```

Po wykonaniu skryptu folder „Monitorowany” jest pusty, docelowy posiada przeniesione pliki.



Zad.2

```
zad2.ps1 X zad1.ps1
1 $api_key = "ee3295eb1508f73516d853adc5c821a2ba0d3aaf7504cd6fa9f9e57bcf8f4cd3"
2 $sciezka = "C:\Users\piotr\Downloads\eicar_com.zip"
3
4 #tworzenie sumy kontrolnej sha256
5 $suma = (Get-FileHash $sciezka).hash
6
7 #zapytanie api, tworzenie headera, wpisujemy sume kontrolna oraz nasz klucz api
8 $headers=@{}
9 $headers.Add("x-apikey", $api_key)
10 $headers.Add("accept", "application/json")
11 $url = "https://www.virustotal.com/api/v3/files/$suma"
12
13 #odebranie odpowiedzi oraz przerobienie jej w postac latwiejsza w obsludze
14 $response = Invoke-WebRequest -Uri $url -Method GET -Headers $headers
15 $json = $response.Content | ConvertFrom-Json
16 $dane = $json.data.attributes.last_analysis_stats
17
18 #nazwa pliku (tylko nazwa bez sciezki dodanie .Name)
19 $nazwa = get-item $sciezka
20
21 $zlosliwe=$dane.malicious
22 $podejrzane = $dane.suspicious
23 #wyswietlenie informacji do terminala
24 Write-Host "---- ANALIZA PLIKU [$( $nazwa.name)]----" -ForegroundColor Cyan
25 Write-Host "Zlosliwe: $zlosliwe" -ForegroundColor Red
26 Write-Host "Podejrzane: $podejrzane" -ForegroundColor Yellow
27 Write-Host "-----" -ForegroundColor Cyan
28
29 #warunki jezeli ilosc jest wieksza niz 0 to wtedy pojawia sie komunikat, foreground pozwala na dostosowanie kolorow komunikatow
30 if ( $zlosliwe -gt 0 -or $podejrzane -gt 1){
31     Write-Host "Plik uznany za niebezpieczny!" -ForegroundColor red
32 }
33 else{
34     Write-Host "Plik uznany za bezpieczny" -ForegroundColor Green
35 }
```

```
PS C:\users\piotr\OneDrive\Desktop> .\zad2.ps1
---- ANALIZA PLIKU [eicar.txt]----
Zlosliwe: 66
Podejrzane: 0
-----
Plik uznany za niebezpieczny!

PS C:\users\piotr\OneDrive\Desktop> .\zad2.ps1
---- ANALIZA PLIKU [testowy.txt]----
Zlosliwe: 0
Podejrzane: 0
-----
Plik uznany za bezpieczny

PS C:\users\piotr\OneDrive\Desktop> .\zad2.ps1
---- ANALIZA PLIKU [eicar_com.zip]----
Zlosliwe: 62
Podejrzane: 0
-----
Plik uznany za niebezpieczny!
```