Tłumaczenie uwierzytelnione z języka norweskiego

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Ref. nr.: YT-04.

1. Nazwa produktu:

12 mm Walls4You.

12 mm Walls2Paint.

12 mm Płyty ścienne jakości P4.

12 mm Płyty ścienne, malowane o strukturze 6-elementowej.

2. Typ produktu:

Plyta wiórowa typ: NS-EN 312 P4

3. Zamierzone zastosowanie: Plyta nośna do wykorzystania w warunkach suchych.

4. Producent:

Forestia AS, 2435 Braskereidfoss, Norge.

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych produktu budowlanego : System 2+

6. Norma zharmonizowana: NS-EN 13986:2004+A1:2015.

Akredytowane laboratorium: Norsk Treteknisk Institutt, Nr identyfikacyjny 1070.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki:	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna:
Wytrzymałość na zginanie	16 MPa	
Moduł elastyczności	2300 MPa	
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne	0,40 MPa	
Pęcznienie 24 godziny	16 %	_
Przepuszczalność pary wodnej μ, mokry / suchy	15 / 50	
Klasa pożarowa:		
12 mm płyta wiórowa, gęstość> 600 kg/m ³ :	D-s2,d0	
Klasa zawartości formaldehydu	E1	NS-EN 13986:2004
Izolacja dźwiękowa w powietrzu	Ikke bestemt	
Współczynnik absorpcji dźwięku:		+A1:2015.
-Zakres częstotliwości 250 – 500 Hz	0,10	_
 Zakres częstotliwości 1000 – 2000 Hz 	0,25	
-Przewodność cieplna λ	0,13 W/(m K)	
Wytrzymałość i sztywność w zastosowaniu		
w konstrukcjach nośnych	Nie określona	
Odporność mechaniczna	Nie określona	-
Odporność biologiczna	Nie określona	
Zawartość pięciochlorofenolu	< 5 ppm	

8. Właściwości użytkowe towaru podanego w punkcie 1 i 2. są zgodne z właściwościami użytkowymi z punktu 7.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wystawiona na wyłączną odpowiedzialność producenta wymienionego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisał:

Vegard Grønnerud,

Szef ds. Jakości

Nazwisko

Stanowisko

Braskereidfoss.

07.03.2019

Podpis

Repertorium 1276/219

Ja, mgr Marzena Pakuła-Piaścik , tłumacz przysięgły przy Ministerstwie Sprawiedliwości wpisana na listę Ministerstwa Sprawiedliwości pod nr TP/3298/05, stwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi dokumentem sporządzonym w języku norweskim, Gdańsk, dnia 2019-08-27



