Inicio

3. def a, b = ∅ entero

Leer "Digitar velocidad en Km/h", a

si a > 120

escribir "¡Reduzca la velocidad! Ha superado el límite permitido"

sino

escribir "En límite de velocidad"

fin

a = 80

= En límite de velocidad

4. Inicio
def = a, b = ∅ entero
c = texto

Leer "Digitar valor de compra"
Leer "Ingrese código de descuento"

si b = DESCUENTO1
c = a · 0,1
escribir "su descuento es de", c

sino
escribir "cupon invalido"

fin

Scribe

q = 10.000

c = Descuentolo

"cupon no valido"

5. Inicio
   Def a = ∅ entero
   Leer "Digite carga del celular", q
   Si q > 15
      escribir "No hay necesidad de cargar el dispositivo"
   Sino
      escribir "conecte el dispositivo"
   Fin


a = 10

"conecte el dispositivo"

6. Inicio
   Def a = ∅ entero
   Leer "Digite su edad", a
   Si a >= 18
      escribir "acceso permitido"
   sino
      escribir "acceso denegado"
   fin

a = 22

"acceso permitido"



7. Inicio
   Def a = ∅ Decimal
   Leer "Digite su nota", a
   Si a >= 6
      Escribir "estudiante aprobado"
   sino
      Escribir "estudiante no aprobado"
   fin

a = 7,5

"estudiante aprobado"

8. Inicio
   Def a = ∅ entero
   Leer "Digite un número", a
   Si a%2 != 0
      Escribir "el número es impar"
   sino
      Escribir "el numero es par"
   fin

a = 10

"el número es par

9. Inicio
   Def a, b, c = ∅ entero
   Leer "Ingrese saldo actual", a
   b = a - 3600
   si a > 3600
      Escribir "saldo suficiente, su saldo final es", b
   sino
      Escribir "saldo insuficiente"
   fin

supr inicio fin repág avpág

Scribe

q = 8000

"Saldo suficiente, su sueldo final es 4400"

10.
```
Inicio
Def: q = texto
Leer "Ingrese contraseña", q
Si q = 1235 i
    Escribir "acceso concedido"
sino
    Escribir "acceso denegado"
Fin
```


q = 1235;

"Acceso concedido"

11.
```
Inicio
Def q = 0 entero
Leer "Digite un numero"
si q>0
    Escribir "el número es Positivo
  sino
      si q<0
          escribir "el número es negativo
        sino
            si q=0
                escribir "el número es cero
Fin
```

q = 0

"el número es 0"



12.
```
Inicio
  Def a = ∅ entero
  Leer "Ingrese su edad", a
  si a>12 and a<17
    escribir "usted es un adolescente"
    sino
      si a>18 and a<64
        escribir "usted es un adulto"
      sino
        si a>65
          escribir "usted es un adulto mayor"
        sino
          escribir "usted es un niño
  fin
a = 10
"usted es un niño
```

13.
```
Inicio
  Def a = ∅ entero
  Leer "Ingrese cantidad de camisas compradas
  si a<5
    escribir "No hay descuentos"
    sino
      si a>=5 and a<10
        escribir "descuento del 10%"
      sino
        si a>10
          escribir "descuento de 20%"
  fin
a= 25
"descuento del 20%
```


14.

```
Inicio
  def a, b = Ø Decimal
  Leer "Digite numero 1", a
  Leer "Digite numero 2", b
  Leer "Digite operador aritmetico basico", c

  Si c = +
    Escribir a+b
    sino
      si c = -
        Escribir a-b
        sino
          si c = *
            Escribir a*b
            sino
              si c = / and b = 0
                Escribir = "El 0 no puede ser
                           divisor"
                sino
                  Escribir a/b

  fin

a = 2
b = 0
"El 0 no puede ser divisor"
```


Inicio
Def a = 0 entero
Leer "Ingrese su calificación", a
Si a<60
escribir "su calificación es F"
sino
si a>=60 and a<=69
escribir "su calificación es D"
sino
si a>=70 and a<=79
escribir "su calificación es C"
sino
si a>=80 and a<=89
escribir "su calificación es B"
sino
si a>=90 and a=100
escribir "su calificación es A"
fin
a=83
"Su calificación es B"

16. Inicio
def a$ = ∅ entero
Leer "Ingrese cantidad de horas estacionado",
si a<1
escribir "es gratis"
sino
si a>=1 and a<4
escribir "su tarifa es x", a*2
sino
si a>=1 and a<7
escribir "su tarifa es de", a*1,5
sino
escribir "su tarifa e
fin


a = 8

"su tarifa es de 15$"

17. Inicio
def a,b,c = ∅ decimal
Leer "Numero 1", a
Leer "Numero 2", b
Leer "Numero 3", c
Si a>b and a>c
escribir a, "es el mayor"
sino
si b>a and b>c
escribir b, "el es mayor"
sino
escribir c, "es el mayor
fin
a=1
b=2
c=3
"3 es el mayor"

18. Inicio
DOF a, b, c, d = ∅ Decimal
Leer "Ingrese su altura en cm", a
Leer "Ingrese su Peso en Kg", b
c = a/100
d = b/c²
si d<18,5
escribir "bajo Peso"
sino
si d>=18,5 and d<=24,9
escribir "Peso normal"
sino
si d>=25 and d<=29.9
escribir "sobrePeso"
sino
escribir "obesidad
Fin


a = 175
b = 60
d = 19,59 "Peso normal"



Sino
si a = daniel and b = contraseña
Escribir "usuario correcto, contraseña incorrecta"
sino
Escribir "usuario y contraseña incorrectos"
Fin

a=daniel
b=contraseña
"usuario incorrecto, contraseña correcta"

2.0.



1q.
Inicio
def a,b,c = 0 entero
Leer "Lado 1", a
Leer "Lado 2", b
Leer "Lado 2", c
si a=b and a=c
Escribir "triangulo equilatero"
sino
si a=b and a!=c ov a!=b and a=c
ov b!=c and c!=a
Escribir "triangulo ISOSCELES"
sino
Escribir "triangulo escaleno"
Fin

a= 2
b= 3
c= 7
"triangulo escaleno"

2o.
Inicio
def a,b = string
Leer "ingrese usuario", a
Leer "ingrese contraseña", b
si a= daniel and b= contraseña
escribir "contraseña y usuario correctos"
sino
si
a != daniel and b= contraseña
Escribir "contraseña correcta, usuario incorr